

# IMPULSE

UTENSILI / AUTOMOTIVE / STORAGGIO

**SPECIAL**[www.facebook.com/GEDOREred](https://www.facebook.com/GEDOREred) [www.instagram.com/gedore\\_red](https://www.instagram.com/gedore_red)**CARRELLO DA OFFICINA  
MECHANIC PLUS**

con 6 cassette

PAGINA **02****SET DI CHIAVI A BUSSOLA  
1/4" + 1/2"**



92 pezzi

PAGINA **03****LAMPADA DA LAVORO**tramite LED integrato nella testa  
e striscia luminosa LEDPAGINA **05**

## R2040 0006 CARRELLO DA OFFICINA MECHANIC PLUS con 6 cassetti

- > Costruzione stabile in lamiera di acciaio con grande mensola di legno
- > La serratura individuale con pratica barra di sblocco nascosta evita l'apertura del cassetto durante l'operazione di avanzo
- > Elevata capacità grazie a sei cassetti con una portata di 25 kg ciascuno, portata complessiva del carrello di 210 kg e una capacità con fondo intermedio regolabile
- > Quattro cassetti per utensili, con suddivisione individuale, due cassetti alti per attrezzi grandi, dimensioni interne dei cassetti L 482 x P 345 mm
- > Accesso illimitato al cassetto completo grazie all'estrazione completa telescopica





Codice	N.	RAL	Alt.	Largh.	Prof.		Portata max. kg	
3301818	R20400006	3020 / 7016	935	988	431	Cassetti: 4 x A 69 mm 1 x A 144 mm 1 x 218 mm Scomparto: 1 x A 720 x L 355 x P 380 mm	210	81,0

## R2015 XXXX CARRELLO DA OFFICINA MECHANIC con 6 cassetti

- > Costruzione stabile in lamiera di acciaio con ripiano in materia plastica ABS
- > La serratura individuale con pratica barra di sblocco nascosta evita l'apertura del cassetto durante l'operazione di avanzo
- > Molto spazio grazie a sei cassetti con una portata di 25 kg ciascuno, portata complessiva del carrello di 210 kg
- > Quattro cassetti per utensili, con suddivisione individuale, due cassetti alti per attrezzi grandi, dimensioni interne dei cassetti L 482 x P 345 mm
- > Accesso illimitato al cassetto completo grazie all'estrazione completa telescopica



Codice	N.	RAL	Alt.	Largh.	Prof.		Portata max. kg	
3301663	R20150006	3020 / 7016	910	628	418	Cassetti: 4 x A 69 mm 1 x A 144 mm 1 x 218 mm	210	56,0

## R4900 3046

### SET DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

46 pezzi

- > Basso angolo di recupero tramite 72 denti
- > Trasmissione della forza delicata alle mani grazie alle maniglie 2C iniettate
- > Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco



Codice	N.	Contenuto	Lungh.	Largh.	Prof.	kg
3300052	R49003046	Cricchetto reversibile 2C 1/4" a levetta, dentatura fine, 72 denti   150 mm Impugnatura a innesto 1/4" quadra 165 mm Chiave a bussola 1/4" esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm Bussola giravite 1/4", esagono incassato 3 4 5 6 7 8   37 mm Bussola giravite 1/4", per viti con intaglio 4 5,5 6,5   37 mm Bussola giravite 1/4", per viti con impronta a croce PH 1 2 3   37 mm Bussola giravite 1/4", per viti con impronta a croce PZ 1 2   37 mm Bussola giravite 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   37 mm Prolunga per chiavi a cricchetto 1/4" 50 100 mm 1/4" Prolunga flessibile per chiavi a cricchetto 150 mm Leva scorrevole 1/4"   115 mm Snodo cardanico 1/4"   32 mm Adattatore per bussole 1/4" es. x 1/4" qu.   25 mm Set di giraviti a squadra esagonali 1,27 1,5 2 2,5 mm	300	180	52	1,570

## R4600 3092

### SET DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4" + 1/2"

92 pezzi

- > Basso angolo di recupero tramite 72 denti
- > Inserti da 1/4" e 5/16", nelle esecuzioni esagonale, con impronta a intaglio, PH, PZ, TX
- > Chiave combinata, metrica secondo DIN 3113, forma A, ISO 3318 e 7738
- > Adattatore per inserti da 1/4" e 1/2", con esagono e quadro incassati, per tutti gli inserti e utensili con esagono esterno di 1/4" e 5/16"
- > Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco



Codice	N.	Contenuto	Lungh.	Largh.	Prof.	kg
3300062	R46003092	Cricchetto reversibile 2C 1/4" a levetta, dentatura fine, 72 denti   150 mm Impugnatura quadra a innesto da 1/4"   165 mm Chiave a bussola 1/4" esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Chiave a bussola 1/4" esagonale 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm   50 mm Prolunga per chiavi a cricchetto 1/4" 50 100 mm, Leva scorrevole 1/4"   115 mm, Snodo cardanico 1/4"   32 mm Supporto per inserti 1/4" es. x 1/4" es., con magnete   60 mm, Adattatore per bussole 1/4" es. x 1/4" qu.   25 mm Adattatore di attacco 1/4" es. x qu. con sfera di fermo   25 mm, Inserti 1/4" a esagono incassato 3 4 5 6 8 10   25 mm Inserti 1/4" per viti con impronta a intaglio 4 5,5 7   25 mm Inserti 1/4" per viti con impronta a croce PH 0 1 2 3 4   25 mm Inserti 1/4" per viti con impronta a croce PZ 1 2 3   25 mm Inserti 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   25 mm, Inserti 5/16" TX T45 T50 T55   30 mm Cricchetto reversibile 2C 1/2" a levetta, dentatura fine, 72 denti   250 mm Chiave a bussola 1/2" esagonale 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm Chiave a bussola per candele 1/2" 21 mm (13/16")   65 mm Prolunga per chiavi a cricchetto 1/2" 125 250 mm, Snodo cardanico 1/2"   65 mm Bussola di maggiorazione/elemento scorrevole 3/8" x 1/2"   44 mm Adattatore per bussole 1/2" qu. x 5/16" es.   38 mm, Chiave doppia a snodo 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Chiave combinata 8 10 12 13 14 17 mm, Giravite a squadra esagonale 1,5 2 2,5 mm	383	272	80	5,850

## R69004024

### SET DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

24 pezzi

- › Allestimento ordinato di base per l'utilizzo variegato nell'officina e fuori casa
- › Trasmissione della forza delicata alle mani grazie alle maniglie 2C iniettate
- › Basso angolo di recupero tramite 72 denti
- › Valigetta robusta di lamiera di acciaio con cerniere e chiusura metallici
- › Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco



Codice	N.	Contenuto	Lungh.	Largh.	Prof.	kg
3300006	R69004024	Cricchetto reversibile 2C 1/2" a levetta, dentatura fine, 72 denti   250 mm, Chiave a bussola 1/2" esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, Prolunga per chiavi a cricchetto 1/2" 75 125 250 mm Snodo cardanico 1/2"   66 mm, Leva scorrevole 1/2" 250 mm, Adattatore per bussole 1/2" qu. x 5/16" es.   38 mm	575	187	51	5,344

## R49004033

### SET DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

32 pezzi

- › Allestimento ordinato di base per l'utilizzo variegato nell'officina e fuori casa
- › Trasmissione della forza delicata alle mani grazie alle maniglie 2C iniettate
- › Basso angolo di recupero tramite 72 denti
- › Valigetta robusta di lamiera di acciaio con cerniere e chiusura metallici
- › Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco



Codice	N.	Contenuto	Lungh.	Largh.	Prof.	kg
3300000	R49004033	Cricchetto reversibile 2C 1/4" a levetta, dentatura fine, 72 denti   150 mm, Impugnatura a innesto 1/4" quadra 165 mm Chiave a bussola 1/4" esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   25 mm, Bussola giravite 1/4", esagono incassato 3 4 5 6 8 10   37 mm Bussola giravite 1/4" per viti con intaglio 4 5,5 6,5   37 mm, Bussola giravite 1/4", per viti con impronta a croce PH 0 1 2 3   37 mm Prolunga per chiavi a cricchetto 1/4" 50 100 mm, Leva scorrevole 1/4"   115 mm Snodo cardanico 1/4"   32 mm, Adattatore di attacco 1/4" es. x 1/4" qu.   50 mm	318	147	46	1,140

## R46004049

### SET DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4" + 1/2"

49 pezzi

- › Allestimento ordinato e generoso di base per l'utilizzo variegato nell'officina e fuori casa
- › Trasmissione della forza delicata alle mani grazie alle maniglie 2C iniettate
- › Inserti a giravite 1/4" nelle esecuzioni a impronta a intaglio PH, PZ, TX
- › Basso angolo di recupero tramite 72 denti
- › Valigetta robusta di lamiera di acciaio con cerniere e chiusura metallici
- › Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco



Codice	N.	Contenuto	Lungh.	Largh.	Prof.	kg
3300010	R46004049	Cricchetto reversibile 2C 1/4" a levetta, dentatura fine, 72 denti   150 mm Chiave a bussola 1/4" esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   25 mm, Bussola a giravite 1/4" esagono incassato 4 5 6 8   37 mm Bussola a giravite 1/4" per viti con intaglio 5,5   37 mm, Bussola a giravite 1/4" per viti con impronta a croce PH 2   37 mm Bussola a giravite 1/4" per viti con impronta a croce PZ 2   37 mm, Bussola a giravite 1/4" TX con perforazione T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   37 mm, Prolunga per chiavi a cricchetto 1/4" 50 100 mm, Snodo cardanico 1/4"   32 mm, Cricchetto reversibile 2C 1/2" a levetta, dentatura fine, 72 denti   250 mm, Chiave a bussola 1/2" esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24, Prolunga per chiavi a cricchetto 1/2" 75 125 250 mm, Snodo cardanico 1/2"   66 mm, Adattatore per bussole 1/2" qu. x 5/16" es.   38 mm	575	187	51	5,142

## RX890 XXXX

### CHIAVE DINAMOMETRICA

5-25 N·m / 20-100 N·m / 40-200 N·m / 60-300 N·m

- > Serraggio controllato e preciso di viti da 5 a 300 N·m
- > Riserraggio grazie alla funzione integrata a cricchetto con attacco quadro di 1/4" o 1/2"
- > Preserraggio rapido dell'Avvitamento grazie alla testa a fungo modificata
- > Chiave dinamometrica con rapporto di prova secondo DIN EN ISO 6789



R48900025



R68900100



R68900200



R68900300

Codice	N.	Esecuzione	□ "	■	N·m	█	↳ mm	◊°	Numero denti	⚖
3301214	R48900025	Quadro di innesto con testa girevole, zigrinata	1/4	6,3	5-25	0,10	285	10	36	0,515
3301216	R68900100	Quadro da innesto con testa girevole, zigrinata	1/2	12,5	20-100	0,50	395	7,5	48	1,176
3301217	R68900200	Quadro di innesto con testa girevole, zigrinata	1/2	12,5	40-200	1,00	485	7,5	48	1,350
3301218	R68900300	Quadro da innesto con testa girevole, zigrinata	1/2	12,5	60-300	1,00	575	7,5	48	1,541

## R6300 3008

### SET DI CHIAVI A BUSSOLA PER AVVITATORI 1/2"

8 pezzi

- > Idoneo per avvitatori (azionati a macchina)
- > Protezione della superficie grazie alla fosfatazione
- > Acciaio al cromo-molibdeno



Codice	N.	Contenuto	Lungh.	Largh.	Prof.	⚖
3300575	R63003008	Chiave a bussola per avvitatori 1/2" 10 12 13 14 17 19 21 24 mm	190	110	52	1,100

## R9570 0023

### LAMPADA DA LAVORO

- > Forte capacità d'illuminazione centralizzata tramite LED integrato nella testa (50 lumen) e striscia luminosa LED (160 lumen)
- > Molteplici possibilità di supporto grazie alle sei posizioni del piede magnetico ribaltabile fino a 180°, i ganci con un ambito di rotazione di 360° ed il clip da cintura integrato
- > Piccolo, leggero e maneggevole con 2,5 ore di carica per ca. 3 ore d'illuminazione




Codice	N.	Lungh.	Largh.	Prof.	⚖
3300002	R95700023	155	40	20	0,132

## R60110009 CRICCHETTO TELESCOPICO 2C SNODATO

reversibile

- › Maniglia 2C piacevole alla presa in mano
- › Il cricchetto è allungabile in quattro e quatt'otto in cinque stadi da 430 mm a 580 mm
- › Testa orientabile del cricchetto per punti difficili da raggiungere
- › Acciaio al cromo-vanadio



Codice	N.	"	mm	mm	°	Ø	Numero denti	kg
3300523	R60110009	1/2	12,5	430-580	10	21,5	36	1,292

## R69008012 SET DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

esagonali, metriche, su listello di fissaggio,  
12 pezzi

- › Trasmissione della forza delicata alle mani grazie alle maniglie 2C iniettate
- › Basso angolo di recupero tramite 72 denti
- › Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco



Codice	N.	Contenuto	kg
3300030	R69008012	Cricchetto reversibile 2C 1/2"   250 mm Prolunga 1/2" per chiavi a cricchetto   75 mm Chiavi a bussola 1/2" 10 11 12 13 6 15 16 17 18 19 21 22 38 mm	1,300

## R36675009 SET DI GIRAVITI A SQUADRA

esagono incassato, a 9 pezzi

- › Particolarmente idoneo per l'allentamento di viti bloccate grazie a una coppia elevata con la leva prolungata
- › La testa sferica consente avvitiamenti con un angolo fino a 30°
- › Acciaio al cromo-vanadio




Codice	N.	Contenuto	kg
3301335	R36675009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	0,404

## R1910 2000 VASCHETTA MAGNETICA

- > Specialmente per conservare minuteria metallica, come viti
- > Per il fissaggio in corrispondenza di ponti elevatori, pareti di officine o carrelli portautensili con l'aiuto di 2 piedi magnetici extra-forti rivestiti di gomma
- > In acciaio inox



Codice	N.	Lungh.	Largh.	Alt.	
<b>3301547</b>	R19102000	240	140	46	0,744

## R9980 0000 UTENSILE MULTIFUNZIONALE

- > 11 in 1: Pinza, giravite con impronta a intaglio + a croce, spelafili, piccola lama per fili sottili e cavi, apriscatole e -bottiglie, coltello, coltello ondulato, sega e lima
- > Trasmissione della forza delicata alle mani grazie alla maniglia 2C ergonomica
- > In una borsa da cintura di nylon
- > Acciaio inox




Codice	N.	
<b>3301757</b>	R99800000	0,210

## R9911 XXXX GUANTO DA MECCANICO/ DI MONTAGGIO

- > Grazie al rivestimento interno idoneo anche per superfici lisce
- > Facilitazione del lavoro grazie al polso regolabile, che evita lo scivolamento



Imm. a scopo  
indicativo

Codice	N.	Misura	
<b>3301749</b>	R99110005	M	0,080
<b>3301750</b>	R99110010	L	0,095
<b>3301751</b>	R99110015	XL	0,090
<b>3301752</b>	R99110020	XXL	0,090

# GEDORE

UTENSILI PER LA VITA

#### GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149  
42899 Remscheid - GERMANY  
Tel. +49 (0) 21 91-596-0  
Fax +49 (0) 21 91-596-230  
info@gedore.com  
www.gedore.com

#### Vertrieb Deutschland

Tel. +49 (0) 21 91-596-900  
Fax +49 (0) 21 91-596-999

#### Sales International

Tel. +49 (0) 21 91-596-910  
Fax +49 (0) 21 91-596-911

#### GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen - GERMANY  
Tel. +49 711 83223-0  
Fax +49 711 83223-90

#### GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12  
71665 Vaihingen/Enz - GERMANY  
T +49 7042 9441-0  
F +49 7042 9441-41  
info@loesomat.de

#### GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1  
8190 Birkfeld / Stmk. - AUSTRIA  
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00  
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20  
sales.austria@gedore.com  
www.gedore.at

#### GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz  
01015 Vitoria Alava - SPAIN  
Tel. +34-945-29 22 62  
Fax +34-945-29 21 99  
gedore@gedore.es  
www.gedore.es

#### GEDORE UK Limited

Marion Street, SKIPTON BD23 1TF  
North Yorkshire - UNITED KINGDOM  
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00  
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83  
sales@gedoreuk.com  
www.gedoreuk.com

#### GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II  
10, avenue du Fief - Bât. 12  
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône  
F-95074 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE  
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60  
Fax +33 (0)1 34 40 16 61  
jadore@gedore.fr  
www.gedore.fr

#### GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn - NETHERLANDS  
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50  
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60  
technag@gedore.nl  
www.gedore.nl

#### GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a  
43-190 Mikołów - POLAND  
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10  
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20  
gedore@gedore.pl  
www.gedore.pl

#### Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro  
Vicentina | Vicentina  
São Leopoldo - RS | 93025-340 - BRAZIL  
Tel. +55 51-35 89 9200  
Fax + 55 51-35 89 9222  
export@gedore.com.br  
www.gedore.com.br

#### GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700  
NORTH CHARLESTON,  
SC 29418 - USA  
Tel. +1-843/225 50 15  
Fax +1-843/225 50 20  
info@gedoretools.com  
www.gedoretools.com

#### GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/E, Block 2, 1358 Pingan Road,  
Minhang, Shanghai - CHINA 201109  
Tel. +86-21-3388 7258  
Fax +86-21-3388 7259  
Service Hotline: 400 880 1858  
info@gedore.cn  
www.gedore.cn

#### GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,  
New Germany, 3610 - South Africa  
PO Box 68, New Germany, 3620  
SOUTH AFRICA  
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587  
Fax +27 (0) 31 / 705 32770  
general@gedoresa.co.za  
www.gedore.co.za

#### GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar  
Gurgaon - 122051  
Haryana - INDIA  
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67  
Fax +91 124 2341067  
sales@gedoreindia.com  
www.gedore.in

#### GEDORE TOOLS MIDDLE EAST FZE

P.O. Box 372042  
West Wing 5B, Office #440  
Dubai Airport Free Zone  
Dubai - U.A.E  
Tel. +971 4 236 4606  
info@gedore.ae

#### GEDORE TOOL CENTER 000

4.-ya Magistralnaja H11/1  
123007 Moscow - RUSSIA  
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)  
Tel. +7 (499) 754 7000  
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0  
sales@gedoretools.ru

#### Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Suo distributore:

#### Comwerk s.r.l.

Via Mac Mahon 38  
20155 Milano · ITALY

Tel. +39 02 316638

Fax +39 02 315603

comwerk@comwerk.it

www.comwerk.it

**IMPULSE TOOL PROMOTION** periodo

validità: 01/04/2019 - 30/08/2019.

Solo fino a esaurimento scorte.

**IMPULSE**  
**SPECIAL**

Prezzi di vendita consigliati, IVA esclusa, per pezzo/set. Consegna senza utensili o decorazioni. Con riserva di modifiche tecniche. Con riserva di errori di composizione ed errori di stampa in relazione a dati e prezzi. I prezzi senza l'applicazione dell'IVA valgono solo per i rivenditori e l'utenza commerciale. Per qualsiasi chiarimento contattare il proprio rivenditore.