GEDORE

PREMIUM TOOLS / QUALITY MADE BY GEDORE

IT | 2020

MUST-HAVES

PERIODO VALIDITÀ: 01/09 - 31/12/2020

facebook.com/GedoreOriginal

SET DI CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO
4 pezzi

€59,00 + IVA

VDE ASSORTIMENTO DI UTENSILI HYBRID
in GEDORE L-BOXX® 136, 53 pezzi

€619,00 + IVA

CARRELLO PORTAUTENSILI
con 7 cassetti

€829,00 + IVA

gedore.com

Made in Germany

GEDORE BEST CHOICE

CARRELLO PORTAUTENSILI GTT-B-S-177

Il set di utensili, in combinazione con il carrello portautensili sicuro, chiaramente disposto e mobile GTT B-7 di GEDORE, offre una gamma completa di attrezzature di base, in dimensioni metriche, per ogni officina o garage di cacciaviti.

I sette cassetti larghi 640 mm e profondi 400 mm, due dei quali sono già dotati di un set di cacciaviti da 93 pezzi e un set di prese da 79 pezzi, possono contenere fino a 60 kg.

Il contenuto completo dei cassetti è sempre visibile grazie all'estrazione totale telescopica. Cinque cassetti sono particolarmente adatti per gli utensili manuali e possono essere divisi individualmente con i divisori longitudinali della gamma GEDORE. Il cassetto più basso contiene anche utensili e attrezzature di dimensioni maggiori.

1 Elevata capacità di carico

› 900 kg (statico)
› 650 kg (dinamico)
› Capacità di carico per cassetto 40 kg

2 Ampio Assortimento di utensili

› Assortimento di utensili da 177 pezzi per il serraggio e l'allentamento di vari collegamenti a vite

3 Spazio di stoccaggio mobile

› Sette cassetti (L 640 x H 67 x P 400), 2 precaricati, 5 utilizzabili singolarmente
› Un cassetto extra alto per utensili di grandi dimensioni (L 640 x H 207 x P 400)

4 Costruzione confortevole e sicura

› Risparmio energetico spingendo e tirando
› Elevata stabilità
› Un unico fermo estraibile impedisce l'apertura di più di un cassetto

Grazie alla sua elevata capacità di carico totale, 900 kg statici e 650 kg dinamici, la GTT B-7 funge anche da magazzino per utensili e attrezzature di dimensioni maggiori.

La sicurezza e il comfort sono garantiti dal sistema di chiusura individuale, che impedisce l'apertura involontaria dei cassetti. Questi possono essere aperti con una mano sola utilizzando la barra di sgancio. Un sistema di chiusura centralizzata con serratura a cilindro protegge gli utensili e le attrezzature contro l'accesso non autorizzato.

La sicurezza è completata dalla convenienza. Grazie a due ruote con cuscinetti a sfera e due grandi ruote ad alte prestazioni e ad un'impugnatura per lo sterzo, la GTT B-7 mantiene la sua scorrevolezza, la manovrabilità e la stabilità direzionale anche con carichi pesanti.

GTT B-7
CARRELLO PORTAUTENSILI
con 7 cassetti

€829,00 + IVA

- Come dotazione di base per l'officina: carrello portautensili compatto con set di utensili versatile
- **Capacità di carico totale: 900 kg (statico), 650 kg (dinamico)**
- Ampio spazio di stoccaggio con sette cassetti, capacità di carico per cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg
- Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica
- Facile sterzata e rotazione grazie all'impugnatura girevole, due ruote ad alte prestazioni GEDORE con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm) e due ruote lisce GEDORE con cuscinetti a sfera (ruote girevoli Ø 125 mm) con freno totale
- Sicurezza attraverso la protezione del tallone
- Pareti laterali con foratura Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
- Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) con chiusura centralizzata e serratura a cilindro
- Robusta costruzione in lamiera d'acciaio saldata con ripiano in plastica ABS con tre scomparti per minuteria, due ripiani per lattine, otto ripiani per cacciaviti
- Lamiera di acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere resistente ai graffi
- Può essere equipaggiato individualmente con divisori longitudinali e trasversali

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Peso kg
3106659	GTT B-7	985	775	475	5x tipo 1, A = 67 mm 1x tipo 2, A = 137 mm 1x tipo 3, A = 207 mm	900	7	90

GTT B-S-177

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

177 pezzi

€1299,00 + IVA

- Come dotazione di base per l'officina: carrello portautensili compatto con set di utensili versatile
- **Capacità di carico totale: 900 kg (statico), 650 kg (dinamico)**
- Ampio spazio di stoccaggio con sette cassetti, capacità di carico per cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg
- Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica
- Facile sterzata e rotazione grazie all'impugnatura girevole, due ruote ad alte prestazioni GEDORE con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm) e due ruote lisce GEDORE con cuscinetti a sfera (ruote girevoli Ø 125 mm) con freno totale
- Sicurezza attraverso la protezione del tallone
- Pareti laterali con foratura Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
- Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) con chiusura centralizzata e serratura a cilindro
- Robusta costruzione in lamiera d'acciaio saldata con ripiano in plastica ABS con tre scomparti per minuteria, due ripiani per lattine, otto ripiani per cacciaviti
- Lamiera di acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere resistente ai graffi
- Finitura speciale Carcase nero, cassetti GEDORE blu
- Utensili GEDORE in dimensioni metriche
- GEDORE Check-Tool-System, controllo visivo della completezza con inserti in schiuma bicolore
- Incluso omaggio: cestino da pranzo GEDORE. Contiene: borsa termica isolata, GEDORE L-BOXX mini, coltello, apribottiglie, tazza Coffee2Go

Opzioni:

- Può essere esteso come richiesto utilizzando i moduli utensili GEDORE (No. 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
- Ampliabile a volontà tramite casse di aggancio GEDORE, pareti posteriori e supporti per utensili

› **Elenco dettagliato dei contenuti dell'assortimento a pagina 05**

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Contenuto	Cassetti	Numero cassetti	pezzi	Peso kg
3106667	GTT B-S-177	985	775	475	Assortimento di utensili in inserti CT n. TS-177, 177 pz. Carrello portautensili con 7 cassetti n. GTT B-7 Coltello di salvataggio n. SB 6952-00 GEDORE L-BOXX Mini vuoto No. 1102 L Borsa refrigerante Coffee2Go tazza GEDORE rosso Apribottiglie 2K GEDORE	5x tipo 1, A = 67 mm 1x tipo 2, A = 137 mm 1x tipo 3, A = 207 mm	7	177	102,7

I singoli componenti in sintesi

TS-177 Modulo 1

Cricchetto reversibile da 1/2" n. 1993 U-20
Prolunga da 1/2" n. 1990-3 -5 -10
Inserto chiave a bussola da 1/2" n. D 19,
10 12 13 15 16 17 18 19 19 22 24 27 30 30 32 mm
Bussole da 1/2" esagonali N. IN 19,
5 6 7 8 9 10 12 14 14 17 19 mm
Prolunga da 1/2" con magnete di tenuta n. 1990 M
Chiave combinata n. 1 B, 8 10 11 12 13 13 14 15 16
17 18 19 19 21 22 22 24 27 30 30 32 mm
Chiavi a bussola con cricchetto in box 1/4" No. 666-U-20

TS-177 Modulo 2

Set di chiavi per esagono n. H 42-10, 10 pezzi
Set di bit di torsione n. 666-042, 42 pezzi
⊖ Set di giraviti n. 2150, 4 5,5 6,5 6,5 8 mm
⊕ 3C-Screwdriver Cross-recess No. 2160 PH, PH 1 2
Pinza universale n. 142 10 TL
Pinze multiple n. 8133-200 JC
Tronchese laterale n. 8314-180 JC
Cercafase n. 4615 3
Martello da ingegnere n. 4 E-500
Set di punte elicoidali No, 8550-024, 24 pezzi
Set di cacciaspine n. 316 D, 6 pezzi

Coltello di salvataggio n. SB 6952-00
GEDORE L-BOXX Mini vuoto No. 1102 L
borsa frigo
Caffè2Go tazza GEDORE rosso
Apribottiglie 2K GEDORE

2005 0511
CARRELLO PORTAUTENSILI
con 7 cassetti

€939,00 + IVA

- Piattaforma di appoggio in ABS con 3 scomparti portaminuteria
- Entrambe le pareti laterali con perforazione quadrata per il fissaggio di chiavi dinamometriche o altri utensili lunghi o piccole parti
- Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
- Cassetti ad estrazione totale, estraibili
- Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano
- Guide con cuscinetti a sfere
- Capacità di carico per cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg
- Il design dell'assale trapezoidale GEDORE assicura scorrevolezza, manovrabilità e stabilità direzionale

Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Peso kg
1803018	2005 0511	GEDORE blu, RAL 5017	985	864	606	5x Tipo 1, alt = 67 mm 1x Tipo 2, alt = 137 mm 1x Tipo 3, alt = 207 mm	500	7	2	10	83

1504 0511
BANCO DI LAVORO MOBILE
con 7 cassetti

€1119,00 + IVA

- Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile
- Pannello multistrato di faggio multistrato di faggio di 30 mm di spessore, superficie ulteriormente protetta da vernice ad olio di lino
- Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica
- Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: spostamento agevole, facile manovrabilità e maneggevolezza
- Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta serrabile
- Sicurezza per le persone grazie a protezione dei talloni
- Chiusura centralizzata con cilindro di serratura cilindrica, serraggio sincronizzato dei cassetti e dello sportello
- Portata a cassetto 40 kg, il cassetto inferiore per carico pesante 60 kg
- Telaio GEDORE ad alta prestazione, due ruote ad alta prestazione GEDORE con cuscinetti a sfere (ruote fisse Ø 200 mm) e due ruote agevoli GEDORE con cuscinetti a sfere (ruote orientabili Ø 125 mm) con due fermi integrali
- **Capacità di carico totale 1000 kg statici e 750 kg dinamici**
- Equipaggiamento ottimale grazie ai moduli utensili GEDORE
- Lamiera di acciaio, saldata, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere resistente ai graffi

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Mensole	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Spessore piano del lavoro mm	Peso kg
6622830	1504 0511	985	1.100	550	5x Tipo 1, alt = 67 mm 1x Tipo 2, alt = 137 mm 1x Tipo 3, alt = 207 mm	1000	7	1	2	10	30	102

1578
CARRELLO PORTAUTENSILI
con 6 cassetti

€429,00 + IVA

› Ideale per principianti e utenti di base o per piccoli workshop con poco spazio a disposizione

Corpo:
› Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Cassetti:
› Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
› Tutti i cassetti estraibili su entrambi i lati
› Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali (fornibile anche singolarmente)
› Portata a cassetto 20 kg

Struttura carrello GEDORE:
› Capacità di carico totale 200 kg
› 2 ruote ad alte prestazioni GEDORE con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 140 mm)
› 2 ruote a sfere GEDORE con cuscinetti a sfera (ruote piroettanti Ø 100 mm), una con freno totale
› Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione

Accessori:
› 6 divisori longitudinali (LT) e 2 divisori trasversali (QT) in lamiera d'acciaio zincato

Opzioni:
› Attrezzatura ottimale grazie ai moduli utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT)
› Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
› Utensili non inclusi nella fornitura

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Peso kg
9018140	1578	930	605	375	4x Tipo 1, alt = 75 mm 1x Tipo 2, alt = 120 mm 1x Tipo 3, alt = 210 mm	200	6	2	6	43

GEDORE BEST CHOICE

DREMOMETER DNR SET
8563-N-05

La chiave dinamometrica da 3/4", con tubo di prolunga, da GEDORE con certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 offre un serraggio controllato delle viti da 155 a 760 N·m e serve come strumento di azionamento ottimale per i set di chiavi a bussola.

Indipendentemente dal punto in cui si applica la forza, sia al centro dell'impugnatura che altrove sul DREMOMETER, sia con entrambe le mani che con un tubo di prolunga, la coppia impostata viene sempre raggiunta esattamente - senza alcuno spostamento dei valori.

Ripetibile e preciso - grazie ad una scala di vernier con lente d'ingrandimento e ad un display a 1/10 che mostra il valore di coppia impostato a colpo d'occhio. Con una precisione di attivazione di +/-3% del valore di scala impostato, i DREMOMETRI GEDORE superano i requisiti della DIN EN ISO 6789-2:2017.

Con l'uscita fissa da 3/4", i collegamenti a vite possono essere serrati in qualsiasi momento senza fatica. Per coloro che devono applicare più forza, il DREMOMETER DRN viene fornito nel DREMOMETER DRN set 3/4" con cricchetto da 3/4" e tubo di prolunga in alluminio.

1 Funzionamento senza errori
› grazie all'indipendenza dalla lunghezza

2 Serraggio senza fatica
› da 3/4" a cricchetto e un tubo di prolunga in alluminio per una maggiore potenza

3 Maneggevolezza perfetta
› Poiché l'impugnatura si adatta alla forma della mano, il DREMOMETRO si adatta perfettamente alla mano

4 Lavorare con precisione
› Scala Nonius con una risoluzione di 1 N·m
› Deviazione di +/-3% e quindi più precisa del +/-4% richiesto dalla norma

± 3 %

8563-N-05
CHIAVE DINAMOMETRICA DREMOMETER DNR SET 3/4"
155-760 N·m

€729,00 + IVA

- Chiave dinamometrica nel campo di serraggio 155-760 N-m con certificato di prova; tubo di prolunga in alluminio leggero con manicotto di serraggio
- Nuova forma ergonomica dell'impugnatura per lavorare senza fatica
- Serraggio controllato a destra, attrito 3/4", più chiave a cricchetto da 3/4" con corsa a destra
- Comando privo di errori grazie all'indipendenza longitudinale
- Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, regolata per una variazione massima ammessa di +/-3% e quindi ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma
- Scala Nonius - con una risoluzione di 1 N·m per una regolazione precisa - monoscala nell'unità: N·m

Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Contenuto	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	pezzi	Peso
3107043	8563-N-05	Singolo quadrato	3/4"	40	DREMOMETER DN 3/4" con tubo antiscivolo Nonius 155-760 N·m DR/DX ALU No. 8571-80 cricchetto antiscivolo N. 754-04	35	22,5	812	1	3,005

DVI-28Z
MOLTIPLICATORE DI COPPIA DREMOPLUS ALU

€1340,00 + IVA

- Moltiplicatore di coppia meccanico ad azionamento manuale, con riduttore epicicloidale monostadio e carcassa in alluminio ad alte prestazioni, per il serraggio controllato delle viti e l'allentamento dei collegamenti a vite
- Particolarmente adatto per l'uso nell'industria, nei cantieri, nelle officine di veicoli commerciali e automobilistiche, nell'ingegneria agricola, nei macchinari per l'edilizia, nella costruzione di ponti, navi, aerei e ferrovie, nelle raffinerie, nell'ingegneria meccanica e impiantistica e nella manutenzione
- Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica quando è richiesto un serraggio preciso. La precisione del moltiplicatore di coppia è migliore di +/-3
- Modello Z: con braccio di reazione a gomito a forma di Z in acciaio al cromo vanadio
- La consegna avviene in una valigetta di trasporto stabile con intarsio in schiuma inclusa un certificato di prova in fabbrica e una tabella di regolazione

Codice	N.	Coppia di uscita (max) [N-m]	Coppia di uscita (max.) [lbf-ft]	Design Braccio di reazione	Supporto per l'azionamento, Quadrato [pollici]	Azionamento quadrato in uscita	Distanza Quadrato di uscita - Avviare il braccio di reazione (min.)	Peso kg
2653273	DVI-28Z	2800	2050	Forma a Z, a gomito	3/4"	1"	100	3,9

3549 UK - 3550 UK
CHIAVI DINAMOMETRICHE TORCOFLEX UK
1-200 N·m

da €109,00 + IVA

- Chiave dinamometrica provata nell'ambito di serraggio da 1-200 N·m con certificato di collaudo
- Per un serraggio controllato a destra; cricchetto reversibile con rotazione a destra e a sinistra
- Con monoscala nell'unità N·m
- Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, regolata per una variazione massima ammessa di +/-3% e quindi ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma
- Incl. Nonius per impostazione esatta della coppia in N·m

3549-00 UK

3549-02 UK

3549-05 UK

3550-10 UK

3550-20 UK

Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	N·m	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	Peso kg	IVA esclusa
2958007	3549-00 UK	Cricchetto a leva reversibile	1/4"	6,3	1 N·m-5 N·m	34	12,5	225	25,0	15	0,61	119,00
2958015	3549-02 UK	Cricchetto a leva reversibile	1/4"	6,3	5 N·m-25 N·m	34	12,5	286	25,0	21,5	0,67	119,00
2958023	3549-05 UK	Cricchetto a leva reversibile	3/8"	10	10 N·m-50 N·m	34	17,5	348	35,0	19,1	0,825	119,00
2958031	3550-10 UK	Cricchetto a leva reversibile	1/2"	12,5	20 N·m-100 N·m	44	21,25	409	42,5	22	1,38	109,00
2958058	3550-20 UK	Cricchetto a leva reversibile	1/2"	12,5	40 N·m-200 N·m	44	21,3	522	42,5	22	1,467	109,00

WK 1072 L
BORSA DEGLI ATTREZZI
vuoto

€62,90 + IVA

- Con maniglia di trasporto e tracolla, ovunque l'utensile giusto debba essere sempre a portata di mano
- Con numerose tasche e portabanda elastica supplementare
- Con base in plastica a guscio duro, quindi nessun assorbimento di umidità dal basso
- Stabile dimensionalmente
- 26,2 litri di volume utile

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	Peso kg
3100421	WK 1072 L	360	515	335	2,4

S 1072-001
BORSA PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI
29 pezzi

€229,00 + IVA

- Pacchetto di avviamento per ogni artigiano
- Con maniglia per il trasporto e tracolla
- Ampio numero di tasche e supporti per nastri elastici supplementari
- Base a guscio rigido in plastica, nessun assorbimento di umidità
- Stabile dimensionalmente

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3100448	S 1072-001	Chiave combinata 10 13 13 14 14 17 19 Inserto per chiave a bussola 10 13 14 17 19 mm Prolunga 125 mm, cricchetto reversibile da 1/2". Cacciavite a taglio 3C 5,5x1x100 mm 8x1,2x150 mm Cacciavite 3C PH 1 2, Chiave a brugola 2 2,5 3 3 4 5 6 8 mm Pinza universale 12" 17 volte Cercafase 220-250 , Flessometro L. 3 m Pinza combinata di potenza L.180 mm Scalpello piatto L.150 mm, Martello da ingegnere 300 g	515	335	360	29	5,9

WT 1056 9
BORSA ARROTOLABILE

- Con 12 tasche per utensili stretti, ad es. chiave ad anello o cacciavite
- Consegna senza attrezzi

€14,90 + IVA

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	portata massima kg	Peso kg
1818228	WT 1056 9	350	320	320	2	0,3

WT 1056 11
ZAINO PORTAUTENSILI PROFI
vuoto

€81,90 + IVA

- Ideale per l'archiviazione di strumenti, accessori e documenti con un volume di memoria estremamente elevato
- Insensibile alle fluttuazioni di temperatura e quindi adatto per uso interno ed esterno
- Resistente agli spruzzi d'acqua
- Schiena rinforzata e spallacci imbottiti con ulteriore grip superiore

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	portata massima kg	Peso kg
1818244	WT 1056 11	400	300	120	15	2,7

WK 1041 L
VALIGETTA PORTAUTENSILI GEDORE
vuoto

€110,90 + IVA

- Un compagno robusto - ovunque l'utensile giusto deve essere sempre a portata di mano
- Telaio in alluminio con bordi di testa, gusci in plastica ABS resistente agli urti
- Vano portadocumenti A4 nel coperchio, vassoio inferiore divisibile in modo variabile
- Chiudibile con due serrature a cilindro ribaltabile e una a combinazione
- Pannello portautensili rimovibile con 22 tasche portautensili sul fronte e sul retro nel coperchio
- Piastra di copertura rimovibile per il vassoio inferiore con 15 tasche portautensili

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	portata massima kg	Peso kg
3065405	WK 1041 L	185	490	395	30	4,9

WK 1040 L
VALIGETTA PORTAUTENSILI CON TROLLEY GEDORE
vuoto

€179,00 + IVA

- Telaio robusto in alluminio con bordi antiurto, gusci in plastica ABS resistente agli urti
- Maniglia di azionamento con impugnatura telescopica di facile utilizzo
- Chiudibile con due serrature a cilindro ribaltabile e una a combinazione
- Pannello portautensili rimovibile con 22 tasche portautensili sul fronte e sul retro nel coperchio
- Piastra di copertura rimovibile per il vassoio inferiore con 15 tasche portautensili
- Vano portadocumenti A4 nel coperchio, vassoio inferiore divisibile in modo variabile
- L'ampio interasse con 2 rulli in linea garantisce una trazione resistente all'inclinazione

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	portata massima kg	Peso kg
3065391	WK 1040 L	200	490	395	30	6,2

1263 L
CASSETTA DEGLI ATTREZZI
3 scomparti

€79,90 + IVA

- Con maniglia di trasporto, ovunque l'utensile giusto deve essere sempre a portata di mano
- Particolarmente adatto per gli assortimenti n. S 1150, S 1151 e S 1151 A
- Con giunti rivettati
- Ampi vani portautensili estensibili
- Elevata stabilità anche se estratto da un lato



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	Peso kg
6608250	1263 L	158	420	225	4,4

1110 WMW-2
WORKMO B2 MOBILE

€789,00 + IVA

- Carrello portautensili modulare ideale per il trasporto dall'officina al cambio di posto di lavoro
- 6 cassetti con estrazione totale adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- 1 scomparto con dispositivo di bloccaggio per GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L (non incluso)
- Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico
- Vantaggio in termini di peso (fino al 50% più leggero rispetto a soluzioni analoghe!)

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Numero cassetti	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Spessore piano del lavoro mm	Peso kg
2954435	1110 WMW-2	1.172	526	396	6	disponibile come optional	disponibile come optional	20	42,6

1100-004
GAMMA DI UTENSILI STARTER
in GEDORE L-BOXX® 136, 30 pezzi

€245,00 + IVA

- Utensili in dimensioni metriche
- Con robusto cricchetto reversibile a leva con sblocco a pulsante
- GEDORE L-BOXX® 136 con sistema di collegamento Easy Click

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
3085287	1100-004	Chiave combinata n. 1 B, 8 10 13 16 17 18 18 19 19 22 24 mm Inserto per chiave a bussola da 1/2" n. C19, 10 12 13 16 16 17 18 19 19 22 24 27 mm Prolunga da 1/2" n. 1990, 125 mm Cricchetto reversibile da 1/2" n. 1993 U-10 T Serie giraviti n. 2150, 4 5,5 6,5 mm Serie giravit a croce No. 2160 PH 1 2 Cercafase 4615, 3 mm Pinza regolabile da 10" n. 142 10 TL Pinza multiuso n. 8133-180 JC, manico da 180 mm 2C Tronchese laterale n. 8316-180 JC, impugnatura a 2 componenti da 180 mm	30	8,4

GEDORE BEST CHOICE

KIT DI UTENSILI VDE HYBRID 1100-1094

La gamma di utensili VDE HYBRID 1100-1094 è equipaggiata con il meglio che GEDORE ha da offrire in termini di utensili per l'isolamento.

Il cricchetto reversibile di alta qualità della versione VDE 3093 U 3/8", isolato con plastica morbida, ha l'isolamento dell'utensile di controllo. L'isolamento multistrato a 2 colori, rosso all'esterno, giallo all'interno, supporta la regolazione BGV A3 (VBG-4). Può quindi resistere anche a carichi continui estremi. Gli inserti e l'uscita sono saldamente collegati tra loro dal dispositivo di bloccaggio a sfera. Grazie al pulsante di sblocco, l'inserimento e la rimozione sono ancora facili da gestire

1 Più leggero, più maneggevole Trasporto
› Custodia in plastica leggera e facile da trasportare, con inserti per utensili di controllo GEDORE e fissaggi affidabili

2 Semplice selezione
› L'inserto per il controllo della schiuma a 2 colori semplifica notevolmente l'organizzazione e il controllo del contenuto della valigetta

3 Applicazione universale
› Il kit contiene strumenti e accessori per le applicazioni più comuni per i lavori di elettronica in officina e su strada

4 Ampio Attrezzatura di base
› 53 parti, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione su veicoli ibridi ed elettrici

5 Isolamento Check-Tool a 2 strati
› Quando il giallo diventa visibile, è giunto il momento di smaltire l'utensile



Prese in tutte le misure metriche da 6 -22 mm. Inoltre, prolunghe in diverse esecuzioni con le quali è possibile prolungare le prese fino a 150 mm nella profondità di azionamento, a seconda della larghezza della chiave. Il set di 53 pezzi contiene una selezione completa di utensili, inserti e accessori.

Gli inserti per il controllo degli utensili in schiuma nera-blu, resistenti all'olio e ai grassi, semplificano enormemente l'organizzazione e il controllo di questo vario contenuto della valigetta: gli utensili e gli accessori non correttamente ordinati o mancanti vengono immediatamente notati. La facilità di trasporto e lo stoccaggio sicuro sono garantiti nonostante l'ampia dotazione.



1100-1094

VDE ASSORTIMENTO DI UTENSILI HYBRID

in GEDORE L-BOXX® 136, 53 pezzi

€619,00 + IVA

- La gamma perfetta di strumenti per lavori di riparazione e manutenzione su veicoli ibridi ed elettrici
- Adatto ai veicoli di tutti i produttori
- Tutti gli utensili isolati secondo EN 60900/CE 60900
- GEDORE L-BOXX® 136 compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® nel vostro cellulare di servizio

10 3/8" 1000 V

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2979063	1100-1094	Chiave a bussola VDE da 3/8" n. VDE 30, 6 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 22 mm Cacciavite a taglio VDE da 3/8" N. VDE INX 30, 8 10 12 mm Prolunga VDE 3/8" N. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm Cricchetto reversibile VDE 3/8" VDE n. VDE 3093 U Cacciavite a taglio VDE No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm Cacciavite VDE Cross-recess No. VDE 2160 PH 1 2 3 Cacciavite VDE TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30 Tagliacavo VDE n. VDE 8094, 200 mm Pinza universale VDE n. VDE 146 10, 10" Pinza combinata VDE Power n. VDE 8250-200 H, 200 mm impugnatura a 2 componenti VDE Tronchese laterale n. VDE 8314-180 H, 180 mm Pinza a becchi piatti VDE No. VDE 8132 AB-200 JC, impugnatura 2C angolata da 200 mm Pinza a becchi piatti VDE n. VDE 8120-160 H, 160 mm impugnatura 2C VDE Coltello per cavi n. VDE 4522, 180 mm Coni n. V 914, misura 1 2 3	357	442	151	53	8,28

GEDORE BEST CHOICE

SET DI CHIAVI A CRICCHETTO

S 7 R-04

Il set di chiavi a cricchetto ad anello antiriflesso di GEDORE è impressionante grazie all'intelligente composizione del set, che offre tutte le chiavi ad anello aperte nelle misure più comuni tra 10 e 19 mm.

La costruzione resistente alla torsione delle chiavi GEDORE in acciaio al vanadio e il profilo del gambo in vita per una sensazione particolarmente ergonomica garantiscono la massima trasmissione della coppia. Il collaudato profilo di azionamento dell'unità GEDORE dei cricchetti ad anello impedisce alle teste delle viti di ruotare distribuendo la forza in modo uniforme sui fianchi della testa della vite. Le chiavi GEDORE non proteggono quindi solo l'utente, ma anche il pezzo da lavorare.

Grazie alla dentatura fine delle chiavi ad anello GEDORE con funzione di cricchetto, l'angolo di ritorno è inferiore a 7°, il che rende molto più facile il lavoro nelle zone difficili da raggiungere.

La consegna include: Set di 4 chiavi ad anello a cricchetto GEDORE nelle misure 10, 13, 17 e 19 mm in un sacchetto di stoffa di alta qualità per una pratica conservazione.

1 Lavoro delicato e sicuro

› L'esatta dimensione nominale delle ganasce e quindi la loro precisione di montaggio garantiscono un sicuro fissaggio a vite

2 Trasmissione di potenza ideale

› La forma d'onda del profilo UD fornisce una tenuta sicura in ogni caso, anche con viti le cui dimensioni sono al di sotto del campo di tolleranza. La distribuzione uniforme della pressione consente di applicare la massima forza

3 Universale tuttofare

› Le chiavi a cricchetto ad anello nei modelli 10, 13, 17 e 19 sono adatte a tutti i comuni collegamenti a vite



4 Potente cricchetto

› Grazie alla dentatura fine delle chiavi ad anello GEDORE con funzione di cricchetto l'angolo di oscillazione posteriore è più piccolo di 7° e quindi per un utilizzo rapido, anche se quando le cose si fanno difficili, ideale per

PROFILO GEDORE

UNIT-DRIVE

1 La maggiore superficie di contatto garantisce una connessione sicura per attrito anche con teste a vite le cui dimensioni sono al di fuori della tolleranza

2 Distribuzione uniforme della forza sui fianchi della testa della vite. L'effetto di intaglio ridotto che ne deriva impedisce alla testa della vite di ruotare

3 Anche le teste delle viti usurate vengono allentate in modo sicuro grazie alla trasmissione delicata della coppia - nessun slittamento dell'utensile.

4 Grazie all'influenza della forza distribuita in modo ottimale è possibile trasmettere fino al 20 % di coppie superiori



a doppio esagono

S 7 R-04
SET DI CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO
4 pezzi

€59,00 + IVA

- Per lo sgancio a cricchetto o il serraggio rapido
- Elevata trasmissione di coppia
- Con teste piane, albero antiscivolo e profilo UD per una migliore trasmissione della potenza
- Angolo di oscillazione all'indietro 7° da 10 a 13 mm, 6° da 17 a 19 mm
- Dimensioni più comuni da 10 a 19 mm in un set
- Consegna in una pratica borsa di nylon

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2303949	S 7 R-04	7 R 10 13 17 19	4	0,68

1101 CT-7-7 R
SET DI CHIAVI COMBINATE CON BOCCA AD ANELLO
in i-BOXX® 72, 15 pezzi

- Larghezze di chiave frequentemente utilizzate come pratico cricchetto
- Le ganasce sottili e le pareti delle ganasce strette rendono la chiave più leggera nel complesso
- Bocca levigata precisamente fino alla misura nominale esatta per ottime superfici di contatto
- Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
- In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L

€174,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2836114	1101 CT-7-7 R	Chiave aperta con cricchetto ad anello n. 7 R, 10 13 17 19 mm Chiave combinata n. 7, 6 8 11 12 14 14 15 16 18 18 21 22 24 mm	367	316	72	15	2,9

7-012
SERIE CHIAVI COMBINATE
12 pezzi

€101,90 + IVA

- Le chiavi combinate sono idonee per l'allentamento ed il serraggio di viti e dadi quadri, esagonali e poligonali
- Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
- Bocca snella e pareti snelle della bocca rendono la chiave più leggera
- Presa sicura per il gambo tubolare - estremamente ergonomico e maneggevole
- Altissimo livello di qualità industriale per grandi sollecitazioni a lunga durata
- Sovraccarichi vengono indicati da deformazioni
- Cromatura opaca anabbagliante
- Acciaio al cromo-vanadio 31 CrV3

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
6093150	7-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	2,7

GEDORE BEST CHOICE

SET DI PINZE
S 8393

Il pratico set è composto da pinze universali (pinze per pompe idrauliche), pinze combinate di potenza e taglienti laterali di potenza. Questa combinazione copre i più comuni lavori di riparazione in officina e a casa.

La pinza universale GEDORE può essere regolata 15 volte con un pulsante e ha una testa particolarmente stretta, specialmente per lavori in zone difficili da raggiungere. Grazie ai lunghi manici isolati per immersione, l'utensile è perfettamente a portata di mano e offre una presa sicura grazie alla bocca della pinza appositamente sagomata.

1 Pratico meccanismo di regolazione

› La pinza per pompa acqua 10" con facile e rapida regolazione delle ganasce è più adatta per tubi, dadi, manicotti o viti

2 Taglio più facile

› La taglierina lato potenza 180 mm facilita il taglio del filo duro con la sua leva estremamente elevata

3 Utilizzo perfetto della potenza

› Le pinze combinate di potenza 200 mm con la loro incavatura a dentatura grossolana vengono utilizzate per fissare saldamente viti, tubi ecc. Inoltre, una superficie di presa con taglio facilita la presa su pezzi particolarmente lisci. Un tagliente aggiuntivo con prestazioni di taglio particolarmente elevate è ideale per le sollecitazioni continue più dure

4 Lavoro delicato

› Le innovative impugnature a 2 componenti delle pinze di potenza offrono una superficie estremamente antiscivolo e allo stesso tempo a prova di fatica grazie alla loro forma e alla scelta del materiale

Le frese laterali cromate di GEDORE con impugnatura a 2 componenti hanno un effetto leva estremamente elevato per un facile taglio di filo duro/filo per pianoforte con un Ø max. di 2,0 mm.

Le pinze combinate GEDORE hanno anche un'impugnatura a 2 componenti e un'azione della leva superiore del 35% con lo stesso sforzo delle altre pinze combinate. Ha taglienti e ganasce temprati a induzione, che contribuiscono notevolmente alla durata del prodotto.

S 8393

SET DI PINZE

3 pezzi

€37,90 + IVA

› Combinazione pratica per un'ampia gamma di applicazioni
› Composto da taglierina laterale di potenza, pinza combinata di potenza, pinza per pompa dell'acqua

8314-180 JC Tronchese laterale
› Elevato accumulo di forza grazie alla forma convessa dell'impugnatura e al punto di rotazione spostato in avanti nel giunto
› Taglienti temprati a induzione 63-65 HRC
› Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
› Manicotti per maniglie 2K
› capacità di taglio: 25 mm^2/AWG4, filo di pianoforte max. 2,0 mm, filo di rame max. 6,00 mm

8250-200 Pinze combinate di potenza JC:
› Per le sollecitazioni continue più dure
› Elevato accumulo di forza dovuto allo spostamento in avanti del punto di perno nel giunto
› Taglienti temprati a induzione 62-64 HRC
› Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
› Manicotti per maniglie 2K
› capacità di taglio: 25mm^2/AWG4, filo di pianoforte max. 2,0 mm, filo di rame max. 6,00 mm

142 Pinza regolabile a 10 posizioni
› Presa autobloccante su tubi e dadi
› Regolazione fine di 15 volte con la semplice pressione di un tasto
› Buona accessibilità in spazi ristretti grazie alla testa della pinza sottile
› Denti temprati a induzione 61 HRC
› Grigio acciaio con maniglie grezze blu immerse

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3012859	S 8393	Pinza per pompa dell'acqua da 10" n. 142 10 TL Pinza combinata n. 8250-200 JC, impugnatura 200 mm 2C Tronchese laterale n. 8314-180 JC, impugnatura a 2 componenti da 180 mm	300	210	35	3	1,066

1102-008
SET DI PINZE IN L-BOXX® MINI
3 pezzi

€59,90 + IVA

› Composizione pratica della frase
› Compresa la gamma di divisori
› Per lo stoccaggio di piccole parti

Pinza universale 142 7 TL:
› Superfici di presa offset, autofissaggio su dadi e tubi
› Regolazione fine tramite pulsante
› 15 volte regolabile
› Testa a pinza stretta per i punti difficili da raggiungere
› Denti induriti induttivamente

Tronchese laterale 8316-160 JC:
› Per filo duro/filo per pianoforte fino a max. ø 2,0 mm
› Elevata leva per un taglio facile
› Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza del tagliente 63 - 65 HRC
› Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all'olio e temprato
› Cromato, con impugnature a 2 componenti

Pinze multiple 8133-200 JC:
› Pinza multifunzionale per l'ambito meccanico ed elettrico
› Afferrare, tagliare, spelare fili, crimpaggio, schiacciare
› Becchi piatti-tondi, superfici di presa diritte, dentate
› Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62 - 64 HRC
› Per fili semiduri 1,6 mm
› Acciaio speciale bonificato GEDORE, f
ucinato su stampo, indurito all'olio e temprato

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2951797	1102-008	Tronchese laterale n. 8316-160 JC, impugnatura a 2 componenti da 160 mm Pinza multipla n. 8133-200 JC, impugnatura 200 mm 2C Pinza universale da 7" n. 142 7 TL	155	260	63	3	0,98

1102-003
SET DI PINZE IN L-BOXX® MINI
3 pezzi

€59,90 + IVA

› Composizione pratica della frase
› Compresa la gamma di divisori
› Per lo stoccaggio di piccole parti

8250 Pinza combinata di potenza:
› Per le sollecitazioni continue più dure
› Elevata leva per un taglio facile
› Per materiale rotondo e piatto
› Per tutti i fili, anche il filo del pianoforte
› Taglienti di precisione temprati a induzione, extra lunghi, durezza del tagliente 62 - 64 HRC
› Secondo DIN ISO 5746

8132 Pinza a becchi piatti
› Ganasce piatte arrotondate, lunghe, superfici di presa diritte, seghettate
› Per lavori di tenuta, presa, piegatura e taglio
› Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61 - 63 HRC
› Secondo DIN ISO 5745

8316 Tronchese taglio obliquo
› Elevata leva per un taglio facile
› Per tutti i fili, anche il filo del pianoforte
› Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza del tagliente 63 - 65 HRC
› Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
› Secondo DIN ISO 5749

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
1692305	1102-003	Pinza becchi piatti n. 8132-160 JC, impugnatura 2C 160 mm 2C Pinza combinata di potenza n. 8250-180 JC, manico da 180 mm 2C Tronhese laterale n. 8316-180 JC, impugnatura a 2 componenti da 180 mm	155	260	63	3	0,94

142 10 JC
PINZE UNIVERSALI

€21,90 + IVA

› Pinze universali per pompe idrauliche con un'ampia gamma di applicazioni in tutti i mestieri
› Presa autobloccante su pezzi tondi e angolari, tubi e dadi
› Giunto a cassetta con regolazione fine di 15 volte con la semplice pressione di un pulsante
› Un'efficace protezione contro il pizzicore impedisce lo schiacciamento di dita e mani
› Buona accessibilità in spazi ristretti grazie alla testa della pinza sottile
› Denti temprati a induzione con 61 HRC
› GEDORE acciaio speciale al cromo vanadio

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza campata mm	Peso kg
6416340	142 10 JC	260	38 mm	0,417

GEDORE BEST CHOICE

SET DI PINZE VDE
1102-005 VDE

Il pratico set è composto da pinze multiple VDE, taglienti laterali di potenza VDE e cacciavite VDE SLIM DRIVE. Questa combinazione copre le più comuni attività di installazione elettrica in officina e a casa.

La pinza multiuso GEDORE VDE convince per la sua versatilità, facendo dimenticare le 3 pinze per il taglio, la crimpatura e la spellatura.

La taglierina VDE power side side di GEDORE ha un effetto leva estremamente elevato per un facile taglio di filo duro/filo per pianoforte con un Ø massimo di 2,0 mm.



1 Taglio più facile

› Grazie ai suoi lunghi bordi di taglio, la taglierina laterale VDE da 180 mm è ideale per tagliare cavi e fili morbidi e duri

2 Un tuttofare salvaspazio

› Le pinze multiple VDE da 200 mm sono particolarmente adatte alle esigenze degli elettricisti. Le seguenti funzioni lo rendono un pratico tuttofare: tagliacavi, lame di spelatura, profilo di crimpatura e superficie di presa seghettata

3 Per i luoghi difficili da raggiungere

› Il cacciavite VDE SLIM DRIVE PZ 1 convince per il suo diametro ultra-piccolo della lama. Le viti a sede profonda possono così essere raggiunte senza difficoltà anche con la massima sicurezza meccanica ed elettrica

4 Lavorare in sicurezza

› GEDORE e l'istituto di prova VDE garantiscono il rispetto degli standard di sicurezza e degli strumenti

1000 V

Il cacciavite VDE SLIM DRIVE con impugnatura Power-Grip³ a 3 componenti garantisce un lavoro senza fatica grazie alla sua forma ergonomica.

Il diametro ultra-piccolo della lama, con piena sicurezza meccanica ed elettrica, permette di raggiungere le viti in profondità negli alberi delle viti. Inoltre, i 3 utensili sono utensili di sicurezza VDE, isolati con plastica morbida.

1102-005 VDE
SET DI PINZE VDE IN L-BOXX® MINI
3 pezzi

€59,90 + IVA

› Con cacciavite Slim PZ, pinza a naso multiplo VDE e taglierina diagonale VDE Kraft

Cacciavite VDE 2162 PZ Cacciavite VDE SLIM DRIVE:
› Diametro ultra-piccolo della lama con intera sicurezza meccanica ed elettrica

VDE 8131 AB VDE Pinze multiple:
› Tagliacavi: permette di tagliare facilmente cavi fino a 5x2,5 mm² o Ø 12 mm
› Spelare le lame: Opzione di spelatura per fili da 1,5 mm² e 2,5 mm²
› Profilo di crimpatura: Crimpatura delle ghiere

Tranchese laterale VDE 8314 VDE:
› Con testa sottile, ideale per spazi ristretti



1000 V

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2951762	1102-005 VDE	VDE tronchese laterale n. VDE 8314-180 H, 180 mm VDE pinza multiuso n. VDE 8131 AB-200 JC, 200 mm angolata Giraviti VDE con impronta a croce n. VDE 2162 PZ 1, SLIM	157	260	63	3	0,955

1101-005
SET DI PINZE PER ANELLI DI SICUREZZA
in GEDORE i-BOXX® 72, 8 pezzi

€ 99,90 + IVA

- Pinze per anelli di sicurezza di alta qualità, montate nel pratico set GEDORE i-BOXX
- Per anelli di sicurezza interni ed esterni secondo DIN 471, DIN 472, DIN 983 e DIN 984
- Versioni dritte e angolate a 90° con ganasce dritte e angolate
- Con punte inserite in acciaio per cuscinetti a rulli ad alta resistenza, particolarmente durevoli, altamente caricabili e resistenti alla torsione
- Manicotti sommersi
- Prodotto secondo DIN 5254 o DIN 5257





Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3108651	1101-005	Pinze per anelli di sicurezza esterni n. 8000 AE 1 + 8000 AE 2, dritte Pinza per anelli di sicurezza esterni n. 8000 AE 11 + 8000 AE 21, angolata Pinze per anelli di sicurezza interni n. 8000 JE 1 + 8000 JE 2, dritte Pinza per anelli di sicurezza interni n. 8000 JE 11 + 8000 JE 21, angolata	316	367	72	8	1,6

SK 2154 PH-06
SET DI CACCIAVITI 3C-SCREWDRIVER CON CALOTTA A PERCUSSIONE
6 pezzi

€ 27,90 + IVA

- Set di cacciaviti 3C di alta qualità per il serraggio e l'allentamento di viti a croce e con intaglio, ideale per il fai-da-te e per i professionisti
- Ottimale per allentare le viti a tenuta stagna e arrugginite grazie ai tappi a percussione e alla lama con esagono di trascinamento supplementare
- Lavoro senza fatica e confortevole grazie alle impugnature a 3 componenti
- Connessione sagomata dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ottimale della potenza, imballaggio rispettoso dell'ambiente
- Montaggio pratico nelle dimensioni più comuni: cacciaviti a taglio 4,5, 5,5, 6,5 e 8 e cacciaviti a croce (PH) 1 e 2, per le dimensioni e i tipi di viti più comuni
- Alta qualità e durata nel tempo grazie alle lame temperate in acciaio GEDORE molibdeno-vanadio-più di molibdeno

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1878743	SK 2154 PH-06	Giraviti a intaglio con calotta a percussione n. 2154SK, 4,5 5 5,5 6,5 8 mm Giraviti a croce con calotta a percussione Phillips No. 2160SK PH, 1 2 mm	6	0,88

1101-142-2150
ASSORTIMENTO DI CACCIAVITI E PINZE
in i-BOXX® 72, 9 pezzi

- In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- Compatibile con GEDORE i-BOXX® Rack attivo No. 1101 K

€129,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2836149	1101-142-2150	Serie giraviti n. 2150, 4 5,5 6,5 mm Set giraviti a croce n. 2160 PH 1 2 Cercafase n. 4615 3, 220-250 V, 3mm Pinza multiuso n. 8133-180 JC, manico da 180 mm 2C Tronchese laterale n. 8316-160 JC, impugnatura a 2 componenti da 160 mm Pinza regolabile da 10" n. 142 10 TL	316	367	72	9	1,9

1101-570500
SET DI FUSTELLE A CAVALLOTTO IN I-BOXX® 72
in i-BOXX® 72, 18 pezzi

- Per la punzonatura di cartone, cuoio, gomma, materiali per guarnizioni e altri materiali morbidi
- In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
- Compatibile con GEDORE i-BOXX® Rack attivo No. 1101 K
- Secondo la norma DIN 7200, forma A

€146,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2963469	1101-570500	Diametro del foro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm + GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L	316	367	72	18	3,83

GEDORE BEST CHOICE

CACCIAVITE PER RIVISTE 2169-012

L'avvitatore da magazzino SilentGEAR di GEDORE, con il suo bassissimo angolo di apertura/giro di quasi 0°, consente un montaggio e smontaggio delle viti quasi silenzioso e con un enorme risparmio di energia, anche in zone già molto strette per la mano. L'angolo di ritorno ridotto consente di risparmiare più di 4 volte la corsa all'interno del movimento rotatorio.

La funzione del cricchetto SilentGEAR con rotazione integrata in senso orario e antiorario, attraverso l'anello rotante e la posizione centrale neutra con blocco del cricchetto, facilita il lavoro durante l'allentamento e il riavvitamento delle viti.

1 Lavoro agevolato
› grazie al diametro ridotto, l'avvitatore da magazzino è adatto anche per collegamenti a vite difficilmente raggiungibili

2 Trasmissione di potenza delicata
› attraverso l'impugnatura ergonomica a 2 componenti

3 Ordine sul posto di lavoro
› La rimozione della punta è progettata in modo ergonomico, la punta viene rimossa nella direzione del pick-up o inserita nuovamente nel caricatore

4 Movimento rotatorio delicato
› L'angolo di ritorno ridotto consente di risparmiare più di 4 volte la corsa all'interno del movimento rotatorio

Grazie al suo piccolo diametro, il porta-inserti è adatto anche per i collegamenti a vite difficilmente raggiungibili. Con il forte magnete, per tutti i bit standard da 1/4", trasforma ogni caricatore di bit in un comodo set di cacciaviti.

Ordine sul posto di lavoro - la rimozione della punta è pensata in modo ergonomico, la punta viene rimossa in direzione del ricettacolo o, viceversa, reinserita nel caricatore. Il caricatore di bit integrato può contenere fino a 12 bit 1/4".

2169-012
GIRAVITE CON MAGAZZINO CON FUNZIONE DI CRICCHETTO SILENTGEAR 1/4"

€19,90 + IVA

- Cacciavite caricatore carico con funzione di cricchetto
- Avvitatori a cricchetto con un angolo di ritorno estremamente basso rispetto agli avvitatori a cricchetto con dentatura, quasi 0 gradi (difficilmente misurabili con dispositivi di misura meccanici)
- Lavorare quasi senza rumore grazie a SilentGear
- regolazione della rotazione in senso orario/antiorario mediante anello rotante
- La posizione centrale dell'anello rotante consente viti senza funzione di cricchetto
- Il caricatore di bit integrato può contenere fino a 12 bit 1/4
- Porta-inserti con diametro ridotto e forte magnete al neodimio
- Impugnatura ergonomica a 2 componenti per lavorare senza sforzo
- Con foro di sospensione

Codice	N.	Supporto per l'azionamento, Esagonale [pollici]	Supporto per l'azionamento, Esagonale [metrico]	Lunghezza mm	Lunghezza della lama mm	Larghezza della maniglia mm	Contenuto	Peso kg
3031691	2169-012	1/4"	6.3	250	125	38,6	12 bit 1/4" (C 6.3) in acciaio al vanadio di alta qualitàscanalato 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 ,PH 1 2 3, PZ 1 2, TX T10 T15 T20 T25	0,235

666-006
CHIAVE A BUSSOLA BIT-BOX PER USO A MACCHINA
6 pezzi

€23,95 + IVA

- Pratico montaggio di bussole esagonali a macchina nelle grandezze 7 8 10 12 13 e 3/8"
- Particolarmente adatto per viti autoperforanti a testa esagonale, ma anche per tutte le altre viti a testa esagonale
- Tenuta della vite saldamente centrata grazie al forte magnete permanente
- Permette l'avvitamento e lo svitamento senza danni delle viti esagonali
- Scatola di plastica con coperchio trasparente per un rapido controllo della completezza dopo il lavoro

1/4" 6,3

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2993244	666-006	Chiave a bussola da 1/4" 7 8 10 12 13 mm e 3/8"	107	143	42	6	0,24

116 A
SET DI CACCIASPINE
6 pezzi

€17,90 + IVA

› Per introdurre e estrarre spine, spine elastiche, perni o altri elementi di collegamento
› Angli arrotondati e tolleranze negative nel diametro provvedono a un pericolo ridotto di incastro nell'impiego
› Bonificato accuratamente per l'intera lunghezza
› Teste dei battitori temprate a induzione, estremità di lavoro rettificate e verniciate in modo chiaro

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
8757670	116 A	119-3 -4 -5 -6 -7 -8	6	0,53

120
LEVACHIODI

da €12,90 + IVA

› Per il sollevamento, la piegatura e il centraggio manuale dei componenti
› In acciaio speciale
› La lavorazione termina con un indurimento uniforme e una tempra accurata

Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
8769410	120-500	18 mm	500	1,15	12,90
8769680	120-600	18 mm	600	1,355	14,90
8769840	120-800	18 mm	800	1,77	16,90

38
LEVA DI MONTAGGIO

da €9,50 + IVA

› Leva per pneumatici durevole con superficie protettiva per il montaggio e lo smontaggio sicuro dei pneumatici - Per i montatori di pneumatici professionali e hobbisti
› Ultra robusto e resistente alla pressione grazie al solido acciaio al vanadio forgiato, non si piega, perfetto per un cambio affidabile dei pneumatici
› Lavorazione pulita senza spigoli vivi o taglienti, buona tattilità grazie alla forma profilata senza spigoli vivi, presa sicura anche con mani oleose
› Aspetto antiabbagliamento grazie al cromo opaco, indicazioni delle dimensioni facilmente visibili sulla leva

Codice	N.	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
6332320	38 8	200	0,099	9,50
6332400	38 12	305	0,221	12,90
6332670	38 16	400	0,405	15,90
6332830	38 20	500	0,602	22,90
6332910	38 24	610	0,927	32,90

1100-1.30

ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI PER INTERNI

in L-BOXX® 136, 8 pezzi

€389,00 + IVA

› Per cuscinetti a sfere, anelli, boccole e Simmerring estremamente stretti
› Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
› Gli utensili sono completamente incassati nella schiuma, rendendo l'inserto carico impilabile



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2836041	1100-1.30	Estrattore interno n. 1,30/2,12-15 mm Estrattore interno n. 1,30/3,15-19 mm Estrattore interno n. 1,30/4,19-25 mm Estrattore interno n. 1,30/4A, 25-30 mm Estrattore interno n. 1.30/45, 30-35 mm Supporto n. 1.36/1 per 1.30/0 - 1.30/5 Martello scorrevole n. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	357	442	151	8	7,2

906

TAPPETINO SALVA-GINOCCHIA

€11,90 + IVA

› Realizzato in schiuma solida, blu/nero
› Con impugnatura incassata



Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
1942948	906	450	210	30	0,11

GEDORE BEST CHOICE

LAMPADA LED
900 20

La lampada a LED/UV 900 20 di GEDORE è versatile e colpisce per le funzioni aggiuntive e il design sottile.

È dimmerabile all'infinito e può essere commutata da luce LED a luce UV in blu-violetto (per la localizzazione di perdite, ad es. in impianti di climatizzazione, pompe di calore, ecc.

Il forte magnete sulla base regolabile a 45° permette di fissare la lampada in qualsiasi posizione su tutte le superfici metalliche ferrose.

I ganci ripiegabili su entrambi i lati consentono una facile movimentazione in vari punti e durante l'uso ambidestro.

L'alimentatore e il cavo in dotazione consentono una facile ricarica, sia alla presa di corrente che a qualsiasi interfaccia USB.

1 Fissaggi variabili
› I ganci possono essere ripiegati su entrambi i lati
› Forte magnete sul piede regolabile a 45°

2 Facile da caricare
› attraverso l'alimentatore in dotazione o attraverso un'interfaccia USB

CONSIGLIO:
La nostra lampada non viene utilizzata solo per l'illuminazione, un forte mini magnete sulla punta permette di recuperare le piccole parti perse in punti stretti..

3 Applicazioni versatili
› Versatile lampada a LED/UV con funzioni aggiuntive e design sottile

4 Infinitamente dimmerabile
› Grazie alla commutazione di luce LED/violetto azzurro/violetto UV (per la ricerca di perdite ad es. in impianti di climatizzazione, pompe di calore, ecc.)

900 20

LAMPADA LED LI-MH PORTA DI RICARICA USB

€59,90 + IVA

- Lampada LED/UV per una grande varietà di impieghi con funzioni addizionali e design snello
- Particolarmente adatto per l'ambito dell'automobilistica e industriale, ma anche per il tempo libero
- Regolabile in modo continuo, commutabile da luce LED a luce UV blu-viola (per ritrovare anermeticità ad esempio in condizionatori, pompe termiche ecc.)
- Ganci estraibili da ambedue i lati, magnete forte sul piede regolabile a 45° e forte magnete minuscolo in corrispondenza della punta per pescare della minuteria da luoghi difficilmente accessibili
- Possibilità di ricarica tramite l'alimentatore fornito o una porta a USB
- 620 lumen

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Peso kg
3108678	900 20	40	50	477	0,295

GEDORE
UTENSILI PER LA VITA

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

Sales International
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH
Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.
c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited
Marton Street , SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL
Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.
Rua Vincentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vincentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.
1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.
103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited
148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE TOOL CENTER OOO
4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Suo distributore:

Comwerk s.r.l.
via Mac Mahon 38
20155 Milano · ITALY

Tel. +39 02 316638
Fax +39 02 315603
comwerk@comwerk.it
www.comwerk.it

MUST-HAVES TOOL PROMOTION periodo validità: 01/09/2020 - 31/12/2020.
Solo fino a esaurimento scorte.

Prezzi di venta consigliati, IVA esclusa, per pezzo/set. Consegna senza utensili o decorazioni. Con riserva di modifiche tecniche. Con riserva di errori di composizione ed errori di stampa in relazione a dati e prezzi. I prezzi senza l'applicazione dell'IVA valgono solo per i rivenditori e l'utenza commerciale. Per qualsiasi chiarimento contattare il proprio rivenditore.

3290646_Pro_GED_GWF_COM_IT_MUST-HAVES_2_20