

GEDORE

WORKSHOP


SELECTION 2020 / IT



NUOVO



+



WSL-M-TS-172
CARRELLO PORTAUT-
ENSILI WORKSTER
con assortimento
di utensili, 172 pezzi

€927,00
IVA esclusa




1507 XL
BANCO DA LAVORO
MOBILE cassetti
extra-larghi

da
€1543,00
IVA esclusa


SISTEMA MODULI GEDORE - COMBINARE SECONDO IL MODELLO

L'assortimento di utensili GEDORE è tanto variegato quanto i suoi campi d'impiego. Per mettere a disposizione di ogni impiegato la composizione ottima di utensili nella propria postazione di lavoro e per garantirgli la massima flessibilità nella selezione degli utensili, è stato sviluppato il sistema modulare GEDORE. Le diverse varianti di moduli offrono la possibilità, di attrezzare sia carrelli portautensili e banchi da lavoro mobili a seconda dei desideri e di distribuire in questo modo Assolutamente esattamente gli utensili per i rispettivi compiti. Grazie all'ampia scelta di moduli preconfigurati nascono innumerevoli possibilità di combinazione. Anche in caso di casi e desideri speciali che non fossero coperti dagli assortimenti di utensili, GEDORE Vi presenterà la soluzione ideale: L'offerta iMOD consente una dotazione individuale dei moduli utensili e un adattamento in base ai Vostri desideri, garantendo la perfetta assegnazione degli utensili.



La rappresentazione delle dimensioni dei cassetti e le varianti dei moduli avviene attraverso uno schema comune. I rispettivi cassetti (blu) possono essere combinati con i moduli di utensili e distanza (colorati) in modo individuale in dipendenza dello schema. Troverete relativi esempi di configurazione alla pagina 005.

Dimensione dei cassetti con modello di attrezzamento dei carrelli portautensili e banchi da lavoro mobili




S
L 480 x P 325 mm



1578



1580



M
L 480 x P 400 mm



WSL-M6



2004 0511



2004 0810




1504



1502



1506 XL



L
L 640 x P 400 mm



WHL-L7



WSL-L7



2005 0511



2005 0810




1504 XL



GTT B-S-177

EDIZIONE LIMITATA




XL
L 480 x P 550 mm
Estrazione parziale P 505 mm



1505




B 1500 L



XXL 1
L 1055 x P 400 mm



1504 XL




XXL 2
L 998 x P 474 mm




1507 XL





Varianti di moduli per l'attrezzamento individuale




1/3 MODUL
MODULO ES + CT1
L 157,5 x P 310 mm




MODULO 2/3
MODULO ES + CT2
L 315 x P 310 mm




MODULO 2/4
2005 + CT2 MODUL
L 316,5 x P 390 mm




MODULO 3/4
2005 + CT3 MODUL
L 472,5 x P 390 mm




MODULO 4/4
2005 + CT4 MODUL
L 633 x P 390 mm




MODULO 70/70K
L 475 x P 77 mm




MODULO 1/3 MODULO DI DISTANZA
L 152 x P 77 mm



MODULO DI DISTANZA 150 K
L 480 x P 150 mm



MODULO DI DISTANZA 70 XL
L 625 x P 77 mm




MODULO DI DISTANZA 230 CT
L 475 x P 230 mm




PROGRAMMA DI ASSEGNAZIONE


Compatibilità degli inserti dei cassettei




S
per 1578, 1580




M
per WSL-M6, 2004 0511,
2004 0810, 1504, 1502,
1506XL




L
per WHL-L7, WSL-L7,
2005 0511, 2005 0810,
1504 XL, GTT B-S-177




XL
per 1505, B 1500 L





XXL 1
per 1504 XL




XXL 2
per 1507 XL





MODULO 1/3
ES + CT1 MODULO





MODULO 2/3
ES + MODULO CT2





MODULO 2/4
2005 + MODULO CT2





MODULO 3/4
2005 + MODULO CT3 MODUL





MODULO 4/4
2005 + MODULO CT4





MODULO 70/70K





1/3
MODULO DI DISTANZA




150 K
MODULO DI DISTANZA




70 XL
MODULO DI DISTANZA



230 CT
MODULO DI DISTANZA



Esempi di configurazione



GEDORE INDIVIDUAL

"MODULI I"



Non ha trovato i moduli di utensili idonei per le Sue richieste?

Create l'assegnazione perfetta dei Vostri utensili in base alle esigenze del Vostro Corporate Design e le direttive dei processi. Chiedeteci!



MOBILI GEDORE PER OFFICINE...

Costruzione intelligente - affidabile con carichi estremi



In perfetta forma e funzionali

- > Per impieghi mobili o stazionari: Assistenti indispensabili per il lavoro duro quotidiano in officina
- > Estremamente robusti, resistenti a graffi, urti e alla corrosione, facili da curare
- > Molte esecuzioni di modelli, a seconda delle esigenze individuali (p. es. fermo anticaduta)
- > Sono disponibili accessori opzionali variegati per l'ampliamento flessibile di tutti i modelli base
- > Colori speciali (RAL) e attrezzature su richiesta


Ottima qualità per altissime esigenze

- > Impiego di macchine più moderne e di processi di produzione ecologici
- > La base è lamiera in acciaio scelta e controllata in maniera severa
- > Specializzazione ed esperienza consentono una produzione accurata e affidabile
- > Severi controlli di qualità in seguito a ogni passo produttivo fanno sì che sia garantito un altissimo livello di qualità
- > Ottima qualità industriale per carichi continui e sollecitazioni estreme
- > Assistenza professionale fino allo sviluppo di utensili speciali per i nostri clienti
- > Le forze agenti in direzione orizzontale e verticale sono calcolate esattamente
- > L'impiego di materiali specifici ottimizza il peso a vuoto
- > Costruzione in lamiera di acciaio stabile e robusta
- > Il sistema di saldatura a punti preciso assicura un fissaggio duraturo dei componenti costruttivi
- > A lunga durata e estremamente resistenti, con altissima stabilità

1 Rivestimento con vernice in polvere

- > Questo rivestimento garantisce un'elevata protezione dalla corrosione e al tempo stesso un'estrema resistenza ai graffi
- > Questo procedimento non inquina l'ambiente. La polvere non utilizzata viene recuperata nell'impianto. Non si utilizzano solventi
- > Colori speciali su richiesta

2 Portata



- > La portata dei cassetti è di 40 kg
- > Nei modelli 2004*, 2005, 1502, 1504, 1504 XL, 1506 XL l'ultimo cassetto è concepito per gli oggetti pesanti, con una portata di 60 kg

Cassetti con cuscinetti a sfere

- > Le guide con cuscinetti a sfere garantiscono uno scorrimento sicuro ed agevole dei cassetti anche a carico massimo
- > L'accesso è facilitato inoltre dall'estrazione totale

3 Ruote di facile scorrimento e di eccellente qualità



Ruota agevole (ruota orientabile)

- > Pneumatici in gomma piena speciale
- > I cuscinetti a sfera di precisione sono costituiti da sfere che scorrono in un anello interno ed esterno appositamente temprato per resistere alle sollecitazioni elevate e alle alte velocità.



Ruota di ALTA prestazione (ruota fissa)


- > Pneumatici in gomma piena speciale, grande portata, resistenti all'abrasione.
- > erchioni stampati a iniezione.
- > I cuscinetti a rulli sono formati da una gabbia contenente barre in acciaio o acciaio inossidabile, i quali scorrono tra l'asse cavo e il mozzo della ruota.
- > Le ruote GEDORE di eccellente qualità e facile scorrimento mantengono intatte le loro caratteristiche anche quando il carrello è a pieno carico: massima scorrevolezza, ottima tenuta della direzione e grande maneggevolezza.



senza carico




a pieno carico




- > Le ruote industriali tradizionali mostrano caratteristiche visibilmente diverse quando il carrello è a pieno carico. Il movimento del carrello carico è reso quasi impossibile dall'elevata resistenza allo scorrimento. C'è il pericolo che il battistrada si stacchi dal pneumatico e quindi pericolo di infortuni!

4 Paraurti di sicurezza



- > Il paraurti verticale non protegge dai danni soltanto il carrello portautensili
- > Protegge anche gli altri mobili dell'officina o i veicoli in caso di contatto accidentale

5 Chiusura indipendente dei cassetti



- > Oltre alla chiusura centralizzata, ogni cassetto è dotato di un fermo singolo contro l'apertura accidentale durante il trasporto
- > Lo sblocco avviene automaticamente all'apertura del cassetto tramite un meccanismo di sgancio
- > Alla chiusura del cassetto il fermo scatta automaticamente in posizione

6 Chiusura centralizzata



- > Serratura centralizzata per tutti i cassetti e gli sportelli
- > Maneggevole, sicura e semplice



7 Fori quadri 10 x 38 mm (perforazione Euro)



- > Le pareti laterali con fori quadri consentono di accedere rapidamente agli utensili di uso quotidiano
- > I diversi supporti e vaschette GEDORE si appendono facilmente

8 Protezione per le gambe

- > Protezione perimetrale per le gambe con bordi arrotondati sul lato inferiore per trainare o spingere il carrello portautensili o il banco da lavoro mobile senza alcun pericolo

9 Freno totale

- > Impedisce il movimento accidentale e la torsione della ruota
- > Garantisce uno stazionamento sicuro del carrello portautensili o del banco da lavoro mobile


GTT B-S-177

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

177 pezzi

€1292,00
IVA esclusa

- > Come attrezzatura di base per l'officina: carrello portautensili compatto con set di utensili estremamente versatili
- > **Portata complessiva: 900 kg (statica), 650 kg (dinamica)**
- > Capacità abbondante con sette cassetti, portata a cassetto di 40 kg, cassetto inferiore ad alta prestazione 60 kg
- > Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica
- > Manovrare e voltare in maniera semplice, grazie alla maniglia di guida, due ruote GEDORE ad alta prestazione dotati di cuscinetti a sfere (ruote fisse Ø 200 mm) e due ruote agevolvi GEDORE (ruote orientabili Ø 125 mm) con fermo integrale
- > Sicurezza grazie alla protezione del tallone
- > Pareti laterali con foratura Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
- > Dimensioni: A 985 x L 775 x P 475 mm
- > Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm), con chiusura centralizzata e serratura cilindrica
- > Costruzione stabile in lamiera di acciaio con piano di ripostiglio in plastica ABS con tre vani per minuteria, due depositi per latte, otto vani di deposito per giravite
- > Lamiera di acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere resistente ai graffi
- > Verniciatura speciale corpo nero, cassetti blu GEDORE
- > Utensili GEDORE in dimensioni metriche
- > Sistema Check-Tool di GEDORE, controllo visuale della completezza tramite inserti di espanso bicolore
- > Incl. dotazione gratuita: Lunchbox GEDORE. Contiene: borsa frigo isolata, GEDORE L-BOXX mini, coltello, apribottiglie, bicchiere da Coffee2Go
- > **Solo fino a esaurimento scorte**



Contenuto	Alt.	Largh.	Prof.	Numero cassetti	pezzi	Codice	N.	kg
7 cassetti: Assortimento di utensili in moduli CT n. TS-177, 177 pezzi	985	775	475	7	177	3106667	GTT B-S-177	102,7
5x tipo 1, alt. = 67 mm + Carrello portautensili con 7 cassetti n. GTT B7 + coltello n. SB 6952-00,								
1x tipo 2, alt. = 137 mm GEDORE L-BOXX mini n. 1102 L borsa frigo bicchiere da Coffee2Go								
1x tipo 3, alt. = 207 mm GEDORE red apribottiglie 2K GEDORE								


WHL-L7

CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER HIGHLINE

con 7 cassetti

€833,00
IVA esclusa

- > Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, ben visibile e mobile
- > Costruzione stabile in lamiera di acciaio con ripiano in materia plastica ABS
- > Molto spazio in 7 cassetti con una portata di 40 kg ciascuno, portata complessiva del carrello di 500 kg
- > Cinque cassetti per utensili, con suddivisione individuale, due cassetti alti per attrezzi grandi, dimensioni interne dei cassetti 640 x 400 mm
- > Elevata sicurezza grazie all'estrazione individuale dei cassetti e un serraggio centralizzato con una chiave a cilindro (2 chiavi)
- > Accesso illimitato al cassetto completo grazie all'estrazione completa telescopica
- > Ulteriori alloggiamenti per utensili in corrispondenza della parete laterale con fori quadri Euro
- > Spinta o traino semplici, tramite le maniglie di guida e due ruote orientabili Ø 125 mm, ambedue con doppio fermo ruota
- > Atterzabile a piacere e compatibile con moduli in espanso GEDORE



Contenuto	Alt.	Largh.	Prof.	Numero cassetti	Codice	N.	kg
7 cassetti: Assortimento di utensili in moduli CT n. TS-177, 177 pezzi	1045	785	510	7	3033708	WHL-L7	84,0
5x tipo 1, alt. = 80 mm							
2x tipo 2, alt. = 160 mm							

WHL-L7-TS-147**CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER HIGHLINE
CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI**

147 pezzi

- > Composizione di utensili in moduli Check-Tool (CT)
- > Controllo di completezza grazie a inserti di espanso bicolori
- > Anti-scivolo, con incavi di presa
- > Resistente a olio e grasso
- > Utensili in misure metriche
- > Nel carrello portautensili WHL-L7

> **Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 040**



€1405,00
IVA esclusa


Contenuto	Alt.	Largh.	Prof.	Numero cassette	pezzi	Codice	N.	
7 cassette: 5x tipo 1, alt. = 80 mm 2x tipo 2, alt. = 160 mm	1045	785	510	7	147	3082105	WHL-L7-TS-147	95,3
Assortimento chiavi a bussola 1/4"+1/2" in modulo CT n. TS CT2-D19-D20, 81p.zzi Set di chiavi combinate in modulo CT n. TS CT2-7, 24p.zzi Assortimento di utensili in modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14p.zzi Assortimento di pinze in modulo CT n. TS CT2-142, 28p.zzi + carrello portautensili workster highline n. WHL-L7								

WHL-L7-TS-308**CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER HIGHLINE
CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI**

308 pezzi

- > Composizione di utensili in moduli Check-Tool (CT)
- > Controllo di completezza grazie a inserti di espanso bicolori
- > Anti-scivolo, con incavi di presa
- > Resistente a olio e grasso
- > Utensili in misure metriche
- > Nel carrello portautensili WHL-L7

> **Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 40**




€2465,00
IVA esclusa

Contenuto	Alt.	Largh.	Prof.	Numero cassette	pezzi	Codice	N.	
7 cassette: 5x tipo 1, alt. = 80 mm 2x tipo 2, alt. = 160 mm	1045	785	510	7	308	3082113	WHL-L7-TS-308	112,6
Assortimento chiavi a bussola 1/4"+1/2" in modulo CT n. TS CT2-D19-D20, 81p.zzi Set di chiavi combinate in modulo CT n. TS CT2-7, 24p.zzi Assortimento di utensili in modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14p.zzi Assortimento di pinze in modulo CT n. TS CT2-142, 28p.zzi Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-6-8000, 15p.zzi Set di chiavi a bussola 1/2" in modulo CT 2/4 n. TS CT2-ITX19, 28p.zzi Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-2133-2163TX, 13p.zzi Set di chiavi in modulo CT 2/4 n. TS CT2-7R-2, 28p.zzi Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-D30, 59p.zzi Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-710, 17p.zzi Seghetto n. 407 + carrello portautensili workster highline n. WHL-L7								

WSL-L7 CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER SMARTLINE con 7 cassette

€564,00
IVA esclusa

- > Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, ben visibile e mobile
- > Costruzione stabile in lamiera di acciaio con ripiano in materia plastica ABS
- > Molto spazio in 7 cassette con una portata di 20 kg ciascuno, portata complessiva del carrello di 400 kg
- > Cinque cassette per utensili, con suddivisione individuale, due cassette alti per attrezzi grandi, dimensioni interne dei cassetti 640 x 400 mm
- > Elevata sicurezza grazie all'estrazione individuale dei cassetti e un serraggio centralizzato con una chiave a cilindro (2 chiavi)
- > Accesso illimitato al cassetto completo grazie all'estrazione completa telescopica
- > Ulteriori alloggiamenti per utensili in corrispondenza della parete laterale con fori quadri Euro
- > Spinta o traino semplici, tramite la maniglia di guida e due ruote orientabili Ø 125 mm, una con doppio fermo ruota
- > Atterzabile a piacere e compatibile con moduli in espanso GEDORE



	Alt.	Largh.	Prof.	Numero cassette	Codice	N.	
7 cassette: 5x tipo 1, alt. = 80 mm 2x tipo 2, alt. = 160 mm	1045	785	510	7	2977311	WSL-L7	85,0

Carrello portautensili WSL-L7

NEL SET CON ASSORTIMENTO

WSL-L-TS-147 CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER SMARTLINE CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI IN MODULI CT 147 pezzi

€1065,00
IVA esclusa

- > Composizione di utensili in moduli Check-Tool (CT)
- > Controllo di completezza grazie a inserti di espanso bicolori
- > Anti-scivolo, con incavi di presa
- > Resistente a olio e grasso
- > Utensili in misure metriche
- > Nel carrello portautensili WSL-L7
- > **Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 40**



	Contenuto	Alt.	Largh.	Prof.	Numero cassette	pezzi	Codice	N.	
7 cassette: 5x tipo 1, alt. = 80 mm 2x tipo 2, alt. = 160 mm	Assortimento chiavi a bussola 1/4"+1/2" in modulo CT n. TS CT2-D19-D20, 81p.zzi Set di chiavi combinate in modulo CT n. TS CT2-7, 24p.zzi Assortimento di utensili in modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14p.zzi Assortimento di pinze in modulo CT n. TS CT2-142, 28p.zzi + carrello portautensili workster smartline n. WSL-L7	1045	785	510	7	147	2980312	WSL-L-TS-147	97,0

NUOVO


WSL-M6

CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER SMARTLINE

con 6 cassette

€492,00
IVA esclusa

- > Piattaforma di lavoro con copertura in materia plastica PP con fronte appiattito e bordo anti-rotolamento
- > Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
- > Le parti laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
- > Bordi laterali arrotondati – Minimizzazione delle superfici soggette a urti
- > **Fermi anticaduta per singoli cassette**, è possibile aprire sempre un solo cassetto, utilizzabile con una sola mano
- > 6 cassette larghi (L 480 x P 400 mm), ad estrazione totale
- > Portata per cassetto 20 kg
- > Portata utile totale 300 kg
- > 4 rotelle di facile scorrimento con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), uno dei quali con freno totale
- > Anche in caso di forti solleciti: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
- > Attrezzabile in modo ottimale con moduli di utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT)



Numero cassette	Alt.	Largh.	Prof.	Codice	N.		
6	6 cassette: 5x tipo 1, alt. = 80 mm, 1x tipo 2, alt. = 160 mm	903	625	510	3100707	WSL-M6	58,0

Carrello portautensili WSL-M6

NEL SET CON ASSORTIMENTO

WSL-M-TS-172

CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

172 pezzi

€927,00
IVA esclusa

- > Composizione di utensili in moduli Check-Tool (CT)
- > Controllo di completezza grazie a inserti di espanso bicolore
- > Anti-scivolo, con incavi di presa
- > Resistente a olio e grasso
- > Utensili in misure metriche
- > In carrello portautensili WSL-M6



Contenuto	Alt.	Largh.	Prof.	Numero cassette	pezzi	Codice	N.
6 cassette: 5x tipo 1, alt. = 80 mm 1x tipo 2, alt. = 160 mm	903	625	510	6	172	3100197	WSL-M-TS-172

Chiave combinata n. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 Chiave a bussola n. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
 ● Chiave a bussola 1/2" es. n. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
 Cricchetto 1/2" n. 1993 U-10T, Prolunga 1/2" n. 1990, 75 125 250 mm
 Prolunga 1/2" n. 1990 M, con magneti di supporto, Box di chiavi a bussola con cricchetto 1/4" 35p.zzi,
 n. 666-U-20, Set di bussole a torsione n. 666-042, Giravite a cricchetto 1/4" SilentGEAR n. 2675 con
 supporto bussole, Giravite a squadra n. H 42-10, 6kt SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
 ⊖ Giravite 3K n. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm, ⊕ Giravite 3K n. 2160 PH 1 2, Pinza universale n. 142 10 TL,
 10", Pinza multipla n. 8133-200 JC, 200 mm, Tronchese laterale tipo forte n. 8316-180 JC, 180 mm,
 ⊖ Cercafase per viti con impronta a intaglio n. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Martello per fabbri n. 4 E-500,
 500 g, Set di punte elicoidali n. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
 9 9,5 10 10,5 mm

2004 0511

CARRELLI PER AUTOFFICINE

con 7 cassetti

€915,00

IVA esclusa

Corpo:

- > Dimensioni: A 985 x L 775 x P 475 mm
- > Piattaforma di appoggio in ABS con 3 scomparti portaminuteria
- > Scomparto con rivestimento in lamiera perforata (perforazione Euro 10 x 38 mm) e due cassetti per minuteria estraibili e una porta sul lato della maniglia
- > Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
- > La parte frontale con fori Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
- > Sicurezza per persone e l'ambiente con la protezione per le gambe e paraurti dei bordi
- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Cassetti:

- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- > Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm), estrazione completa, estraibile
- > Serraggio di sicurezza a cassetto e vano, sblocco a una mano sola
- > Guide con cuscinetti a sfere
- > Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali (fornibile anche singolarmente)
- > Portata a cassetto: fino a 40 kg; il cassetto inferiore: fino a 60 kg
- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Telaio ad alta prestazione GEDORE:

- > Portata utile totale 500 kg
- > 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)

- > 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
- > Costruzione degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione

Accessori:

- > Pannelli di divisione longitudinale (DL) e trasversale (DT) in lamiera di acciaio zincato

Opzioni:

- > Attrezzabile in modo ottimale con moduli di utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- > Ampliabile a volontà tramite casse di aggancio GEDORE, pareti posteriori e supporti per utensili
- > Ulteriori varianti di cassetti su richiesta!
- > Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
- > Utensili non inclusi nella fornitura



	Alt.	Largh.	Prof.	Divisorio longitudinale	DT	Numero cassetti	Codice	N.	
7 cassetti: 5x tipo 1, alt. = 67 mm, 1x tipo 2, alt. = 137 mm, 1x tipo 3, alt. = 207 mm	985	775	475	10x	2x	7	1640739	2004 0511	85,0

2004 0810

CARRELLO PORTAUTENSILI

con 9 cassetti di cui 1 vano

€991,00

IVA esclusa

Corpo:

- > Dimensioni: A 985 x L 775 x P 475 mm
- > Piattaforma di appoggio in ABS con 3 scomparti portaminuteria
- > Scomparto con rivestimento in lamiera perforata (perforazione Euro 10 x 38 mm) e due cassetti per minuteria estraibili e una porta sul lato della maniglia
- > Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
- > La parte frontale con fori Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
- > Sicurezza per persone e l'ambiente con la protezione per le gambe e paraurti dei bordi
- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Cassetti:

- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- > Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm), estrazione completa, estraibile
- > Serraggio di sicurezza a cassetto e vano, sblocco a una mano sola
- > Guide con cuscinetti a sfere
- > Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali (fornibile anche singolarmente)
- > Portata a cassetto: fino a 40 kg; il cassetto inferiore: fino a 60 kg (eccetto 2004 1000)
- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Telaio ad alta prestazione GEDORE:

- > Portata utile totale 500 kg
- > 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)

- > 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
- > Costruzione degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione

Accessori:

- > Pannelli di divisione longitudinale (DL) e trasversale (DT) in lamiera di acciaio zincato

Opzioni:

- > Attrezzabile in modo ottimale con moduli di utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- > Ampliabile a volontà tramite casse di aggancio GEDORE, pareti posteriori e supporti per utensili
- > Ulteriori varianti di cassetti su richiesta!
- > Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
- > Utensili non inclusi nella fornitura



	Alt.	Largh.	Prof.	Numero cassetti	Codice	N.	
9 cassetti; 8x tipo 1, alt. = 67 mm, 1x tipo 2, alt. = 137 mm	985	775	475	9	1640704	2004 0810	95,0

1500 ES-02-2004

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

207 pezzi

€1825,00
IVA esclusa

- > Moduli di utensili GEDORE provati in ABS
- > Ordinamento anti-scivolo nei cassetti
- > Resistente a olio e grasso
- > Utensili in misure metriche
- > In carrello portautensili 2004 0620
- > **Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 41**



6.3 1/4 12.5 1/2 8 5/16



	Contenuto	Alt.	Largh.	Prof.	Numero cassette	pezzi	Codice	N.	kg
8 cassette:	Set di chiavi combinate in modulo ES 2/3 n. 1500 ES-1 B	985	775	475	9	207	2657708	1500 ES-02-2004	117,1
6x tipo 1, alt. = 67 mm	Set di chiavi a due bocche in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-6								
2x tipo 2, alt. = 137 mm	Set di chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-19 IS								
	Set di bussole giraviti 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-ITX 19 LKP								
	Set di bussole giraviti 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-IN 19 LKM								
	Accessori per set di chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-1993 U-20								
	Assortimento di chiavi a bussola 1/4" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-20								
	Set di chiavi a bussole in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-2133								
	Set di chiavi aperte con cricchetto poligonale in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-7 R								
	Assortimento di pinze in modulo ES 1/3 CT n. 1500 ES-145								
	Assortimento di scalpelli in modulo ES 1/3 CT n. 1500 ES-350								
	Assortimento di misurazione in modulo ES 1/3 CT n. 1500 ES-711								
	Set di giraviti in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-2150 PH								
	Assortimento di allenta-viti 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-K 1900								
	Set di pinze di montaggio in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-8000								
	Modulo di distanza vuoto n.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]								
	+ carrello portautensili con 8 cassette n. 2004 0620								

1500 ES-03 2004

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

325 pezzi

€2664,00
IVA esclusa

- > Moduli di utensili GEDORE provati in ABS
- > Ordinamento anti-scivolo nei cassetti
- > Resistente a olio e grasso
- > Utensili in misure metriche
- > In carrello portautensili 2004 0810
- > **Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 41**

6.3 1/4 12.5 1/2 6.3 1/4 8 5/16



	Contenuto	Alt.	Largh.	Prof.	Numero cassette	pezzi	Codice	N.	
9 cassette: 8x tipo 1, alt. = 67 mm 1x tipo 2, alt. = 137 mm	Set di chiavi combinate in modulo ES 2/3 n. 1500 ES-1 B Set di chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-19 IS Accessori per set di chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-1993 U-20 Set di chiavi poligonali doppie in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-2 Set di chiavi poligonali doppie in modulo ES n. 1500 ES-2 B, forma corta Assortimento di chiavi a bussola 1/4" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-20 Assortimento chiavi a bussola 1/4" in modulo CT n. 1500 CTD-20 BIT Set di chiavi a bussola in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-2133 Set di giraviti in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-2150 PH Set di giraviti in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-2163 TX Set di chiavi snodate doppie in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-34 Assortimento di scalpelli in modulo ES 1/3 CT n. 1500 ES-350 Set di chiavi poligonali doppie in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-400, aperte Set di chiavi a due bocche in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-6 Set di chiavi aperte con cricchetto poligonale in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-7 R Assortimento di misurazione in modulo ES 1/3 CT n. 1500 ES-711 Set di pinze di montaggio in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-8000 Set di giraviti a squadra in modulo ES 2/3 n. 1500 ES-DT 2142 Set di bussole giraviti 1/2" es. in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-IN 19 LKM Set di bussole giraviti 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-ITX 19 LKP Assortimento di allenta-viti 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-K 1900 Assortimento di pinze VDE in modulo ES 1/3 CT n. 1500 ES-VDE 145 Set di giraviti VDE in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-VDE 2170 PZ Set di estrattori conici n. 8551-55, M3-M18 Set di giraviti a squadra n. H 42 KEL-88, es. SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, testa sferica Set di giraviti a squadra TX n. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Set di lime per chiavi, n. 8728, lima piatta spuntata, triangolare, quadra, semitonda, tonda, Chiave regolabile n. 60 P 8 Pinza grip 10" n. 137 10,  Cercafase per viti con impronta a intaglio n. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Coltello per cavi n. 0513-09, 195 mm Disco di avvvitamento rapido 1/2" n. 1940, Modulo di distanza vuoto n.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x] + carrello portautensili con 9 cassette n. 2004 0810	985	775	475	9	325	2657716	1500 ES-03-2004	125,8

2005 0511 CARRELLO PORTAUTENSILI con 7 cassette

€932,00
IVA esclusa

Corpo:


- > Dimensioni: A 985 x L 775 x P 475 mm
- > Piattaforma di appoggio in ABS con 3 scomparti portaminuteria
- > Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
- > Le parti laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
- > Sicurezza per persone e l'ambiente con la protezione per le gambe e paraurti dei bordi
- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Cassetti:

- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- > Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm), estrazione completa, estraibile
- > Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano
- > Guide con cuscinetti a sfere
- > Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali (fornibile anche singolarmente)
- > Portata dei cassette: fino a 40 kg; il cassetto inferiore: fino a 60 kg
- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Telaio ad alta prestazione GEDORE:

- > Portata utile totale 500 kg
- > 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
- > 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
- > Costruzione degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione



Accessori:

- > Pannelli di divisione longitudinale (DL) e trasversale (DT) in lamiera di acciaio zincato

Opzioni:

- > Attrezzabile in modo ottimale con moduli di utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
- > Ampliabile a volontà tramite casse di aggancio GEDORE, pareti posteriori e supporti per utensili
- > Ulteriori varianti di cassette su richiesta!
- > Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
- > Utensili non inclusi nella fornitura



	Alt.	Largh.	Prof.	Numero cassette	Codice	N.	
7 cassette: 5x tipo 1, alt. = 67 mm 1x tipo 2, alt. = 137 mm 1x tipo 3, alt. = 207 mm	985	775	475	7	1803018	2005 0511	83,0

2005-TS-308


CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

308 pezzi

€2692,00
IVA esclusa

- > Composizione di utensili in moduli Check-Tool (CT)
- > Controllo di completezza grazie a inserti di espanso bicolori
- > Anti-scivolo, con incavi di presa
- > Resistente a olio e grasso
- > Utensili in misure metriche
- > In carrello portautensili 2005 0511

> Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 40



	Contenuto	pezzi	Alt.	Largh.	Prof.	Numero cassette	Codice	N.	
7 cassette:	Assortimento chiavi a bussola 1/4" + 1/2" in modulo CT n. TS CT2-D19-D20, 81p.zzi.	308	985	775	475	7	2980304	2005-TS-308	121,6
5x tipo 1, alt. = 67 mm	Set di chiavi combinate in modulo CT n. TS CT2-7, 24p.zzi								
1x tipo 2, alt. = 137 mm	Assortimento di utensili in modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14p.zzi								
1x tipo 3, alt. = 207 mm	Assortimento di pinze in modulo CT n. TS CT2-142, 28p.zzi								
	Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-6-8000, 15p.zzi								
	Set di chiavi a bussola 1/2" in modulo CT 2/4 n. TS CT2-ITX19, 28p.zzi								
	Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-2133-2163TX, 13p.zzi								
	Set di chiavi in modulo CT 2/4 n. TS CT2-7R-2, 28p.zzi								
	Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-D30, 59p.zzi								
	Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-710, 17p.zzi								
	Seghetto n. 407								
	+ carrello portautensili con 7 cassette n. 2005 0511								


2005 0810

CARRELLO PORTAUTENSILI

con 9 cassette

€1105,00
IVA esclusa

- > Misure: A 985 x L 775 x P 475 mm
- > Piattaforma di lavoro con 3 scomparti portaminuteria
- > Pareti laterali entrambe con fori 10 x 38 mm per l'applicazione di chiavi dinamometriche o di altri utensili lunghi
- > Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
- > Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm), ad estrazione totale
- > Sistema di sblocco con una sola mano e fermo di sicurezza
- > Guide con cuscinetti a sfera
- > Portata dei cassette: fino a 40 kg; il cassetto inferiore: fino a 60 kg
- > La struttura del carrello GEDORE garantisce scorrevolezza, tenuta della direzione e maneggevolezza
- > Portata utile totale 500 kg



	Alt.	Largh.	Prof.	Codice	N.	
9 cassette:	985	775	475	2003562	2005 0810	93,0
8x tipo 1, alt. = 67 mm						
1x tipo 2, alt. = 137 mm						

2005 BASIC CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI 198 pezzi

€2692,00
IVA esclusa

- > Attrezzatura di base per riparazioni, revisione e manutenzione di autoveicoli
- > Composizione di utensili in moduli Check-Tool (CT) più 4 moduli di distanza
- > Controllo di completezza grazie a inserti di espanso bicolore
- > Anti-scivolo, con incavi di presa
- > Resistente a olio e grasso
- > Utensili in misure metriche
- > In carrello portautensili 2005 0511
- > **Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 44**



Contenuto	Alt.	Largh.	Prof.	Numero cassette	pezzi	Codice	N.	
7 cassette: 5x tipo 1, alt. = 67 mm 1x tipo 2, alt. = 137 mm 1x tipo 3, alt. = 207 mm	985	775	475	7	198	2118106	2005 BASIC	120,0
Set di chiavi a bussola 1/4"-3/8"-1/2" in modulo CT n. 2005 CT4-U-20 Assortimento di chiavi combinate in modulo CT n. 2005 CT4-2-7 Assortimento di utensili in modulo CT n. 2005 CT4-8000 Set di giraviti in modulo CT n. 2005 CT2-2160 Assortimento di utensili in modulo CT n. 2005 CT2-119, 21 pezzi Levacopertoni n. 38, 400 500 mm, Spazzola per pinze freni n. 643 Lima per pinze freni n. 8726 Lima triangolare da officina 8" n. 8719 2-8, 200x14 mm Lima piatta spuntata da officina 8" n. 8701 2-8, 200x20 mm Lima tonda da officina 8" n. 8722 2-8, 200x8 mm Lima semitonda da officina 8" n. 8725 2-8, 200x20 mm Giravite 3K, per viti con impronta a intaglio n. 2150 6,5-200, 6,5 mm Pannello di appoggio ginocchia n. 906, Guanti da meccanico e di montaggio M-Pact n. 922 10, Chiave dinamometrica 1/2" TORCOFIX K n. 4550-20, 40-200 N m Metro pieghevole in legno n. 4533-2, 2m Modulo longitudinale n. 1500 ED-150 K, vuoto, 480x150 mm [2x] Modulo di distanza in lamiera n. 1500 ED-70 XL, vuoto, 625x77x40 mm Modulo ES n. 1500 E-S L, vuoto, 310x157 mm, 5x42 mm, suddiviso								

2005 S-270 TRUCK CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO 270 pezzi

€3679,00
IVA esclusa

- > Idonea per la riparazione e la manutenzione di veicoli commerciali, macchine edili e camion
- > Composizione di utensili in moduli Check-Tool (CT)
- > Utensili metrici per veicoli commerciali
- > Per la revisione e ispezioni
- > Controllo di completezza grazie a inserti di espanso bicolore
- > Anti-scivolo, con incavi di presa
- > Resistente a olio e grasso
- > Utensili in misure metriche
- > In carrello portautensili 2005 0511
- > **Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 46**



Contenuto	Alt.	Largh.	Prof.	Numero cassette	pezzi	Codice	N.
7 cassette: 5x tipo 1, alt. = 67 mm 1x tipo 2, alt. = 137 mm 1x tipo 3, alt. = 207 mm	985	775	475	7	270	3100073	2005 S-270 TRUCK
Carrello portautensili con assortimento n. 2005 S-270 TRUCK in 7 moduli							

1578 CARRELLO PORTAUTENSILI con 6 cassette

€425,00
IVA esclusa

› Idonea per principianti e utenti di base o per piccole officine con poco spazio

Corpo:

- › Dimensioni: A 930 x L 605 x P 375 mm
- › Piattaforma di appoggio in materia plastica ABS con 3 scomparti portaminuteria
- › Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
- › Sicurezza grazie a protezione del tallone per persone
- › Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Cassetti:

- › Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- › 4 cassetti larghi (L 480 x P 325 x A 75 mm)
- › 1 cassetto largo (L 480 x P 325 x A 120 mm)
- › 1 cassetto largo (L 480 x P 325 x A 210 mm)
- › Tutti i cassetti estraibili da entrambi i lati
- › Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali (fornibile anche singolarmente)

› Portata per cassetto 20 kg

› Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Struttura carrello GEDORE:

- › Portata utile totale 200 kg
- › 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 140 mm)
- › 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 100 mm), uno dei quali con freno totale
- › Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione

Accessori:

- › 6 pannelli di divisione longitudinale (DL) e 2 pannelli di divisione trasversale (DT) in lamiera di acciaio zincato

Opzioni:

- › Attrezzabile in modo ottimale con moduli di utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- › Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
- › Utensili non inclusi nella fornitura



	Alt.	Largh.	Prof.	Divisorio longitudinale	DT	Numero cassetti	Codice	N.	kg
6 cassetti: 4x tipo 1, alt. = 75 mm, 1x tipo 2, alt. = 120 mm, 1x tipo 3, alt. = 210 mm	930	605	375	6x	2x	6	9018140	1578	43,0

2004 HP-14 PIANO DI LAVORO IN LEGNO

- › Da inserire nel coperchio di plastica, spessore 30 mm, e da utilizzare come piano di lavoro supplementare
- › In compensato di legno di faggio multistrato
- › Esclusivamente idoneo per carrelli i portautensili 2004 e 2005 nonché la cassa per utensili 2430

€39,90
IVA esclusa



Largh.	Prof.	mm	Codice	N.	kg
563	409	30	2879883	2004 HP-14	5,0

R 2004 L PANNELLO POSTERIORE

- › Sollevamento automatico mediante 2 molle a gas
- › Fissaggio ben ordinato degli utensili alla griglia in lamiera forata 10 x 38 mm
- › Il pannello completamente attrezzato può essere abbassato con facilità
- › Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- › Idoneo per i carrelli portautensili 2004 e 2005
- › Utensili non inclusi nella fornitura

€465,00
IVA esclusa



Alt.	Largh.	Prof.	Codice	N.	kg
768	770	116	1446169	R 2004 L	24,0

RT 2004 L PANNELLO POSTERIORE

- › Fori quadri 10 x 38 mm
- › Postmontabile, idoneo per i carrelli portautensili 2004, 2005

€99,00
IVA esclusa



Alt.	Largh.	Prof.	Codice	N.	kg
715	765	30	2663104	RT 2004 L	11,0

1500 H 40 SUPPORTO PORTAROTOLI

- > per rulli di carta fino a un diametro di 320 mm e una larghezza di 320 mm
- > Perforazione laterale per il montaggio di ulteriori accessori
- > In lamiera d'acciaio
- > Colore RAL 9005 nero
- > Idoneo per tutti i carrelli portautensili/banchi con perforazione Euro 10 x 38 mm
- > Fornitura senza utensili e accessori

€30,90
IVA esclusa



Alt.	Largh.	Prof.	Codice	N.	
110	350	200	2997754	1500 H 40	1,100

1500 H 25-8 PORTABOMBOLETTE per 8 bombolette

- > Con maniglia
- > Compatibile con la perforazione quadra Euro comune 10 x 38 mm
- > Grazie ai pannelli divisorii estraibili anche impiegabile come box di trasporto
- > Le misure interne sono compatibili con i moduli GEDORE 1500 CT
- > Perforazione quadra anteriore per ganci aggiuntivi per il deposito di ulteriori utensili
- > Fornitura senza utensili e accessori

€37,50
IVA esclusa



Esecuzione	Capacità	Codice	N.	
con maniglia	8	3127907	1500 H 25-8	2,028

1504 XL BANCO DA LAVORO MOBILE EXTRALARGO con 7 cassetti

€1380,00
IVA esclusa

Corpo:

- > Dimensioni: A 985 x L 1250 x P 550 mm
- > Piastra in compensato di legno di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- > Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta
- > Sicurezza per le persone grazie a protezione dei talloni
- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Cassetti:

- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- > 1 cassetto XL (L 1055 x P 400 mm), 6 cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) ad estrazione completa
- > Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano
- > Guide con cuscinetti a sfere
- > Attrezzabile in modo individuale con divisorii longitudinali e trasversali (fornibile anche singolarmente)
- > Portata dei cassetti: fino a 40 kg; il cassetto inferiore: fino a 60 kg
- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Telaio ad alta prestazione GEDORE:


- > Portata complessiva **1000 kg**, in movimento **750 kg**
- > 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
- > 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
- > Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione

Accessori:

- > 10 pannelli di divisione longitudinale (DL) e 2 pannelli di divisione trasversale (DT) in lamiera di acciaio zincato

Opzioni:

- > Attrezzabile in modo ottimale con moduli di utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
- > Ampliabile con pannello posteriore R 1504 XL-L
- > Ulteriori varianti di cassetti su richiesta!
- > Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
- > Utensili non inclusi nella fornitura



	Alt.	Largh.	Prof.	mm 	Numero cassetti	Codice	N.	
7 cassetti: 1x tipo XL, alt. = 67 mm, largh. = 1055 mm, 4x tipo 1, alt. = 67 mm, 1x tipo 2, alt. = 137 mm, 1x tipo 3, alt. = 207 mm	985	1250	550	30	7	1988468	1504 XL	124,0

1504 XL-TS-308

BANCO A CARRELLO CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

308 pezzi

€3087,00
 IVA esclusa

- > Assortimento composto di 308 pezzi per l'industria, l'artigianato ed il settore automobilistico
- > Utensili in misure metriche
- > Sistema Check-Tool di GEDORE: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolore
- > Nel banco da lavoro 1504 XL
- > **Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 40**



Contenuto	Alt.	Largh.	Prof.	mm	Numero cassette	pezzi	Codice	N.	kg
7 cassette: 1x tipo XL, alt. = 67 mm, largh. = 1055 mm 4x tipo 1, alt. = 67 mm 1x tipo 2, alt. = 137 mm 1x tipo 3, alt. = 207 mm	985	1250	550	30	7	308	2980355	1504 XL-TS-308	148,6
Assortimento chiavi a bussola 1/4" + 1/2" in modulo CT n. TS CT2-D19-D20, 81p.zzi, Set di chiavi combinate in modulo CT n. TS CT2-7, 24p.zzi Assortimento di utensili in modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14p.zzi Assortimento di pinze in modulo CT n. TS CT2-142, 28p.zzi Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-6-8000, 15p.zzi Set di chiavi a bussola 1/2" in modulo CT 2/4 n. TS CT2-ITX19, 28p.zzi Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-2133-2163TX, 13p.zzi Set di chiavi in modulo CT 2/4 n. TS CT2-7R-2, 28p.zzi Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-D30, 59p.zzi Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-710, 17p.zzi Seghetto n. 407 + banco da lavoro mobile n. 1504 XL, largo 1,25 m									

1504 0810

BANCO DA LAVORO MOBILE con 9 cassette

€1199,00
 IVA esclusa

Corpo:

- > Dimensioni: A 985 x L 1100 x P 550 mm
- > Piastra in compensato di legno di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- > Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta
- > Sicurezza grazie alla protezione del tallone
- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Cassetti:


- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- > Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm), estrazione completa, estraibile
- > Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano
- > Guide con cuscinetti a sfere
- > Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali (formibile anche singolarmente)
- > Portata a cassetto 40 kg, cassetto inferiore ad alta prestazione 60 kg (non in caso del n. 1504 1000)
- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Telaio ad alta prestazione GEDORE:

- > Portata complessiva **1000 kg**, in movimento **750 kg**
- > 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
- > 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
- > Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
- > 4 moduli di distanza n. 1500 ED-70 K
- > Pannelli di divisione longitudinale (DL) e trasversale (DT) in lamiera di acciaio zincato

Opzioni:

- > Attrezzabile in modo ottimale con moduli di utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- > Ampliabile con pannello posteriore R 1504 L o il pannello posteriore RT 1504 L
- > Ulteriori varianti di cassette su richiesta!
- > Utensili non inclusi nella fornitura



Contenuto	Alt.	Largh.	Prof.	mm	Codice	N.	kg
9 cassette: 8x tipo 1, alt. = 67 mm 1x tipo 2, alt. = 137 mm	985	1100	550	30	1814923	1504 0810	111,0

1506 XL 2511

BANCO DA LAVORO MOBILE EXTRALARGO

con 14 cassetti

€1527,00
IVA esclusa

Corpo:


- > Dimensioni: A 985 x L 1250 x P 550 mm
- > Piastra in compensato di legno di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- > Con 2 blocchi di cassetti uguali
- > Sicurezza per le persone grazie a protezione dei talloni
- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Cassetti:

- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro a blocco di cassetti
- > Con due blocchi uguali di cassetti a 7 cassetti ciascuno
- > Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm), estrazione completa, estraibile
- > Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano
- > Guide con cuscinetti a sfere
- > Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali (fornibile anche singolarmente)
- > Portata dei cassetti: fino a 40 kg; cassetti ad alta prestazione inferiori: fino a 60 kg
- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Telaio ad alta prestazione GEDORE:

- > Portata complessiva **1000 kg**, in movimento **750 kg**
- > 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
- > 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
- > Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione



Accessori:

- > 4 moduli di distanza n. 1500 ED-70 K
- > Pannelli di divisione longitudinale (DL) e trasversale (DT) in lamiera di acciaio zincato

Opzioni:

- > Attrezzabile in modo ottimale con moduli di utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- > Ampliabile con pannello posteriore R 1504 XL-L
- > Ulteriori varianti di cassetti su richiesta!
- > Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
- > Utensili non inclusi nella fornitura



	Alt.	Largh.	Prof.	mm	Codice	N.	
14 cassetti:	985	1250	550	30	2528088	1506 XL 2511	141,0
10x tipo 1, alt. = 67 mm							
2x tipo 2, alt. = 137 mm							
2x tipo 3, alt. = 207 mm							

S 1500 ES-01

ASSORTIMENTO DI UTENSILI IN MODULI ES

104 pezzi

- > Moduli ES in plastica ABS resistente ad urti
- > Assortimento di base generale per apprendisti di tutti i settori artigianali e professionali
- > Utensili in misure metriche

> Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 41



€719,00
IVA esclusa

6,3 1/4 12,5 1/2

Contenuto	Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Set di chiavi combinate in modulo ES 2/3 n. 1500 ES-1 B	1500 ES-1 B	104	2319845	S 1500 ES-01	14,0
Set di chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-19, es.	1500 ES-19				
Accessori per set di chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-1993 U-20	1500 ES-1993 U-20				
Assortimento di chiavi a bussola 1/4" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-20	1500 ES-20				
Assortimento di pinze in modulo ES 1/3 CT n. 1500 ES-145	1500 ES-145				
Assortimento di scalpelli in modulo ES 1/3 CT n. 1500 ES-350	1500 ES-350				
Set di giraviti in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-2150 PH	1500 ES-2150 PH				

S 1500 ES-02

MEDIO ASSORTIMENTO UTENSILI

207 pezzi

€1447,00

IVA esclusa

- › Moduli ES in plastica ABS resistente ad urti
- › **Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 41**



6,3 1/4 12,5 1/2 8 5/16

Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Set di chiavi combinate in modulo ES 2/3 n. 1500 ES-1 B, Set di chiavi a due bocche in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-6, Set di chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-19 IS, Set di bussole giraviti 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-ITX 19 LKP, Set di chiavi a bussola 1/4" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-20, Set di chiavi a bussola in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-2133, Assortimento di chiavi a bussola 1/4" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-20, Set di chiavi a bussola in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-2133, Set di chiavi aperte con cricchetto poligonale in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-7 R, Assortimento di pinze in modulo ES 1/3 CT n. 1500 ES-145, Assortimento di scalpelli in modulo ES 1/3 CT n. 1500 ES-350, Assortimento di misurazione in modulo ES 1/3 CT n. 1500 ES-711, Set di giraviti in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-2150 PH, Assortimento di allenta-viti 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-K 1900, Set di pinze di montaggio in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-8000, Modulo di distanza vuoto n.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]	207	2319853	S 1500 ES-02	28,3

S 1500 ES-03

GRANDE ASSORTIMENTO DI UTENSILI

325 pezzi

€2104,00

IVA esclusa

- › Moduli ES in plastica ABS resistente ad urti
- › **Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 41**



6,3 1/4 12,5 1/2 6,3 1/4 8 5/16

Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Set di chiavi combinate in modulo ES 2/3 n. 1500 ES-1 B, Set di chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-19 IS, Accessori per set di chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-1993 U-20, Set di chiavi poligonali doppie in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-2 B, forma corta, Assortimento di chiavi a bussola 1/4" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-20, Assortimento chiavi a bussola 1/4" in modulo CT n. 1500 CTD-20 BIT, Set di chiavi a bussole in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-2133, Set di giraviti in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-2150 PH, Set di giraviti in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-2163 TX, Set di chiavi snodate doppie in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-34, Assortimento di scalpelli in modulo ES 1/3 CT n. 1500 ES-350, Set di chiavi poligonali doppie in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-400, aperte, Set di chiavi a due bocche in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-6, Set di chiavi aperte con cricchetto poligonale in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-7 R, Assortimento di misurazione in modulo ES 1/3 CT n. 1500 ES-711, Set di pinze di montaggio in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-8000, Set di giraviti a squadra in modulo ES 2/3 n. 1500 ES-DT 2142, Set di bussole giraviti 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-IN 19 LKM, Set di bussole giraviti 1/2" in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-ITX 19 LKP, Assortimento di allenta-viti 1/2" in modulo ES 1/3 n.1500 ES-K 1900, Assortimento di pinze VDE in modulo ES 1/3 CT n. 1500 ES-VDE 145, Set di giraviti VDE in modulo ES 1/3 n. 1500 ES-VDE 2170 PZ, Set di estrattori conici n. 8551-55, M3-M18, Set di giraviti a squadra n. H 42 KEL-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, testa sferica, Set di giraviti a squadra n. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Set di lime per chiavi, n. 8728, lima piatta spuntata, triangolare, quadra, semitonda, tonda, Chiave regolabile n. 60 P 8, Pinza grip 10" n. 137 10, Provacircuiti n. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Coltello per cavi n. 0513-09, 195 mm, Disco di avvitamento rapido 1/2" n. 1940, Modulo di distanza vuoto n.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]	325	2319861	S 1500 ES-03	38,0

1507 XL

BANCO DA LAVORO MOBILE

cassetti extra-larghi

da **€1543,00**
IVA esclusa

Corpo:

- > Dimensioni: A 985 x L 1200 x P 635 mm
- > Piastra in compensato di legno di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- > Piastra di lavoro spostata indietro consente un posizionamento a livello con la parete
- > Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
- > Le parti laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
- > Preparato per l'alloggio di un supporto per parete KL-5501-20 per il montaggio di un dispositivo di tensionamento a molla KL-5501
- > Sicurezza per le persone grazie a protezione dei talloni
- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Cassetti:


- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- > Cassetti larghi (L 998 x P 474 mm), estrazione completa, estraibile
- > Fermo anticaduta evita l'apertura di più di un cassetto alla volta, operazione a una mano
- > Guide con cuscinetti a sfere con **inserimento automatico**
- > Portata per cassetto 70 kg
- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu

Telaio ad alta prestazione GEDORE:

- > Portata complessiva **1000 kg**, in movimento **750 kg**
- > 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
- > 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
- > Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione

Opzioni:

- > Attrezzabile in maniera ottima tramite moduli di utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT e assortimenti TS) max. 9 moduli 1/3 a cassetto
- > Utensili non inclusi nella fornitura



	Alt.	Largh.	Prof.	mm	Numero cassetti	Codice	N.	kg	IVA esclusa
5 cassetti: 3x tipo 1, alt. = 75 mm 1x tipo 3, alt. = 155 mm 1x tipo 5, alt. = 235 mm	985	1200	635	30	5	3127826	1507 XL 30101	130	1.543,00
5 cassetti: 3x tipo 2, alt. = 101,5 mm 2x tipo 3, alt. = 155 mm	985	1200	635	30	5	3127788	1507 XL 03200	130	1.572,00
6 cassetti: 4x tipo 1, alt. = 75 mm 2x tipo 3, alt. = 155 mm	985	1200	635	30	6	3127796	1507 XL 40200	136	1.667,00
5 cassetti: 4x tipo 2, alt. = 101,5 mm 1x tipo 4, alt. = 208 mm	985	1200	635	30	5	3127818	1507 XL 04010	130	1.585,00
6 cassetti: 5x tipo 1, alt. = 75 mm 1x tipo 5, alt. = 235 mm	985	1200	635	30	6	3127834	1507 XL 50001	136	1.667,00

TS-147 ASSORTIMENTO DI UTENSILI IN MODULI CHECK-TOOL 147 pezzi

€692,00
IVA esclusa

- > Composizione di utensili in moduli Check-Tool (CT)
- > Controllo di completezza grazie a inserti di espanso bicolori
- > Anti-scivolo, con incavi di presa
- > Resistente a olio e grasso
- > Utensili in misure metriche
- > Giravite con cappuccio di percussione, collegamento saldo fra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza
- > **Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 40**



Contenuto	pezzi	Codice	N.	📦
Assortimento chiavi a bussola 1/4"+1/2" in modulo CT n. TS CT2-D19-D20, 81p.zzi, Set di chiavi combinate in modulo CT n. TS CT2-7, 24p.zzi, Assortimento di utensili in modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14p.zzi, Assortimento di pinze in modulo CT n. TS CT2-142, 28p.zzi	147	2955997	TS-147	12,0

TS-190 ASSORTIMENTO DI UTENSILI IN MODULI CHECK-TOOL 190 pezzi

€1043,00
IVA esclusa

- > Composizione di utensili in moduli Check-Tool (CT)
- > Controllo di completezza grazie a inserti di espanso bicolori
- > Anti-scivolo, con incavi di presa
- > Resistente a olio e grasso
- > Utensili in misure metriche
- > Giravite con cappuccio di percussione, collegamento saldo fra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza
- > **Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 40**



Contenuto	pezzi	Codice	N.	📦
Assortimento chiavi a bussola 1/4"+1/2" in modulo CT n. TS CT2-D19-D20, 81p.zzi, Set di chiavi combinate in modulo CT n. TS CT2-7, 24p.zzi, Assortimento di utensili in modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14p.zzi, Assortimento di pinze in modulo CT n. TS CT2-142, 28p.zzi, Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-6-8000, 15p.zzi, Set di chiavi a bussola 1/2" in modulo CT 2/4 n. TS CT2-ITX19, 28p.zzi	190	2956527	TS-190	17,1

TS-308 ASSORTIMENTO DI UTENSILI IN MODULI CHECK-TOOL 308 pezzi

€2025,00
IVA esclusa

- > Composizione di utensili in moduli Check-Tool (CT)
- > Controllo di completezza grazie a inserti di espanso bicolori
- > Anti-scivolo, con incavi di presa
- > Resistente a olio e grasso
- > Utensili in misure metriche
- > Giravite con cappuccio di percussione, collegamento saldo fra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza
- > **Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 40**



Contenuto	pezzi	Codice	N.	📦
Assortimento chiavi a bussola 1/4"+1/2" in modulo CT n. TS CT2-D19-D20, 81p.zzi, Set di chiavi combinate in modulo CT n. TS CT2-7, 24p.zzi, Assortimento di utensili in modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14p.zzi, Assortimento di pinze in modulo CT n. TS CT2-142, 28p.zzi, Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-6-8000, 15p.zzi, Set di chiavi a bussola 1/2" in modulo CT 2/4 n. TS CT2-ITX19, 28p.zzi, Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-2133-2163TX, 13p.zzi, Set di chiavi in modulo CT 2/4 n. TS CT2-7R-2, 28p.zzi, Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-D30, 59p.zzi, Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 n. TS CT2-710, 17p.zzi, Seghetto n. 407	308	2956535	TS-308	30,1

S 2005 BASIC

ASSORTIMENTO DI UTENSILI BASIC

198 pezzi

€1639,00

IVA esclusa

- > Composizione di utensili in moduli Check-Tool (CT) più 3 moduli di distanza
- > Controllo di completezza grazie a inserti di espanso bicolore
- > Anti-scivolo, con incavi di presa
- > Resistente a olio e grasso
- > Utensili in misure metriche
- > Idoneo per il carrello portautensili 2005, WSL, WHL
- > **Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 44**



Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Set di chiavi a bussola 1/4"-3/8"-1/2" in modulo CT n. 2005 CT4-U-20, Assortimento di chiavi combinate in modulo CT n. 2005 CT4-2-7, Assortimento di utensili in modulo CT n. 2005 CT4-8000, Set di giraviti in modulo CT n. 2005 CT2-2160, Assortimento di utensili in modulo CT n. 2005 CT2-119, 21 pezzi, Levacopertoni n. 38, 400 500 mm, Spazzola per pinze freni n. 643, Lima per pinze freni n. 8726, Lima triangolare da officina 8" n. 8719 2-8, 200x14 mm, Lima piatta spuntata da officina 8" n. 8701 2-8, 200x20 mm, Lima tonda da officina 8" n. 8722 2-8, 200x8 mm, Lima semitonda da officina 8" n. 8725 2-8, 200x20 mm, Giravite 3K, per viti con impronta a intaglio n. 2150 6,5-200, 6,5 mm, Pannello di appoggio ginocchia n. 906, Guanti da meccanico e di montaggio M-Pact n. 922 10, Chiave dinamometrica 1/2" TORCOFIX K n. 4550-20, 40-200 N m Metro pieghevole in legno n. 4533-2, 2 m, Modulo longitudinale n. 1500 ED-150 K, vuoto, 480x150 mm [2x], Modulo di distanza vuoto n. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm, Modulo ES n. 1500 E-S L, vuoto, 310x157 mm, 5x42 mm, suddiviso	198	2146096	S 2005 BASIC	36,0

S 2005 AUTO

ASSORTIMENTO DI UTENSILI AUTO

247 pezzi

€2212,00


IVA esclusa

- > Composizione di utensili in moduli Check-Tool (CT) più 3 moduli di distanza
- > Controllo di completezza grazie a inserti di espanso bicolore
- > Anti-scivolo, con incavi di presa
- > Resistente a olio e grasso
- > Utensili in misure metriche
- > Idoneo per il carrello portautensili 2005, WSL-L e WHL
- > **Elenco dettagliato del contenuto dell'assortimento in pagina 44**



6,3 1/4" 10 3/8 12,5 1/2"

Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Set di chiavi a bussola 1/4"-3/8"-1/2" in modulo CT n. 2005 CT4-U-20, Assortimento di chiavi combinate in modulo CT n. 2005 CT4-2-7, Bussole giraviti 1/2" in modulo portautensili CT n. 2005 CT2-INR, 41 pezzi, Serie di chiavi maschio piegate in modulo portautensili n. 2005 CT2-2143 KTX, 7 pezzi, Assortimento di utensili in modulo CT n. 2005 CT4-8000, Assortimento di utensili in modulo CT n. 2005 CT4-2160-119, 36 pezzi, Levacopertoni n. 38, 400 500 mm, Spazzola per pinze freni n. 643, Lima per pinze freni n. 8726, Lima triangolare da officina 8" n. 8719 2-8, 200x14 mm, Lima piatta spuntata da officina 8" n. 8701 2-8, 200x20 mm, Lima tonda da officina 8" n. 8722 2-8, 200x8 mm, Lima semitonda da officina 8" n. 8725 2-8, 200x20 mm, Giravite 3K, per viti con impronta a intaglio n. 2150 6,5-200, 6,5 mm, Pannello di appoggio ginocchia n. 906, Guanti da meccanico e di montaggio M-Pact n. 922 10, Chiave dinamometrica 1/2" TORCOFIX K n. 4550-20, 40-200 N m, Metro pieghevole in legno n. 4533-2, 2 m, Modulo longitudinale n. 1500 ED-150 K, vuoto, 480x150 mm [2x], Modulo di distanza vuoto n. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm, Modulo ES n. 1500 E-S L, vuoto, 310x157 mm, 5x42 mm, suddiviso	247	2055066	S 2005 AUTO	43,0



1500 CT1-19 CHIAVI A BUSSOLA 1/2", ESAGONALI

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm

12,5 1/2"

€145,00
IVA esclusa



Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Chiave a bussola n. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	26	2308908	1500 CT1-19	2,790
● Bussola giraviti n. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm				

1500 CT1-D 19 CHIAVI A BUSSOLA 1/2", POLIGONALI

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm

12,5 1/2"

€145,00
IVA esclusa



Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Chiave a bussola 1/2" n. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	26	2308916	1500 CT1-D 19	2,680
● Bussola giraviti 1/2" n. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm				

1500 CT1-IN 19 LKM BUSSOLE GIRAVITI 1/2"

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm

12,5 1/2"

€111,50
IVA esclusa




Contenuto	pezzi	Codice	N.	
● Bussola giraviti 1/2" n. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm	15	2308932	1500 CT1-IN 19 LKM	1,900
● Bussola giraviti 1/2" n. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140				

1500 CT1-ITX 19 LKP BUSSOLE GIRAVITI 1/2"

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm

€189,50
IVA esclusa



12,5 1/2"

Contenuto

● Bussola giraviti 1/2" n. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
● Bussola giraviti 1/2" n. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
Calibro per viti TX n. 708


pezzi	Codice	N.	kg
19	2308940	1500 CT1-ITX 19 LKP	1,915

1500 CT1-1993 T ACCESSORI PER CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm

€108,00
IVA esclusa



12,5 1/2"

Contenuto

Cricchetto 1/2" n. 1993 U-10 T, Leva scorrevole 1/2" n. 1987, 292 mm
Snodo cardanico 1/2" n. 1995, Prolunga 1/2" n. 1990, 125 250 mm


pezzi	Codice	N.	kg
5	2309106	1500 CT1-1993 T	1,765

1500 CT1-30 ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8"

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm

€183,00
IVA esclusa



UNIT DRIVE 10 3/8"

Contenuto

Chiave a bussola 3/8" es., n. 30, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,
Bussola giravite 3/8" es. n. IN 30, SW 4 5 6 8 10 mm, Snodo cardanico 3/8", n. 3095, 51 mm,
Leva scorrevole 3/8", n. 3087, Prolunga 3/8", n. 3090 -5 -10, 125 250 mm, Cricchetto reversibile 3/8", n. 3093 U-10, 200 mm



pezzi	Codice	N.	kg
24	2308975	1500 CT1-30	1,670

1500 CT1-ITX 30 BUSSOLE GIRAVITI 3/8"

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm

€288,00
IVA esclusa



10 3/8"

Contenuto

● Bussola giraviti 3/8" n. IN 30 L, es. SW 4 5 6 7 8 10 mm, ● Bussola giraviti 3/8" n. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50,
● Bussola giraviti 3/8" n. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, ● Chiave a bussola 3/8" n. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14,
● Bussola giraviti 3/8" per viti con impronta a intaglio n. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm,
● Bussola giraviti 3/8" n. IKS 30 1 2 3, ● Bussola giraviti 3/8" n. IKS 30 PZD 1 2 3

pezzi	Codice	N.	kg
39	2308983	1500 CT1-ITX 30	2,175


1500 CT1-20

ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm

6,3 1/4"



€208,00
IVA esclusa




Contenuto	pezzi	Codice	N.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Chiave a bussola 1/4" n. 20 es. SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, ● Bussola giraviti 1/4" n. IN 20 es. SW 3 4 5 6 8 mm, ● Bussola giraviti 1/4" n. ITX 20, SW T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm, ⊕ Chiave a bussola 1/4" n. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10, Leva scorrevole 1/4" n. 2087, 115 mm, Prolunga 1/4" n. 2090-4. 97 mm, Snodo cardanico 1/4" n. 2095, Impugnatura a innesto 1/4" quadra n. 2098, impugnatura 2K, cricchetto reversibile 1/4" 2093 U-10, 127 mm 	37	2308967	1500 CT1-20	0,845

1500 CT1-2133


CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm



€59,80
IVA esclusa



Contenuto	pezzi	Codice	N.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Chiave a bussola con impugnatura 3K n. 2133, SW 5,5 6 7 8 9 10 mm 	6	2309122	1500 CT1-2133	0,820

1500 CT1-2150 PH

SET DI GIRAVITI

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm



€39,80
IVA esclusa




Contenuto	pezzi	Codice	N.	
<ul style="list-style-type: none"> ⊖ Giravite 3K, per viti con impronta a intaglio n. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm ⊖ Giravite 3K, per viti con impronta a croce n. 2160 PH 1 2 	6	2309130	1500 CT1-2150 PH	0,630

1500 CT1-2150 PZ


SET DI GIRAVITI

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm



€39,80
IVA esclusa



Contenuto	pezzi	Codice	N.	
<ul style="list-style-type: none"> ⊖ Giravite 3K, per viti con impronta a intaglio n. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm ⊖ Giravite 3K, per viti con impronta a croce n. 2160 PZ 1 2 	6	2309149	1500 CT1-2150 PZ	0,630

1500 CT1-2163 TXB

SET DI GIRAVITI


in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm



€46,00

IVA esclusa



Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Giravite 3K TX incassato con perforazione n. 2163 TXB, SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 mm	6	2309165	1500 CT1-2163 TXB	0,500

1500 CT1-2163 TX

SET DI GIRAVITI


in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm



€40,90

IVA esclusa




Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Giravite 3K TX incassato, n. 2163 TX SW T8 T10 T15 T20 T25 T30 mm	6	2309157	1500 CT1-2163 TX	0,400

1500 CT1-2

SET DI DOPPIE CHIAVI POLIGONALI

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm



€76,90

IVA esclusa



Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Chiave poligonale doppia profilo UD n. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	2308827	1500 CT1-2	1,360

1500 CT1-400

SET DI DOPPIE CHIAVI POLIGONALI

aperte, in modulo Check-Tool 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm



€72,90

IVA esclusa




Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Doppie chiavi poligonali aperte es., n. 400, SW 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm	5	2309068	1500 CT1-400	0,565

1500 CT1-6


SERIE DI CHIAVI A DUE BOCCHE

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm



€64,90
IVA esclusa



Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Chiave a due bocche n. 6, SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm	10	2308851	1500 CT1-6	1,440

1500 CT1-7 R


SERIE DI CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm



€134,90
IVA esclusa



Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Chiave combinata con cricchetto n. 7 UR, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	10	2308894	1500 CT1-7 R	1,240

1500 CT1-7 UR


SERIE DI CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO, REVERSIBILE

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm



€189,90
IVA esclusa




Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Chiave combinata con cricchetto n. 7 UR, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	10	2331969	1500 CT1-7 UR	1,245

1500 CT1-8000


ASSORTIMENTO DI PINZE DI MONTAGGIO

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm



€71,50
IVA esclusa




Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Pinza di montaggio per anelli di sicurezza esterni n. 8000 A 1 A 2 A 21 Pinza di montaggio per anelli di sicurezza interni n. 8000 J 1 J 2 J 21	6	2309181	1500 CT1-8000	1,009

1500 CT1-142

ASSORTIMENTO DI PINZE


in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm



€87,00

IVA esclusa



Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Pinza universale 10" n. 142 10 JC, impugnatura 2K	4	2309025	1500 CT1-142	1,217
Pinza universale per impieghi gravosi n. 8250-180 JC, 180 mm impugnatura 2K				
Pinza a becchi mezzotondi n. 8132-160 JC, 160 mm impugnatura 2K				
Tronchese laterale tipo forte n. 8316-160 JC, 160 mm impugnatura 2K				

1500 CT1-VDE 142

ASSORTIMENTO DI PINZE VDE


in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm



€93,90

IVA esclusa



Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Pinza universale n. 142 10 C, 10"	4	2309033	1500 CT1-VDE 142	1,158
Pinza universale VDE per impieghi gravosi n. VDE 8250-180 H				
Pinza a becchi mezzotondi VDE n. VDE 8132-160 H				
Tronchese laterale VDE n. VDE 8314-160 H				

1500 CT1-VDE 2170 PZ

GIRAVITI VDE


in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm



€49,80

IVA esclusa




Contenuto	pezzi	Codice	N.	
⊖ Giravite VDE per viti con impronta a intaglio n. VDE 2170, SW 4 5,5 6,5 8 mm	6	2309173	1500 CT1-VDE 2170 PZ	0,625
⊕ Giravite VDE per viti con impronta a croce n. VDE 2160 PZ 1 2				

1500 CT1-350

ASSORTIMENTO DI SCALPELLI

in modulo portautensili CT 1/3

> Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm



€63,90

IVA esclusa




Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Scalpello piatto n. 97-250, 250x24 mm, Unghietta n. 98-125, 125 mm	8	2309041	1500 CT1-350	1,425
Punzone n. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm, Punteruolo n. 100-12, 120x12x5 mm				
Cacciaspine, n. 119-1,5 3 4 mm				
Martello per fabbri ROTBAND-PLUS, n. 600 H-300, con manico di hickory, 300g				

1500 CT2-7

SERIE DI CHIAVI COMBinate

in modulo portautensili CT 2/3

> Dimensioni: L 315 x P 310 mm



€143,50
IVA esclusa




Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Chiave combinata n. 7, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Set di giraviti a squadra n. PH 42-88 6kt SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	25	2308878	1500 CT2-7	1,750

1500 CT2-7-32

SERIE DI CHIAVI COMBinate

in modulo portautensili CT 2/3

> Dimensioni: L 315 x P 310 mm



€97,90
IVA esclusa




Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Chiave combinata n. 7, SW 23 24 27 30 32 mm	5	2308886	1500 CT2-7-32	1,865

1500 CT2-DT 2142


SERIE DI CHIAVI A T MASCHIO

in modulo portautensili CT 2/3

> Dimensioni: L 315 x P 310 mm



€78,90
IVA esclusa



Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Giravite a squadra con impugnatura 2K n. DT 2142, SW 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm	9	2309009	1500 CT2-DT 2142	0,900

2005 CT3-32

ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA 3/4"


in modulo portautensili CT 3/4

> Dimensioni: 472,5 x 390 x 50 mm

> Idonea per: tutti i cassettei dei modelli: B 1500, 1502, 1505

> solo cassettei con un'altezza si 137 e 207 mm dei modelli: 1504, 1504 XL, 1506 XL, 2004, 2005, workster

> Per cassetto XL nei modelli 2005, WHL, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L-L7, 1507 XL



€317,00
IVA esclusa




Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Chiave a bussola 3/4" esagonale profilo UD n. 32, SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Prolunga 3/4" n. 3290-8 -16 200 mm, 400 mm, Cricchetto reversibile 3/4" n. 3293 U-2, 510 mm Leva scorrevole 3/4" n. 3287	14	2752727	2005 CT3-32	9,0

2005 CT4-7 XL


SERIE DI CHIAVI COMBinate

in modulo portautensili CT 4/4

- > Dimensioni: 633 x 390 x 35 mm
- > Per cassetto XL nei modelli 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- > Extralunghe



€357,00
IVA esclusa




Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Chiave combinata n. 7 XL, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm	18	2704226	2005 CT4-7 XL	8,150

2005 CT4-U-20

ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"-3/8"-1/2"

in modulo portautensili CT 4/4

- > Dimensioni: 633 x 390 x 35 mm
- > Per cassetto nei modelli 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- > Extralunghe



6,3 1/4" 10 3/8 12,5 1/2"

€769,00
IVA esclusa



Contenuto	pezzi	Codice	N.	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Chiave a bussola 1/4" n. 20, SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Cricchetto 1/4" n. 2093 U-20 Cricchetto a impugnatura trasversale 1/4" n. 2093 U-3 T Prolunga 1/4" n. 2090-4 -6, 97 148 mm Snodo cardanico 1/4" n. 2095 Chiavi a bussola 3/8" n. D 30, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm ● Bussola giraviti 3/8" n. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10 ⊕ Bussola giraviti 3/8" n. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 ⊖ Chiave a bussola 3/8" n. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 ⊕ Bussola giravite 3/8" n. IKS 30, 1 2 3 ⊕ Bussola giravite 3/8" n. IKS 30 PZD 1 2 3 ⊖ Bussola giravite 3/8" n. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm Insero per candele 3/8" con molla di supporto 20,8 mm Insero per candele 3/8" con molla di supporto 16 mm Insero per candele 3/8" con molla di supporto 18 mm Cricchetto 3/8" n. 3093 U-20 Prolunga 3/8" con scatto n. 3090 A-5 -10 Snodo cardanico 3/8" n. 3095 Chiavi a bussola 1/2" n. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm 1/2" Cricchetto reversibile 1/2" n. 1993 U-20 1/2" Prolunga 1/2" n. 1990-5 -10, 125 250 mm 1/2" Bussola di riduzione da 1/2" a 3/8" n. 1930 1/2" Snodo cardanico 1/2" n. 1995 Impugnatura snodata 1/2" n. 1996, 255 mm 	89	2016257	2005 CT4-U-20	7,6

2005 CT4-8000


ASSORTIMENTO DI UTENSILI

in modulo portautensili CT 4/4

€245,00

IVA esclusa

- > Dimensioni: 633 x 390 x 35 mm
- > Per cassetto XL nei modelli 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- > Extralunghe



Contenuto	pezzi	Codice	N.	
Martello per fabbri ROTBAND-PLUS n. 600 H-300 -500	13	2016303	2005 CT4-8000	4,1
Mazzuola antirimbalo n. 248 ST-40				
Pinza universale n. 142 10 JC				
Pinza a becchi mezzotondi n. 8132-160 JC				
Tronchese laterale tipo forte n. 8316-160 JC				
Pinza universale per impieghi gravosi n. 8250-180 JC				
Pinza di montaggio per anelli di sicurezza esterni n. 8000 A 1 2 21				
Pinza di montaggio per anelli di sicurezza interni n. 8000 J 1 2 21				

1500 CTD-20 BIT

ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

in modulo portautensili CT

€147,90

IVA esclusa

- > Dimensioni: L 315 x P 310 mm




Contenuto	pezzi	Codice	N.	
○ Chiave a bussola 1/4" n. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm	45	1733419	1500 CTD-20 BIT	0,700
⊖ Bussola giravite 1/4" n. 680, SW 4 5,5 6,5 8 mm				
● Bussola giravite 1/4" n. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm				
● Bussola giravite 1/4" n. 685 X 5 6 8				
● Bussola giravite 1/4" n. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40				
⊕ Bussola giravite 1/4" n. 690 1 2 3				
⊕ Bussola giravite 1/4" n. 690 PZD 1 2 3				
Lampada LED miniaturizzata n. 649				
Supporto inserti n. 673 6,3				
Supporto inserti n. 699				
Adattatore per inserti 1/4" n. 620				
Impugnatura multifunzionale n. 676				
Utensile combinato di presa n. 639				

1500 ED-70 S BOX DISTANZIATORE 1/3 VUOTO

- > Per carrelli portautensili WSL-L7, WHL-L7 e 2005, banco di lavoro 1504 XL e casse per utensili 2430
- > Misure: L 152 x P 77 x A 40 mm

€5,75
IVA esclusa



Largh.	Prof.	Alt.	Codice	N.	
152	77	40	1851462	1500 ED-70 S	0,240

1500 ED-70 K BOX DISTANZIATORE VUOTO

- > Per pareggiare e fissare i moduli portautensili 1500 ES nei cassetti GEDORE profondi 400 mm da carrello portautensili 2004 e banchi da lavoro 1502, 1504, 1505 e 1506 XL
- > Misure: L 475 x P 77 x A 40 mm

€4,00
IVA esclusa




Largh.	Prof.	Alt.	Codice	N.	
475	77	40	1818687	1500 ED-70 K	0,120

1500 ED-70 XL MODULO DISTANZIATORE VUOTO

- > Per il cassetto nei modelli 2005, WSL-L7 e 1504 XL
- > Misure: L 625 x P 77 x A 40 mm

€8,50
IVA esclusa




Largh.	Prof.	Alt.	Codice	N.	
625	77	40	1803069	1500 ED-70 XL	0,854

1500 ED-230 CT BOX DISTANZIATORE VUOTO

- > Per banco di lavoro mobile 1505 e banco di lavoro B 1500
- > Modulo Check-Tool: Inserti in espanso bicolore con due gusci per minuteria
- > Resistente a olio e grasso
- > Dimensioni: L 475 x P 230 x A 35 mm

€13,90
IVA esclusa



Largh.	Prof.	Alt.	Codice	N.	
475	230	35	3036650	1500 ED-230 CT	0,055

TS-147 / TS-190 / TS-308

I singoli componenti in sintesi


TS CT2-D19-D20



Cricchetto reversibile 1/4" n. 2093 U-20, 127 mm
 Prolunga cardanica 1/4" n. 2090 KR-4, 97 mm
 Leva scorrevole 1/4" n. 2087, 115 mm
 Chiave a bussola 1/4" n. D 20,
 SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
 Chiave a bussola 1/4" n. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10
 ⊖ Bussola giravite 1/4" per viti con impronta a croce
 n. 680, 4 5,5 6,5 8 mm
 ● Bussola giravite 1/4" esagonale n. 685,
 SW 2,5 3 4 5 6 mm
 ● Bussola giravite 1/4" poligonale n. 685, M5 M6 M8
 ⊕ Bussola giravite 1/4" per viti con impronta a croce
 n. 690, PH1 2 3


⊕ Bussola giravite 1/4" per viti con impronta a croce
 n. 690 PZD, PZ1 2 3
 ● Bussola giravite 1/4" TX n. 687, T6 T7 T8 T9 T10
 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 Portainseri n. 673 6,3, 1/4" es. - 1/4" qu.
 Adattatore per inserti n. 620, 1/4" es. - 1/4" qu.
 Impugnatura multifunzionale n. 676, 1/4"
 Adattatore per inserti n. 699, 1/4" es.
 Cricchetto reversibile 1/2" n. 1993 U-20, 270 mm
 Prolunga per chiavi a bussola 1/2" n. 1990-2.1/2, 63 mm
 Prolunga cardanica 1/2" n. 1990 KR -5 -10, 125 + 250 mm
 Chiave a bussola 1/2" n. D 19, SW 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 Bussola a giravite ● 1/2" n. IN 19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 mm

TS CT2-7



Chiave combinata n. 7, SW 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
 ● Set di giraviti a squadra n. PH 42-88,
 es. in supporto SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

TS CT2-2154SK-119




⊖ Giravite 3K per viti con impronta a intaglio
 n. 2154SK, con cappuccio di percussione
 3,5 5,5 6,5 8 mm
 ⊕ Giravite 3K n. PH1 PH2
 Martello per fabbri n. 4 E-500, con manico
 di frassino, 500 g
 Punteruolo n. 100-12, 120x12x5 mm
 Cacciaspine n. 119, 1,5 3 4 mm
 Scalpello piatto n. 97-250 ottagonale, 250x24 mm
 Unghietta n. 98-125 ottagonale, 125x10x5 mm
 Punzone n. 99 12-5 ottagonale 120x12x5 mm

TS CT2-142




Pinza universale n. 142 10 TL, 10" a 15 posizioni
 Pinza universale per impieghi gravosi n. 8250-180 JC,
 180 mm con impugnatura 2K
 Pinza multipla n.8133-200 JC, 200 mm impugnatura 2K
 Tronchese laterale tipo forte n. 8316-180 JC,
 180 mm con impugnatura 2K
 Punta elicoidale Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 /
 Ø 3,3 4,2 6,8 10,2

TS CT2-6-8000



Chiave a due bocche n. 6, SW 6x7 8x9 10x11 12x13
 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 mm
 Pinza per anelli di sicurezza esterni n. 8000 A 1, diritta, 10-25 mm
 Pinza per anelli di sicurezza esterni n. 8000 A 2, diritta, 19-60 mm
 Pinza per anelli di sicurezza esterni n. 8000 A 21, piegata, 19-60mm
 Pinza per anelli di sicurezza interni n. 8000 J 1, diritta, 10-25 mm
 Pinza per anelli di sicurezza interni n. 8000 J 2, diritta, 19-60 mm
 Pinza per anelli di sicurezza interni n. 8000 J 21, piegata, 19-60mm

TS CT2-ITX19



● Bussola giravite 1/2" poligonale n. INX 19,
 XZN M6 M8 M10 M12
 ● Bussola a giravite 1/2" es. n. IN 19 L,
 SW 5 6 8 10 12 14 mm
 ● Bussola a giravite 1/2" TX n. ITX 19,
 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 ● Bussola a giravite 1/2" TX n. ITX 19 L,
 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

TS-147

TS-190

TS-308


TS 147 (147 pezzi)

TS 190 (190 pezzi)

TS-308

I singoli componenti in sintesi

TS CT2-D30



- Chiave poligonale doppia aperta n. 400, 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm
- Bussola 1/2" per avvitatori con boccia di protezione n. K 19 LS, SW 17 19 21 mm
- Allenta-viti 1/2" n. K 1900
- Elemento di collegamento n. KB 819 6kt 5/16" x 1/2" qu.
- Bussola giravite per viti con impronta a intaglio n. 880, 7 8 9 12 mm
- ⊕ Bussola giravite es. n. 885, SW 5 6 8 10
- ⊕ Bussola giravite per viti con impronta a croce n. 890, PH
- 1 2 3 4
- Cricchetto reversibile 3/8" n. 3093 U-20, 200 mm
- Prolunga cardanica 3/8" n. 3090 KR-5 -10, 125 + 250 mm
- Chiave a bussola 3/8" es. n. D 30, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
- Bussola giravite 3/8" es. n. IN 30, SW 5 6 7 8 10 mm
- ⊕ Bussola giravite 3/8" poligonale, n. INX 30, XZN M5 M6 M8 M10
- ⊕ Bussola giravite 3/8" TX n. ITX 30, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

TS CT2-710




- Mazzuola antirimbalo n. 248 ST-40, Ø 40 mm
- Set di estrattori conici n. 8551-55, M3-M18 5p.zzi
- Set di spessimetri n. 702 20 M, 0,05-1,00 mm
- Set di lime per chiavi n. 8728, 6p.zzi
- Raschio per guarnizioni n. 133 K, 240 mm
- Calibro tascabile n. 710
- Sguainacavi n. 0063-08, 200 mm
- Spazzola metallica n. 646, 6 righe

TS CT2-2133-2163TX



- ⊕ Giravite 3K TX n. 2163 TX, T10 T15 T20 T25 T30 T40
- ⊕ Cricchetto con impugnatura 3K n. 2133, 6kt, SW 5,5 6 7 8 9 10 mm
- Pinza grip n. 137 10, 10"

TS CT2-7R-2



- Chiave aperta con cricchetto n. 7 R, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
- Doppia chiave poligonale n. 2, SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
- ⊕ Set di giraviti a squadra TX n. H 43 TX-09, in supporto T7-T40, T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
- Metro a nastro n. 4534-5, L nastro 5 m
- Seghetto n. 407

TS-308

TS 308 (308 pezzi)

S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

I singoli componenti in sintesi

1500 ES-20




- Cricchetto 1/4" n. 2093 U-10, 127 mm
- Leva scorrevole 1/4" n. 2087, 115 mm
- Prolunga 1/4" n. 2090-4, 97 mm
- Snodo cardanico 1/4" n. 2095
- Impugnatura a innesto 1/4" quadra n. 2098
- Chiavi a bussola 1/4" n. 20, es. SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- Bussola giraviti 1/4" n. IN 20, es. SW 3 4 5 6 8 mm
- Chiave a bussola 1/4" n. TX 20 TX esterno E4 E5 E6 E7 E8 E10
- Bussola giraviti 1/4" n. ITX 20 TX incassato T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1500 ES-1993 U-20



- Cricchetto 1/2" n. 1993 U-20, 270 mm
- Leva scorrevole 1/2" n. 1987, 292 mm
- Snodo cardanico 1/2" n. 1995, 73,5 mm
- Prolunga 1/2" n. 1990, 125 250 mm

1500 ES-19*



- Chiavi a bussola 1/2" n. 19, es. SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
- Bussola giraviti 1/2" n. IN 19, esagono incassato SW 6 7 8 9 10 12 14 mm

* Modulo fornibile solo nell'assortimento S 1500 ES-01

1500 ES-2150 PH



- Giravite 3K, per viti con impronta a intaglio n. 2150 PH, 4 5,5 6,5 8 mm
- Giravite 3K, per viti con impronta a croce n. 2160 PH, PH 1, 2

1500 ES-145*



- Pinza universale per impieghi gravosi n. 8250-180 JC, 180 mm impugnatura 2K
- Pinza a becchi mezzotondi n. 8132-160 JC, 160 mm impugnatura 2K
- Tronchese laterale tipo forte n. 8316-160 JC, 160 mm impugnatura 2K
- Pinza universale n. 142 10 JC, 10" impugnatura 2K

* Modulo fornibile solo negli assortimenti S 1500 ES-01 e S 1500 ES-02

S 1500 ES-01
S 1500 ES-02
S 1500 ES-03



S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

I singoli componenti in sintesi

1500 ES-1 B



Set di chiavi combinate n. 1B, SW 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm
Set di giraviti a squadra n. PH 42-88, 6kt
SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

1500 ES-350



Scalpello piatto n. 97-250, ottagonale, 250x24 mm
Unghietta n. 98-125, ottagonale, 125x10x5 mm
Punzone n. 99 12-5, ottagonale 120x12x5 mm
Punteruolo n. 100-12, 120x12x5 mm
Cacciaspine n. 119, 1,5 3 4 mm
Martello per fabbri n. 600 H-300, ROTBAND-PLUS
con manico di hickory, 300 g

S 1500 ES-01 (104 pezzi)

S 1500 ES-01

S 1500 ES-02

S 1500 ES-03

1500 ES-19 IS



Chiavi a bussola 1/2" n. 19, es. SW 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25
26 27 28 30 32 mm
Bussola giravite 1/2" per viti con impronta
a intaglio n. IS 19, 10 12 mm
Bussola giravite 1/2" per viti con impronta
a croce n. IKS 19, PH 2 3 4 mm
Bussola giravite 1/2" poligonale n. INX 19,
XZN M8 M10 mm

1500 ES-6



6 Chiave a due bocche 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm

1500 ES-ITX 19 LKP



Bussole giraviti 1/2" n. ITX 19, TX incassato
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Bussole giraviti 1/2" n. ITX 19 L, lungo TX
incassato T20 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Calibro per viti TX n. 708

1500 ES-711



Lima per filettature n. 140, per filettature metriche
Metro a nastro di acciaio n. 4534-5, 5 m
Calibro per viti TX n. 708 E4-E16/T10-T60
Calibro digitale n. 711 mm+pollici in box duro
Pinzetta n. 720, punte piegate, 150 mm
Punta per tracciare n. 745 250 mm

1500 ES-8000



Pinze di montaggio n. 8000 A per anelli di
sicurezza esterni, diritte, 10-25 19-60 mm
Pinza di montaggio n. 8000 A 21 per anelli di
sicurezza esterni, piegata, 19-60 mm
Pinza di montaggio n. 8000 J per anelli di sicurezza
interni, diritta, 12-25 19-60 mm
Pinza di montaggio n. 8000 A 21 per anelli di
sicurezza interni, piegata, 19-60 mm

1500 ES-K 1900



K 19 Chiave a bussola per avvitatori 1/2"
esagonale 10 13 14 17 19 mm
880 Bussola giraviti 5/16" per viti con impronta
a intaglio 7 8 9 12 mm
885 Bussola giraviti 5/16" a esagono incassato
5 6 8 10 mm
890 Bussola giraviti 5/16" per viti con impronta
a croce PH 1 2 3 4
KB 819 Bussole di collegamento 5/16" es. - 1/2" qu.
K 1900 Allenta-viti 1/2"

1500 ED-70 K



3 moduli di distanza in materia plastica
ABS resistenti a urti

S 1500 ES-03

I singoli componenti in sintesi

1500 ES-IN 19 LKM

Bussole giraviti 1/2" n. IN 19, esagono incassato
SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 mm
Bussole giraviti 1/2" n. IN 19 L, 90mm esagono
incassato SW 5 6 8 10 12 14 mm

1500 ES-2133

Chiave a bussola n. 2133 con impugnatura 3K
esagonale SW 5.5 6 7 8 9 10 mm


1500 ES-7 R

7 R Chiave combinata a cricchetto profilo UD
8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

S 1500 ES-02
S 1500 ES-03
S 1500 ES-02 (207 pezzi)

1500 ES-2

Doppia chiave poligonale n. 2, 6x7 8x9 10x11
12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

1500 ES-2163 TX

Giravite 3K n. 2163 TX, TX incassato
T8 T10 T15 T20 T25 T30

1500 ES-34

Doppia chiave snodata n. 34, profilo UD
8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm

1500 ES-VDE 145

Pinza universale n. 142 10 C, 10"
regolabile in 15 posizioni
Pinza universale VDE per impieghi gravosi
n. VDE 8250-180 H, 180 mm impugnatura 2K
Pinza a becchi mezzotondi VDE n. VDE 8132-160 H,
160 mm impugnatura 2K
Tronchese laterale VDE n. VDE 8314-160 H,
160 mm impugnatura 2K

1500 ES-VDE 2170 PZ

Giravite VDE per viti con impronta a intaglio
n. VDE 2170, 4 5.5 6.5 8 mm
Giravite VDE per viti con impronta a croce
n. VDE 2160 PZ, PZ 1 2


1500 ES-400

Doppia chiave poligonale aperta n. 400,
8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

1500 CTD-20 BIT

Chiave a bussola 1/4" n. 20 L Lunga es.
SW 4 4.5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm
Bussola giravite 1/4" per viti con impronta
a intaglio n. 680, 4 5.5 6.5 8 mm
Bussola giravite 1/4" es. n. 685, SW 2.5 3 4 5 6 mm
Bussola giravite 1/4" poligonale n. 685 X, XZN M5 M6 M8
Bussola giravite 1/4" TX n. 687, TX T6 T7 T8 T9 T10 T15
T20 T25 T27 T30 T40
Bussola giravite 1/4" per viti con impronta a
croce n. 690, PH 1 2 3

Bussola giravite 1/4" per viti con impronta
a croce n. 690, PZ 1 2 3
Supporto inserti 1/4" n. 673 6,3, es. x 1/4" qu.
Supporto inserti 1/4" n. 699, es.
Adattatore per inserti 1/4" n. 620, es. x 1/4" qu.
Impugnatura multifunzionale 1/4" n. 676
Utensile combinato di presa n. 639, M3-M8
Lampada LED miniaturizzata n. 649

1500 ES-DT 2142

Giravite a squadra n. DT 2142,
con impugnatura a T 2K SW 2 2.5 3 4 5
6 7 8 10 mm

S 1500 ES-03

I singoli componenti in sintesi

Utensile per l'ampliamento del set



Set di estrattori conici
n. 8551-55, M3-M18
5p.zzi



Set di lime per chiavi
n. 8728, 6p.zzi



Pinza grip
n. 137 10,
10"



Chiave aperta
regolabile n.60
P 8, 8"



Set di giraviti a squadra XL
n. H 42 KEL-88, testa sferica
in supporto 8p.zzi 2-10 mm



Set di giraviti a squadra
n. H 43 KTX-07, in supporto
TX T10-T40 7p.zzi



1940 Disco di avvitamento
rapido 1/2"



0513-09 Sguainacavi
195mm



Provacircuiti 220-250 V n. 4615 3,
per viti con impronta a intaglio 3 mm

S 1500 ES-03

S 1500 ES-03 (325 pezzi)

2005 BASIC / 2005 AUTO

I singoli componenti in sintesi



Levacopertoni n. 38 16", 400 mm
Levacopertoni n. 38 20", 500 mm



Spazzola per pinze freni n. 643



Lima semitonda da officina 8" n. 8725, 200x20 mm
Lima triangolare da officina 8" n. 8719, 200x14 mm
Lima piatta spuntata da officina 8" n. 8701, 200x20 mm
Lima tonda da officina 8" n. 8722, 200x8 mm
Lima per pinze freni n. 8726



Chiave dinamometrica TORCOFIX K 1/2"
n. 4550, 40-200 N m



Metro pieghevole in legno 2 m n. 4533-2



Guanti da meccanico e di montaggio M-Pact
L/10 n. 922



Modulo di distanza in lamiera n. 1500 ED-70 XL, vuoto, 625x77x40 mm



Giravite 3K, per viti con impronta
a intaglio n. 2150 6,5 mm, 200 mm



Modulo ES n. 1500 E-S L, vuoto,
310x157,5x42 mm, suddiviso




Modulo longitudinale n. 1500 ED-150,
vuoto, 480x150 mm



Pannello di appoggio ginocchia n. 906

2005 BASIC
2005 AUTO

2005 CT4-8000



Pinza di montaggio per anelli di sicurezza esterni n. 8000 A 1, diritta, 10-25 mm, 19-60 mm
 Pinza di montaggio per anelli di sicurezza esterni n. 8000 A 2, piegata, 19-60 mm, 12-25 mm
 Pinza di montaggio per anelli di sicurezza interni n. 8000 J 1, diritta, 19-60 mm
 Pinza di montaggio per anelli di sicurezza interni n. 8000 J 2, piegata, 19-60 mm
 Pinza universale n. 142 T0 JC, 10" regolabile in 15 posizioni impugnatura 2K
 Pinza a becchi mezzotondi n. 8132-160 JC, 160 mm impugnatura 2K
 Tronchese laterale tipo forte n. 8316-160 JC, 160 mm impugnatura 2K
 Pinza universale per impieghi gravosi n. 8250-180 JC, 180 mm impugnatura 2K
 Martello per fabbri ROTBAND-PLUS con manico di hickory n. 600 H-300 H-500, 300 500 g
 Mazzuolo antirimbazzo n. 248 ST-40, D. testa 40 mm

2005 CT4-U-20



Chiave a bussola 1/4" n. 20, es.
 SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 Cricchetto a impugnatura trasversale 1/4" n. 2093 U-3 T 140 mm
 Cricchetto 1/4" n. 2093 U-20 127 mm
 Prolunga 1/4" n. 2090-4-6, 97 148 mm
 Snodo cardanico 1/4" n. 27 mm
 Chiave a bussola 3/8" profilo UD n. D 30, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm
 Chiave a bussola 3/8" TX esterno n. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
 ● Bussola giravite 3/8" lunga esagono incassato n. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10 mm
 ● Bussola giravite 3/8" lunga TX incassato n. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
 ⊕ Bussola giravite 3/8" per viti con impronta a croce n. IKS 30, PH 1 2 3
 ⊕ Bussola giravite 3/8" per viti con impronta a croce n. IKS 30 PZD, PZ 1 2 3


⊖ Bussola giravite 3/8" per viti con impronta a intaglio n. IS 30, SW 5,5x1 6,5x1,2 8x1,2 10x1,6 12x2 mm
 Inserto per candele 3/8" con molla di supporto n. 52, 20,8 mm
 Inserto per candele 3/8" con molla di supporto n. 53, 16 mm
 Inserto per candele 3/8" con molla di supporto n. 56, 18 mm
 Cricchetto 3/8" n. 3093 U-20, 200 mm
 Snodo cardanico 3/8" n. 3095, 51 mm
 Prolunga 3/8" con scatto n. 3090 A-5-10, 125 250 mm
 Chiave a bussola 1/2" profilo UD n. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
 Cricchetto 1/2" n. 1993 U-20, 270 mm
 Prolunga 1/2" n. 1990-5-10
 Impugnatura snodata 1/2" n. 1996, 255 mm
 Snodo cardanico 1/2" n. 1995, 73,5 mm
 Bussola di riduzione da 1/2" a 3/8" n. 1930

2005 CT4-2-7



Chiave poligonale doppia profilo UD n. 2, SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm
 Chiave combinata profilo UD n. 7, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm
 Chiave aperta con cricchetto poligonale profilo UD n. 7 R, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 mm

2005 CT2-2160



⊖ Giravite 3K, per viti con impronta a croce n. 2160 PH, PH 1 2 3
 ⊕ Giravite, forma corta, per viti con impronta a croce n. 2161 PH, PH 1
 ⊕ Giravite 3K, per viti con impronta a croce n. 2160 PZ, PZ 1 2 3
 ⊕ Giravite, forma corta, per viti con impronta a croce n. 2161 PZ, PZ 1
 ⊖ Giravite 3K, per viti con impronta a intaglio n. 2150, 3,5 5,5 8 mm
 ⊕ Giravite, forma corta, per viti con impronta a intaglio n. 2153, 4 mm
 ⊖ Giravite a squadra, per viti con impronta a intaglio n. 173, 4 8 mm
 ⊖ Giravite a squadra, per viti con impronta a croce n. 174 PH 1+2

2005 CT2-119*



Scalpello piatto ovale n. 95-200, SW 200x23x13 mm
 Punzone ottagonale n. 99 12-3 12-5 12-6 12-8, SW 3 5 6 8 mm
 Punteruolo n. 100-12, SW 120x12x5 mm
 Cacciaspine n. 119-3 -4 -5 -6 -8, SW 3 4 5 6 8 mm
 Cacciaspine n. 119-175, SW 4 6 mm | 175 mm
 Cacciaspine con nasello n. 119-175 6 mm | 175 mm
 Grattoio a doccia triangolare n. 132-150, 150 mm
 Grattoio piatto n. 133 F-150, 150 mm
 Raschio per guarnizioni n. 133 D-150, 150 mm
 Set di spessimetri n. 702 20 M, 0,05 - 1,00 mm
 Calibro per filettature n. 706
 Calibro per viti TX E4-E16/T10-T60
 Calibro digitale mm+pollici n. 711
 ⊖ Provacircuiti 3-48 V AC/DC n. 4612

* Modulo fornibile solo con assortimento 2005 BASIC

2005 AUTO


I singoli componenti in sintesi

2005 CT2-INR



Bussola giraviti 1/2" TX incassato nasello n. ITX 19 B, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 Bussola giraviti 1/2" lunga, XZN poligonale n. INX 19 L, M6 M8 M10 M12 M14
 Bussola giraviti 1/2" lunga 100 mm, RIBE n. INR 19 L, M5 M6 M8 M10 M12 M14
 Bussola giraviti 1/2" lunga 188 mm, RIBE n. INR 19 L, M6 M8 M10 M12
 Set di giraviti a squadra XL n. H 42 KEL-88, es. testa sferica in supporto 2-10 mm 8p.zzi
 Set di giraviti a squadra n. H 43 TX-09 in supporto 9p.zzi TX T7-T40

2005 CT2-2143 KTX



Chiave maschio piegata per viti con impronta TX interna T10 T15 T20 T25 T27 T30

S-270 TRUCK


I singoli componenti in sintesi

S-270 TRUCK modulo 1




Levacopertoni 24" n. 39, piegato per camion, 610 mm
 Chiave combinata profilo UD n. 7, SW 36 mm
 Tronchese laterale da elettronica n. 8350-9
 Giravite a inserti 1/4" n.169
 Assortimento di inserti 1/4" n. 620-024, 24p.zzi
 Chiave a bussola 1/2" profilo UD n. D 19, SW 36 mm
 Chiave a bussola 1/2" profilo UD n. D 19 L, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 Chiave a bussola 1/2" es. n. IN 19, SW 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
 Chiavi a bussola 1/2" n. TX 19, TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24
 Inserto per avvitatori 1/2" es. n. K 19, SW 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 mm
 Prolunga per avvitatori 1/2" n. KB 1990-5, 125 mm
 Anello di sicurezza n. KB 1970 D. 19 mm per 10-14 mm, D. 24 mm per 15-32 mm
 Spina di sicurezza n. KB 1970 D. 3 mm per 10-14 mm, D. 3 mm per 15-32 mm

S-270 TRUCK modulo 2



Giravite VDE per viti con impronta a intaglio n. VDE 2170, 2,5 mm
 Giravite VDE SLIM DRIVE per viti con impronta a intaglio n. VDE 2172, 4 5,5 6,5 mm
 Giravite VDE SLIM DRIVE per viti con impronta a croce n. VDE 2162 PH 1
 Giravite VDE per viti con impronta a croce n. VDE 2160 PH 0 3 4
 Giravite 3K, per viti con impronta a croce n. 2160 PH 2
 Giravite 3K TX con nasello n. 2163 TXB, T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 Cacciaspine n. 119, Ø 2 3 4 5 mm
 Lima piatta spuntata da officina 10" n. 8701, 250x25 mm
 Lima tonda da officina 10" n. 8722, 250x10 mm

S-270 TRUCK modulo 3



Pinza regolabile 10" n. 145 10 C, regolabile in 7 posizioni
 Pinza regolabile 15" n. 145 15 C, regolabile in 9 posizioni
 Pinza regolabile 20" n. 145 20 C, regolabile in 11 posizioni
 Pinza grip 7"+12" n. 137
 Pinza di crimpaggio di precisione per capicorda isolati n. 8142
 Impugnatura 2K pinza combinata modello tedesco, n. 8210-160 JC, 160 mm
 Tronchese laterale tipo forte con impugnatura 2K n. 8316-140 JC, 140 mm
 Tronchese laterale tipo forte con impugnatura 2K n. 8316-200 JC, 200 mm
 Pinza multipla con impugnatura 2K n. 8133-180 JC, 180 mm
 Pinza multipla VDE piegata con isolamento a rivestimento n. VDE 8131 AB-200 H, 200 mm

S-270 TRUCK

I singoli componenti in sintesi

S-270 TRUCK modulo 4

Chiave a due bocche n. 6, SW 6x7 8x9 10x11
12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
25x28 30x32 mm
Chiave combinata extra-lunga profilo UD n. 7 XL,
SW 10 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm
Calibro tascabile n. 710

2005 CT4-U-20

Chiave a bussola 1/4" n. 20, es.
SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Cricchetto a impugnatura traversale
1/4" n. 2093 U-3 T 140 mm
Cricchetto 1/4" n. 2093 U-20 127 mm
Prolunga 1/4" n. 2090-4 -6, 97 148 mm
Snodo cardanico 1/4" n. 27 mm
Chiave a bussola 3/8" profilo UD n. D 30,

S-270 TRUCK modulo 5

Martello per fabbri ROTBAND-PLUS con manico di
hickory n. 600 H-600 H-1500, 600 1500 g
Mazzuola antirimbombo n. 248 H-50, D. 50 mm
Punteruolo n. 100-12, 120x12x5 mm
Cacciaspine n. 119, Ø 6 7 8 9 10 mm
Raschio per guarnizioni n. 133 K, 240 mm
Scalpello a intaglio piatto ovale n. 104, 240x26x7 mm
Metro a nastro in acciaio n. 4534-8, 8 m
Set di giraviti a squadra testa sferica XL in supporto 8p.zzi
n. H 42 KEL-88, 2-10 mm
Lampada di prova luci di automobili n. 4610
Spazzola metallica n. 644, a 3 file

SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm
Chiave a bussola 3/8" TX esterno n. TX 30,
E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
● Bussola giravite 3/8" lunga esagono incassato n. IN 30 L,
SW 4 5 6 7 8 10 mm
● Bussola giravite 3/8" lunga TX incassato n. ITX 30 L,
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
⊕ Bussola giravite 3/8" per viti con impronta a croce
n. IKS 30, PH 1 2 3
⊕ Bussola giravite 3/8" per viti con impronta a croce
n. IKS 30 PZD, PZ 1 2 3
⊖ Bussola giravite 3/8" per viti con impronta a intaglio
n. IS 30, SW 5,5x1 6,5x1,2 8x1,2 10x1,6 12x2 mm
Inserto per candele 3/8" con molla di supporto n. 52, 20,8 mm
Inserto per candele 3/8" con molla di supporto n. 53, 16 mm

S-270 TRUCK modulo 6

Chiave combinata profilo UD n. 7, SW 6 7 8 10 12
13 14 15 16 17 19 23 24 mm
Unghietta piatta ovale n. 96-175, 175x17x11 mm
Metro pieghevole in legno n. 4533-2, 2 m
Spatola n. 0175-10, 100 mm
Torcia LED

Inserto per candele 3/8" con molla di supporto n. 56, 18 mm
Cricchetto 3/8" n. 3093 U-20, 200 mm
Snodo cardanico 3/8" n. 3095, 51 mm
Prolunga 3/8" con scatto n. 3090 A-5 -10, 125 250 mm
Chiave a bussola 1/2" profilo UD n. D 19, SW 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
Cricchetto 1/2" n. 1993 U-20, 270 mm
Prolunga 1/2" n. 1990-5 -10
Impugnatura snodata 1/2" n. 1996, 255 mm
Snodo cardanico 1/2" n. 1995, 73,5 mm
Bussola di riduzione da 1/2" a 3/8" n. 1930

TS-177

I singoli componenti in sintesi

EDIZIONE LIMITATA**TS-177 modulo 1**

1/2" Cricchetto reversibile n. 1993 U-20
1/2" Prolunga n. 1990-3 -5 -10
1/2" Chiave a bussola n. D 19, SW 10 12 13 15 16
17 18 19 22 24 27 30 32 mm
Bussole esag. da 1/2" n. IN 19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Prolunga da 1/2" con magneti n. 1990 M
Chiave combinata n. 1 B SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 24 27 30 32 mm
Set bits con cricchetto da 1/4" n. 666-U-20

TS-177 modulo 2

Serie di chiavi a due bocche n. H 42-10, 10 pezzi
Set di bussola a torsione n. 666-042, 42 pezzi
⊖ Giravite 3K, per viti con impronta a intaglio n. 2150 PH, 4,5,5 6,5 8 mm
⊕ Giravite 3K, per viti con impronta a croce n. 2160 PH, PH 1, 2
Pinza universale n. 142 10 TL
Pinza multipla n. 8133-200 JC
Tronchese laterale n. 8314-180 JC
Giravite provacircuiti n. 4615 3
Martello per fabbri n. 4 E-500
Set di punte elicoidali n. 8550-024, 24 pezzi
Assortimento di cacciaspine n. 316 D, 6 pezzi

GEDORE

UTENSILI PER LA VITA

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid - GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland

Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

Sales International

Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen - GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz - GERMANY
Tel. +49 7042 9441-0
Fax +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. - AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava - SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marion Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire - UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn - NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów - POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 - BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 - USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/E, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai - CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana - INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE TOOLS MIDDLE EAST FZE

The One Tower, 39th Floor, Office #3923
Sheik Zayed Road
Dubai - U.A.E
Tel. +971 4 2462923
info@gedore.ae

GEDORE TOOL CENTER 000

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow - RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Suo distributore:

Comwerk s.r.l.

Via Mac Mahon 38
20155 Milano · ITALY

Tel. +39 02 316638

Fax +39 02 315603

comwerk@comwerk.it

www.comwerk.it

Prezzi di vendita consigliati, IVA esclusa, per pezzo/set. Consegna senza utensili o decorazioni
Con riserva di modifiche tecniche. Con riserva di errori di composizione ed errori di stampa in
relazione a dati e prezzi. I prezzi senza l'applicazione dell'IVA valgono solo per i rivenditori e
l'utenza commerciale. Per qualsiasi chiarimento contattare il proprio rivenditore.

Periodi di validità: 01/04/2020 - 31/03/2021