

IT | AZIONE DA 01.03.2023 - 31.12.2023

GEDORE

MAGIC 23

PREMIUM TOOLS / QUALITY MADE BY GEDORE



€114,79
+ IVA

Set di inserti
1/4" FLEX
38 pezzi



€44,28
+ IVA

Chiave a pinza
183 10 JC



€1511,60
+ IVA

Carrello da officina
2005 XL 0330

VDE 183 10
CHIAVE A PINZA VDE

110



1504 XL-5-198 AGRAR
BANCO DA
LAVORO CON
ASSORTIMENTO
BASE

124



HIGHLIGHTS
2023





CONTENUTO



1102-038
SET DI INSERTI
1/4" FLEX

8



TF-K
CHIAVE
DINAMOMETRICA
TORCOFIX TF-K

26

	CHIAVI DI MANOVRA	04 – 07
	STRUMENTI OPERATIVI E ACCESSORI	08 – 25
	UTENSILI DINAMOMETRICI	25 – 35
	GIRAVITI	36 – 38
	MOBILI PER OFFICINA	39 – 59
	ASSORTIMENTI DI UTENSILI	60 – 62
	MODULI PORTAUTENSILI	63 – 75
	DEPOSITO MOBILE UTENSILI	76 – 80
	ESTRATTORI	81 – 90
	MARTELLI / UTENSILI A PERCUSSIONE	91 – 93
	PINZE	94 – 99
	FORNITURE PER L'OFFICINA	100-104, 127-129
	UTENSILI ISOLATI IN CONFORMITÀ A 1000 V	105 – 113
	AUTOMOBILISTICA	114 – 121
	UTENSILI PER L'AGRICOLTURA	122 – 126
	OCHSENKOPF	130 – 131

SERIE DI CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO - DA 8 A 19 MM

La chiave combinata a cricchetto di **GEDORE** è un utensile preciso e affidabile per i collegamenti a vite più comuni nell'industria, nell'artigianato o in caso di interventi su veicoli.

La serie di chiavi combinate a cricchetto 7 R-012 di **GEDORE** contiene 12 chiavi a cricchetto in una robusta valigetta metallica di varie dimensioni. Con aperture da 8 a 19 mm, la serie contiene l'utensile giusto per diverse applicazioni. La struttura resistente alla torsione delle chiavi garantisce la massima trasmissione della coppia di serraggio. Il profilo Unit Drive garantisce un collegamento più sicuro tra la chiave combinata a cricchetto e la vite. Grazie alla trasmissione uniforme della forza attraverso il profilo ondulato la pressione viene ripartita in modo uniforme anche in presenza di carichi

elevati, impedendo l'appiattimento della vite. Con un adattatore aggiuntivo, la chiave combinata a cricchetto diventa un cricchetto con altezza ridotta.



Serie di chiavi combinate a cricchetto 7 R-012

1

PROFILO UNIT DRIVE (UD)

- Trasmissione uniforme della forza grazie al profilo ondulato, che protegge la vite e garantisce una presa sicura anche in presenza di carichi elevati

2

FUNZIONE DI CRICCHETTO

- In combinazione con un adattatore, la chiave si trasforma rapidamente in un cricchetto che può essere utilizzato anche in spazi ristretti grazie alla sua altezza ridotta

3

CASSETTA METALLICA COMPATTA

- Sistemazione in modo sicuro e ordinato in una cassetta metallica con inserto in plastica

4

CHIAVE E CRICCHETTO IN UN UNICO UTENSILE

- Da un lato una bocca rettificata in maniera precisa alla esatta misura nominale per superfici di contatto ottimali. Dall'altro lato, una chiave a cricchetto con la collaudata meccanica della leva a cricco U-20 per serraggio e sgancio rapidi



LA COMBINAZIONE PERFETTA

„La serie di chiavi combinate a cricchetto 7 R-012 consente di avere sempre a portata di mano le misure più importanti del pratico utensile classico di GEDORE“.

7 R-012
SERIE DI
CHIAVI
COMBinate A
CRICCHETTO
12 pezzi

€222,68
+ IVA



- › Pratica combinazione di chiavi aperte con cricchetto ad anello con la stessa larghezza tra i piani
- › Per l'allentamento a cricchetto e il serraggio rapido di viti e dadi
- › La trasmissione di coppia elevata consente un lavoro con cricchetto ed efficiente
- › Scatola di chiavi in lamiera con inserto in plastica



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
2297442	7 R-012	7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	320	12	2,84

7 RA
ADATTATORE PER
7 R/7 UR

€9,90
+ IVA

da



- › L'adattatore trasforma la chiave combinata a cricchetto in una chiave a cricchetto
- › Con sgancio a pulsante, fosfatao al manganese resistente all'usura
- › Anello di rotazione rapida per un allentamento e serraggio rapido
- › Sede sicura nella chiave combinata a cricchetto grazie all'anello di sicurezza

Codice	N.	Larghezza attraverso l'azionamento degli appartamenti mm	Supporto dell'unità, quadrato	Supporto di azionamento, quadrato mm	Altezza mm	Peso kg	IVA esclusa
2320495	7 RA-6,3	10	1/4"	6,3	18	0,011	9,90
2320487	7 RA-10	13	3/8"	10,0	24	0,03	10,68
2320479	7 RA-12,5	19	1/2"	12,5	32	0,07	12,49

7 RA 183
SET DI CHIAVI A
CRICCHETTO
con pinza-chiave,
10 pezzi

€169,90
+ IVA



- › Set pratico per bulloni passanti. Per il contrappeso e la controtenuta con la stessa larghezza tra i piatti
- › Set di chiavi a cricchetto ad anello con altezza ridotta del corpo e piccolo angolo di oscillazione di 5 - 7°
- › Chiave a pinza piatta con SW 0 - 42 o 1,5/8" con ganasce per la presa di superfici incluse nel set
- › Con adattatore (1/4", 1/2") per utilizzare le bussole sulla chiave a cricchetto ad anello
- › Estensione ottimale del set di prese 19 DMU-20 (3014347)
- › Confezionato in una scatola di plastica con inserto Checktool



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3416356	7 RA 183	7 R Chiave aperta con cricchetto ad anello 8 10 13 17 19 mm 7 RA-12,5 Adattatore 1/2" 19 mm, 7 RA-6,3 Adattatore 1/4" 10 mm 183 7 TC Pinza chiave incl. ganasce, WK 19DM/IN19 L Box vuoto EI-7 RA 183 Inserto in schiuma vuoto	360	70	190	10	1,7


1 B-0112

SERIE DI CHIAVI COMBinate

metrico, 12 pezzi



- › Con profilo UD per una trasmissione delicata della forza
- › Anello piegato e inclinato di 10°
- › Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati



Codice	N.	Contenuto
6012840	1B-0112	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm

pezzi	Peso kg
12	0,925

7-0112

SERIE DI CHIAVI COMBinate

metrico, 12 pezzi



- › Composizione pratica
- › Con le stesse aperture
- › Anello angolato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione di potenza delicata
- › Posizione delle bocche a 15°, rettificata con precisione all'esatta dimensione nominale per superfici di contatto ottimali



Codice	N.	Contenuto
6091530	7-0112	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm

pezzi	Peso kg
12	0,686

7-012

SERIE DI CHIAVI COMBinate

metrico, 12 pezzi



- › Composizione pratica
- › Con le stesse aperture
- › Anello angolato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione di potenza delicata
- › Posizione delle bocche a 15°, rettificata con precisione all'esatta dimensione nominale per superfici di contatto ottimali



Codice	N.	Contenuto
6093150	7-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm

pezzi	Peso kg
12	2,7

ROBUSTO E DUREVOLE

7 XL-080 SERIE DI CHIAVI COMBinate

extra lunga, 8 pezzi

€93,13
+ IVA



- › Con le stesse aperture
- › Stelo extra-lungo per un campo d'impiego molto profondo e una maggiore coppia di serraggio
- › Le bocche sottili e le pareti delle ganasce strette rendono la chiave più leggera
- › Anello angolato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione di potenza delicata
- › Posizione delle bocche a 15°, rettificata con precisione all'esatta dimensione nominale per superfici di contatto ottimali



Codice	N.	Contenuto
6104880	7 XL-080	8 9 10 11 13 14 17 19 mm

pezzi	Peso kg
8	0,962

4-120 SERIE DI CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

12 pezzi

€154,35
+ IVA



- › Composizione pratica
- › Con diverse misure di chiave
- › Esecuzione piatta
- › Con anelli a parete sottile



Codice	N.	Contenuto
6062190	4-120	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm

pezzi	Peso kg
12	2

SET DI INSERTI DA 1/4" CON CRICCHETTO IN MINI-BOXX TRASPARENTE

Un set di inserti da 38 pezzi contenuto in un pratico Mini L-Boxx. Da punte e inserti a prolunghe, cricchetti e impugnature multiuso, il set offre una soluzione per ogni possibile caso in cui si utilizzano viti da 1/4". E nonostante il ricco assortimento, tutto trova posto nel pratico Mini L-Boxx.

Il set di inserti da 1/4" FLEX 1102-038 da 38 pezzi di GEDORE è perfetto per un uso universale, come ad esempio per l'assistenza e la manutenzione delle finestre. Le punte e gli inserti più comuni inclusi nel set sono adatti alla maggior parte delle applicazioni. Il cricchetto reversibile da 1/4" in dotazione e l'impugnatura multiuso sono adatti a diverse applicazioni, anche a diverse altezze. Le diverse lunghezze degli adattatori, utilizzabili ad esempio anche con un avvitatore a batteria, consentono inoltre di adattarsi alle diverse applicazioni. Il set è completato da un pratico Mini L-Boxx, che permette di vedere immediatamente il contenuto grazie al coperchio trasparente.



Set di inserti 1/4" FLEX 38 pezzi 1102-038

1

MOLTI ACCESSORI

- Adattatori di diverse lunghezze consentono un adattamento ottimale alla profondità della vite

2

PRATICO MINI L-BOXX

- Il coperchio trasparente permette di vedere direttamente il contenuto della scatola ed evita fastidiose ricerche

3

USO FLESSIBILE

- Con questo set è possibile sia avvitare in modo delicato con l'impugnatura multiuso che applicare forze più elevate con il cricchetto reversibile

4

GLI INSERTI PIÙ COMUNI

- Adatti a un'ampia gamma di applicazioni e quindi universalmente utilizzabili



„Questi inserti sono utilizzati nella nostra officina da anni e sono ancora in perfetto stato, cosa che non si può dire di altri. Ho acquistato l'articolo per la mia officina personale perché sono convinto della sua qualità“.



NUOVO

1102-038

SET DI INSERTI 1/4" FLEX

38 pezzi



- > Set di inserti da 38 pezzi con adattatori e inserti selezionati
- > Cricchetto da 1/4" e portainseriti con impugnatura multiuso per lavorare in modo ottimale
- > 5 adattatori per flessibilità nell'avvitatura
- > Con chiavi a bussola 1/4" poligonali profilo UD (6,7,8,10,11,12,13)
- > Con inserti da 1/4" (IN, TX, PH, PZ)
- > 3 chiavi maschio piegate lunghe (4,5,6) per le applicazioni più comuni
- > In Mini L-boxx con inserto Checktool per una disposizione ordinata e un rapido accesso

€114,79
+ IVA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3437450	1102-038	Chiave a cricco 1/4" attacco esagonale Impugnatura multiuso 1/4" attacco esagonale Raccordo portainseriti 1/4" con sistema di serraggio rapido, 60 mm Raccordo portainseriti 1/4" con attacco magnetico, 60 mm Raccordo portainseriti 1/4" con attacco magnetico, 130 mm Portabussole 1/4" quadro, 130 mm Portabussole 1/4" quadro, 17 mm Chiave a bussola 1/4", poligonale 6 7 8 10 11 12 13 1/4" Intaglio a croce PH 2 3, 50 mm 1/4" Intaglio a croce PH 1 2 3, 25 mm 1/4" Intaglio a croce PZD 2 3, 50 mm 1/4" Intaglio a croce PZD 1 2, 25 mm 1/4" Inserti, esagono cavo 2 3 4 5 6, 25 mm 1/4" Inserti, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 25 mm Chiave maschio piegata lunga esagono cavo 4 5 6	260	65	155	38	0,918

666-006 SCATOLA INSERTI CHIAVE A BUSSOLA PER AVVITATORE

6 pezzi

€34,17
+ IVA



- › Inserti per chiavi a bussola con magneti per l'inserimento e la rimozione senza danni delle viti a testa esagonale
- › Particolarmente adatto per viti autopercoranti
- › Scatola di plastica con coperchio trasparente per un rapido controllo della completezza alla fine del lavoro



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2993244	666-006	Chiave a bussola per avvitatore 1/4" 7 8 10 12 13 mm e 3/8"	143	42	107	6	0,24

666-032-A SCATOLA INSERTI ALLROUND

32 pezzi

€20,90
+ IVA



- › Per l'industria, l'artigianato e gli hobbisti più esigenti
- › Raccordo portainseriti 1/4" con sistema di serraggio rapido
- › Made in Germany



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2993236	666-032-A	Inserto 1/4" per viti con intaglio N. 680 4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x) Inserto 1/4" per viti con impronta a croce PH N. 690 1 (2x) 2 (3x) 3 (1x) Inserto 1/4" per viti con impronta a croce PZ N. 690 PDZ 1 (2x) 2 (4x) 3 (1x) Inserto 1/4" per viti con impronta TX interna N. 687 TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x) Inserto 1/4" per viti con cava poligonale XZN N. 685 X 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x) Raccordo portainseriti 1/4", magnetico N. 700	32	0,246

666-042 SET DI INSERTI A TORSIONE

42 pezzi

€41,44
+ IVA



- › Zona di torsione per proteggere i bits sotto carico, i picchi di coppia sono delicatamente ammortizzati così da aumentare la durata dell'utilizzo
- › Incl. porta-inserti magnetici estremamente sottili e autobloccanti con funzione di cambio rapido
- › Per applicazioni con viti morbide e dure
- › Adatto per l'impiego di avvitatori a massa battente



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3100316	666-042	Punta da 1/4", 25mm: 1/4" slot 5,5, 6,5 1/4" incavo a croce PH 1 2 2 3 1/4" incavo a croce PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Punta da 1/4", 50mm 1/4": esagonale 3 4 5 mm 1/4" incavo a croce PH 1 2 2 3, 1/4" incavo a croce PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 Bit da 1/4", 88,9mm: Fessura da 1/4" 5,5 mm, 1/4" incavo a croce PH 2 1/4" Incasso a croce PZ 2, 1/4" TX T25, Adattatore 1/4" esagonale x 1/4" esagonale, l. 50mm Adattatore 1/4" esile x 3/8" esile, l. 50mm Bussola, magnetica, con 1/4" esagonale SW 8mm, L.67mm Bussola, magnetica, con 1/4" esagonale SW 10mm, L.67mm Bussola, magnetica, con 1/4" esagonale SW 13mm, L.67mm Porta bit 1/4" One-touch Slim Lock, L.66,5mm	190	45	120	42	0,67

670

PORTAINSERTI CON IMPUGNATURA 1/4"

- › Con attacco esagonale femmina a norma DIN ISO 1173 per inserti
- › Con robusto attacco magnetico



€17,⁶⁰
+ IVA



Codice	N.	Supporto di azionamento, esagonale	Adattatore di azionamento, esagonale mm	Lunghezza della lama	Lunghezza totale mm	Peso kg
6536590	670	1/4"	6,3	100	210	0,14

2169-012

PORTAINSERTI CON IMPUGNATURA E MAGAZZINO CON MECCANISMO A CRICCHETTO SILENTGEAR 1/4"

- › Portainseriti con impugnatura e magazzino con meccanismo a cricchetto
- › Per lavori precisi in spazi ristretti
- › Minimo angolo di rotazione, quasi 0° (non misurabile con strumenti meccanici)
- › Regolazione rotazione destrorsa/sinistrorsa tramite rotazione dell'anello, la posizione centrale neutra con blocco del cricchetto permette di avvitare senza funzione di cricchetto



€31,⁶⁷
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Supporto per l'azionamento, Pollice esagonale	Supporto per l'azionamento, Esagonale - metrico	Lunghezza mm	Larghezza della maniglia mm	Peso kg
3031691	2169-012	SL 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 PH 1 2 3 PZ 1 2 TXT10 T15 T20 T25	1/4"	6,3	250	38,6	0,235

2675

IMPUGNATURA A CRICCHETTO SILENTGEAR 1/4" PORTAINSERITI

- › Giravite a cricchetto molto compatto
- › Per lavori precisi in spazi ristretti
- › Minimo angolo di rotazione, quasi 0° (non misurabile con strumenti meccanici)
- › Regolazione rotazione destrorsa/sinistrorsa tramite rotazione dell'anello, la posizione centrale neutra con blocco del cricchetto permette di avvitare senza funzione di cricchetto



€15,⁵⁰
+ IVA




Codice	N.	Supporto per l'azionamento, Pollice esagonale	Supporto per l'azionamento, Esagonale - metrico	Lunghezza mm	Peso kg
3031918	2675	1/4"	6,3	225	0,14

CHIAVI A BUSSOLA 2IN1 IN PERFETTO ORDINE

Listello di fissaggio con inserti – Tanti utensili in poco spazio.

Il listello di fissaggio con chiavi a bussola da 1/2" con profilo C SB C19 SL-010 di GEDORE è ideale come fissaggio flessibile sul posto di lavoro e garantisce un rapido accesso all'utensile. Se necessario sono disponibili ulteriori bussole per inserti. Il listello di fissaggio da 16 viene fornito con 10 inserti. Gli inserti non sono adatti solo alle misure metriche, ma grazie al profilo a C possono essere facilmente applicati anche

ai collegamenti a vite in pollici. Grazie all'elevata trasmissione della forza del profilo a C, le teste delle viti sono protette e i collegamenti a vite danneggiati possono essere allentati facilmente. Il listello di fissaggio non è perfetto solo per riporre gli inserti, ma offre spazio anche per cricchetti e leve scorrevoli con quadro maschio da 1/2".



Chiavi a bussola 1/2" profilo C su listello di fissaggio, 10 pezzi SB C19 SL-010

1

PROTEZIONE DELLA TESTA DELLA VITE

- L'elevata trasmissione della forza del profilo a C protegge le teste delle viti

2

ESPANDIBILI IN MODO FLESSIBILE

- Possibilità di aggiungere ulteriori inserti a seconda delle esigenze

3

TUTTO A PORTATA DI MANO

- Fissaggio di chiavi a bussola e ad es. cricchetti

4

2 IN 1

- Inserti con profilo a C progettati per collegamenti a vite metriche e in pollici



SEMPRE A PORTATA DI MANO

„Molto comodo da trasportare per interventi esterni o da aggiungere alla parete degli attrezzi. Si ha tutto a portata di mano“.



NUOVO

SB C19 SL-010
**CHIAVI A BUSSOLA 1/2" PROFILO C
 SU LISTELLO DI FISSAGGIO**

10 pezzi

- > Per viti metriche e in pollici
- > Listello di fissaggio magnetico con fori di montaggio per montaggio flessibile o fisso
- > 4 bussole libere per ulteriori inserti con attacco da 1/2"
- > Bloccaggio fisso degli inserti con rotazione di 90° (sfera di fermo)
- > 10 chiavi a bussola da 1/2" con profilo C C (Contact Drive)
- > 16 bussole (14 x 1/2" quadro maschio, 2 x 1/2" quadro femmina)
- > Il profilo a C consente un avvitamento delicato della testa della vite



€67,³⁸
 +IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
3437442	SB C19 SL-010	Listello di fissaggio 1/2", SL 1916 Profilo C 1/2" 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24	580	10	1,28

SET DI CHIAVI A BUSSOLA PER AVVITATORI DA 10 - 24

Bussole per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici con sfera di fermo.

Il set di chiavi a bussola da 1/2" K 19-007 da 7 pezzi di GEDORE in combinazione con utensili manuali o viti è indicato per tutti gli interventi di riparazione e montaggio. Il set comprende le misure più comuni da 10 a 24 e soddisfa qualsiasi esigenza in varie applicazioni. Grazie alla prolunga per avvitatori da 1/2" in dotazione, è possibile allentare senza problemi anche viti ribassate. Con la sfera di fermo, le bussole sono saldamente collegate all'attacco e la sostituzione rimane semplice e agevole. Il set è contenuto in una valigetta di plastica compatta, perfetta per il riponimento degli utensili o per gli spostamenti.



Serie per avvitatori 1/2" 7 pezzi K 19-007

1

DISPOSIZIONE COMPATTA

- Tutto è riposto a portata di mano in una valigetta di plastica compatta

2

LE MISURE PIÙ COMUNI

- Set contenente le misure più comuni da 10 a 24

3

COLLEGAMENTO SICURO

- La sfera di fermo collega saldamente le bussole alla macchina, la sostituzione è comunque facile e semplice

4

VITI RIBASSATE

- Il set contiene una prolunga per le viti ribassate

SERRAGGIO
EFFICACE

„Le bussole si adattano molto bene alla mano, il lavoro è agevole, la qualità ottima. Utilizzo spesso questi utensili per lavori sulla mia auto e posso solo raccomandare il set“.



NUOVO

K 19-007
SERIE PER AVVITATORI 1/2"
 7 pezzi

- > 6 chiavi a bussola adatte per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
- > Con attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > 1 prolunga per avvitatori da 75 mm con sfera di fermo sul quadro
- > Superficie fosfatata
- > In cassetta di plastica



€45,12
 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3437426	K 19-007	1/2" Chiave a bussola esagonale, 10 13 17 19 21 24 1/2" Prolunga per avvitatori KS, 75 mm	215	50	120	7	1,1

D 20 KMU-20
SERIE DI
CHIAVI A
BUSSOLA 1/4"

37 pezzi

€133,⁶³
+ IVA



- › Con bussole forgiate, bonificate, profilo poligonale UD, per uso a mano
- › Con strumenti di azionamento
- › Con robusto cricchetto reversibile a leva, scatto a pulsante
- › In custodia di plastica

6,3 1/4" 6,3 1/4" mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
1822373	D 20 KMU-20	Cricchetto 2093 U-20 Inserti D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 5 5 6 5, 685 3 4 5 6, 685 X 5 6 8, 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 690 1 2, 690 PZD 1 2 3 Accessori Prolunga 1/4" 2090-4, 620 Impugnatura multiuso 1/4" 676, 699	202	38	119	37	0,712

D 20 MOT
KIT DI UTENSILI
1/4" PER MOTO

30 pezzi

€133,⁶³
+ IVA



- › Utensili selezionati con misure metriche per il „pronto soccorso“ di motociclette
- › In cassetta di plastica

6,3 1/4" 6,3 1/4" mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2190281	D 20 MOT	Cricchetto con impugnatura trasversale 1/4" N. 2093 U-3 T Chiave a bussola 1/4" poligonale Profilo UD N. D 20 8 9 10 11 12 13 14 Inserto 1/4" per viti a esagono cavo N. 685 3 4 5 6 8 10 Inserto 1/4" per viti con cava poligonale XZN N. 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Inserto 1/4" per viti con impronta a croce PH N. 690 1 2 3 Inserto 1/4" per viti con intaglio N. 680 4 6,5 Prolunga angolare 1/4" N. 2090 KR-4, Prolunga 1/4" N. 2090-6 Snodo a cardano 1/4" N. 2095, Adattatore per inserti 1/4" N. 620	203	38	123	30	0,572

D 20 DMU-3
SERIE DI CHIAVI A
BUSSOLA 1/4"

14 pezzi

€103,⁵⁷
+ IVA



- › Con bussole a profilo UD poligonale, per azionamento manuale e utensili di azionamento
- › Con leva a cricco reversibile a dentatura fine
- › In cassetta di plastica

6,3 1/4" mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
1815598	D 20 DMU-3	Cricchetto reversibile 1/4" N. 2093 U-3 Chiave a bussola 1/4" poligonale Profilo UD N. D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prolunga 1/4" N. 2090-4	140	47	95	14	0,429

30 IMU-10 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8"

26 pezzi

€217,⁵²
+IVA



- › Con bussole esagonali a profilo UD azionate a mano
- › Con strumenti di azionamento
- › Assortimento U-10 con robusta leva a cricchetto reversibile
- › In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu

10 3/8 mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6229740	30 IMU-10	Cricchetto reversibile 3/8" N. 3093 U-10 Leva scorrevole 3/8" N. 3087 Prolunga 3/8" N. 3090-5 125 mm Prolunga 3/8" N. 3090-10 250 mm Leva scorrevole 3/8" N. 3087 Snodo a cardano 3/8" N. 3095 51 mm Chiave a bussola 3/8" esagonale Profilo UD N. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 Bussola giravite 3/8" per viti a intaglio N. IS 30 5,5x1 8x1,2 Bussola giravite 3/8" per viti a esagono cavo N. IN 30 4 5 6 Bussola giravite 3/8" per viti con impronta a croce PH N. IKS 30 PH 2 3	320	55	210	26	3,1

D 30 KMU-20 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8"

40 pezzi

€257,⁹²
+IVA



- › Con attacco UD a 12 denti azionate a mano
- › Con strumenti di azionamento
- › Con robusto cricchetto reversibile a leva e cricchetto con impugnatura trasversale
- › In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu

10 3/8 6,3 1/4 mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
1973347	D 30 KMU-20	Cricchetto reversibile 3/8" N. 3093 U-20 Cricchetto reversibile 3/8" N. 3093 U-3 T Chiave a bussola 3/8" poligonale Profilo UD N. D 30 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Inserto 1/4" per viti a intaglio N. 680 4 5,5 6,5 Inserto 1/4" per viti a esagono cavo N. 685 3 4 5 6 Inserto 1/4" per viti con cava poligonale XZN N. 685 X 5 6 8 Inserto 1/4" per viti con impronta TX interna N. 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 Inserto 1/4" per viti con impronta a croce PH N. 690 1 2 Inserto 1/4" per viti con impronta a croce PZ N. 690 PZD 1 2 Prolunga angolare 3/8" N. 3090 KR-3 Prolunga 3/8" N. 3090-5, Adattatore per inserti N. 630 Portabussole N. 673 10, Impugnatura multiuso N. 676 Raccordo portainseriti per avvitatori N. 699	320	55	210	40	2,6

19 V20U-10

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"+1/2"

50 pezzi

- Con bussole forgiate, bonificate, per uso a mano
- Con utensili di azionamento in acciaio al vanadio 31CrV3
- Dimensioni nominali 6,3 (1/4") con leva a cricchetto reversibile a dentatura fine U-3
- Dimensioni nominali 12,5 (1/2") con robusto cricchetto reversibile a leva, scatto a pulsante U-10 T
- In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu
- Dimensioni: 425 x 277 x 55 mm

€423,⁶⁵
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
6157490	19 V20 U-10	Cricchetto reversibile 1/2" N. 1993 U-10 T, Cricchetto reversibile 1/4" N. 2093 U-3 Chiave a bussola 1/2" esagonale N. 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 Bussola giravite 1/2" per viti a esagono cavo N. IN 19 7 8 10 12 14 Bussola giravite 1/2" per viti a intaglio N. IS 19 8 10 Bussola giravite 1/2" per viti con impronta a croce PH N. IKS 19 3 Chiave a bussola 1/4" esagonale N. 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 Bussola giravite 1/4" per viti a esagono cavo N. IN 20 3 4 5 6 Bussola giravite 1/4" per viti a intaglio N. IS 20 4 5,5 6,5 Bussola giravite 1/4" per viti con impronta a croce PH N. IKS 20 1 2, Prolunga 1/2" N. 1990-5 -10 Snodo a cardano 1/2" N. 1995, Leva con attacco quadro fisso 1/4" N. 2098 Prolunga 1/4" N. 2090-2 -4, Leva scorrevole 1/4" N. 2087, Snodo a cardano 1/4" N. 2095	280	57	50	6,2

19 DMU 183

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA

con pinza-chiave, 18 pezzi

€274,⁴⁸
+ IVA



- Set di cricchetto da 1/2" con prolunga cardanica e pinza misura 7 (0-42mm / 0-1.5/8")
- Collaudato 1993 U-20 cricchetto e inserti con profilo esagonale UD (10-32 mm)
- Utilizzo flessibile fino a SW 40 mm con chiave a pinza
- incl. ganasce di protezione per pinze chiave per una presa sicura della superficie
- Inserto Checktool in una custodia di plastica compatta con finestra di visualizzazione

12,5 1/2"

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3416321	19 DMU 183	1993 U-20 Cricchetto reversibile 1/2" 19 Presa 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 1990 KR-5 Estensione cardanica 1/2" 183 7 TC Pinza chiave incl. ganasce WK 19DM/IN19 L Box vuoto EI-19 DMU 183 Inserto di schiuma vuoto	360	70	190	18	3,1

VERSATILE
PER USO
UNIVERSALE

19 BMC 20
SERIE DI CHIAVI A
BUSSOLA 1/4"+1/2"
69 pezzi



- La scatola di plastica del cricchetto GEDORE è adatta per l'industria, automotive così come per il „fai da te“
- È dotato di un inserto in schiuma nera/blu che rende più visibile l'assenza degli strumenti
- Grazie alla testa dei cricchetti reversibili a forma di goccia questo set è adatto particolarmente per punti di serraggio strettissimi
- Set di chiavi a bussola da 1/4" e 1/2" con tutte le dimensioni metriche da 4 a 32 mm nonché un set di inserti per gli attacchi più comuni, come impronta a intaglio, PH, PZ, TX, XZN e esagono incassato
- I cricchetti reversibili dispongono di un'impugnatura bicomponente, una levetta di inversione e uno scatto a pulsante, i quali consentono un lavoro confortevole, veloce e sicuro.
- A seconda della dimensione della chiave, le prese possono essere estese fino a 375 mm nella profondità di azionamento



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3108902	19 BMC 20	Cricchetti 1/4" + 1/2", Cricchetti reversibili 1/4" 2093 U-20, cricchetti reversibili 1/2" 1993 U-20 Inserti per chiavi a bussola 1/4" 1/2 Inserti esagonali 1/4" SW 4 4 4,5 5,5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 mm Inserti esagonali 1/2" SW 15 16 17 17 18 19 19 21 22 22 24 27 30 30 32 mm Inserti esagonali lunghi 1/2" SW 10 13 17 19 mm, Bit 1/4" Zoccolo esagonale 2 3 4 4 5 6 6 8 mm , TX;con foro T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Fessura 4 5,5 6,5 6,5 8 mm, Inclinazione trasversale PH 1 2 2 3 Inclinazione trasversale PZ 1 2 3, Multi-dente XZN M4 M5 M6 M8, Accessori 1/4" 1/2 Prolunga 1/4" 50 100 mm, Adattatore 1/4" x 1/4, Porta-inserti da 1/4" Impugnatura a T 1/4", Giunto cardanico da 1/4", Prolunga 1/2" 125 250 mm Giunto cardanico da 1/2", Impugnatura a T 1/2"	460	355	86	69	5,7

19 EMU-20
SERIE DI
CHIAVI A
BUSSOLA
1/2"

23 pezzi

€269,³⁰
+ IVA



- › Con bussole esagonali a profilo UD azionate a mano
- › Con strumenti di azionamento
- › Gamma U-20 con robusto cricchetto reversibile a leva, con sblocco a pulsante
- › Con cassetta in lamiera blu GEDORE

12,5 1/2" mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2545837	19 EMU-20	Cricchetto reversibile 1/2" No. 1993 U-20 Bussola 1/2" esagonale profilo UD No. 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, Maniglia a croce 1/2" No. 1987 Estensione 1/2" No. 1990-5 -10, Giunto cardanico 1/2" No. 1995	425	57	280	23	5,7

19 SKU-20
SERIE DI
CHIAVI A
BUSSOLA 1/2"

14 pezzi

€257,⁹²
+ IVA



- › Con bussole per azionamento manuale N. 19 SK per i filettati e i raccordi a bullone
- › Robusto cricchetto reversibile a leva con attacco a esagono incassato, altezza di costruzione ridotta
- › Dentatura fine, angolo di rotazione 6°
- › In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu

UNIT RIVE mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2521563	19 SKU-20	Cricchetto 1993 U-20 SK Inserti 19 SK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24	320	55	132	14	1,7

19 DMU-20
SERIE DI
CHIAVI A
BUSSOLA
1/2"

15 pezzi

€195,⁷⁸
+ IVA



- › Con bussole esagonali a profilo UD azionate a mano
- › Con strumenti di azionamento
- › Con robusto cricchetto reversibile a leva, scatto a pulsante
- › Con prolunga angolare, per inclinazioni fino a 15°

12,5 1/2" mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3014347	19 DMU-20	Cricchetto reversibile 1/2" N. 1993 U-20 Chiave a bussola 1/2" esagonale Profilo UD N. 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 Prolunga angolare 1/2" N. 1990 KR-10	380	70	190	15	2,9

19 KMU / D 19 KMU

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

13 pezzi



- > Con bussole a profilo esagonale (N. 19) o poligonale (N. D 19) UD, per uso a mano
- > Con strumenti di azionamento
- > Con robusto cricchetto reversibile a leva, scatto a pulsante
- > In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu

€175,⁰⁶
+ IVA

12,5 1/2" mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg	IVA esclusa
2545810	19 KMU-20	Cricchetto reversibile 1/2" N. 1993 U-20 Chiavi a bussola 1/2" profilo UD esag. N. 19 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 Prolunga 1/2" N. 1990-5	320	55	210	13	2,6	175,06
2545829	D 19 KMU-20	Cricchetto reversibile 1/2" N. 1993 U-20 Chiave a bussola 1/2" poligonale Profilo UD N. D 19 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 Prolunga 1/2" N. 1990-5	320	55	210	13	2,6	175,06

19 JMU-3 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

19 pezzi



- > Con bussole esagonali a profilo UD azionate a mano
- > Con strumenti di azionamento
- > Con leva a cricco reversibile a dentatura fine
- > In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu


€237,²²
+ IVA

12,5 1/2" mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2682842	19 JMU-3	Cricchetto reversibile 1/2" N. 1993 U-3 Chiavi a bussola 1/2" profilo UD esag. N. 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 Prolunga 1/2" N. 1990-5 -10 Snodo a cardano 1/2" N. 1995	320	55	210	19	3,7

IN 19-009
**SERIE DI
 GIRAVITI 1/2"**
 9 pezzi

€90,67
 + IVA



- › Serie di giraviti 1/2" per viti a esagono cavo di 4 - 14 mm
- › In pratica e robusta valigetta di plastica
- › Con sistema GEDORE Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento

12,5 1/2"

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
301444	IN 19-009	Bussola giravite 1/2" per viti a esagono cavo N. IN 19 4 Bussola giravite 1/2" per viti a esagono cavo, lunga N. IN 19 L 5-90 6-90 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140	360	70	190	9	1,9

D 32 EMU-2
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/4"
 14 pezzi

€434,00
 + IVA



- › Con bussola a profilo UD poligonale (N. D 32), per azionamento manuale
- › Con strumenti di azionamento
- › Assortimento U-2 con leva a cricchetto reversibile a dentatura fine
- › In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu

20 3/4" 6 mm



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6280420	D 32 EMU-2	Cricchetto reversibile 3/4" N. 3293 U-2 Chiave a bussola 3/4" esagonale Profilo UD N. 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Leva scorrevole 3/4" N. 3287, Prolunga 3/4" N. 3290-8 -16	525	73	203	14	11,09

D 21 EMU-10
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1"
 15 pezzi

€1014,05
 + IVA



- › Con attacco UD a 12 denti azionate a mano
- › Con strumenti di azionamento
- › Con robusto cricchetto reversibile a leva
- › In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu

25 1" 6 mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6181600	D 21 EMU-10	Testa cricchetto reversibile 1" N. 2193 U-10 K Chiave a bussola 1" poligonale Profilo UD N. D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 Prolunga 1" N. 2190-8 -16, Leva scorrevole 1" N. 2187 G 2187 K	765	105	289	15	32,8

S 2032-05
**SET DI ADATTA-
 TORI 1/4" - 3/4"**
 5 pezzi



- › Con riduttori e maggiorazioni da 1/4" a 3/4"
- › Riduttori 1930, 3020
- › Maggiorazioni pezzi 2030, 3019, 1932
- › Si prega di fare attenzione capacità di carico maxime del quadro secondo DIN 3123, ISO 3316

€51,90
+ IVA

6,3 1/4" 10 3/8"
12,5 1/2" 20 3/4"

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
1729071	S 2032-05	Bussola di maggiorazione 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm) Bussola di maggiorazione 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm) Bussola di maggiorazione 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm) Bussola di riduzione 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm) Bussola di riduzione 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm)	134	51	51	5	0,34

671
CRICCHETTO 1/4"



€56,90
+ IVA

- › Con testa zigrinata per rotazione rapida o contrasto
- › Attacco a esagono incassato a norma DIN ISO 1173
- › Struttura piatta e pertanto ottimale per interventi in spazi molto ristretti



Codice	N.	Supporto di azionamento, esagonale	Adattatore di azionamento, esagonale mm	Angolo di inversione	Lunghezza totale mm	Altezza della testa mm	Peso kg
6535350	671	1/4"	6,3	15°	127	18,3	0,108

2093 U-10
CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4"



€51,90
+ IVA

- › Idoneo per l'impiego intensivo nell'industria e per veicoli commerciali
- › Esecuzione a norma DIN 3122, ISO 3315
- › Angolo di rotazione 15°
- › Per chiavi a bussola ed elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo



Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	Angolo di inversione	Lunghezza mm	Altezza testa cricchetto mm	Peso kg
6180470	2093 U-10	1/4"	6,3	15°	130	21,5	0,109

2093 U-3 T
**CRICCHETTO CON IMPUGNATURA
 TRASVERSALE 1/4"**



€31,07
+ IVA

- › Adatta particolarmente per operare in ambienti ristretti
- › Angolo di rotazione 5°
- › Per chiavi a bussola ed elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo



Codice	N.	Azionamento quadrato	Azionamento quadrato mm	Angolo di inversione	Lunghezza totale mm	Peso kg
1791532	2093 U-3T	1/4"	6,3	5°	140	0,065

1993 U-10 L
CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2"
 versione lunga

€77,69
 + IVA



- › Esecuzione secondo DIN 3122, ISO 3315
- › Con pulsante di sblocco
- › Angolo di ripresa 7,5°
- › Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo



Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	Angolo di inversione	Lunghezza mm	numero di denti	Peso kg
6154550	1993 U-10 L	1/2"	12,5	7,5°	350	48	0,62

1993 GU-10 XL
CRICCHETTO REVERSIBILE A LEVA CON GIUNTO 1/2"
 extra lunga

€123,26
 + IVA



- › Versione extra lunga
- › Pivotante a 180°
- › Con pulsante di sblocco
- › Angolo di ripresa 7,5°
- › Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo



Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	Angolo di inversione	Lunghezza mm	Peso kg
2018934	1993 GU-10 XL	1/2"	12,5	7,5°	615	1,16

1993 TU-10
CRICCHETTO REVERSIBILE TELESCOPICO 1/2"

€123,26
 + IVA



- › Leva lunga per una coppia elevata, max. 600 Nm
- › Con pulsante di sblocco
- › Angolo di rotazione 7,5 gradi
- › Per chiavi a bussola ed elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo



Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	lunghezza variabile mm	Angolo di inversione	numero di denti	Peso kg
3041859	1993 TU-10	1/2"	12,5	400-600	7,5°	48	1,31

1993 U-20 G
CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2"
 con manico piegato

€72,50
 + IVA



- › Esecuzione a norma DIN 3122, ISO 3315
- › Dentatura fine (60 denti), con leva di inversione e scatto a pulsante
- › Angolo di rotazione 6°
- › Per chiavi a bussola ed elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo



Codice	N.	Azionamento quadrato	Azionamento quadrato mm	Angolo di inversione	Lunghezza totale mm	Altezza della testa del cricchetto	Peso kg
2746786	1993 U-20 G	1/2"	12,5	6°	270	37,5	0,54

1993 GU-3 GIUNTO A CRICCHETTO REVERSIBILE DA 1/2"

- › Snodabile a 180°, con bloccaggio snodo
- › Con ghiera di inversione in metallo e dentatura fine (72 denti) e robusta
- › Angolo di rotazione 5°
- › Per chiavi a bussola ed elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo



€67,³¹_{+IVA}

1/2" 12,5

Codice	N.	Azionamento quadrato	Azionamento quadrato mm	Angolo di inversione	Lunghezza totale mm	Altezza della testa del cricchetto	Peso kg
6144320	1993 GU-3	1/2"	12,5	5°	282	40,5	0,535

3293 U-2 CRICCHETTO REVERSIBILE 3/4"

- › Esecuzione a norma DIN 3122, ISO 3315
- › Con robusta ghiera di inversione in metallo e dentatura fine
- › Angolo di rotazione 7,2°
- › Per chiavi a bussola ed elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza



€93,²¹_{+IVA}

3/4" 20

Codice	N.	Azionamento quadrato	Azionamento quadrato mm	Angolo di inversione	Lunghezza totale mm	Altezza della testa del cricchetto	Peso kg
6278600	3293 U-2	3/4"	20	7,2°	510	60	1,435

3550-UK-LS4 CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFLEX UK SET 1/2"

40-200 Nm, 5 pezzi

- › Chiave dinamometrica provata nell'ambito di serraggio da 40-200 Nm con certificato di collaudo
- › Serraggio controllato a destra, chiave a cricchetto con corsa a destra e sinistra, attacco da 1/2"
- › Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, regolata per una variazione massima ammessa di +/-3% e quindi ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma
- › Con la prolunga da 1/2" e bussole per avvitatori con boccola protettiva nelle dimensioni 17, 19 e 21 mm assolutamente idonea per il cambio ruote di automobili.



€175,⁰⁶_{+IVA}



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Contenuto	Nm	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	pezzi	Peso kg
3107027	3550-UK-LS4	Cricchetto a leva reversibile	1/2"	12,5	Chiave dinamometrica TORCOFLEX 40-200 Nm n. 3550-20 UK Prolunga N. 1990-5 Set di avvitatori 1/2", a 3 pezzi	40-200	44	21,3	499	42,5	22	5	2,398

CHIAVE DINAMOMETRICA DI PRECISIONE

TORCOFIX è una chiave dinamometrica che consente all'utente facilità di regolazione e utilizzo. Regolata con una precisione di +/- 3 % del valore di lettura, TORCOFIX è come un orologio svizzero.

TORCOFIX TF-K di GEDORE offre notevoli vantaggi in termini di maneggevolezza. Con le nuove chiavi dinamometriche da 1-50 Nm, il campo di applicazione di TORCOFIX TF-K si estende da 1 a 850 Nm. L'impugnatura ergonomica assicura una posizione centrata della mano e quindi una buona trasmissione della forza; il segnale di azionamento è chiaramente percepibile e udibile. La regolazione della coppia avviene in modo intuitivo tramite l'impugnatura girevole, il blocco tramite l'estremità dell'impugnatura. La doppia scala con Nm e lbf-ft si trova sotto un vetro spia con effetto di ingrandimento per una migliore

leggibilità. La chiave dinamometrica a scatto con cricchetto integrato e attacco da 1/4", 3/8", 1/2" e 3/4" può essere comodamente commutata dal serraggio in senso antiorario a quello in senso orario. A tal fine, è sufficiente riposizionare la testa a fungo con sfera di fermo. Grazie alla robusta struttura d'acciaio tubolare verniciato, TORCOFIX TF-K è in grado di soddisfare i severi requisiti dell'industria e dell'artigianato.



Chiave dinamometrica TORCOFIX TF-K 1/4"-3/4" 1-850 Nm TF-K

1

SERRAGGIO CONTROLLATO

- Serraggio controllato e preciso da 1 a 850 Nm.
- Regolata per una variazione massima di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma.
- Con certificato di prova a norma DIN EN ISO 6789-2:2017

2

PIÙ SEMPLICE REGOLAZIONE DELLA COPPIA

- Grazie agli incavi di fissaggio sulla cornice della scala, si ottiene una tenuta ottimale durante la regolazione della coppia

3

SEMPRE LEGGIBILE

- Scala e iscrizione protette sotto un vetro spia

4

MIGLIORE LEGGIBILITÀ CON FUNZIONE D'INGRANDIMENTO

- La doppia scala ottimizzata, la colorazione e la posizione centrale della scala principale e del nonio garantiscono una migliore leggibilità dei valori di regolazione

5

USO INTUITIVO ED ERGONOMICO

- Grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura la mano viene tenuta al centro di quest'ultima.
- Scatto della coppia udibile e tangibile



**REGOLABILE CON
PRECISIONE, SICUREZZA
CONTROLLATA!**


„TORCOFIX offre la precisione necessaria per ogni collegamento a vite che può o deve essere serrato con una chiave dinamometrica – questa è la qualità made in Germany“.

TF-K
**CHIAVE DINAMOMETRICA
 TORCOFIX TF-K**

1-850 Nm / 0,75-630 lbf-ft

da

€164,70
 + IVA



- > Serraggio controllato nel campo 1-850 Nm / 0,75 - 630 lbf-ft
- > Chiave dinamometrica tubolare regolabile, a sgancio e robusta con cricchetto integrato con attacco quadro per l'industria e il commercio
- > Esecuzione:
- > Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, tarata con una deviazione massima ammissibile +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma
- > Incluso certificato di prova tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Per il serraggio controllato destro e sinistro (cambiare il quadrato per il cambio di direzione)
- > 1/2" a testa quadrata a fungo con blocco a sfera. Da 3/4" con attacco quadro e fermo
- > Robusta costruzione in tubolare d'acciaio verniciato a polvere opaco, con cricchetto zincato e parti in plastica di alta qualità
- > Nuova impugnatura ergonomica, sagomata secondo la naturale posizione di presa della mano

- > Un aiuto per la centratura della mano chiaramente riconoscibile e tangibile e un aiuto per la calibrazione al centro dell'impugnatura
- > Con scala a nonio Nm per l'impostazione di valori di scala intermedi; impostazione lbf-ft solo tramite scala principale
- > Allineamento verticale della scala, regolazione della coppia quindi adatta per utenti mancini e destrorsi
- > La linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errore di parallasse)
- > Iscrizione dell'unità integrata nel telaio dell'utensile e protetta dall'abrasione grazie alla finestra di visualizzazione,
- > Il preciso meccanismo a scatto genera un segnale di trigger chiaramente percepibile e udibile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato
- > Inclusa la sicurezza antirotolamento, impedisce il rotolamento quando l'utensile viene posato



Codice	N.	Pezzo in uscita pollici	Pezzo in uscita mm metrico	Nm	lbf-ft	Divisione di scala	Anello di scala	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3288226	TF-K5	1/4"	6,3	1-5	0,75-3,7	0,25 Nm	0,025 Nm	150,5	0,33	164,70
3288234	TF-K25	1/4"	6,3	5-25	3,7-18	1 Nm	0,1 Nm	200,5	0,38	167,80
3288242	TF-K50	3/8"	10	10-50	7,5-37	2,5 Nm	0,25 Nm	230,5	0,42	172,98
3278379	TF-K100	1/2"	12,5	20-100	15-75	5 Nm	0,5 Nm	313,3	0,97	175,06
3278387	TF-K200	1/2"	12,5	40-200	30-150	10 Nm	1 Nm	404,3	1,18	185,42
3278395	TF-K300	1/2"	12,5	60-300	45-220	10 Nm	1 Nm	495,3	1,37	226,84
3278409	TF-K400	3/4"	20	80-400	60-300	10 Nm	1 Nm	593,3	1,93	382,21
3278492	TF-K550	3/4"	20	110-550	80-405	10 Nm	1 Nm	863,8	3,6	610,09
3278514	TF-K850	3/4"	20	250-850	185-630	10 Nm	1 Nm	1285,8	4,8	806,89

CHIAVE DINAMOMETRICA PER UTENSILI AD INNESTO CON ATTACCO 9X12 MM / 14X18 MM

Robusta chiave dinamometrica tubolare a scatto, regolabile, con attacco rettangolare interno per l'industria e l'artigianato.

TORCOFIX SE di GEDORE è una chiave dinamometrica a scatto con attacco rettangolare. A seconda dell'impiego, è utilizzabile sia per il lavoro frontale, ad es. con una chiave a bocca a innesto, oppure laterale, ad es. con cricchetto reversibile e bussole. Ideale per le operazioni di montaggio in spazi angusti e punti difficilmente accessibili. Con le nuove chiavi dinamometriche da 5-50 Nm, il campo di applicazione di TORCOFIX TF-SE si estende da 5 a 400 Nm. Le varianti sono indicate per il serraggio controllato in senso orario e antiorario. L'uso della chiave dinamometrica risulta pertanto facile e pressoché intuitivo: l'impugnatura ergonomica favorisce una posizione centrata della mano per una buona trasmissione della forza e allo stesso

tempo trasmette il segnale di azionamento in modo chiaramente percettibile. Inoltre, la coppia viene regolata tramite l'impugnatura girevole. Il valore impostato viene bloccato tramite l'estremità dell'impugnatura. La doppia scala con Nm e lbf-ft si trova sotto un vetro spia con effetto di ingrandimento per una migliore leggibilità.



Chiave dinamometrica TORCOFIX SE 9x12 mm / 14x18 mm 5-400 Nm TF-SE

1

SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO DELL'UTENSILE

- Flessibilità di lavoro garantita – Ideale per le operazioni di montaggio in spazi angusti e punti difficilmente accessibili con l'attacco 9x12 mm / 14x18 mm

2

PIÙ SEMPLICE REGOLAZIONE DELLA COPPIA

- Grazie agli incavi di fissaggio sulla cornice della scala, si ottiene una tenuta ottimale durante la regolazione della coppia

3

SEMPRE LEGGIBILE

- Scala e iscrizione strutturate in modo chiaro e di facile lettura grazie al buon contrasto

4

MIGLIORE LEGGIBILITÀ

- La doppia scala ottimizzata, la colorazione e la posizione centrale della scala principale e del nonio garantiscono una migliore leggibilità dei valori di regolazione

5

USO INTUITIVO ED ERGONOMICO

- Grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura la mano viene tenuta al centro di quest'ultima.
- Scatto della coppia udibile e tangibile



UN MODO DI
LAVORARE
INNOVATIVO


„Torcofix può essere regolata con la massima precisione e funziona benissimo. L'ho usata per revisionare un motore e sono assolutamente soddisfatto“.

TF-SE CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX SE

5-400 Nm / 3,7-300 lbf-ft

da

€133,63
+ IVA



- > Serraggio controllato nel campo 5 - 400 Nm / 3,7 - 300 lbf-ft
- > Robusta chiave dinamometrica tubolare a scatto, regolabile, con attacco rettangolare interno per l'industria e l'artigianato
- > Classificata a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, calibrata per una variazione consentita di +/- 3% e quindi più precisa di quanto richiesto dalla norma (+/- 4%)
- > Con certificato di prova (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario (riposizionare l'utensile a innesto per il cambio di direzione)
- > Attacco rettangolare incl. griffe nelle esecuzioni 9x12 mm e 14x18 mm
- > Robusta costruzione tubolare in acciaio, verniciata a polvere, opaca, con componenti in materia plastica di alta qualità
- > Nuova impugnatura ergonomica, modellata secondo la presa naturale della mano

- > Ausilio di centratura manuale ben visibile e percettibile e ausilio di calibratura al centro dell'impugnatura
- > Doppia scala Nm / lbf-ft con nonio (Nm), il vetro spia con effetto di ingrandimento protegge da usura e sporco
- > Con graduazione micrometrica per la scala principale in Nm per la regolazione di valori intermedi; regolazione lbf-ft solo su scala principale
- > La scala verticale consente l'agevole regolazione della coppia anche ai mancini
- > Linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errori di parallasse)
- > Scritta delle unità integrata nel telaio della scala e protetta dall'abrasione grazie al vetro spia,
- > Il preciso sistema di sgancio produce un segnale di azionamento chiaramente percettibile al raggiungimento della coppia impostata
- > Con blocco utensile per impedire che scivoli quando viene appoggiato



Codice	N.	Supporto di azionamento, rettangolare	Nm	lbf-ft	Divisione di scala Nm	Anello di scala Nm	Lunghezza totale mm	Lunghezza di calibrazione	Dimensione del punto mm	Peso kg	IVA esclusa
3288196	TF-SE25	9 x 12 mm	5-25	3,7-18	1	0,1	261,5	261,5	17,5	0,3	133,63
3288218	TF-SE50	9 x 12 mm	10-50	7,5-37	2,5	0,25	291,5	236,5	17,5	0,35	143,98
3278522	TF-SE100	9 x 12 mm	20-100	15-75	5	0,5	378	310,3	17,5	0,77	154,35
3278530	TF-SE150	9 x 12 mm	30-150	22-110	10	1	469	401,3	17,5	0,93	175,06
3278549	TF-SE200	14 x 18 mm	40-200	30-150	10	1	479	411,3	25,0	1,01	185,42
3278557	TF-SE300	14 x 18 mm	60-300	45-220	10	1	570	502,3	25,0	1,19	206,12
3278565	TF-SE400	14 x 18 mm	80-400	60-300	10	1	657	589,3	25,0	1,62	309,71

7412
**CHIAVE A
 CRICCHETTO**
 9x12



- > Per risolvere problemi di assemblaggio
- > Attacco SE 9x12
- > Angolo di rotazione 5°
- > 1/4" resistenza max. 30 Nm
- > 3/8" resistenza max. 135 Nm
- > 1/2" resistenza max. 150 Nm

Codice	N.	Azionamento quadrato	Azionamento quadrato mm	Angolo di inversione	Altezza della testa mm	Larghezza della testa mm	Misura	Resistenza alla fatica	Peso kg	IVA esclusa
7672710	7412-00	1/4"	6,3	5	16,6	25	17,5	1/4" = 30 Nm	0,06	72,50
7686500	7412-01	3/8"	10	5	23,2	34	17,5	3/8" = 135 Nm	0,14	80,78
7687230	7412-02	1/2"	12,5	5	24,2	34	17,5	1/2" = 150 Nm	0,15	82,87

7418
**CHIAVE A
 CRICCHETTO**
 14x18



- > Per risolvere problemi di assemblaggio
- > Attacco SE 14x18
- > Angolo di rotazione 7°
- > 1/2" resistenza max. 340 Nm
- > 3/4" resistenza max. 400 Nm

Codice	N.	Azionamento quadrato	Azionamento quadrato mm	Angolo di inversione	Altezza della testa mm	Misura	Resistenza alla fatica	Peso kg	IVA esclusa
7687580	7418-02	1/2"	12,5	7,2	28,8	25,0	1/2" = 340 Nm	0,363	82,87
7687660	7418-04	3/4"	20	7,2	35,5	33,0	3/4" = 400 Nm	0,79	103,57

SUKSE
**INSERTO AD
 ANELLO A
 CRICCHETTO**
 reversibile 9x12



- > Profilo UD, dentatura fine
- > Levetta d'inversione per utilizzo in senso orario e antiorario
- > In combinazione con una chiave dinamometrica 9x12 mm o una leva con attacco 9x12 mm

Codice	N.	Larghezza attraverso gli appartamenti mm	Angolo di inversione	Altezza della testa mm	Larghezza della testa mm	Misura	Peso kg	IVA esclusa
2827735	SUKSE9 10	10	7°	7,7	21	40,0	0,07	62,20
2827743	SUKSE9 13	13	7°	9	25,7	42,0	0,09	63,18
2827751	SUKSE9 17	17	6°	10,6	33,6	45,0	0,13	65,25
2827778	SUKSE9 19	19	6°	11,7	36,3	52,0	0,15	66,29

AGSE9
MANIGLIA DI PRESA A INNESTO SE
 9x12



- > Per utensili a innesto 9x12
- > Senza funzione dinamometrica
- > Resistenza max. 150 Nm

Codice	N.	Lunghezza mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso kg
2827786	AGSE9	267	18,5	22	0,32

8563-N-05

CHIAVE DINAMOMETRICA DREMOMETER DNR SET 3/4

155-760 Nm

€1241,90
+ IVA



- ▶ Chiave dinamometrica nell'ambito di serraggio da 155-760 Nm con certificato di collaudo, con tubo di prolunga
- ▶ Serraggio controllato a destra, attrito 3/4", più chiave a cricchetto da 3/4" con corsa a destra
- ▶ Funzionamento senza errori grazie all'indipendenza della lunghezza
- ▶ Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, regolata per una variazione massima ammessa di +/-3% e quindi ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma
- ▶ Scala Nonius - risoluzione 1,0 Nm

3/4"



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Contenuto	Nm	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Peso kg
3107043	8563-N-05	Singolo quadrato	3/4"	40	DREMOMETER DN 3/4" con Nonius 155-760 N-m N. 8563-N-00 Prolunga DR/DX ALU No. 8571-80 Cricchetto N. 754-04	155-760	35	22,5	812	3,005

8581-01

CHIAVE DINAMOMETRICA DREMOMETER

600-1500 Nm



€1657,00
+ IVA

- ▶ Chiave dinamometrica con attacco quadro da 1" nel campo 600 - 1500 Nm
- ▶ Quadro singolo e doppio per un serraggio controllato a destra e a sinistra
- ▶ Rilascio automatico del percorso corto udibile e percepibile
- ▶ Singola scala per il campo di misura in Nm
- ▶ Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
- ▶ Funzionamento senza errori - nessuno spostamento del valore quando viene azionato al di fuori della maniglia
- ▶ Certificato secondo DIN EN ISO 6789:2017 Parte 2
- ▶ Risparmio energetico grazie all'uso di un tubo di prolunga

1"



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Contenuto	Nm	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	Peso kg
2311267	8581-01	Singolo quadrato	1"	25	Prolunga N. 8564-92	600-1500	71	30	932	60,0	40	10,8

754-06

BUSSOLA A CRICCHETTO DREMOMETER

€402,93
+ IVA



- ▶ In combinazione con il DREMOMETER per il serraggio controllato delle viti
- ▶ Con 1/2" e 3/4" attacco quadro
- ▶ In acciaio al cromo vanadio
- ▶ Max. capacità di carico secondo DIN EN ISO 6789-2017 o carico massimo della attacco

1" 1"

Codice	N.	Supporto di azionamento, pollice quadrato	azionamento pollice quadrato	Altezza testa mm	Testa Ø mm	Angolo di inversione	Utilizzare	Versione	Capacità di carico continuo	Peso kg
7680810	754-06	1"	1"	62	73	10°	E / EK	Uso destro	1" = 2000 N-m	1,8

CL

DISPOSITIVO DI TARATURA ELETTRONICO CAPTURE LITE

0,25-350 Nm / 0,19-260 lbf-ft



- › Tester di coppia digitale per la verifica di Chiavi dinamometriche e cacciaviti dinamometrici
- › Leggero e robusto grazie alla base in alluminio
- › 3 modelli nella gamma da 0,25 Nm a 350 Nm
- › Con bussola quadrata da 1/4", 3/8" e 1/2"
- › Tolleranza di misura +/- 1% per tutte le letture
- › 3 modalità di misurazione: visualizzazione del valore scorrevole (traccia), rilevamento del punto di instabilità (primo picco), misura di picco (picco)
- › Facilità di utilizzo grazie al funzionamento con un solo tasto (modalità di misurazione, unità)
- › Commutabile tra Nm, lbf-ft e lbf-in
- › Ottima leggibilità grazie al display OLED a una riga, ben illuminato
- › Funzione di avvio automatico quando viene collegato un utensile dinamometrico
- › Modalità di sospensione automatica quando non è in uso

€1138,³⁵
+ IVA



Codice	N.	Nm	lbf-ft	Adattatore di azionamento, esagonale mm	Supporto di azionamento, quadrato mm	Supporto dell'unità, quadrato	Adattatore pollice	Peso kg	IVA esclusa
3119319	CL 10	0,25-10	0,19-7,4	6,3	6,3	1/4"	1/4"	1,42	1138,35
3297896	CL 10 S	0,25-10	0,19-7,4		6,3	1/4"		1,42	1138,35
3297926	CL 350	10-350	7,4-260		12,5	1/2"	3/8"	1,65	1138,35

DVV-13Z

MOLTIPLICATORE DI FORZA DREMOPLUS ALU

1300 Nm / 950 lbf-ft

- › Serraggio e allentamento controllato delle viti Con ingranaggio planetario monostadio Alloggiamento in alluminio ad alte prestazioni
 - › Precisione migliore di +/- 3
 - › Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
 - › Possibilità di montaggio a posteriori con braccio di reazione diritto a L
- Modello con rapporto di trasmissione 1:5



da
€1138,³⁵
+ IVA



DVV-13ZG



DVV-13Z

Codice	N.	Coppia di uscita (max.) Nm	Coppia di uscita (max.) lbf-ft	Rapporto di trasmissione	Esecuzione braccio di azionamento	Supporto di azionamento, pollice quadrato	Quadrato di uscita	Peso kg	IVA esclusa
2653370	DVV-13Z	1300	950	1:5	Forma a Z, a gomito	1/2"	3/4"	1,3	1138,35
2653389	DVV-13ZG	1300	950	1:5	Forma a Z, a gomito	1/2"	3/4"	3	1190,00

DVI-20 / DVI-28 MOLTIPLICATORE DI FORZA DREMOPLUS ALU

2000-2800 Nm / 1500-2050 lbf-ft

- > Industria, cantieristica, autofficine, tecnica agricola, macchine edili
- > Costruzione di ponti, navi, aerei, ferrovie; raffinerie
- > Squadretta di uscita con foro per inserti per chiavi dinamometriche con perno di bloccaggio e anello



da **€1345,50** + IVA



Codice	N.	Coppia di uscita (max.) Nm	Coppia di uscita (max.) lbf-ft	Rapporto di trasmissione	Esecuzione braccio di azionamento	Quadrato di uscita	Peso kg	IVA esclusa
2653265	DVI-20Z	2000	1500	1:4	Forma a Z, a gomito	1"	1,8	1345,50
2653249	DVI-20L	2000	1500	1:4	Forma a L, dritta	1"	1,8	1863,40
2653273	DVI-28Z	2800	2050	1:5,5	Forma a Z, a gomito	1"	2,4	1449,00
2653257	DVI-28L	2800	2050	1:5,5	Forma a L, dritta	1"	2,4	1966,90

TSN CHIAVE DINAMOMETRICA TSN SLIPPER

5-25 Nm / 44-221 lbf-in / impostazione fissa



€289,00 + IVA

- > Chiave dinamometrica regolabile - senza scala
- > Azionamento quadrato da 1/4" e 3/8" con blocco a sfera
- > Per serraggio destro controllato
- > Non è possibile stringere troppo la vite
- > Certificato a norma DIN EN ISO 6789 tolleranza +/- 4%
- > Impostazione fissa a GEDORE o a mano su un dispositivo di prova
- > Se si desidera un'impostazione fissa di fabbrica, si prega di specificare il valore Nm al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
- > Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)
- > Cricchetto con funzione slip-through ancora più sicuro nel montaggio in serie



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Nm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
7091900	TSN 25 D	Cricchetto quadrato singolo	1/4"	6,3	5-25	216	0,34	289,00
7092040	TSN 25 A	Cricchetto quadrato singolo	3/8"	10	5-25	216	0,34	289,00

SEMPLICE UTILIZZO



PRO 450 FH CACCIAVITE DINAMOMETRICO TIPO PRO FH

0,5 - 13,5 Nm / impostazione fissa

€81,84
+ IVA



- > Cacciavite a coppia fissa per il montaggio in serie
- > Presa esagonale da 1/4" per punte da 1/4" - C 6.3
- > Con adattatore adatto anche per prese da 1/4" secondo DIN 3124
- > Non è possibile stringere troppo la vite
- > Certificato di prova a norma DIN EN ISO 6789, variazione consentita di +/- 6 %
- > Impostazione fissa a GEDORE o a mano su un dispositivo di prova
- > Se si desidera un'impostazione fissa di fabbrica, si prega di specificare il valore Nm al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
- > Lavoro senza fatica grazie all'impugnatura ergonomica
- > Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)



Codice	N.	Supporto per l'azionamento pollici	Supporto per l'azionamento mm metrico	Nm	Lunghezza totale mm	Peso kg	IVA esclusa
2927772	PRO 450 FH	1/4"	6,3	0,5-4,5	140	0,23	81,84
2927780	PRO 1350 FH	1/4"	6,3	2,5-13,5	140	0,23	81,84

QSN GIRAVITE DINAMOMETRICO TIPO QSN

0,08 - 9 Nm

da

€257,92
+ IVA



- > Cacciavite a coppia regolabile - con scala
- > Presa esagonale da 1/4" per punte da 1/4" - C 6.3
- > Con adattatore adatto anche per prese da 1/4" secondo DIN 3124
- > Non è possibile stringere troppo la vite
- > Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789
- > Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)
- > Modelli n. QSN600 FH QSN900 FH maniglia a croce supplementare



Codice	N.	Supporto per l'azionamento pollici	Supporto per l'azionamento mm metrico	Nm	Lunghezza totale mm	Peso kg	IVA esclusa
1498738	QSN 40 FH	1/4"	6,3	0,08-0,4	159	0,124	268,00
1400150	QSN 120 FH	1/4"	6,3	0,2-1,2	183	0,23	257,92
1400169	QSN 600 FH	1/4"	6,3	1-6	196	0,335	257,92
1400177	QSN 900 FH	1/4"	6,3	4-9	196	0,335	257,92

TT3KH
**CHIAVE DINAMOMETRICA
 ELETTRONICA TORCOTRONIC III**
 10-350 Nm / 7,4-258,2 lbf·ft

da **€931,20** + IVA

- › Chiave dinamometrica elettronica con microprocessore
- › Misurazione di coppia e angolo di rotazione
- › Serraggio destro e sinistro documentato
- › Software incluso
- › 5 parametri di serraggio memorizzabili
- › 2000 posizioni di memoria
- › Esattezza di misurazione coppia di serraggio +/- 1%, +/- 1 digit
- › Esattezza di misurazione angolo di rotazione +/- 1%, ma almeno +/- 1° a 360° con una velocità di serraggio di 4°/sec
- › Possibilità di programmare diversi interessi per gli utensili ad innesto
- › Massima facilità d'uso grazie alla guida ai menu con icone semplici
- › Display illuminato, ben leggibile
- › Rapporto di prova secondo lo standard di fabbrica GTTWN001
- › Certificato DAkkS-DKD-R 3-7 opzionale



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Nm	Lunghezza mm	Peso kg	Iva esclusa
2648636	TT3KH 120	Immagine rettangolare	1/2"	12,5	10-120	670	1,2	931,20
2648644	TT3KH 350	Immagine rettangolare	1/2"	12,5	70-350	900	1,74	1138,35

763
**CHIAVE DINAMOMETRICA
 DREMOMETER T-FS**
 fisso, 5-12 Nm

€165,00 + IVA



- › Impiego semplice anche in caso di coppie di serraggio che normalmente si utilizzano con giraviti dinamometrici
- › Per serraggio destro controllato
- › Certificato secondo DIN EN ISO 6789:2017 Parte 2
- › Intervalli di valori speciali su richiesta



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Valore di impostazione fisso	Peso kg	Iva esclusa
1947958	763-05	Quadro singolo rigido	1/4"	6,3	5 Nm	0,241	165,00
1947966	763-06	Quadro singolo rigido	1/4"	6,3	6 Nm	0,545	165,00
1947974	763-07	Quadro singolo rigido	1/4"	6,3	7 Nm	0,241	165,00
1947990	763-08	Quadro singolo rigido	1/4"	6,3	8 Nm	0,241	165,00
1948008	763-09	Quadro singolo rigido	1/4"	6,3	9 Nm	0,241	165,00
1948016	763-10	Quadro singolo rigido	1/4"	6,3	10 Nm	0,241	165,00
1948032	763-12	Quadro singolo rigido	1/4"	6,3	12 Nm	0,241	165,00

SK 2154 PH-06

SERIE DI GIRAVITI 3C CON CALOTTA DI PERCUSSIONE

6 pezzi



- > Per viti a intaglio e con impronta a croce PH bloccate
- > Con attacco esagonale supplementare sul tagliente esagonale e calotta di percussione
- > Impugnatura ergonomica Power-Grip³ a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano
- > Con un foro sul manico per appendere e risparmiare spazio

€31,67
+ IVA



Codice	N.	Contenuto
1878743	SK 2154 PH-06	2154SK 4,5 5,5 6,5 8 mm, 2160SK PH 12 mm

pezzi	Peso kg
6	0,88

2150-2160 PH SERIE DI GIRAVITI 3C

da

€19,00
+ IVA



- > Pratica disposizione dell'assortimento in confezione ecologica di cartone
- > Per viti con impronta a intaglio e a croce PH
- > Impugnatura ergonomica Power-Grip³ a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano
- > Con un foro sul manico per appendere e risparmiare spazio
- > Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura



Codice	N.	Contenuto
1482319	2150-2160 PH-06	Bussola giravite 3C per viti a intaglio N. 2150, 4,5,5 6,5 8 mm Giravite 3C per viti a impronta a croce N. 2160 PH 12
1482343	2150-2160 PH-010	Bussola giravite 3C per viti a intaglio N. 2150, 4,5,5 6,5 8 mm Giravite 3C per viti a impronta a croce N. 2160 PH 12 Bussola giravite 3C per viti a intaglio N. 2150 5,5 6,5 8 Giravite 3C per viti a impronta a croce N. 2160 PH 12 Tester di fase 3,5

pezzi	Peso kg	IVA esclusa
6	0,66	19,00
10	0,825	35,35

2163 TX-010

SERIE DI GIRAVITI 3C

10 pezzi



- › Tuttfare per lavorare nel legno, nella plastica e nel metallo per viti TX interne
- › Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura
- › Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso e senza fatica
- › Forma dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ottimale della potenza
- › Alta qualità e durata grazie alle lame in acciaio al molibdeno-vanadio GEDORE bonificato

€63,50
+ IVA



Codice	N.	Contenuto
1482335	2163 TX-010	2163 TXT 7 8 9 10 15 20 25 27 30 40

pezzi	Peso kg
10	0,74

DT 2142-008

SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE

8 pezzi



- › Per viti a esagono cavo
- › Con due esagoni di misure uguali
- › Con lama lunga a testa sferica
- › Impugnatura bicomponente a T per una coppia elevata durante l'allentamento o il serraggio
- › L'impugnatura a T offre una superficie di appoggio ottimale per il palmo della mano

€63,50
+ IVA



Codice	N.	Contenuto
3037371	DT 2142-008	Chiave maschio piegata con impugnatura 2C-T N. DT 2142, 2,2,5,3,4,5,6,8,10 mm

Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
325	320	45	8	0,97

DT 2143 KTX-007
SERIE DI CHIAVI
MASCHIO
PIEGATE TX

7 pezzi

€98,⁸⁰
+ IVA



- › Con testa sferica, angolo di lavoro ca. 25°
- › Impugnatura bicomponente a T per una coppia elevata durante l'allentamento o il serraggio
- › L'impugnatura a T offre una superficie di appoggio ottimale per il palmo della mano



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3037398	DT 2143 KTX-007	Chiave maschio piegata con impugnatura 2C-T N. DT 2143 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	325	320	45	7	0,71

H 42 CKEL-09
SERIE DI CHIAVI
MASCHIO PIEGATE

codice colore, 9 pezzi



€32,⁷⁰
+ IVA

- › Per allentare e stringere le viti ad esagono cavo
- › La testa a sfera consente di avvitare in punti di difficile accesso
- › La codifica a colori semplifica la selezione della misura corretta della chiave
- › Chiave facilmente rimovibile
- › Verniciato a polvere resistente all'abrasione



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3297470	H 42 CKEL-09	42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	120	85	20	9	0,415

H 43 KTX-07
SERIE DI CHIAVI MASCHIO
PIEGATE

per viti con impronta
TX interna, 7 pezzi

€67,⁰⁰
+ IVA



- › Per allentare e serrare viti Torx femmina
- › Chiave facilmente rimovibile
- › La testa sferica consente di operare in punti difficilmente accessibili
- › Acciaio cromo-vanadio brunito (50CrV4)



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1531441	H 43 KTX-07	43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	7	0,169

WSL-L7 CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER SMARTLINE con 7 cassetti



- > Piattaforma di lavoro con copertura di materia plastica ABS con fronte appiattita e bordo anti-rotolamento nonché vani portaminuterie addizionali
- > Pannelli laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm
- > Arrotondamenti laterali - minimizzazione dei bordi di testa
- > Fermo anticaduta evita l'apertura di più di un cassetto alla volta, operazione a una mano
- > Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
- > 7 cassetti larghi (L 640 x P 400) con estrazione totale
- > Portata per singolo cassetto 20 kg
- > Portata utile totale 400 kg



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Peso kg
2977311	WSL-L7	GEDORE blu, RAL 5017	1.045	505	870	5x Tipo 1, alt. = 80 mm 2x Tipo 2, alt. = 162,5 mm	400	7	disponibile come optional	disponibile come optional	85

WSL-LTS-147 CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER SMARTLINE CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI IN MODULI CT 147 pezzi



- > Montaggio perfetto degli utensili in moduli di controllo per l'industria, il commercio e il settore automobilistico
- > Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolori
- > Antiscivolo, con impugnatura incassata
- > Resistente contro oli e grassi
- > Utensili in dimensioni metriche
- > Nel carrello portautensili No. WSL-L7

Elenco dettagliato dell'assortimento a pagina 60



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2980312	WSL-L-TS-147	Assortimento chiavi a bussola 1/4"+1/2" in modulo CT n. TS CT2-D19-D20, 81 pezzi Set di chiavi combinate in modulo CT n. TS CT2-7, 24 pezzi Assortimento di utensili in modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pezzi Assortimento di pinze in modulo CT n. TS CT2-142, 28 pezzi + carrello portautensili workster smartline n. WSL-L7	870	1.045	505	147	97

WSL-L-TS-308

CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER

con assortimento di utensili da 308 pezzi

- > Montaggio perfetto degli utensili in moduli di controllo per l'industria, il commercio e il settore automobilistico
- > Utensili in dimensioni metriche
- > Antiscivolo, con impugnatura incassata
- > Resistente contro oli e grassi
- > Utensili in dimensioni metriche
- > Nel carrello portautensili No. WSL-L7

Elenco dettagliato dell'assortimento a pagina 60



€3168,⁵⁰ + IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2980347	WSL-L-TS-308	Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz. Set di bussole da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT n. TS CT2-2133-2163TX, 13 pz. Set di chiavi in modulo 2/4 CT n. TS CT2-7R-2, 28 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-D30, 59 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-710, 17 pz. Seghetto n. 407 + Carrello portautensili smartline n. WSL-L7	870	1.045	505	308	105,6

WSL-M6
**CARRELLO
 PORTAUTENSILI
 WORKSTER
 SMARTLINE**
 con 6 cassetti

€620,45
 + IVA



- > Piattaforma di lavoro con copertura di materia plastica ABS con fronte appiattita e bordo anti-rotolamento
- > Pannelli laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm
- > Arrotondamenti laterali - minimizzazione dei bordi di testa
- > Fermo anticaduta evita l'apertura di più di un cassetto alla volta, operazione a una mano
- > Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
- > 6 cassetti larghi (L 480 x P 400), ad estrazione totale
- > Portata per singolo cassetto 20 kg
- > Portata utile totale 300 kg



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Peso kg
3100707	WSL-M6	GEDORE blu, RAL 5017	900	625	510	5x Tipo 1, alt. = 80 mm 1x Tipo 2, alt. = 160 mm	300	6	48

WSL-M-TS-172
**CARRELLO PORTAU-
 TENSILI WORKSTER**
 con assortimento di utensili
 172 pezzi



€1345,50
 + IVA

- > Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile
- > Montaggio perfetto degli utensili in moduli di controllo per l'industria, il commercio e il settore automobilistico
- > Piattaforma di lavoro con copertura di materia plastica ABS con fronte appiattita e bordo anti-rotolamento
- > Antiscivolo, con impugnatura incassata
- > Resistente contro oli e grassi
- > Utensili in dimensioni metriche
- > Nel carrello portautensili No. WSL-M6

Elenco dettagliato dell'assortimento a pagina 132



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3100197	WSL-M-TS-172	Chiave combinata n. 1 B, SW 8 10 11 12 12 13 13 14 15 16 17 18 19 19 21 22 24 27 30 30 32 mm Inserto per chiave a bussola n. C19, SW 8 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm Cacciavite a taglio da 1/2" esagonale N. IN19, SW 5 6 7 7 8 8 9 10 12 14 17 19 mm Cricchetto reversibile da 1/2" n. 1993 U-10 T, Prolunga da 1/2" n. 1990, 75 125 250 mm Prolunga da 1/2" N.1990 M, con magnete di tenuta Scatola chiave a bussola con cricchetto 1/4" 35 pz., No. 666-U-20, Set di bit di torsione n. 666-042 Cacciavite a cricchetto da 1/4" SilentGEAR No. 2675 con porta-inserti Chiave a brugola n. H 42-10, esagono SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Cacciavite 3C n. 2150, 4 5,5 6,5 6,5 8 mm, Cacciavite 3C n. 2160 PH 1 2 Pinza universale n. 142 10 TL, 10", Pinza multipla n. 8133-200 JC, 200 mm Taglierina lato potenza n. 8316-180 JC, 180 mm, Rilevatore di tensione Slot No. 4615 3, 220-250 V, 3mm Martello da ingegnere n. 4 E-500, 500 g Set di punte a torsione n. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5 5 5 6 6,5 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm	625	900	510	172	76,9

WHL-L7 CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER

con 7 cassetti



€1034,77
+ IVA

- > Piano di lavoro con copertura in ABS con bordatura anticaduta nonché vani portaminuterie addizionali, ganci per bombolette e portacacciaviti
- > Intarsio in acciaio inossidabile nel coperchio
- > Pannelli laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm
- > Protezione dagli urti sul bordo - minimizzazione delle sequenze d'urto
- > Fermo anticaduta evita l'apertura di più di un cassetto alla volta, operazione a una mano
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e chiave di sicurezza
- > 5 cassetti piatti e larghi (L 640 x P 400) con estrazione totale
- > 2 cassetti alti e larghi (L 640 x P 400) con estrazione totale
- > Portata per singolo cassetto 40 kg
- > Portata utile totale 500 kg



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Peso kg
3033708	WHL-L7	GEDORE blu, RAL 5017	1.045	785	510	5x Tipo 1, alt. = 80 mm 2x Tipo 2, alt. = 160 mm	500	7	84

WHL-L7-TS-147 CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER

con assortimento di utensili da 147 pezzi



- > Combinazione di utensili in Check-Tool-Modules (CT) per l'industria, il commercio e l'automotive
- > Controllo di completezza attraverso inserti in schiuma bicolore
- > Antiscivolo, con impugnatura incassata
- > Resistente contro oli e grassi
- > Utensili in dimensioni metriche
- > Nel carrello portautensili No. WHL-L7

Elenco dettagliato dell'assortimento a pagina 60

€1863,40
+ IVA



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Contenuto	Cassetti	Numero cassetti	pezzi	Peso kg
3082105	WHL-L7-TS-147	1.045	785	510	Assortimento chiavi a bussola 1/4" + 1/2" in modulo CT n. TS CT2-D19-D20, 81 pezzi Set di chiavi combinate in modulo CT n. TS CT2-7, 24 pezzi Assortimento di utensili in modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pezzi Assortimento di pinze in modulo CT n. TS CT2-142, 28 pezzi + carrello portautensili workster highline n. WHL-L7	7 cassetti: 5x Tipo 1, alt. = 80 mm 2x Tipo 2, alt. = 160 mm	7	147	97

WHL-L7- TS-308

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO

308 pezzi

- › Combinazione di utensili in Check-Tool-Modules (CT) per l'industria, il commercio e l'automotive
- › Controllo di completezza attraverso inserti in schiuma bicolore
- › Antiscivolo, con impugnatura incassata
- › Resistente contro oli e grassi
- › Utensili in dimensioni metriche
- › Nel carrello portautensili No. WHL-L7

Elenco dettagliato dell'assortimento a pagina 60



€3209,99 + IVA



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Contenuto	Cassetti	Numero cassetti	pezzi	Peso kg
3082113	WHL-L7- TS-308	1.045	785	510	Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz. Bussole da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-2133-2163TX, 13 pz. Set di chiavi in modulo 2/4 CT n. TS CT2-7R-2, 28 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-D30, 59 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-710, 17 pz. Seghetto n. 407 + Carrello portautensili highline n. WHL-L7	7 cassetti: 5x Tipo 1, alt. = 80 mm 2x Tipo 2, alt. = 160 mm	7	308	112,6

CARRELLO PORTAUTENSILI ALTAMENTE PERFORMANTE

Il carrello da officina non ha eguali sul mercato.

Il **carrello portautensili 2004 0620** con il suo corpo in lamiera d'acciaio resistente alla torsione, alla corrosione, ai graffi e verniciato a polvere, ha una portata complessiva di una tonnellata. Fino a un carico di 750 kg, rimane maneggevole e mobile. Le tre nuove varianti di coperchio, a scelta con superficie in acciaio inox, legno o plastica, trasformano il carrello da officina 2004 da soluzione di deposito mobile a officina su ruote. I cassetti offrono spazio sufficiente per gli utensili e, grazie alle guide con cuscinetti a sfera, si possono estrarre completamente senza problemi anche con carichi pesanti.



Carrello portautensili 2004 0620

1

ELEVATA PORTATA COMPLESSIVA

- Conservazione sicura, fissa e mobile, di tutti gli utensili necessari senza compromettere le proprietà del carrello

2

SCORREVOLEZZA, MANEGGEVOLEZZA E TENUTA DELLA DIREZIONE

- Spostamento agevole anche a massimo carico

3

ELEVATA PORTATA DEI CASSETTI

- La combinazione di portata totale e guide con cuscinetti a sfera consente un carico elevato di ogni singolo cassetto

4

ANCORA PIÙ FLESSIBILITÀ

- 3 nuove varianti di coperchio trasformano la soluzione di deposito mobile in un'officina su ruote



„Il carrello portautensili 2004 di GEDORE è altamente resistente e convince sotto ogni aspetto!“

2004 0620
CARRELLO PORTAUTENSILI

€1294,00
 + IVA



- > Piano di appoggio in ABS con vano portaoggetti
- > Vano utile con rivestimento in lamiera perforata (fori Euro 10 x 38 mm), 2 piccoli cassetti estraibili e uno sportello sul lato dell'impugnatura
- > Sicurezza grazie alla protezione per le gambe e i paraurti sui bordi
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- > Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- > Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Peso kg
1640720	2004 0620	GEDORE blu, RAL 5017	1.020	865	605	6x Tipo 1, alt. = 67 mm 2x Tipo 2, alt. = 137 mm	1000	8	2	3	88

1500 ES-02-2004
CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

207 pezzi

€2484,87
 + IVA



- > Carrello portautensili ad alte prestazioni nella comprovata qualità industriale GEDORE con equipaggiamento di base per il settore commerciale o per l'ambizioso fai-da-te.
- > I bordi di protezione del tallone e la protezione dagli impatti garantiscono la sicurezza
- > Utensili in dimensioni metriche
- > Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- > Resistente contro oli e grassi
- > Nel carrello portautensili n. 2004 0620

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma da pagina 60 in poi



6,3 1/4" 12,5 1/2" 8 5/16"

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2657708	1500 ES-02-2004	Set di chiavi combinate in 2/3 del modulo ES n. 1500 ES-1 B Set di chiavi a doppia apertura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-6 Set di inserti per chiavi a bussola da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-19 IS Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-ITX 19 LKP Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-IN 19 LKM Accessori da 1/2" per inserti per chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1993 U-20 Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-20 Set di chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2133 Set di chiavi aperte con cricchetto ad anello in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-7 R Assortimento di pinze in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-145 Assortimento di scalpelli in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-350 Assortimento di misura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-711 Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2150 PH Assortimento di cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-K 1900 Set di pinze di montaggio in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-8000 Modulo di distanza vuoto No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x] + Carrello portautensili con 8 cassetti n. 2004 0620	865	1.020	605	207	117,1

1500 ES-03-2004

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

325 pezzi

- > Carrello portautensili ad alte prestazioni nella comprovata qualità industriale GEDORE con una vasta gamma industriale per i professionisti
- > I bordi di protezione del tallone e la protezione dagli impatti garantiscono la sicurezza
- > Utensili in dimensioni metriche
- > Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- > Nel carrello portautensili n. 2004 0810

Elenco dettagliato dei contenuti dell'assortimento da pagina 60 in poi



€3417,¹⁰
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2657716	1500 ES-03-2004	<p>Estrattore universale in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-1.07</p> <p>Serie di chiavi combinate in modulo ES 2/3 N. 1500 ES-1 B</p> <p>Serie di chiavi combinate in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-2</p> <p>Chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-19 IS</p> <p>Accessori per chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-1993 U-20</p> <p>Assortimento di chiavi a bussola 1/4" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-20</p> <p>Assortimento di chiavi a bussola 1/4" in modulo CT 1500 CTD-20 BIT</p> <p>Assortimento di chiavi a bussola in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-2133</p> <p>Serie di giraviti in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-2150 PH</p> <p>Serie di giraviti in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-2163 TX</p> <p>Chiavi doppie a bussola snodate in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-34</p> <p>Assortimento di scalpelli in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-350</p> <p>Serie di chiavi poligonali doppie in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-400, aperte</p> <p>Serie di chiavi a due bocche in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-6</p> <p>Serie di chiavi combinate a cricchetto in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-7 R</p> <p>Assortimento di strumenti di misura in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-711</p> <p>Assortimento di pinze di montaggio in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-8000</p> <p>Serie di chiavi maschio piegate in modulo ES 2/3 N. 1500 ES-DT 2142</p> <p>Bussole giraviti 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-IN 19 LKM</p> <p>Bussole giraviti 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-ITX 19 LKP</p> <p>Assortimento di giraviti a percussione 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-K 1900</p> <p>Assortimento di pinze VDE in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-VDE 145</p> <p>Giraviti VDE in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-VDE 2170 PZ</p> <p>Serie di estrattori conici N. 8551-55, M3-M18</p> <p>Serie di chiavi maschio piegate N.H 42 KEL-88, 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm, testa sferica</p> <p>Serie di chiavi maschio piegate N. H 43 KTX-07, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>Serie di lime per meccanica N. 8728 lima piatta, triangolare, quadra, mezzotonda, tonda</p> <p>Chiave a rullino N. 60 P 8 10"</p> <p>Pinza a morsetto N. 137 10</p> <p>Giravite cercafase N. 4615 3, 220-250 V, 3 mm</p> <p>Coltello per elettricisti N. 0513-09, 195 mm</p> <p>Raschietto N. 133 K</p> <p>Box distanziatore vuoto N. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]</p> <p>+ carrello portautensili con 9 cassetti N. 2004 0810</p>	865	1.020	605	325	125,8

2005 0810
CARRELLO
PORTAUTENSILI

€1345,50
+ IVA



- > Piano di appoggio in ABS con vano portaoggetti
- > Pannelli laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm
- > Sicurezza grazie alla protezione per le gambe e i paraurti sui bordi
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- > Ampi cassetti (L 640 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- > Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
- > Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
- > Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)
- > Colori ed esecuzioni speciali su richiesta



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Peso kg
2003562	2005 0810	GEDORE blu, RAL 5017	1.020	865	605	8x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm	1000	9	2	3	93

2005 HP
PIANO DI LAVORO
IN LEGNO

€62,15
+ IVA



- > Da inserire nel coperchio di plastica e da utilizzare come piano di lavoro
- > In compensato di faggio multistrato
- > Per i carrelli portautensili N. 2004 e 2005 e la cassettera N. 2430
- > N. 2004 HP fino all'anno di costruzione 03/2014 per la profondità 435 mm, N. 2004 HP a partire dell'anno di costruzione 04/2014 per la profondità 475 mm
- > No. 2005 HP dall'anno di costruzione 04/2022, per profondità 440mm

NUOVO

Codice	N.	Lunghezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	Peso kg
3419320	2005 HP	440	30	615	4,5

411-125
MORSA PARALLELA

€212,67
+ IVA



- > Robusta esecuzione forgiata
- > Guida a vite protetta
- > Guida regolabile

Codice	N.	Larghezza ganasce mm	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Peso kg
6501100	411-125	125	150	12,4

2005 EP
PIASTRA IN
ACCIAIO INOX

€105,85
+ IVA



- > Da inserire nel coperchio in plastica dei carrelli portautensili N. 2004 e 2005 e della cassettera N. 2430
- > In acciaio inossidabile di alta qualità
- > Facile rimozione e pulizia

NUOVO

Codice	N.	Profondità mm	Larghezza mm	Peso kg
3419339	2005 EP	1	610	2,201

2430 CASSETTIERA PORTAUTENSILI

€620,⁴⁰
+ IVA



- > Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
- > Piattaforma di appoggio in ABS con vano portaoggetti
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- > Ampi cassetti (L 640 x P 400 mm x A 67 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- > Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
- > Portata per cassetto 40 kg



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Divisorio longitudinale	Divisorio trasversale	Peso kg
1888927	2430	345	775	475	3	2	34

RT 2004 L PANNELLO POSTERIORE

€155,³⁰
+ IVA



- > Adattabile su carrelli portautensili n. 2004, n. 2005 (anche per vecchi carrelli n. 2002/2003)
- > Fori quadri 10 x 38 mm per ganci per utensili e portautensili n. 1500 H

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Peso kg
2663104	RT 2004 L	715	765	30	11

2005-TS-147 CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI


147 pezzi

€1864,⁰⁰
+ IVA



- > Utensili in misure metriche
- > In moduli Check-Tool
- > In carrello portautensili N. 2005 0511


Elenco dettagliato dell'assortimento a pagina 60



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2980282	2005-TS-147	TS CT2-D19-D20 Assortimento di chiavi a bussola 1/4"+1/2" 81 pz. TS CT2-7 Serie di chiavi combinate 24 pz. TS CT2-2154SK-119 Assortimento di utensili 14 pz. TS CT2-142 Assortimento di pinze 28 pz. + + 2005 0511 carrello portautensili con 7 cassetti	865	1.020	605	147	104,3

2005-TS-190 CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI


190 pezzi



€2174,¹⁴
+ IVA

- > Utensili in misure metriche
- > In moduli Check-Tool
- > In carrello portautensili N. 2005 0511

Elenco dettagliato dell'assortimento a pagina 60



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2980290	2005-TS-190	Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz. Bussole da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz. + Carrello portautensili con 7 cassetti n. 2005 0511	865	1.020	605	190	109,6

2005-TS-308 CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

308 pezzi



€3417,⁰⁰
+ IVA

- > Utensili in misure metriche
- > In moduli Check-Tool
- > In carrello portautensili N. 2005 0511

Elenco dettagliato dell'assortimento a pagina 60



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2980304	2005-TS-308	Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz. Bussole da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-2133-2163TX, 13 pz. Set di chiavi in modulo 2/4 CT n. TS CT2-7R-2, 28 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-D30, 59 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-710, 17 pz. Seghetto n. 407 + Carrello portautensili con 7 cassetti n. 2005 0511	865	1.020	605	308	121,6

CARRELLO DA OFFICINA 2005 XL CON IL 25% IN PIÙ DI SPAZIO

Sul carrello portautensili **GEDORE 2005** non c'è bisogno di aggiungere molto altro, se non che il modello classico è disponibile in una nuova variante XL. Tutti i vantaggi e le caratteristiche della postazione di lavoro mobile con il 25% di volume in più distribuito in cassetti extra-large.

Il **carrello portautensili GEDORE 2005 XL 0330** è la soluzione che soddisfa le esigenze di mobilità e di manovrabilità di un carrello da officina e dell'ampio spazio di stoccaggio di un banco da lavoro. Con 792 mm, i cassetti del 2005 XL sono più larghi di ben 17 cm rispetto a quelli del modello standard: un aumento del 25% del volume. Il carico, al massimo di 1.000 kg nell'uso statico e di 750 kg in quello mobile, è sostenuto senza problemi dai cassetti con guide su cuscinetti a sfera e dal telaio con costruzione trapezoidale degli assi. Anche a pieno carico, il 2005 XL mantiene manovrabilità, facilità di spostamento e stabilità direzionale.



Carrello portautensili 2005 XL 0330

1

SCORREVOLEZZA, MANEGGEVOLEZZA E TENUTA DELLA DIREZIONE

- Spostamento agevole anche a massimo carico

2

ELEVATA PORTATA COMPLESSIVA

- Conservazione sicura, fissa e mobile, di tutti gli utensili necessari senza compromettere le proprietà del carrello

3

ELEVATA PORTATA DEI CASSETTI

- La combinazione di portata totale e guide con cuscinetti a sfera consente un carico elevato di ogni singolo cassetto fino a 60 kg

4

GRANDE CAPIENZA

- I cassetti extra larghi garantiscono una grande capienza



„Con il carrello portautensili 2005 XL 0330 di GEDORE non devo scendere a compromessi. Spazio sufficiente per tutti gli utensili e massima flessibilità!“

2005 XL CARRELLO DA OFFICINA


Corpo:

- > Piattaforma di appoggio in ABS con scomparto portaminuteria
- > Manovrabile e facile da controllare grazie all'impugnatura di guida e sterzo
- > Pannelli laterali con fori Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
- > Paraurti per minimizzare le conseguenze degli urti
- > Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE

Cassetti:

- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- > Cassetti particolarmente larghi (L 792 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- > Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
- > Guide con cuscinetti a sfera
- > Personalizzabile con divisori longitudinali e trasversali (fornibili anche singolarmente)
- > Portata per cassetto 60 kg, cassetto inferiore 70 kg
- > Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)
- > 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
- > 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
- > La costruzione degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
- > Divisori longitudinali (LT) e trasversali (QT) in lamiera d'acciaio zincata (fornibili anche singolarmente)
- > Attrezzabile in modo ottimale con i moduli portautensili GEDORE (N. 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
- > Colori ed esecuzioni speciali su richiesta

Disponibile dal 01.03.2023

da

€1459,⁹⁰ + IVA

Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Peso kg	IVA esclusa
3437515	2005 XL 0221	GEDORE blu, RAL 5017	1.020	1.021	605	2x Tipo1, alt.=71mm 2x Tipo2, alt.=146mm 1x Tipo3, alt.=221mm	1000	5	2	3	92	1459,90
3437523	2005 XL 0330	GEDORE blu, RAL 5017	1.020	1.021	605	3x Tipo1, alt.=71mm 3x Tipo2, alt.=146mm	1000	6	2	3	97	1511,60

SPAZIO IN
ABBONDANZA

TTB 0321
CARRELLO PORTAUTENSILI
con 6 cassette



- › Carrello portautensili compatto con 6 cassette e molto spazio di stoccaggio
- › La capacità portante totale è di 900 kg (statica) e 650 kg (dinamica)
- › Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) con chiusura centralizzata e serratura a cilindro
- › Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica
- › Due ruote per carichi pesanti con cuscinetti a rulli e due ruote scorrevoli con cuscinetti a sfera e dispositivo di bloccaggio totale



€931,²⁰
+ IVA

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassette	Peso kg
3411435	TTB 0321	985	775	475	3x Tipo 1, alt. = 67 mm 2x Tipo 2, alt. = 137 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm	900	6	78

TTB-TS-173
**CARRELLO DEGLI
 ATTREZZI CON
 ASSORTIMENTO**
 173 pezzi



- > Carrello portautensili compatto con set di utensili versatile, come attrezzatura di base per l'officina
- > La capacità portante totale è di 900 kg (statica) e 650 kg (dinamica)
- > Selezione intelligente di prodotti, tra cui spiccano la serie di inserti a torsione, la scatola di inserti per chiavi a bussola da 1/4" e la pinza multipla
- > Il set di punte di torsione con punte di torsione, bussole e molto altro per collegamenti a vite esigenti e diversi.
- > Scatola di chiavi a bussola che include il cricchetto di qualità superiore con angolo di oscillazione basso di 6° per luoghi difficili da raggiungere
- > Le pinze multiple sono perfette per tenere, piegare, tagliare, spellare, crimpare e spremere

Elenco dettagliato dell'assortimento a pagina 133


€1449,08
 + IVA



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Contenuto	Cassetti	pezzi	Peso kg
3411443	TTB-TS-173	985	775	475	Assortimento di utensili in inserti CT No. TS-173, 173 pezzi + Carrello degli attrezzi con 6 cassetti No. TTB 0321	3x Tipo1, alt. = 67 mm 2x Tipo2, alt. = 137 mm 1x Tipo3, alt. = 207 mm	173	90,7

CARRELLO DA OFFICINA CON UTENSILI VDE PER VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI

La soluzione completa per i tecnici meccatronici del settore automobilistico specializzati in veicoli elettrici e ibridi: 103 utensili manuali e speciali isolati per il settore automobilistico, contenuti in un carrello da officina specificamente identificato.



Il carrello da officina VDE KL-4600-200 di GEDORE con il suo assortimento VDE di 103 pezzi, appositamente progettato per i lavori di riparazione e manutenzione dei veicoli ibridi ed elettrici di tutti i produttori, contiene set completi di chiavi a bussola da 3/8" e 1/2", pinze, giraviti, chiavi di manovra e una chiave dinamometrica VDE, oltre a tester digitali di tensione, lucchetto di sicurezza, cartelli di avvertimento e altri accessori. Tutti gli utensili sono isolati secondo la norma EN60900 / EC 60900 e sono progettati per la corretta messa in sicurezza di veicoli ibridi ed elettrici. Il contenuto del carrello da officina è suddiviso in modo intelligente in inserti in espanso su tre dei sei cassetti, mentre altri tre cassetti possono essere attrezzati individualmente. L'elevata portata complessiva del carrello da officina VDE, pari a 900 kg nell'uso stazionario e a 650 kg nell'uso mobile, consente un ampio margine di scelta nell'allestimento senza compromettere la manovrabilità e la stabilità direzionale del carrello.

Carrello da officina VDE KL-4600-200

1

BASE DI LAVORO MOBILE E RESISTENTE

- Portata complessiva di 900 kg, 6 cassetti con capacità di carico massima di 40 kg e telaio ad alte prestazioni

2

CARRELLO PORTAUTENSILI SPECIALE

- La speciale verniciatura rossa segnala l'uso esclusivo del carrello, dotato di supporto per tappetino isolante

3

UTENSILI PER I TECNICI MECCATRONICI DI AUTOMOBILI

- Utensili manuali e speciali come tester di tensione digitale, lucchetto di sicurezza, cartelli di avvertimento, ecc. di alta qualità

4

VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI DI TUTTI I PRODUTTORI

- Tutti gli utensili isolati secondo EN 60900 / EC 60900

„L'assortimento è perfetto per gli interventi sui veicoli elettrici e questo carrello di colore rosso acceso è progettato come postazione di lavoro dedicata a questo scopo“.

KL-4600-200 CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO PER ALTA TENSIONE


103 pezzi

- > Nella sua esclusiva configurazione, il carrello portautensili per alta tensione offre la possibilità di mettere in sicurezza e lavorare in modo ideale su veicoli ibridi ed elettrici
- > Perfetto per interventi di riparazione e manutenzione su veicoli di tutti i produttori
- > Tutti gli utensili isolati secondo EN 60900/EC 60900
- > Il carrello portautensili è dotato di pannelli laterali con fori Euro, di un telaio ad alte prestazioni con cuscinetti esterni, di guide con cuscinetti a sfera e chiusura centralizzata



€3880,00
+ IVA

GEDORE



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Capacità di carico statico kg	Capacità di carico dinamico kg	Numero cassetti	pezzi	Peso kg
3415740	KL-4600-200	985	775	475	Guida ad estrazione totale	900	650	6	103	96

Contenuto

3/8" Assortimento utensili VDE da 6 - 22; XZN M8 - M12
 3/8" Chiave dinamometrica VDE 5 - 25 Nm
 1/2" Assortimento utensili VDE da 10 - 24; IN 5 - 8 mm;
 Chiave a forchetta semplice VDE 9 - 24
 Chiave poligonale semplice VDE 8 - 22
 Giravite VDE per viti a intaglio; impronta a croce; TX T8 - T30
 Tagliacavi VDE
 Pinza universale VDE
 Pinza universale per impieghi gravosi VDE
 Tronchese laterale per impieghi gravosi VDE
 Pinza a becchi mezzotondi VDE, piegata
 Pinza a becchi piatti VDE
 Sguainacavi VDE
 Becchi di conteggio
 Tester di tensione digitale 1.000 V
 Guanti di protezione per elettricisti
 Sottoganti
 Telo di copertura in gomma 250 x 350 mm
 Tappetino isolante
 Nastro barriera
 Segnale di avvertimento „Fulmine“
 Segnale di avvertimento l'alta tensione „inserita“
 Segnale di avvertimento alta tensione „disinserita“
 Serratura di sicurezza
 Pinzetta di plastica 80 mm; 160 mm
 Cuneo di apertura per cavi
 Mazzuola in gomma

1504 0511 BANCO DA LAVORO MOBILE



€1759,⁸⁰ + IVA

- › Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
- › Piastra in compensato di legno di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- › Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta
- › Sicurezza attraverso la protezione del tallone
- › Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
- › Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm), ad estrazione totale, estraibili
- › Portata per singolo cassetto 40 kg, il cassetto inferiore per carico pesante 60 kg
- › Carrello ad alte prestazioni GEDORE, portata massima 1000 kg, in uso mobile 750 kg
- › Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità totale mm	Spessore piano del lavoro mm	Cassetti	Numero di cassetti	Peso kg
6622830	1504 0511	985	1.100	630	30	5x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm	7	102

BR 1504 0511 LH BANCO DA LAVORO MOBILE



- › Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
- › Piastra in compensato di legno di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- › Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta
- › Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
- › Sicurezza per le persone grazie alla protezione per le gambe
- › Portata per singolo cassetto 40 kg, il cassetto inferiore per carico pesante 60 kg
- › Carrello ad alte prestazioni GEDORE, portata massima 1000 kg, in uso mobile 750 kg
- › Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione

€2536,⁷⁰ + IVA



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità totale mm	Spessore piano del lavoro mm	Cassetti	Numero di cassetti	Peso kg
6623990	BR 1504 0511 LH	1.625	1.100	665	30	5x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm	7	130


1504 XL 1710
**BANCO DA LAVORO MOBILE
 EXTRA LARGO**
 con 7 cassetti

€1966,⁶⁹
+ IVA



- > Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
- > Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- > Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
- > Sicurezza per le persone grazie alla protezione per le gambe
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- > 1 cassetto XL (L 1055 x P 400 mm), 8 cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- > Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
- > Guide con cuscinetti a sfera
- > Personalizzabile con divisori longitudinali e trasversali (fornibili anche singolarmente)
- > Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg

- > Portata complessiva 1000 kg, in uso mobile 750 kg
- > 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
- > 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
- > La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
- > Divisori longitudinali (LT) e trasversali (QT) in lamiera d'acciaio zincata
- > Attrezzabile in modo ottimale con i moduli portautensili GEDORE (N. 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
- > Ampliabile con il pannello posteriore N. R 1504 XL-L
- > Altre varianti di cassetti su richiesta
- > Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
- > Fornitura senza utensili e accessori



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità totale mm	Spessore piano del lavoro mm	Cassetti	Numero di cassetti	Peso kg
2259001	1504 XL 1710	985	1.250	630	30	1x Tipo 1, alt. = 75 mm extra largo 7x Tipo 2, alt. = 67 mm 1x Tipo 3, alt. = 137 mm	9	126,5

1505 BANCO DA LAVORO MOBILE

€2381,30
+ IVA



- › Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
- › Pannello multistrato di faggio multistrato di faggio di 40 mm di spessore, superficie ulteriormente protetta da vernice ad olio di lino
- › Guida facile e sicura grazie alla maniglia di trazione
- › Sicurezza per le persone grazie alla protezione del tallone
- › Chiusura centralizzata con serratura a cilindro, chiusura simultanea di cassetti e porta
- › 5 cassetti larghi (L 480 x P 550 mm) con estrazione parziale (505 mm), estraibili
- › Guide con cuscinetti a sfere
- › Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali (fornibile anche singolarmente)
- › Portata per singolo cassetto 40 kg
- › Portata utile totale 2000 kg, in movimento 500 kg
- › Assolutamente fermo in piedi quando abbassato
- › Elevata altezza libera da terra
- › Può essere equipaggiato in modo ottimale con i moduli utensili GEDORE (n. 1500 ES/1500 CT)
- › Ampliabile con il pannello posteriore n. R 1504 L
- › Consegna senza utensili e accessori



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità totale mm	Spessore piano del lavoro mm	Cassetti	Numero di cassetti	Peso kg
6621780	1505	900	1.100	650	40	3x Tipo 1, alt. = 79 mm 1x Tipo 2, alt. = 160 mm 1x Tipo 3, alt. = 180 mm	5	139

1506 XL 2511 BANCO DA LAVORO MOBILE EXTRA LARGO

€1966,99
+ IVA



- › Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile
- › Piastra in compensato di legno di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- › Sicurezza per le persone grazie alla protezione del tallone
- › Chiusura centralizzata con serratura a cilindro per cassetteria, a chiave
- › Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm), ad estrazione totale, estraibili
- › Guide con cuscinetti a sfere
- › Portata per singolo cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg
- › Portata utile totale 1000 kg, in movimento 750 kg
- › Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
- › 4 moduli di distanza n. 1500 ED-70 K
- › Pannelli di divisione longitudinale (LT) e trasversale (QT) in lamiera di acciaio zincato (fornibili anche individualmente)
- › Può essere equipaggiato in modo ottimale con i moduli utensili GEDORE (n. 1500 ES/1500 CT)
- › Ampliabile con la parete posteriore n. R 1504 XL-L
- › Serrature diverse su richiesta



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità totale mm	Spessore piano del lavoro mm	Cassetti	Numero di cassetti	Peso kg
2528088	1506 XL 2511	985	1.250	630	30	10x Tipo 1, alt. = 67 mm 2x Tipo 2, alt. = 137 mm 2x Tipo 3, alt. = 207 mm	14	141

BR1500 LH
BANCO DA LAVORO
COMBINATO
CON ARMADIO

€4245,70
+ IVA



- › Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
- › Pannello multistrato di faggio multistrato di faggio di 40 mm di spessore, superficie ulteriormente protetta da vernice ad olio di lino
- › Ampio spazio di stoccaggio con tende
- › Sicurezza attraverso la protezione del tallone
- › Persiana con serratura a cilindro
- › Pannello posteriore con perforazione quadrata 10 x 38 mm
- › Chiusura centralizzata separata con serratura a cilindro per cassetti e tende
- › Portata per singolo cassetto 40 kg
- › Capacità di carico totale (banco di lavoro) 2000 kg



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Mensole	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Spessore piano del lavoro mm	Peso kg
6618210	BR 1500 LH	GEDORE blu, RAL 5017	1.790	2.000	875	3x Tipo 1, alt. = 79 mm 1x Tipo 2, alt. = 160 mm 1x Tipo 3, alt. = 180 mm	2000	5	1	2	3	40	203,73

1500 H 25-8
GANCIO PER BOMBOLETTE SPRAY
per 8 bombolette spray

€56,97
+ IVA



- › Compatibile con la comune perforazione quadrata Euro 10 x 38 mm
- › Utilizzabile anche come scatola di trasporto grazie ai divisorii rimovibili
- › verniciato a polvere
- › Con maniglia per il trasporto
- › Perforazione quadrata anteriore per ganci supplementari (non inclusi)
- › Consegna senza utensili e accessori

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità totale mm	Peso kg
3127907	1500 H 25-8	315	100	165	2,05

1500 H 40
SUPPORTO
PORTAROTOLI

€36,25
+ IVA



- › Per rotoli di carta fino al diametro 320 mm e larghezza 320 mm
- › Perforazione laterale per ganci supplementari (non inclusi nella fornitura)
- › In lamiera d'acciaio
- › Colore RAL 9005 Nero
- › Adatto a tutti i carrelli/bancali portautensili con fori Euro 10 x 38 mm
- › Consegna senza utensili e accessori

Codice	N.	Larghezza mm	Profondità totale mm	Peso kg
2997754	1500 H 40	350	200 mm	1,1

S 1500 ES-01

ASSORTIMENTO A MODULI PICCOLO

104 pezzi



- > Assortimento generale di base per principianti di tutte le professioni
- > Utensili in dimensioni metriche
- > Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS

€1004,⁷³
+ IVA

6,3 1/4" 12,5 1/2"

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2319845	S 1500 ES-01	<p>Set di chiavi combinate in 2/3 del modulo ES n. 1500 ES-1 B</p> <p>Set di inserti per chiavi a bussola da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-19, esagonale</p> <p>Accessori da 1/2" per inserti per chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1993 U-20</p> <p>Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-20</p> <p>Assortimento di pinze in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-145</p> <p>Assortimento di scalpelli in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-350</p> <p>Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2150 PH</p>	104	14,02

S 1500 ES-02

ASSORTIMENTO A MODULI MEDIO

207 pezzi



- > Attrezzature di base per il settore commerciale o per l'ambizioso fai-da-te
- > Utensili in dimensioni metriche
- > Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- > Adatto per il montaggio nel carrello portautensili GEDORE n. WSL-L7 (workster)
- > Per banco da lavoro n. 1504 Variante 0701, 0810, 1000, n. 1506 XL Variante 2511 e 2810

€2070,⁶⁰
+ IVA

6,3 1/4" 12,5 1/2" 8 5/16"

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2319853	S 1500 ES-02	<p>Set di chiavi combinate in 2/3 del modulo ES n. 1500 ES-1 B</p> <p>Set di chiavi a doppia apertura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-6</p> <p>Set di inserti per chiavi a bussola da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-19 IS</p> <p>Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-ITX 19 LKP</p> <p>Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-IN 19 LKM</p> <p>Accessori da 1/2" per inserti per chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1993 U-20</p> <p>Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-20</p> <p>Set di chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2133</p> <p>Set di chiavi aperte con cricchetto ad anello in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-7 R</p> <p>Assortimento di pinze in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-145</p> <p>Assortimento di scalpelli in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-350</p> <p>Assortimento di misura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-711</p> <p>Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2150 PH</p> <p>Assortimento di cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-K 1900</p> <p>Set di pinze di montaggio in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-8000</p> <p>Modulo di distanza vuoto No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]</p>	207	28,3

S 1500 ES-03 ASSORTIMENTO A MODULI GRANDE

325 pezzi



€2847,⁴⁰ + IVA




- > Ampio assortimento industriale per il professionista
- > Utensili in dimensioni metriche
- > Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- > Per carrello portautensili n. 2005 variante 0810, n. 2004 variante 0810, 1000
- > Per banco di lavoro n. 1504 Versione 0810, 1000, n. 1504 XL, n. 1506 XL Versione 2511, 2810, n. 1507 XL
- > Anche disponibile con carrello portautensili N. 2004 0810

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2319861	S 1500 ES-03	<p>Estrattore universale in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-1.07, Serie di chiavi combinate in modulo ES 2/3 N. 1500 ES-1 B</p> <p>Serie di chiavi combinate in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-2, Chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-19 IS</p> <p>Accessori per chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-1993 U-20</p> <p>Assortimento di chiavi a bussola 1/4" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-20</p> <p>Assortimento di chiavi a bussola 1/4" in modulo CT 1500 CTD-20 BIT</p> <p>Assortimento di chiavi a bussola in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-2133</p> <p>Serie di giraviti in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-2150 PH</p> <p>Serie di giraviti in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-2163 TX</p> <p>Chiavi doppie a bussola snodate in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-34</p> <p>Assortimento di scalpelli in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-350</p> <p>Serie di chiavi poligonali doppie in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-400, aperte</p> <p>Serie di chiavi a due bocche in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-6</p> <p>Serie di chiavi combinate a cricchetto in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-7 R</p> <p>Assortimento di strumenti di misura in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-711</p> <p>Assortimento di pinze di montaggio in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-8000</p> <p>Serie di chiavi maschio piegate in modulo ES 2/3 N. 1500 ES-DT 2142</p> <p>Bussole giraviti 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-19 LKM</p> <p>Bussole giraviti 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-ITX 19 LKP</p> <p>Assortimento di giraviti a percussione 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-K 1900</p> <p>Assortimento di pinze VDE in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-VDE 145</p> <p>Giraviti VDE in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-VDE 2170 PZ, Serie di estrattori conici N. 8551-55, M3-M18</p> <p>Serie di chiavi maschio piegate N.H 42 KEL-88, 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, testa sferica</p> <p>Serie di chiavi maschio piegate N. H 43 KTX-07, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>Serie di lime per meccanica N. 8728 lima piatta, triangolare, quadra, mezzotonda, tonda</p> <p>Chiave a rullino N. 60 P 8 10", Pinza a morsetto N. 137 10, Giravite cercafase N. 4615 3, 220-250 V, 3 mm</p> <p>Cottelo per elettricisti N. 0513-09, 195 mm, Raschietto N. 133 K, Box distanziatore vuoto N. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]</p>	325	38

TS-147 ASSORTIMENTO DI UTENSILI

in moduli di strumenti di controllo, 147 pezzi

- > Utensili in dimensioni metriche
- > Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolore
- > Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella propria rientranza, facilmente rimovibile grazie alle impugnature incassate
- > Resistente contro oli e grassi



€962,²⁶ + IVA



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2955997	TS-147	<p>Assortimento di chiavi a bussola 1/4"+1/2" in modulo CT N. TS CT2-D19-D20, 81 pz.</p> <p>Serie di chiavi combinate in modulo CT N. TS CT2-7, 24 pz.</p> <p>Assortimento di utensili in modulo CT N. TS CT2-2154SK-119, 14 pz.</p> <p>Assortimento di pinze in modulo CT N. TS CT2-142, 28 pz.</p>	147	11,98

TS-190

ASSORTIMENTO DI UTENSILI

in moduli di strumenti di controllo, 190 pezzi



- › Utensili in dimensioni metriche
- › Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolari
- › Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella propria rientranza, facilmente rimovibile grazie alle impugnature incassate
- › Resistente contro oli e grassi

€1345,50
+ IVA

1/4" 1/2"

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2956527	TS-190	Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz. Set bussole da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz.	190	17,08

TS-308

ASSORTIMENTO DI UTENSILI

in moduli Check-Tool 308 pezzi



- › Utensili in dimensioni metriche
- › Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolari
- › Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella propria rientranza, facilmente rimovibile grazie alle impugnature incassate
- › Resistente contro oli e grassi
- › Modulo CT2 = 1/2 cassetto 2005 (316,5 x 390 x 35 mm)
- › CT2 adatto per 1506 XL, 1504 e 2004

€2672,00
+ IVA

1/4" 3/8" 1/2"

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2956535	TS-308	Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz. Set di bussole da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT n. TS CT2-2133-2163TX, 13 pz. Set di chiavi in modulo 2/4 CT n. TS CT2-7R-2, 28 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-D30, 59 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-710, 17 pz. Seghetto n. 407	308	30,14

1500 CT1-1993 U-20

ACCESSORI PER CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 5 pezzi



€143,⁹⁸
+ IVA

12,5 1/2

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309114	1500 CT1-1993 U-20	Cricchetto reversibile da 1/2" No. 1993 U-20, 1/2" leva scorrevole No.1987, 292 mm 1/2" giunto cardanico No. 1995, Prolunga 1/2" No. 1990, 5 10 mm	158	310	5	1,7

1500 CT1-20

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 37 pezzi



€257,⁹²
+ IVA

6,3 1/4

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308967	1500 CT1-20	Inserto per chiave a bussola da 1/4" N. 20 esagono SW 4 5 5,5 6 7 8 8,9 10 11 12 13 14 mm Bussola da 1/4" n. IN 20 esagono cavo SW 3 4 5 5 6 8 mm Bussola da 1/4" n. ITX 20, SW T8 T9 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm Inserto chiave a bussola da 1/4" n. TX 20, E4 E5 E5 E6 E7 E8 E8 E10 Leva scorrevole da 1/4" con pezzo scorrevole n. 2087, 115 mm, Prolunga da 1/4" n. 2090-4. 97 mm Giunto universale da 1/4" n. 2095, Maniglia ad innesto quadrata da 1/4" n. 2098, impugnatura 2K Cricchetto reversibile da 1/4" 2093 U-10, 127 mm	158	310	37	0,845

1500 CT1-30

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 24 pezzi



€258,⁹⁵
+ IVA

10 3/8

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308975	1500 CT1-30	Inserto per chiave a brugola da 3/8", N. 30, SW 6 7 8 8,9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Cacciavite a punta esagonale da 3/8", N. IN 30, SW 4 5 6 8 8 10 mm Giunto universale 3/8", n. 3095, 51 mm, Leva scorrevole da 3/8", n. 3087 Prolunga da 3/8", n. 3090 -5 -10, 125 250 mm, Cricchetto reversibile da 3/8", n. 3093 U-10, 200 mm	158	310	24	1,67

- > Set perfetto per allentare e stringere a mano viti e dadi
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- > Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- > Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- > Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

- > Ampia gamma di accessori per le applicazioni più comuni
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- > Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- > Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- > Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

- > Composizione del set perfetta per i casi più comuni
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- > Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- > Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- > Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

1500 CT1-350

ASSORTIMENTO DI SCALPELLI

in 1/3 Modulo Check-Tool, 8 pezzi



€88,⁰³
+ IVA

- > Composizione del set perfetta per le applicazioni di corsa più comuni
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- > Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- > Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- > Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309041	1500 CT1-350	Scalpello piatto N. 97-250, 250x24 mm Unghietta N. 98-125, 125 mm, Punzone N. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm Punteruolo N. 100-12, 120x12x5 mm, Cacciaspine N. 119-1,5 3 4 mm Martello per fabbri ROTBAND-PLUS, N.600 H-300, con manico in hickory, 300 g	158	310	8	1,425

1500 CT1-142

ASSORTIMENTO DI PINZE

in modulo Check-Tool 1/3, 4 pezzi



€134,⁶⁵
+ IVA

- > Composizione pratica del set per una vasta gamma di applicazioni in tutti i mestieri
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- > Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- > Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- > Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309025	1500 CT1-142	Pinza universale 10" N. 142 10 JC, impugnatura bicomponente Pinza universale per impieghi gravosi N. 8250-180 JC, 180 mm impugnatura bicomponente Pinza a becchi mezzotondi N. 8132-160 JC, 160 mm impugnatura bicomponente Tronchese laterale per impieghi gravosi N. 8316-160 JC, 160 mm impugnatura bicomponente	158	310	4	1,217

1500 CT1-8000

SERIE DI PINZE DI MONTAGGIO

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pezzi



€112,⁹¹
+ IVA

- > Composizione perfetta per gli anelli di ritenzione interni ed esterni
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- > Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- > Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- > Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309181	1500 CT1-8000	Pinza per anelli di sicurezza esterni N. 8000 A 1 A 2 A 21 Pinza per anelli di sicurezza interni N. 8000 J 1 J 2 J 21	158	310	6	1,009

1500 CT1-2133

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pezzi



€82,87 + IVA

- › Set perfetto per un facile e rapido allentamento di viti con testa esagonale e dadi
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309122	1500 CT1-2133	Chiave a bussola con impugnatura 3C N. 2133, 5,5 6 7 8 9 10 mm	158	310	6	0,82

1500 CT1-2150 PH

SERIE DI GIRAVITI

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pezzi



€62,20 + IVA

- › Set perfetto per viti con intaglio e Phillips PH
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309130	1500 CT1-2150 PH	Giravite 3C per viti a intaglio N. 2150, 4,5 5 6,5 8 mm Giravite 3C per viti a impronta a croce N. 2160 PH 1 2	158	310	6	0,63

1500 CT1-2150 PZ

SERIE DI GIRAVITI

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pezzi



€62,20 + IVA


- › Set perfetto per viti a testa con intaglio e con intaglio a croce PZ
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309149	1500 CT1-2150 PZ	Giravite 3C per viti a intaglio N. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm Giravite 3C per viti a impronta a croce N. 2160 PZ 1 2	158	310	6	0,63

1500 CT1-2163 TX SERIE DI GIRAVITI

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pezzi



€62,²⁰
+ IVA


- › Composizione del set perfetto per le viti TX interne
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309157	1500 CT1-2163 TX	Giravite 3C per viti con impronta TX interna N. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30 mm	158	310	6	0,4

1500 CT1-2163 TXB SERIE DI GIRAVITI

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pezzi



€72,⁵⁰
+ IVA

- › Composizione perfetta per le viti interne TX con perno
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309165	1500 CT1-2163 TXB	Giravite 3C per viti con impronta TX interna con foro N. 2163 TXB, T10 T15 T20 T25 T30 T40 mm	158	310	6	0,5

1500 CT1-400 SERIE DI CHIAVI POLIGONALI DOPPIE, APERTE

in 1/3 Modulo Check-Tool, 5 pezzi



€103,⁵⁷
+ IVA


- › Composizione del set perfetto per l'assemblaggio di raccordi per tubi
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309068	1500 CT1-400	Chiave poligonale doppia N. 400, 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm	158	310	5	0,565

1500 CT1-2 SERIE DI CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

in 1/3 Modulo Check-Tool, 8 pezzi



€112,⁹¹
+ IVA


- › Pratica composizione di set per dadi estremamente bassi o incassati
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308827	1500 CT1-2	Chiave poligonale doppia Profilo UD N. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	158	310	8	1,36

1500 CT1-6 SERIE DI CHIAVI A DUE BOCCHE

in 1/3 Modulo Check-Tool, 10 pezzi



€93,²¹
+ IVA


- › Composizione del set perfetta per l'uso su dadi e bulloni
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308851	1500 CT1-6	Chiave a due bocche N. 6, 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm	158	310	10	1,44

1500 CT1-7 R SERIE DI CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO

in 1/3 Modulo Check-Tool, 10 pezzi



€186,⁴⁴
+ IVA


- › Composizione perfetta per lo sgancio a cricchetto e la tuta rapida
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308894	1500 CT1-7 R	Chiave combinata a cricchetto N. 7 R, 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	158	310	10	1,24

1500 CT1-7 UR SERIE DI CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO, REVERSIBILE

in 1/3 Modulo Check-Tool, 10 pezzi



€258,95
+ IVA

- › Composizione perfetta per lo sgancio a cricchetto e la tuta rapida
- › Rotazione a destra e a sinistra possibile tramite la leva dell'interruttore
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2331969	1500 CT1-7 UR	Chiave combinata a cricchetto N. 7 UR, 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	158	310	10	1,245

1500 CT1-D 19 CHIAVI A BUSSOLA 1/2", PROFILO UD

in 1/3 Modulo Check-Tool, 26 pezzi



€227,88
+ IVA

- › Composizione del set perfetta per uso a mano
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308916	1500 CT1-D 19	Chiave a bussola 1/2" N. D 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm Bussola giravite 1/2" N. IN 19, 6 7 8 9 10 12 14 mm	158	310	26	2,68

1500 CT1-IN 19 LKM BUSSOLE GIRAVITI 1/2"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 13 pezzi



€165,72
+ IVA

- › Set perfetto per viti ad esagono cavo
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308932	1500 CT1-IN 19 LKM	Bussola giravite 1/2" N. IN 19, 6 7 8 10 12 14 mm Bussola giravite 1/2" N. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140	158	310	13	1,9

1500 CT1-INX 19 LK BUSSOLE GIRAVITI 1/2"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 11 pezzi



€195,78
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2957957	1500 CT1-INX 19 LK	INX 19 8 10 12 14 16 18, INX 19 L 6-100 8-100 10-100 12-100 14-100	158	310	11	1,044

1500 CT1-HTX 19 LKP BUSSOLE GIRAVITI 1/2"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 19 pezzi



€268,28
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308940	1500 CT1-HTX 19 LKP	Bussola giravite 1/2" N. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Bussola giravite 1/2" N. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Calibro TX N. 708	158	310	19	1,915

1500 CT1-HTX 30 BUSSOLE GIRAVITI 3/8"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 39 pezzi



€392,59
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308983	1500 CT1-HTX 30	Inserto per chiave a bussola 3/8" No. TX 30 E5 E6 E7 E8 E8 E10 E11 E12 E12 E14 Bussole 3/8" N. IN 30 L, esagono cavo SW 4 5 6 7 8 10 mm Bussole 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Bussole 3/8" No. ITX 30 L T20 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Bussole da 3/8" n. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm Bussole 3/8" N. IKS 30 1 2 3, Bussole 3/8" No. IKS 30 PZD 1 2 3	158	310	39	2,175

- › Composizione perfetta del set per viti con cava poligonale XZN
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante

- › Composizione del set perfetto per le viti TX interne
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

- › Composizione del set perfetto per le viti TX interne
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

1500 CT1-K1900 ASSORTIMENTO DI GIRAVITI A PERCUSSIONE 1/2"

in modulo Check-Tool 1/3, 23 pezzi



€221,66
+ IVA

- › Con potente svitavite per rimuovere le viti bloccate
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

12,5 1/2"

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309092	1500 CT1-K1900	K 19 10 13 14 17 19, K 19 LS 17 19 21 22 880 7 8 9 12, 885 5 6 8 10, 890 1 2 3 4, KB 819, K 1900	158	310	23	2,645

1500 CT1-VDE 142 ASSORTIMENTO DI PINZE VDE

in 1/3 Modulo Check-Tool, 4 pezzi



€129,47
+ IVA

- › Composizione pratica di set per una vasta gamma di applicazioni nel campo dell'elettronica
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

1000 V

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309033	1500 CT1-VDE 142	Pinza universale N. 142 10 JC, 10", Pinza universale per impieghi gravosi VDE N. VDE 8250-180 H Pinza a becchi mezzotondi VDE N. VDE 8132-160 H Tronchese laterale VDE N. VDE 8314-160 H	158	310	4	1,158

1500 CT1-VDE 2170 PZ SERIE DI GIRAVITI VDE

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pezzi



€72,50
+ IVA

- › Set perfetto per viti PZ con intaglio e Phillips nel settore dell'elettronica
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile


1000 V

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309173	1500 CT1-VDE 2170 PZ	Giravite VDE per viti a intaglio N. VDE 2170, 4 5,5 6,5 8 mm Giravite VDE per viti a impronta a croce N. VDE 2160 PZ 1 2	158	310	6	0,625

1500 CT2-7 SERIE DI CHIAVI COMBinate

in 2/3 Modulo Check-Tool,
25 pezzi

€207,¹⁶
+ IVA



- › Composizione perfetta del set per un uso universale
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile




Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308878	1500 CT2-7	Chiave combinata N. 7, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Serie di chiavi maschio piegate N. PH 42-88, esagonali 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	315	310	25	1,75

1500 CT2-7-32 SERIE DI CHIAVI COMBinate

in 2/3 Modulo Check-Tool,
5 pezzi

€129,⁵⁰
+ IVA



- › Composizione perfetta del set per un uso universale
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile




Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308886	1500 CT2-7-32	Chiave combinata N. 7, 23 24 27 30 32 mm	315	310	5	1,865

1500 CT2-DT 2142 SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE

in 2/3 Modulo Check-Tool,
9 pezzi

€125,⁰⁰
+ IVA



- › Set perfetto per viti ad esagono cavo
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309009	1500 CT2-DT 2142	Chiave maschio piegata con impugnatura 2C N. DT 2142, 2,2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm	315	310	9	0,9

1500 ED-70 K MODULO DI DISTANZA

vuoto



€10,35
+ IVA

- Per il fissaggio e la divisione dei moduli utensili n. 1500 ES in cassette di profondità 400 mm, per carrelli portautensili n. 2004 e banchi da lavoro n. 1502, 1504, 1505 e 1506 XL
- In plastica ABS resistente agli urti, nero



Codice	N.	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Peso kg
1618687	1500 ED-70 K	475	77	40	0,12

1500 ED-70 S MODULO Distanziatore 1/3

vuoto



€20,75
+ IVA

- Per carrello portautensili n. WSL-L7 (workster) e n. 2005, banco da lavoro n. 1504 XL e cassetta portautensili n. 2430, adatto come distanziatore per 1/3 modulo
- Modulo in lamiera d'acciaio

Codice	N.	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Peso kg
1851462	1500 ED-70 S	152	77	40	0,15

1500 ED-70 XL MODULO Distanziatore IN LAMIERA

vuoto



€24,86
+ IVA

- Adatto ad es. per tenere chiavi dinamometriche o altri utensili lunghi o piccole parti
- Per il carrello portautensili n. WSL-L7 (workster) e n. 2005, banco da lavoro n. 1504 XL e cassetta portautensili n. 2430
- Modulo in lamiera d'acciaio

Codice	N.	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Peso kg
1803069	1500 ED-70 XL	625	77	40	0,854

1500 CTD-20 BIT ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

in modulo CT, 45 pezzi

€206,12
+ IVA



- Impugnatura multiuso da 1/4" con ampio assortimento di inserti e chiavi a bussola
- Solo per carrello portautensili n. 2004 e banchi da lavoro n. 1502, 1504, 1505 e 1506 XL
- Per i modelli n. 2005, N. WSL-L7 (workster), N. 2430 e N. 1504 XL ordinare anche il modulo distanziatore N. 1500 ED-70




Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
1733419	1500 CTD-20 BIT	Chiave a bussola 1/4" N. 20 L, 4,4,5,5,6,7,8,9,10,12,13 mm Inserto 1/4" N. 680, 4,5,5,6,5,8 mm Inserto 1/4" N. 685, 2,5,3,4,5,6 mm, Inserto 1/4" N. 685 X 5,6,8 mm Inserto 1/4" N. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Inserto 1/4" N. 690 1 2 3. Inserto 1/4" N. 690 PZD 1 2 3 Mini-lampada LED N.649, Portabussola N. 673 6,3 Raccordo portainseriti N. 699 Adattatore per inserti 1/4" N. 620 Impugnatura multiuso N. 676 Attrezzo di bloccaggio N. 639	475	40	77	45	0,7

2005 CT2-D 19L

ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

in modulo Check-Tool 2/4, 40 pezzi



- > Assortimento ottimale per viti ribassate nelle dimensioni più comuni delle chiavi
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- > Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- > Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- > La presa infossata semplifica l'estrazione dell'utensile

€ 629,⁹⁰
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2016516	2005 CT2-D 19L	D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 34 IN 19 10 12 14 17 19 IN 19 L 12-140 14-140 IN 19 LK 10-140 12-140 INX 19 12 14 INX 19 L 12-100 14-100 ITX 19 T55 T60 ITX 19 L T55-100 T60-100 ITX 19 B T50 T55 T60 TX 19 E16 E18 E20 E24	316	390	40	6,9

2005 CT3-32

ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA 3/4"

in 3/4 modulo strumento di controllo, 14 pezzi



- > Set perfetto per prese a mano e parti di collegamento con attacco quadro
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- > Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- > Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- > Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile


€ 434,⁰⁰
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2752727	2005 CT3-32	Chiave a bussola 3/4" esagonale Profilo UD N. 32, 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Prolunga 3/4" N. 3290-8 -16 200 mm, 400 mm Cricchetto reversibile 3/4" N. 3293 U-2, 510 mm Leva scorrevole 3/4" N. 3287	472	390	14	9

2005 CT4-7 XL SERIE DI CHIAVI COMBINATE

in 4/4 Modulo Check-Tool, 18 pezzi



- › Composizione perfetta del set per un funzionamento delicato della vite
- › Chiave combinata extra lunga per una maggiore coppia
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile


€517,⁹⁰ + IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2704226	2005 CT4-7 XL	Chiave combinata N. 7 XL, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm	633	390	18	8,15

2005 CT4-1B SERIE DI CHIAVI COMBINATE

in 4/4 Modulo Check-Tool, 25 pezzi



- › Il gambo rinforzato con una robusta nervatura sul lato della bocca garantisce la massima coppia
- › Con profilo UD per una trasmissione delicata della forza
- › Anello piegato e inclinato di 10°
- › Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatto per lavori in aree sensibili, dove è necessario garantire che non vengano lasciati utensili
- › Supporto blu, superficie nera, il blu indica utensili mancanti
- › La presa infossata semplifica l'estrazione dell'utensile

€496,¹⁷ + IVA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3434982	2005 CT4-1B	Chiave combinata N. 1 B, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 mm	633	390	25	6,2

2005 CT4-8000

ASSORTIMENTO DI UTENSILI

in 4/4 Modulo Check-Tool, 13 pezzi



€336,63
+ IVA



- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- > Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- > Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- > Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile


Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2016303	2005 CT4-8000	Martello da ingegnere ROTBAND-PLUS No. 600 H-300-500 Martello a faccia morbida a non ritorno n. 248 ST-40 Pinza universale n. 142 10 JC, Pinza a becchi piatti n. 8132-160 JC Tronchese laterale potenza n. 8316-160 JC Pinza combinata di potenza n. 8250-180 JC Pinze per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 2 21 Pinze per anelli di sicurezza interni n. 8000 J 1 2 21	633	390	13	4,1

2005 CT4-U-20

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA

1/4"-3/8"-1/2"

in 4/4 Modulo Check-Tool, 91 pezzi



€1086,55
+ IVA



- > Ampio assortimento da 1/4"-3/8"-1/2 per l'uso universale
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- > Particolarmente adatti per l'uso in ambienti sensibili, nei quali è necessario garantire che non vengano lasciati in giro utensili
- > Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- > Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2016257	2005 CT4-U-20	Inserto per chiave a bussola da 1/4" n. 20, SW 5,5 6 7 8 8 9 9 10 11 12 13 14 mm Cricchetto reversibile da 1/4" n. 2093 U-20 Cricchetto da 1/4" con impugnatura a croce n. 2093 U-3 T Prolunga da 1/4" n. 2090-4 -6, 97 148 mm, Giunto universale da 1/4" n. 2095 Inserto per chiave a bussola da 3/8" n. D 30, SW 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm Cacciavite a taglio da 3/8" n. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10, Inserto per cacciavite da 3/8" n. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Inserto chiave a bussola da 3/8" n. TX 30, E5 E6 E6 E7 E8 E8 E10 E11 E12 E12 E14 Cacciavite a taglio da 3/8" n. IKS 30, 1 2 3, Cacciavite a taglio da 3/8" n. IKS 30 PZD 1 2 3 Inserto per cacciavite da 3/8" n. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm Inserto per candele di accensione da 3/8" con molla di ritenuta 20,8 mm Inserto per candele di accensione da 3/8" con molla di ritenuta 16 mm Inserto per candele di accensione da 3/8" con molla di ritenzione 18 mm Cricchetto reversibile da 3/8" n. 3093 U-20, Prolunga da 3/8" con sgancio n. 3090 A-5 -10 Giunto cardanico da 3/8" n. 3095, Inserto per chiave a bussola da 1/2" n. D 19, SW 10 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 19 21 22 23 24 27 27 30 32 mm Cricchetto reversibile 1/2" 1/2" N. 1993 U-20, Prolunga 1/2" 1/2" N. 1990-5 -10, 125 250 mm Riduttore da 1/2" da 1/2" a 3/8" n. 1930, Giunto universale 1/2" 1/2" N. 1995 Impugnatura articolata da 1/2" n. 1996, 255 mm	633	390	91	7,64

OTTIMO PER ORGANIZZARSI QUANDO CI SI SPOSTA

Il modulo per carrello utensili WorkMO B3 1110 WM 321 di **GEDORE** è la soluzione pratica per gli artigiani in trasferta o per i tecnici del servizio assistenza mobile.

Il **modulo WorkMO B3 1110 WM 321**, robusto e resistente, è realizzato con una combinazione leggera di alluminio e plastica e pesa quindi solo 22 kg. Tuttavia, i due cassetti ad estrazione totale possono essere caricati fino a 60 kg ciascuno. In combinazione con

i moduli in espanso **GEDORE 1500 ES/1500 CT**, tutti gli utensili sono perfettamente sistemati e organizzati durante gli interventi di assistenza mobile. I bordi arrotondati in plastica fungono da protezione contro urti e graffi e rendono il modulo ancora più robusto. Sotto i cassetti è presente uno scomparto con fermo per **GEDORE L-BOXX® 136 N. 1100 L** e per **GEDORE S-BOXX® N. 1110 WMSB 3**. WorkMo B3 è compatibile con le dotazioni per veicoli Sortimo® e i sistemi di fissaggio del carico ed è anche a prova d'urto.



Modulo per carrello utensili WorkMo B3 1110 WM 321

1

ORGANIZZAZIONE PERFETTA

- Con due cassetti molto resistenti per moduli portautensili e uno scomparto per L-BOXX, WorkMo B3 offre molto spazio per poter riporre gli utensili in modo ordinato

2

COMPATTO

- Con dimensioni di L 789 x P 396 x A 506 mm e un peso di 22 kg, il modulo portautensili è ideale per l'uso in un veicolo del servizio assistenza

3

LEGGERO E ROBUSTO

- Il modulo portautensili GEDORE è realizzato con una combinazione di alluminio e plastica leggera ma altamente resistente, fino al 50% più leggera rispetto a soluzioni analoghe



„Come tecnico del servizio assistenza mobile, ho bisogno di un sistema che mi permetta di tenere in ordine le mie attrezzature. Il modulo portautensili di GEDORE è la soluzione perfetta per il mio lavoro“.

1110 WM 321 MODULO PER CARRELLO UTENSILI WORKMO B3

2 cassette H6, scomparto per
L-BOXX® + S-BOXX

€516,⁸⁷
+ IVA



- > 2 cassette ad estrazione totale idonei per moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico
- > Portata per singolo cassetto 60 kg

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
2954354	1110 WM 321	789	506	396	22,12


1110 WMW-5-03 WORKMO B3 CON GAMMA DI UTENSILI

110 pezzi

- > Ideale per lavori di manutenzione e assemblaggio di grandi e piccole dimensioni
- > Adatto per l'industria, il commercio, il settore automobilistico e l'ambizioso fai-da-te
- > Carrello portautensili modulare
- > Si può trasportare come unità completa o ogni modulo può essere trasportato singolarmente
- > Ideale per il trasporto dall'officina a cantieri diversi
- > 6 cassette ad estrazione totale adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Per 4 moduli 1/3 o 2 moduli 2/3
- > Uno scomparto con serratura per GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L e per GEDORE S-BOXX® No. 1110 WMSB 3
- > Miscela alluminio-plastica leggera e stabile
- > Mobile grazie ai pattini a rotelle con 4 ruote di alta qualità, di cui 2 con freno totale
- > Piano di lavoro in legno per lavori di montaggio in loco
- > Compatibile con i sistemi di fissaggio del carico e delle attrezzature di bordo Sortimo®



€2246,⁷⁰
+ IVA



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Contenuto	Numero cassette	pezzi	Peso kg
3005194	1110 WMW-5-03	1.140	845	550	Autofficina n. 1110 WMW-3, GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L S-BOXX® B3 No. 1110 WMSB 3 Assortimento utensili n. 1110 CTB3-01 Assortimento utensili n. 1110 CTB3-02 1110 WMW-3, 1100 L, 1110 WMSB 3, 1110 CTB3-01, 1110 CTB3-02	6	110	64,3

1110 WMHP 3
PIANO DI LAVORO IN LEGNO
PER WORKMO B3



- > Multistrato di faggio di 20 mm di spessore
- > Da fissare al top in plastica delle box B3 di WorkMo, per ottenere una superficie di lavoro piana

€155,00
+ IVA

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
2954370	1110WMHP 3	835	41	426	4,5

1110 WMR 34
CARRELLO PER
WORKMO B3



- > Rende mobili i moduli della cassetta degli attrezzi
- > Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico
- > Capacità di carico: 200 kg

€226,84
+ IVA

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
3002713	1110WMR 34	854	144	493	9

1110 WMW-3
CARRELLO UTENSILI
WORKMO B3

€1293,00
+ IVA



- > Composto da: No. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 e 1110 WMHP 3
- > 6 cassette con estrazione totale adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Piano di lavoro in legno per lavori di montaggio in loco
- > Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico



Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
2954443	1110WMW-3	845	1.140	550	52,8

1110 WM 221

MODULO PER CARRELLO UTENSILI WORKMO B2

2 cassetti H6,
scomparto per L-BOXX®

- › 2 cassetti ad estrazione totale idonei per moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- › Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico
- › Portata per singolo cassetto 30 kg

€361,⁵⁰
+ IVA



Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
2954338	1110 WM 221	526	396	506	15,26

1110 WMW-S-02

WORKMO B2 CON GAMMA DI UTENSILI

72 pezzi

- › Unità completa trasportabile su ruote o ogni singolo modulo trasportabile a mano
- › Idoneo per il trasporto dall'officina a vari posti di lavoro
- › 6 cassetti ad estrazione totale idonei per moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- › Per 2 moduli da 1/3 o 1 modulo da 2/3
- › Un scomparto con fermo per GEDORE L-BOXX® 136 N. 1100 L (non contenuto nella fornitura)
- › In alluminio e materia plastica leggeri e robusti
- › Trasportabile su ruote grazie alla apposita base a 4 ruote, di cui 2 con freno totale
- › Piano di lavoro in legno per interventi di montaggio sul posto
- › Compatibile con le dotazioni per veicoli Sortimo® e i sistemi di fissaggio del carico
- › Prova d'urto
- › Ideale per grandi e piccoli lavori di manutenzione e montaggio



€1366,²⁰
+ IVA

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Contenuto	Numero cassetti	pezzi	Peso kg
3005186	1110 WMW S-02	1.140	580	550	Autofficina n. 1110 WMW-2 GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L Assortimento utensili n. 1110 CTB2-01 Assortimento utensili n. 1110 CTB2-02	6	72	50,5

1110 WMHP 2
PIANO DI LAVORO
IN LEGNO PER
WORKMO B2

€103,49
+ IVA



- › Multistrato di faggio di 20 mm di spessore
- › Da fissare al top in plastica delle box B2 di WorkMo, per ottenere una superficie di lavoro piana

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
2954362	1110WMHP 2	572	41	426	4,5

1110 WMR 24
CARRELLO PER
WORKMO B2

€175,06
+ IVA



- › Rende mobili i moduli della cassetta degli attrezzi
- › Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico
- › Capacità di carico: 200 kg

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
3002721	1110WMR 24	612	144	493	8

1110 WMW-2
CARRELLO UTENSILI
WORKMO B2

€931,20
+ IVA



- › Composto da: N. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 e 1110 WMHP 2
- › 6 cassetti con estrazione totale adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- › Piano di lavoro in legno per lavori di montaggio in loco
- › Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico



Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
2954435	1110WMW-2	580	1.140	550	42,6

1.04/HP1A-B

ESTRATTORE UNIVERSALE HIGH POWER

2 bracci, griffe in acciaio con freno

- › Traversa con bonifica speciale, possibilità di carico con doppia forza di trazione
- › Griffa forgiata in un pezzo
- › Con freno griffe
- › Scala di regolazione per una regolazione uniforme dei ganci dell'estrattore



€105,85
+ IVA

Codice	N.	Larghezza della campata esterna a strappo (max.) mm	Apertura interna (min.) mm	Larghezza campata interna (max.) mm	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Forza di trazione (max.) t	Dimensione del filetto del mandrino	Larghezza tra gli appartamenti Esagono operativo	Larghezza del piede di aggancio all'area utilizzabile mm	Profondità del piede di aggancio utilizzabile mm	Spessore del piede a gancio in punta mm	Disponibile la divisione in scala	Peso kg
1981145	1.04/HP1A-B	130	70	170	100	5	M14x1,5x140	17 mm	22	15	3,0	x	1,2

1.04/ST-HP-B




SET DI ESTRATTORI

con cavalletti per l'officina

- › Composto da 3 estrattori di diverse misure
- › Traversa con bonifica speciale, possibilità di carico con doppia forza di trazione
- › Griffa forgiata in un pezzo
- › Con freno griffe
- › Scala di regolazione per una regolazione uniforme dei ganci dell'estrattore



€601,06
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Peso kg
2300044	1.04/ST-HP-B	1.04/HP1A-B Estrattore HIGH POWER a 2 bracci 130x100 mm 1.04/HP2A-B Estrattore HIGH POWER a 2 bracci 200x150 mm 1.04/HP3A-B Estrattore HIGH POWER a 2 bracci 350x200 mm 1.04/97 Supporto vuoto per serie 1.04	14,4

1100-1.04

ASSORTIMENTO DI ESTRATTORE UNIVERSALI

in L-BOXX® 136, 13 pezzi

- › Con traversa a 2 e 3 bracci
- › Con ganci sottili in acciaio e prolunghe
- › Griffe ultra sottili per spazi ristretti in dotazione per il montaggio fai da te
- › È possibile la combinazione di 12 estrattori diversi



€620,45
+ IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza complessiva mm	pezzi	Peso kg
2838362	1100-1.04	Estrattore universale HIGH POWER N. 1.04/HP1A-B, 2 bracci, 130x100 mm Traversa N. 107/1A03, 3 bracci 180 mm Griffe N. 106/A-100-B, acciaio, freno griffe 100 mm 3 prolunghe N. 106/A-100-VB con freno griffe 100 mm 3 griffe N. 106/A-100-S, sottili 100 mm 3 griffe N. 106/S101-S, senza componente di fissaggio Vite N. 1.1406200, 17 mm, M14x1,5, 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 N. 1100 L	357	442	151	13	6,3

1.18/OXS ESTRATTORE

2 bracci, con griffe extra-sottili



- › Griffe forgiate molto sottili
- › Ideale per lavorare in punti difficili da raggiungere, ad es. in motori elettrici

€43,69
+ IVA

Codice	N.	Larghezza della campata esterna a strappo (max.) mm	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Forza di trazione (max.) t	Dimensione del filetto del mandrino	Larghezza del piede di aggancio all'area utilizzabile mm	Profondità del piede di aggancio utilizzabile mm	Spessore del piede a gancio in punta mm	diametro della punta	Peso kg
2018594	1.18/OXS	50	70	0.5	M 10x1,5 x 100	8	3	2,0	2,9	0,24

1.19/OXS ESTRATTORE

3 bracci, con griffe
extra-sottili

€63,¹¹
+ IVA



- › Griffe forgiate molto sottili
- › Ideale per lavorare in punti difficili da raggiungere, ad es. in motori elettrici

Codice	N.	Larghezza della campata esterna a strappo (max.) mm	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Forza di trazione (max.) t	Dimensione del filetto del mandrino	Larghezza del piede di aggancio all'area utilizzabile mm	Profondità del piede di aggancio utilizzabile mm	Spessore del piede a gancio in punta mm	diametro della punta	Peso kg
2018608	1.19/OXS	50	70	0.8	M 10x1,5 x 100	8	3	2,0	2,9	0,3

1.12/2 ESTRATTORE

2 bracci

€87,³⁹
+ IVA



- › Esecuzione comprovata e robusta per l'estrazione di dischi, ruote, cuscinetti a sfere ecc.
- › Modello conveniente ed economico
- › Griffe autoserranti

Codice	N.	Larghezza della campata esterna a strappo (max.) mm	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Forza di trazione (max.) t	Dimensione del filetto del mandrino	Larghezza tra gli appartamenti Esagono operativo	Larghezza del piede di aggancio all'area utilizzabile mm	Profondità del piede di aggancio utilizzabile mm	Spessore del piede a gancio in punta mm	Peso kg
8003410	1.12/2	130	160	5	M 18x1,5 x 200	19 mm	25	14	3,0	1,9

1.13/2 ESTRATTORE

3 bracci

€115,⁵⁷
+ IVA



- › Esecuzione comprovata e robusta per l'estrazione di dischi, ruote, cuscinetti a sfere ecc.
- › Modello conveniente ed economico
- › Griffe autoserranti


Codice	N.	Larghezza della campata esterna a strappo (max.) mm	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Forza di trazione (max.) t	Dimensione del filetto del mandrino	Larghezza tra gli appartamenti Esagono operativo	Larghezza del piede di aggancio all'area utilizzabile mm	Profondità del piede di aggancio utilizzabile mm	Spessore del piede a gancio in punta mm	Peso kg
8004300	1.13/2	130	160	7.5	M 18x1,5 x 200	19	25	14	3,0	2,5

ESTRAZIONE E SEPARAZIONE FACILE

Un set di estrattori e separatori per cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a sfera, anelli di scorrimento interni, morsetti di batteria molto vicini tra loro e altri componenti a parete sottile fino a un diametro massimo di 70 mm e una profondità di montaggio massima di 125 mm.

Il set di estrattori e separatori 1101-1.40-1.12-13 di GEDORE contiene un separatore e un estrattore in due diverse misure, compresi i mandrini abbinati. Per staccare componenti molto vicini tra loro o con pareti sottili, le lame taglienti del separatore, che possono essere utilizzate su entrambi

i lati, vengono spinte dietro il pezzo da separare ed estratte in modo sicuro con l'estrattore. A seconda delle esigenze, si possono utilizzare estrattori a due o tre bracci. Le griffe autoserranti rendono l'applicazione particolarmente facile: un altro vantaggio oltre alla sicurezza e alla durata dei pezzi forgiati. Il set completo di estrattori è totalmente integrato in un inserto in espanso. Pertanto non solo si adatta perfettamente all'L-BOXX in dotazione, ma è anche impilabile o può essere inserito nel cassetto di un carrello portautensili.



Set di estrattori e separatori a due e tre bracci 1101-1.40-1.12-13

1

FACILE APPLICAZIONE

- Estrattori con griffe autoserranti e separatori utilizzabili su entrambi i lati

2

NUMEROSE POSSIBILITÀ D'USO

- Per componenti molto vicini tra loro e di spessore sottile con diametro fino a 70 mm e profondità di 125 mm

3

ESTRATTORE 2IN1

- Conversione da due a tre bracci con semplici operazioni

4

FACILI DA RIPORRE NELL'IMPIEGO SIA FISSO CHE MOBILE

- Nel carrello portautensili o nell'i-BOXX in dotazione, con inserto in espanso adatto per entrambi



COME FACILITARE
L'ESTRAZIONE

„Il set di estrattori mi semplifica le cose: porto con me l'i-BOXX e posso lavorare sui cuscinetti a sfera o sui morsetti della batteria. Di solito mi serve soltanto qualche adattatore extra“.



NUOVO

1101-1.40-1.12-13 SET ESTRATTORI-SEPARATORI

A 2 e 3 bracci, 16 pezzi



- > Estrattori e separatori a 2 e 3 bracci con griffe autoserranti
- > Per l'estrazione di cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a sfera, anelli di scorrimento interni, morsetti di batteria e altri componenti a parete sottile fino a un diametro massimo di 70 mm e una profondità di montaggio massima di 125 mm
- > Made in Germany
- > Separatore utilizzabile su entrambi i lati
- > L'estratteore può essere ampliato con ulteriori accessori, come gli adattatori 1.81/10
- > Utilizzo flessibile grazie ai componenti a 2 e 3 bracci
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

€470,92
+ IVA

Codice	N.	Contenuto	Profondità di serraggio utile	Max. Span mm	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza complessiva mm	pezzi	Peso kg
3437434	1101-1.40-1.12-13	1x 114/104 Traversa / Testa a 2 bracci 1x 115/104 Traversa / Testa a 3 bracci 3x 112/1-120 Griffa, completa 2x 1.1406155 Vite completa M14x1,5x155mm 1x 112/0104 Traversa / Testa a 2 bracci 1x 113/0104 Traversa / Testa a 3 bracci 3x 112/02-040 Griffa, completa 2x 1.100660 Vite completa M10x1,5x60mm 1x 1.40/0 Separatore 5-60 mm 1x 1.38/0 Dispositivo di estrazione 40-120x125mm EI-1101-1.40-1.12-13 Inserto CT vuoto 342x262x60mm + 1101 L GEDORE i-BOXX 72, vuoto	125	90	367	316	72	16	4

2.40

SET PER LA RIPARAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E L'EDILIZIA

Sistema modulare, 16 pezzi



€781,70
+ IVA

- › Per il montaggio degli estrattori robusti e maneggevoli N. 1.14 e N. 1.15
- › Questo set consente di montare da soli dieci estrattori flessibili delle serie 1.14/1.15, nuovo perno idraulico compreso
- › A portata di mano su un pannello forato

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1393030	2.40	1 testa a 2 bracci, N. 114/204 1 testa a 2 bracci, N. 114/304 1 testa a 3 bracci, N. 115/204 1 testa a 3 bracci, N. 115/304 1 vite 19 mm, M18x1,5, 200 mm, N. 1.1806200 1 vite 22 mm, G 1/2", 250 mm, N. 1.2106250 1 perno di pressione oleoidraulico 10 t, N. 1.06/HSP1 3 griffe 210 mm, N. 114/201 3 griffe 260 mm, N. 114/301 3 griffe 390 mm, N. 114/401 6 lardoni, N. 114/208 12 lardoni, N. 114/308	16	24,3

1100-1.30

ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI PER INTERNI

in L-BOXX® 136, 8 pezzi

€516,87
+ IVA



- › Per diametri interni di 12 - 35 mm
- › Per cuscinetti a sfere, anelli, canne e anelli di tenuta Simmering® molto vicini fra di loro
- › Con estrattore a percussione e contropiastria

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza complessiva mm	pezzi	Peso kg
2836041	1100-1.30	Estrattore per interni N. 1.30/2, 12-15 mm Estrattore per interni N. 1.30/3, 15-19 mm Estrattore per interni N. 1.30/4, 19-25 mm Estrattore per interni N. 1.30/4A, 25-30 mm Estrattore per interni N. 1.30/45, 30-35 mm Supporto N. 1.36/1 per 1.30/0 - 1.30/5 Estrattore a percussione N. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg + GEDORE L-BOXX® 136 N. 1100 L	357	442	151	8	7,2

1.32/2

SET DI ESTRATTORI INTERNI ED ESTERNI

15 pezzi



- › Assortimenti di estrattori per interni, supporti, mandrini estrattori, estrattori per esterni e per viti prigioniere
- › In solida cassetta metallica


€ 952,25 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
8015340	1.32/2	1.30/2 Estrattore per interni 12-15 mm, 1.30/3 Estrattore per interni 15-19 mm 1.30/4 Estrattore per interni 19-25 mm, 1.30/4A Estrattore per interni 25-30 mm 1.30/5 Estrattore per interni 30-35 mm, 1.30/6 Estrattore per interni 35-45 mm 1.30/7 Estrattore per interni 45-55 mm, 1.30/8 Estrattore per interni 55-70 mm 1.36/1 Supporto per 1.30/0 - 1.30/5, 1.36/2 Supporto per 1.30/6 - 1.30/7 1.19/OXS Estrattore a 3 bracci griffe XS 50x70 mm, 1.12/02 Estrattore per morsetti a 2 bracci 60x40 mm 1.06/1 Estrattore universale a 2 bracci 90x100 mm, 1.06/2 Estrattore universale a 2 bracci 160x150 mm 1.28/1 Estrattore per viti prigioniere 6-13 mm, 132/299B Cassetta metallica vuota	15	19

1101-1.29/3K

SET DI ESTRATTORE PER CUSCINETTI A SFERE

in i-BOXX® 72, 37 pezzi



€ 661,28 + IVA

- › Set di estrattori per cuscinetti a sfere per oltre 40 cuscinetti
- › Per l'estrazione di cuscinetti a sfere montati su un albero e in un corpo nello stesso tempo
- › Estrazione senza distruzione di cuscinetti a sfere a gola profonda evitando di smontare l'albero o di perforare la gabbia del cuscinetto (senza trucioli)
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Inserto utilizzabile in cassette con dimensioni minime di 340 x 260 x 60 mm
- › In GEDORE i-BOXX® 72 N. 1101 L
- › Dimensioni: L 367 x P 316 x A 72 mm

Codice	N.	per cuscinetto a sfere n.	Contenuto	Peso kg
2964392	1101-1.29/3K	6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6403 6404 6405 6406 6407	129/104 Testa, 129.106 Vite 14 mm, M10x1,5, 160 mm 129/304 Testa, 129.306 Vite 17 mm, M14x2,0, 210 mm 129/404 Testa, 129.406 Vite 19 mm, M18x2,5, 230 mm 129/504 Testa, 129.506 Vite 22 mm, M20x2,5, 235 mm 129/10 Griffa 1 pz. 140 mm (4x) 129/15 Griffa 1 pz. 140 mm (4x) 129/25 Griffa 1 pz. 170 mm (4x) 129/30 Griffa 1 pz. 178 mm con 3 distanziatori (4x) 129/35 Griffa 1 pz. 178 mm con 5 distanziatori (4x) 129/40 Griffa 1 pz. 226 mm con 5 distanziatori (4x) 129/45 Griffa 1 pz. 226 mm con 11 distanziatori (4x) 1.29/0 Leva brunita EI-1101 CT-1.29/3K Inserto in espanso i-BOXX 72, vuoto 1101 L GEDORE i-BOXX 72 vuoto	5,78

1100-1.41/2A

SET DI SEPARATORI ED ESTRATTORI

in L-BOXX® 136, 22 pezzi



- > Per apertura di Ø 22 fino a 115 mm per esterni e profondità di serraggio fino a 295 mm
- > Con adattatore per filettature interne M8-M18
- > Per staccare ed estrarre pezzi aderenti tra loro come ad es. cuscinetti a rulli conici, anelli di scorrimento interni

€620,45 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Max. Span mm	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza complessiva mm	pezzi	Peso kg
2927284	1100-1.41/2A	Tirante per separatori N. 1x 1.38/2, 70-215 mm Separatore N. 1.40/2, 22-115 mm Set di adattatori di filetto N. 1.81/20, per applicazioni a 1 e 2 fori, M14x1,2 Prolunga N. 1.38/CV M14x1,5 + GEDORE L-BOXX® 136 N. 1100 L	295	115	357	442	151	22	11,5

1.81/K-12

SET DI ADATTATORI PER FILETTATURA

per applicazioni a 1 foro, 11 pezzi

€139,48 + IVA



- > Gli adattatori di filetto consentono ad es. di estrarre coprifiletto con un foro filettato
- > N. 1.81/K-1: con estrattore a percussione N. 1.35/1, asta 230 mm e peso battente 200 g
- > N. 1.81/K-12: con estrattore a percussione N. 1.35/1A, asta 230 mm e peso battente 700 g, adattatore M14x1,5
- > In valigetta di plastica, 275 x 229 x 83 mm

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
1936557	1.81/K-12	1.35/1A Estrattore a percussione 270 mm, 700 g 181/101 Innesto filettato M10 / M4 181/102 Innesto filettato M10 / M5 181/103 Innesto filettato M10 / M6 181/104 Innesto filettato M10 / M8 181/105 Innesto filettato M10 / M10 181/106 Innesto filettato M10 / M12 181/210 Innesto filettato M14x1,5 / M14 181/211 Innesto filettato M14x1,5 / M16 181/212 Innesto filettato M14x1,5 / M18 135/125-II Adattatore filettature interne M10 - M14x1,5 181/1299 Valigetta in plastica con inserto in espanso	270	230	84	11	1,83

1.81/2

SET DI ADATTATORI PER FILETTATURA

per applicazioni a 1 foro, 6 pezzi

- > Gli adattatori di filetto consentono ad es. di estrarre coprifilette con un foro filettato
- > N. 1.81/1: per estrattore a percussione N. 1.35/1, 1.35/2, supporto N. 1.36/1
- > N. 1.81/2: per estrattore a percussione N. 1.35/2, 1.36/2, supporto N. 1.36/3



€70,90
+ IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1120743	1.81/2	181/207 Innesto filettato M14x1,5 / M8, 181/208 Innesto filettato M14x1,5 / M10 181/209 Innesto filettato M14x1,5 / M12, 181/210 Innesto filettato M14x1,5 / M14 181/211 Innesto filettato M14x1,5 / M16, 181/212 Innesto filettato M14x1,5 / M18	6	0,49

1.35/2

ESTRATTORE A PERCUSSIONE

€82,53
+ IVA

- > Indicato per l'estrazione di cuscinetti a sfere di piccole dimensioni in quanto spesso non vi è spazio per i supporti
- > Utilizzabile anche con adattatori di filetto N. 1.81



Codice	N.	per estrattori interni	Filettatura di collegamento	Adattatore	Larghezza tra gli appartamenti Esagono operativo	Lunghezza totale mm	Superficie scorrevole	Peso dell'impatto in g	Peso kg
8039010	1.35/2	1.30/0 - 1.30/9	M14x1,5	M10	24	520	340	1700	3,03

1.78/5

PRESSORE UNIVERSALE PER MOLLE AMMORTIZZATORI

da

€140,49
+ IVA



- > Per il montaggio e lo smontaggio in sicurezza di molle di compressione con diametro di 110-180 mm
- > Avvertenza di sicurezza: Stringendo le viti in modo uniforme, le teste di serraggio si fissano alle spire delle molle escludendo in tal modo uno slittamento laterale
- > Sicurezza certificata VPA-GS
- > Con staffa di serraggio 1 pezzo

Codice	N.	Campo di serraggio (min./max.)	Peso kg	IVA esclusa
8031380	1.78/S2	60-240	2,2	140,49
8031460	1.78/S3	60-340	2,55	145,49



1.28/4
**ESTRATTORE
 PER VITI
 PRIGIONIERE**

€82,⁵³
+ IVA



- > Per estrarre viti prigioniere danneggiate con filettatura destra o sinistrorsa
- > Anche per estremità molto corte di viti prigioniere

Codice	N.	Ø bullone prigioniero	Larghezza tra gli appartamenti esadecimale mm	Peso kg
1465031	1.28/4	5-26	19	0,6 kg

1.26/K-3
SET DI SPACCADADI

6 pezzi

€290,⁰⁰
+ IVA



- > Per dadi da 10 (M6) a 36 (M24) mm, scalpello di ricambio incluso
- > Con arresto dello scalpello
- > In valigetta di plastica con inserto Check-Tool, dimensioni: 275 x 229 x 83 mm
- > Con arresto dello scalpello
- > In valigetta di plastica con inserto Check-Tool

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
2017008	1.26/K-3	1 spaccadadi per 10-17 mm, M6-M10, N. 1.26/1 1 spaccadadi per 17-24 mm, M10-M16, N. 1.26/2 1 spaccadadi per 24-36 mm, M16-M24, N. 1.26/3 2 scalpelli per 1.26/1 + 1.26/2, N. 1.26/M1 1 scalpello per 1.26/3, N. 1.26/M3	229	275	83	6	2,46

248 H
MAZZUOLA
ANTIRIMBALZO

- > Con manico in hickory
- > Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, provate fino a -20° C



da €22,33 + IVA



Codice	N.	Ø	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
8728220	248 H-25	25	305	0,3	22,33
8868230	248 H-30	30	330	0,47	23,31
8868310	248 H-35	35	335	0,59	23,79
8868580	248 H-40	40	360	0,73	27,17
8868660	248 H-45	45	365	0,87	32,05
8868740	248 H-50	50	370	1,02	34,96

600 H
MARTELLLO PER FABBRI
ROTBAND-PLUS -
L'ORIGINALE

- > Per un uso universale in officina, in cantiere, nell'industria o a casa
- > Martello da fabbro con comprovata tecnologia di sicurezza
- > Testa del martello in acciaio temperato e manico in acciaio temperato ROTBAND-Plus
- > Testa del martello forgiata a caldo, DIN 1041
- > Manico in hickory a doppia curvatura e resistente, DIN 5111



da €16,50 + IVA



Codice	N.	Peso della testa g	Lunghezza manico mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
8583070	600 H-300	300	305	300	0,502	16,50
8583230	600 H-500	500	320	320	0,727	19,50
8583580	600 H-800	800	350	350	1,135	22,33
8583660	600 H-1000	1000	360	360	1,326	28,15

9 E-5
MAZZA DA FABBRO

- > Testa del martello forgiata secondo DIN 1042
- > Con manico in frassino DIN 5112



Codice	N.	Peso della testa g	Maniglia di ricambio	Lunghezza mm	Peso kg
8612270	9 E-5	5000	E 9 E-5	800	5,535

116 D
ASSORTIMENTO DI
CACCIASPINE

6 pezzi

- > Acciaio cromo-vanadio
- > Teste di battuta rinvenute a induzione

€34,00
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
8758050	116 D	119-3 -4 -5 -6 -7 -8	175	110	30	6	0,82

106 D
SET DI UTENSILI

6 pezzi

- > Acciaio al vanadio
- > Teste di battuta rinvenute a induzione

€27,17
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
8725710	106 D	97-125 150 98-125 99 12-3 100-10 119-4	175	112	26	6	0,805

UTILIZZO UNIVERSALE

119 L ASSORTIMENTO DI CACCIASPINE

6 pezzi

€38,⁸⁴
+ IVA



- > Acciaio al vanadio
- > Teste di battuta rinvenute a induzione
- > Estremità di lavoro lucidate e verniciate trasparenti
- > In supporto in PVC
- > Forma lunga: 175 mm

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
8866290	119 L	119-175-4 175-5 175-6 175-7 175-8 175-10	175	75	16	6	0,58

113 D ASSORTIMENTO DI PUNZONI

6 pezzi

€27,¹⁷
+ IVA



- > Acciaio al vanadio GEDORE
- > Teste di battuta rinvenute a induzione

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
8754060	113 D	99 10-1 2 3, 99 12-4 5, 100-10	175	110	30	6	0,755



UN VERO UTENSILE UNIVERSALE - LA CHIAVE A PINZA FINO A 52 MM

La chiave a pinza di **GEDORE** è la combinazione di chiave e pinza in un unico utensile.

La **chiave a pinza 183 10 JC** di **GEDORE** è ideale per innumerevoli applicazioni nell'industria, nell'artigianato e per il meccanico amatoriale. La chiave a pinza è adatta per supporto, pressione, presa e piegatura di vari pezzi, grazie all'interazione tra la sua meccanica e le ganasce lisce. Chi lavora con la chiave a pinza può contare su una forza di spinta e di serraggio assai elevata: le ganasce agiscono sul pezzo con una forza pari a più di dieci volte la forza manuale. Le ganasce lisce e parallele non lasciano segni sui

materiali. Le superfici, i materiali e i collegamenti a vite di alta qualità non vengono danneggiati. È possibile lavorare pezzi fino a un massimo di 52 mm o 2" e sostituire così un intero set di chiavi di manovra metriche e in pollici.



Chiave a pinza 183 10 JC

1

ALTA QUALITÀ DI MONTAGGIO

- Le ganasce lisce proteggono i collegamenti a vite o i raccordi con superficie sensibile

2

PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA

- L'adattamento avviene direttamente sul pezzo mediante attacco rapido. Quando si lavora su collegamenti a vite, la corsa tra le ganasce aiuta e consente di avvitare rapidamente come con un cricchetto

3

L'UTENSILE UNIVERSALE

- La chiave a pinza è l'utensile universale per serraggio a vite, piegatura, supporto, pressione e presa


4

ELEVATA TRASMISSIONE DELLA FORZA

- L'eccellente forza di spinta e di serraggio, con un rapporto di trasmissione decuplicato, garantisce una presa salda dei pezzi



„La chiave a pinza di GEDORE consente di risolvere i più svariati problemi in diverse applicazioni. La chiave a pinza ha un'ottima presa, senza pressoché alcun gioco.“



183 CHIAVE A PINZA



183 10 JC



183 7 TC

- > Funzione di giravite e pinza in un unico utensile
- > Montaggio delicata di raccordi a vite dalla superficie sensibile (ad esempio raccordi idraulici cromati)
- > Ideale per piegatura, supporto, pressione e presa di diversi pezzi
- > Regolazione praticamente continua dell'apertura mediante meccanismo di scorrimento e ganasce parallele
- > Tenuta sicura dell'apertura della chiave selezionata
- > Attivazione del meccanismo di scorrimento praticamente da qualsiasi posizione di regolazione
- > Utilizzabile come potente morsa portatile
- > Ganasce di protezione disponibili come opzione

da

€38,10
+ IVA

Codice	N.	Dimensione	Portata di serraggio mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3066029	183 7 TC	7	42	180	0,265	38,10
3066061	183 10 JC	10	52	250	0,575	44,28

142 PINZA UNIVERSALE



- > Esecuzione a norma DIN ISO 8976 forma C
- > Con cerniera passante e fermo di sicurezza
- > Regolazione di precisione con pulsante
- > Regolazione con una mano sola a pulsante con ampia superficie di azionamento
- > Testa sottile per spazi di difficile accesso
- > Ganasce lunghe
- > Superfici di presa asimmetriche, autobloccanti su dadi e tubi

da **€26,30**
+ IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Portata mm	Peso kg	IVA esclusa
2668211	142 7 TL	180	6,5	40,0	37	0,183	26,30
6416180	142 10 TL	250	7,5	48,0	38	0,371	27,20
1995413	142 12 TL	300	8,5	55,0	44	0,55	39,87

8248-160 JC PINZA UNIVERSALE PIEGATA



- > Testa pinza piegata a 60°
- > Dentatura sfalsata sulle superfici di presa per una tenuta sicura su tubi e viti
- > Sfruttamento ottimale della forza manuale, evitando una posizione non naturale della mano
- > Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63-65 HRC
- > Per tutti i fili, anche filo duro/armonico, 1,6 mm

€22,67
+ IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza ganasce mm	Larghezza della testa mm	Larghezza della punta mm	Spessore della testa mm	Peso kg
2276585	8248-160 JC	160	46	24,0	6,0	10,0	0,245

8320-200 JC CESOIE PER TIRANTI FLESSIBILI



- > Taglienti facilmente sostituibili
- > Il taglio delicato impedisce in maniera affidabile lo scioglimento della fune metallica
- > Taglienti con forma speciale, ad arco
- > Durezza tagliente 62 - 65 HRC
- > 2 profili di pressione integrati per boccole finali a cavo Bowden e boccole finali di funi metalliche
- > Funi fino a 1800 N/mm² con max. Ø 6 mm (ad es. funi metalliche in acciaio INOX, funi metalliche con anima in acciaio o tessile, cavi Bowden, sartie)
- > Funi fino a 750 N/mm² con max. Ø 4 mm (ad es. chiodi/spine metalliche, viti, perni, sospensioni per pareti)
- > Cavi in rame e alluminio a più conduttori con un diametro max. di 10 mm²
- > Cerniera regolabile per una guida precisa dei taglienti
- > Fermo contro l'apertura accidentale

€68,00
+ IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Peso kg
2788799	8320-200 JC	200	0,48

100

CHIAVE PER TUBI AD ANGOLO ECK-SCHWEDE-SNAP®

- > Esecuzione a norma DIN 5234 forma C
- > Giratubi professionale con tre punti di presa
- > Adatta particolarmente per operare in ambienti ristretti
- > Forgiato a caldo
- > Autobloccante, grazie alla dentatura contraria al senso di rotazione



da

€90,67
+ IVA

Codice	N.	Dimensione	Tubo-Ø mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
4500300	100 2	2	80	550	2,24	90,67
4500490	100 3	3	110	630	3,58	144,10

8000 AE

PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA ESTERNI

Forma A

- > Per anelli di sicurezza a norma DIN 471, DIN 983
- > Ganasce diritte
- > Con molla d'apertura collocata all'interno
- > Giunto avvitato



da

€17,22
+ IVA

Codice	N.	Diametro dell'albero mm	Diametro dell'albero "	Lunghezza totale mm	Lunghezza della testa	Tip-Ø	Peso kg	IVA esclusa
2930668	8000 AE 1	10-25	3/8-1	145	39	1,3	0,095	17,22
2923602	8000 AE 2	19-60	3/4-2.3/8	185	57	1,8	0,18	19,00

8000 AE

PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA ESTERNI

Forma B

- > Per anelli di sicurezza a norma DIN 471, DIN 983
- > Becchi piegati a 90°
- > Con molla d'apertura collocata all'interno
- > Giunto avvitato



da

€18,15
+ IVA

Codice	N.	Diametro dell'albero mm	Diametro dell'albero "	Lunghezza totale mm	Lunghezza della testa	Tip-Ø	Peso kg	IVA esclusa
2930706	8000 AE 11	10-25	3/8-1	135	27	1,3	0,095	18,15
2930714	8000 AE 21	19-60	3/4-2.3/8	170	44	1,8	0,18	20,83

8150

CRIMPMAX-360 PROFESSIONAL PINZE A CRIMPARE



- › Pinza per crimpare leggera e maneggevole, può essere azionata con una forza minima della mano e utilizzata in luoghi difficili da raggiungere
- › Area di lavoro di crimpatura ruotabile di 360° a passi di 45°
- › Crimpatura di precisione su 4 lati su tutta la lunghezza del manicotto, crimpatura secondo DIN 46228 EN50027
- › Per puntali con e senza collare isolante fino a una lunghezza di 18 mm e una sezione da 0,08 a 16,0 mm² e puntali doppi da 2x 0,25 a 2x 10,0 mm² in un solo strumento
- › Con regolazione automatica della sezione trasversale
- › Cricchetto sbloccabile per il fissaggio dell'intero processo di crimpatura

€126,⁰⁰
+ IVA

Codice	N.	Capacità mm ²	AWG	Lunghezza totale mm	Larghezza totale mm	Peso kg
3416437	8150	0,08-16	26-8	193	62	0,45

8151

CRIMPMAX-FLEX PROFESSIONAL PINZE A CRIMPARE



- › Sistema di utensili flessibile composto da set di utensili e matrici di crimpatura di base che possono essere scambiati rapidamente e senza attrezzi
- › Fino a 4 diversi profili di crimpatura possibili con un solo set di inserti
- › Per crimpare cavi con sezioni di conduttori fino a 16 mm²
- › Impugnature morbide ed ergonomiche con protezione antiscivolo
- › Il blocco positivo sbloccabile assicura la crimpatura completa

€144,¹⁰
+ IVA

Codice	N.	Capacità mm ²	AWG	Lunghezza totale mm	Larghezza totale mm	Peso kg
3416445	8151	0,14-10 0,5-6 0,1-10	26-8 20-10 26-8	220	80	0,51

8158

PINZA PER CAPICORDA PER CAPICORDA A FILO



- › Regolazione automatica della sezione trasversale da 0,08 a 16,0 mm² / AWG 28 - 5 senza regolazione
- › Bassa forza manuale -30 % ridotta rispetto agli utensili finora conosciuti
- › Posizionatore girevole per il posizionamento sicuro di piccole sezioni trasversali
- › Utensile per l'uso con la mano destra e sinistra
- › Crimpatura di precisione esagonale uniforme su tutta la lunghezza del manicotto
- › Cricchetto sbloccabile per il fissaggio dell'intero processo di crimpatura

€180,³⁸ + IVA

Codice	N.	Capacità mm ²	Lunghezza totale mm	Peso kg
2956268	8158	0,08-16	250	0,5

8159

STRIPMAX-ROUND PROFESSIONAL STRUMENTO DI SPELATURA



- › Per spelare comodamente tutti i comuni cavi tondi e per ambienti umidi con diametro da 6,0 a 13,0 mm (ad es. cavi NYM da 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²)
- › Profondità di taglio regolata automaticamente, quindi adatta anche a cavi di diametro inferiore a partire da 6 mm, come 3 x 0,75 mm²
- › Grazie alla disposizione delle lame, nessun intasamento delle lame galvanizzate da residui di guaina possibile
- › Fermo di lunghezza integrato nella custodia per eventuali piccole serie o per assemblare cavi con le stesse dimensioni di set-off
- › Qualità durevole. Robusto, poliammide rinforzato con fibra di vetro, acciaio per coltelli di alta qualità di Solingen

€16,²⁹ + IVA

Codice	N.	Capacità mm ²	Lunghezza totale mm	Peso kg
3416461	8159	6-13	140	0,048

8154

STRIPMAX-PISTOL SPELAFILI PROFESSIONALE



€77,¹⁰ + IVA




- › Utensile da taglio e spelatura autoregolante per sezioni da 0,02 - 10 mm²/AWG 34 - 8, cassetta con lama dritta
- › Casette di spellatura intercambiabili senza attrezzi per una capacità di spellatura particolarmente grande e versatile
- › Durevole funzione di taglio integrata
- › Capacità di taglio: Conduttori flessibili, 10 mm²/8 AWG. Conduttori rigidi, 1,5 mm²/16 AWG
- › Possibilità di regolazione fine per rimuovere isolamenti sottili e spessi senza danneggiare i conduttori

Codice	N.	Sezione del cavo mm ²	AWG	Peso kg
3416453	8154	0,02 - 10	34-8	0,165

1265 L

CASSETTA PORTAUTENSILI

5 scomparti



- › Ampia apertura degli scomparti portautensili
- › Elevata stabilità anche nell'apertura da un solo lato
- › Dimensioni: A 210 x L 420 x P 225 mm

€144,⁹¹
+ IVA

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
6609060	1265 L	420	210	225	5,84

1000

CASSETTA PORTAUTENSILI TOURING

49 pezzi

- › Il set di utensili perfetto per tutti i casi
- › In una pratica custodia di plastica
- › Utensili in vanadio GEDORE, cromati


€413,²⁸
+ IVA

12,5 **1/2"** **mm**

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6600780	1000	Chiave combinata n. 7 SW 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm Inserto per chiave a bussola da 1/2" 6kt No.19, SW 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm Prolunga 1/2" N. 1990-5 -10, 125 250 mm Giunto cardanico 1/2" N. 1995, 73,5 mm cricchetto reversibile 1/2" N. 1993 U-20, 270 mm Set di cacciaviti offset n. PH 42-88, 2-10 mm nel supporto 8 pz. 3C Giraviti a taglio n. 2150, 4 5,5 6,5 mm 3C Giraviti a croce No. 2160 PH 1 2 Rivelatore di tensione 220-250 V, slot n. 4615 3, 3 mm Coltello per cavi n. 0513-09, 195 mm Pinza universale n. 142 10 TL, 10" Tronchese laterale di potenza n. 8316-160 JC, impugnatura a 2 componenti da 160 mm Pinza universale n. 8133-180 JC, manico da 180 mm 2C Martello da ingegnere ROTBAND-PLUS n. 600 H-300, 300 g Set di utensili a percussione n. 106, 6 pz. nel supporto in PVC n. 106 + WK 1000 L	435	435	100	385	49	7

PER UN
PRATICO
UTILIZZO

1507 XL

1100-BASIC
ASSORTIMENTO PER APPRENDISTI
in L-BOXX® 136, 23 pezzi

- › Attrezzatura di base per tutti i mestieri
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile



€330,43
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2835983	1100-BASIC	L-BOXX® 136 N. 1100 L Assortimento N. S 1100 W-001 Assortimento N. 1100 CT2-BASIC	360	152	444	23	6,1

1100-01

GEDORE L-BOXX® 136 CON ASSORTIMENTO PER ARTIGIANI

58 pezzi

- › Ideale particolarmente per gli artigiani e il „fai da te“
- › Praticamente progettato per l'uso in loco
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › GEDORE L-BOXX® 136 con sistema di collegamento Easy Click



€516,⁸⁷
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2658194	1100-01	<p>Cricchetto reversibile da 1/2" n. 1993 U-20, Prolunga da 1/2" n. 1990-10, 250 mm</p> <p>Giunto universale da 1/2" n. 1995</p> <p>Inserto per chiave a bussola da 1/2" n. 19,</p> <p>SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm</p> <p>Chiave aperta regolabile n. 60 CP 8, 8"</p> <p>Pinza universale n. 142 10 JC, 10"</p> <p>Impugnatura a 2 componenti Taglierina a 2 componenti Power Side No. 8316-160 JC, 160 mm</p> <p>Manico a 2 componenti pinza multipla n. 8133-180 JC, 180 mm</p> <p>Martello da ingegnere con impugnatura 2C n. 600 H-500, 500 g</p> <p>Scalpello da muratore n. 110-256, 250x16 mm</p> <p>Chiave per armadi elettrici UNIVERSALE N. 45 S, per armadi elettrici e serrature</p> <p>Lampada a LED in miniatura n. TFK 649</p> <p>Piede incernierato n. E-649 F per luce LED n. TFK 649</p> <p>Coltello per cavi n. 0063-08, lama L. 80 mm</p> <p>Set di cacciaviti offset n. H 42-10, esagono SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm</p> <p>Chiave a brugola n. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40</p> <p>Set di cacciaviti VDE No. VDE 2170-2160 PH-077 Slot 2,5 4 5,5, incavo a croce PH 0 1 2</p> <p>Rilevatore di tensione Slot No. 4615 3, 220-250 V, 3mm</p> <p>Righello pieghevole in legno n. 4533-2, 2 m</p> <p>Set di lime per chiavi n. 8728, lime piatte, triangolari, quadrate, semicircolari, rotonde</p> <p>+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L</p>	444	152	360	58	9,5

TUTTO BEN ASSORTITO

1100-02 ASSORTIMENTO DI UTENSILI PER ELETTRICISTI

in GEDORE L-BOXX® 136,
36 pezzi

€714,⁷⁰
+ IVA



- Ideale per professionisti nell'ambito dell'elettrotecnica
- I vari elementi sono sistemati in modo razionale e pronti per l'uso
- Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
2658208	1100-02	Scalpello per muratori N. 110-256, 250x16 mm Scalpello per elettricisti N. 112-2510, quadro 250x10x7 mm Martello per fabbri N. 600 H-500, 500 g Chiave a rullino N. 60 CP 8, 8" Pinza universale N. 142 10 JC, 10" Pinza spelafili N. 8097, automatica Pinza multipla N. 8133-180 JC, 180 mm Tronchese laterale VDE con impugnatura bicomponente N. VDE 8314-160 H, 160 mm Pinza a becchi mezzotondi VDE N. VDE 8132-200 H, 200 mm Pinza a becchi mezzotondi VDE N. VDE 8132 AB-200 H, piegata 200 mm Pinza spelafili VDE N. VDE 8098-160 H, 160 mm Tagliacavi VDE N. VDE 8094, 200 mm Sguainacavi a lama orientabile N. 4528, lunghezza lame 50 mm Nastro isolante N. 4629, lunghezza nastro 10 m Spatola N. 0175-06, larghezza paletta 60 mm Chiave maschio piegata N. H 42-10, esagonale 1,3 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm Giraviti VDE N. VDE 2170-2160 PH-077 intaglio 2,5 4 5,5 6,5 mm, impronta a croce PH 0 1 2 Giravite cercafase intaglio N. 4615 3, 220-250 V, 3mm Tester di tensione intaglio N. VDE 4616, 12-1000 V, 3 mm Chiave per quadri elettrici ELEKTRO N. 45 E Metro pieghevole in legno N. 4533-2, 2 m + GEDORE L-BOXX® 136 N. 1100 L	360	155	36	7,674

1100-1094

ASSORTIMENTO DI UTENSILI VDE HYBRID

53 pezzi

- > La gamma perfetta di strumenti per lavori di riparazione e manutenzione su veicoli ibridi ed elettrici
- > Adatto ai veicoli di tutti i produttori
- > Tutti gli utensili isolati secondo EN 60900/CE 60900
- > GEDORE L-BOXX® 136 compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® nel vostro cellulare di servizio



€724,02
+ IVA

10 3/8 DVE GS 1000 V

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2979063	1100-1094	3/8" presa VDE No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm 3/8" VDE bussole No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm 3/8" estensione VDE No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm 3/8" cricchetto reversibile VDE No. VDE 3093 U VDE Cacciavite a taglio No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm VDE-Cacciavite con testa a croce No. VDE 2160 PH 1 2 3 VDE-Cacciavite TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30 Cesoi per cavi VDE No. VDE 8094, 200 mm VDE pinza universale No. VDE 146 10, 10" VDE Pinza combinata No. VDE 8250-200 H, 200 mm Tmochese laterale VDE No. VDE 8314-180 H, 180 mm VDE Pinza a becchi piatti No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm angolato Pinza VDE a becchi piatti con impugnatura 2K No. VDE 8120-160 H, 160 mm Coltello per cavi VDE con impugnatura 2K No. VDE 4522, 180 mm Becchi VDE No. V 914, misura 1 2 3 + GEDORE L-BOXX®	444	152	360	53	8,28

VDE 2170-2160 PH-077
SERIE DI GIRAVITI VDE
 7 pezzi



- › Marcatura della forma e della dimensione dell'unità all'estremità dell'impugnatura
- › Isolamento di protezione fino a 1000V AC secondo DIN EN/IEC 60900, lama completamente isolata
- › Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso e senza fatica
- › Forma dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ottimale della potenza
- › Lama in acciaio al molibdeno-vanadio, temperato

€50,00
+ IVA



Codice	N.	Contenuto
1616048	VDE 2170-2160 PH-077	VDE 2170 2,5 4 5,5 6,5 mm, VDE 2160 PH 0 1 2

pezzi	Peso kg
7	0,575

VDE 4508
CHIAVE DINAMOMETRICA VDE
 5-25 Nm - 10-50 Nm



- › Perfetta per tecnici elettronici, elettricisti, costruzione di quadri elettrici, bloccaggio di linee (eletttricista esperto)
- › Il collaudato sistema di rilascio della serie Torcofix genera un segnale di rilascio tattile e acustico
- › Scala con una graduazione Nm, i valori possono essere impostati con una precisione di 0,25 Nm
- › Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, incl. Certificato di collaudo riconducibile, calibrata per una variazione massima ammessa di +/3 % e quindi ancora più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma
- › Ricalibrazione e regolazione senza distruggere l'isolamento
- › Cricchetto a denti fini con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174
- › Pulsante di sicurezza per evitare l'allentamento involontario dell'inserito della chiave a bussola
- › I grandi comandi permettono la regolazione e il funzionamento con i guanti, ergonomico, durevole
- › VDE isolato fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900

da
€343,70
+ IVA



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Nm	Nonius	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	Peso kg	IVA esclusa
3125335	VDE 4508-02	Cricchetto reversibile	3/8"	10	5-25	1	75	24	319	50,0	62	0,714	343,70
3079066	VDE 4508-05	Cricchetto reversibile	1/2"	12,5	10-50	2,5	80	24	369	48,0	62	0,825	362,00

SEI GIRAVITI VDE CON LAMA EXTRA SOTTILE

Se una vite è in profondità e non può essere afferrata dai giraviti convenzionali, SLIM DRIVE è l'ideale grazie al diametro della sua lama ultra-sottile.

Il set di giraviti VDE SLIM DRIVE VDE 2162-2172 PM-06 di GEDORE è costituito da giraviti ad intaglio VDE di misura 3,5 4 5,5 e giraviti a croce VDE di misura PH 1 e 2 e SL PH 2. Grazie al diametro estremamente ridotto della lama, i giraviti della serie SLIM DRIVE raggiungono facilmente le viti ubicate sul fondo di fori di montaggio. Con isolamento VDE fino a 1.000 volt, soddisfano tutti i requisiti della norma

DIN EN 60900:2013-04 per un lavoro sicuro in presenza di tensione elettrica. L'ergonomica impugnatura tricomponente Power Grip³ evita l'affaticamento del polso e grazie all'accoppiamento geometrico con la lama, garantisce una trasmissione ottimale della forza.



Set di giraviti VDE SLIM DRIVE 6 pezzi VDE 2162-2172 PM-06

VDE 2162-2172 PM-06 SERIE DI GIRAVITI VDE SLIM DRIVE

6 pezzi



- > Per viti a intaglio, a croce PH e viti Plus-Minus
- > Diametro lama estremamente ridotto con sicurezza totale per quanto riguarda la meccanica e l'elettricità
- > Isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata
- > Impugnatura ergonomica Power-Grip³ a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano
- > Con un foro sul manico per appendere e risparmiare spazio

€45,³⁰ + IVA



Codice	N.	Contenuto
2928701	VDE 2162-2172 PM-06	VDE 2172 3,5 4 5,5, VDE 2162 PH1 2, VDE 2164 SL/PH2

pezzi	Peso kg
6	0,59

1

INNOVATIVO

- Accesso facile e protetto a viti ribassate grazie al diametro ultra ridotto della lama

2

TRASMISSIONE OTTIMALE DELLA FORZA

- L'accoppiamento geometrico tra l'impugnatura tricomponente „Power Grip³” e la lama consente un'elevata trasmissione della forza e della coppia


3

LAVORO EFFICIENTE

- La protezione contro lo scivolamento e l'indicazione di attacco e dimensione all'estremità dell'impugnatura consentono un lavoro rapido ed efficiente



APPLICAZIONE
PRECISA E SICUREZZA
FINO A 1000 VOLT



„Grazie alla sua estrema precisione si posiziona correttamente anche qualora la testa della vite non sia ideale: è dotato inoltre di un'ottima impugnatura con un'elevata trasmissione di forza.”

VDE 2162-2172 PZ-06 SERIE DI GIRAVITI VDE SLIM DRIVE

6 pezzi



- › Per viti a intaglio e con impronta a croce PZ
- › Diametro lama estremamente ridotto con sicurezza totale per quanto riguarda la meccanica e l'elettricità
- › Isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata
- › Impugnatura ergonomica Power-Grip³ a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano

€43,⁵⁰
+ IVA



Codice	N.	Contenuto
2928728	VDE 2162-2172 PZ-06	VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5, VDE 2162 PZ 1 2

pezzi	Peso kg
6	0,59

VDE 8131 AB-200 H PINZA MULTIUSO VDE

con guaine isolanti, piegata



- › Particolarmente adatta all'uso da parte di elettrinstallatori, in versione VDE
- › Tagliacavi, cavi fino a 5x2,5 mm² o Ø 12 mm
- › Lame di spelatura per fili di 1,5 mm² e 2,5 mm²
- › Profilo di crimpaggio: Crimpaggio di terminali a bussola
- › Superficie di presa dentata
- › Punte delle pinze ricurve
- › Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
- › Isolamento dell'involucro



Codice	N.	Lunghezza totale mm	Peso kg
2910845	VDE 8131 AB-200 H	200	0,217

VDE 8092-160 H CESOIE PER CAVI VDE



- › Per tagliare cavi multipolari in rame e alluminio fino a max. 50 mm² o fino a un Ø di 10 mm
- › Impugnature VDE isolata fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento del rivestimento
- › Rettifica di precisione per una trasmissione ottimale e una nuova geometria del tagliente
- › Non adatto a fili d'acciaio e conduttori di rame trafilati
- › durezza all'avanguardia 55 HRC
- › Acciaio speciale temprato e temperato, forgiato, rettificato, con protezione dell'impugnatura immersa

Codice	N.	Sezione del cavo mm ²	Diametro del cavo mm	Lunghezza totale mm	Lunghezza totale in pollici	Peso kg
3412407	VDE 8092-160 H	50	10	169	6 2/3"	0,21

VDE 8314-180 H TRONCHESE LATERALE VDE PER IMPIEGHI GRAVOSI

con guaine isolanti



- › Con testa sottile, ideale per spazi ristretti per il taglio di filo medio duro 1,6 mm e rame/plastica 4 mm
- › Capacità massima 13 mm/5x2,5 mm²
- › Trefolo fino a 16 mm²/AWG 5
- › Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza del tagliente 63-65 HRC
- › Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
- › Isolamento protettivo fino a 1000V AC secondo DIN EN/IEC 60901



Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza ganasce mm	Larghezza ganasce mm	Spessore della testa mm	Ø	Peso kg
2910950	VDE 8314-180 H	180	25	26,0	11,0 mm	1,6	0,297

VDE 8250-180 H PINZA UNIVERSALE VDE PER IMPIEGHI GRAVOSI

con guaine isolanti



€25,³⁸
+ IVA

- › Grande effetto leva per uno sforzo di taglio ridotto
- › Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
- › Per tutti i fili, anche filo armonico, 1,6 mm
- › Superfici di presa dentate
- › Elevata capacità di taglio con il 35% in meno di forza garantito
- › Bracci con isolamento VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, con guaine protettive bicomponenti



Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza ganasce mm	Larghezza della testa mm	Larghezza della punta mm	Spessore della testa mm	Peso kg
1550950	VDE 8250-180 H	180	38,5	25,6	6,5	11,0	0,288

VDE 8132-200 H 200 PINZA A BECCHI MEZZOTONDI VDE

con guaine isolanti, diritta



€27,²⁰
+ IVA

- › Becchi lunghi mezzotondi, superfici di presa diritte e dentate
- › Per lavori di supporto, presa, flessione e taglio
- › Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
- › Isolamento dell'involucro



Codice	N.	Lunghezza totale mm	Lunghezza della mascella mm	larghezza della testa mm	Larghezza dei centri mm	Spessore della testa mm	Forza di picco	Peso kg
1552120	VDE 8132-200 H	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	0,235

VDE 8132 AB-200 H PINZA A BECCHI MEZZOTONDI VDE

con guaine isolanti, piegata



€27,²⁰
+ IVA

- › Becchi lunghi mezzotondi, superfici di presa inclinate e dentate
- › Punte inclinate a 45°
- › Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
- › Isolamento dell'involucro




Codice	N.	Lunghezza totale mm	Lunghezza della mascella mm	larghezza della testa mm	Larghezza dei centri mm	Spessore della testa mm	Forza di picco	Peso kg
1552147	VDE 8132 AB-200 H	200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	0,235

CHIAVE A PINZA VDE REGOLABILE FINO A 50 MM

È possibile lavorare su superfici delicate o molto sensibili senza danneggiare il materiale.

La **chiave a pinza VDE 183 10** di **GEDORE** è ideale nel settore dell'elettronica. Consente di eseguire facilmente supporto, pressione, presa e piegatura di vari pezzi fino a un'apertura di 50 mm o 2". La chiave a pinza VDE di **GEDORE** sostituisce due set completi di chiavi, metriche e in pollici. Chi lavora con la chiave a pinza può contare su una forza di spinta e di serraggio assai elevata: le ganasce agiscono sul pezzo con una forza pari a più di dieci volte la

forza manuale. Le ganasce lisce e parallele non lasciano segni sui materiali. Le superfici, i materiali e i collegamenti a vite di alta qualità non vengono danneggiati.



Chiave a pinza VDE VDE 183 10

VDE 183 10 CHIAVE A PINZA VDE



- › Utensile universale regolabile per serraggio a vite, piegatura, supporto, pressione e presa
- › Ganasce lisce per la presa delicata di pezzi dalla superficie sensibile (ad esempio viti cromate, raccordi idraulici)
- › Funzione di un cricchetto per chiave a bocca
- › Esclusivo supporto funzionale per ganasce, ad esempio per ganasce di protezione
- › 21 posizioni di regolazione e regolazione rapida con funzione di aggancio automatico
- › Isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, doppio isolamento Check-Tool
- › DIN ISO 5743/IEC 60900



Codice	N.	Dimensione	Portata di serraggio mm	Lunghezza mm	Peso kg
3066088	VDE 183 10	10"	50	250	0,665

1

PROTEZIONE DELLE SUPERFICI

- Grazie alle ganasce lisce e parallele, i collegamenti a vite con superfici delicate (ad es. raccordi cromati) non vengono danneggiati

2

REGOLAZIONE RAPIDA E SEMPLICE

- Il meccanismo di scorrimento (0-50 mm o 0-1.7/8") consente una regolazione rapida e semplice dell'apertura della chiave

3

MOLTEPLICI APPLICAZIONI

- Grazie alla geniale combinazione di chiave e pinza, la chiave a pinza sostituisce 3 prodotti
- La funzione di cricchetto consente numerose applicazioni della chiave a pinza in base alle sue dimensioni



UTENSILE VDE UNIVERSALE

„Per me è indispensabile nel settore dell'elettronica. La chiave a pinza semplifica enormemente il lavoro“.

VDE S 8003 H SERIE DI PINZE VDE

con isolamento del manico, 3 pezzi

€63,50
+ IVA



- › Pratica disposizione dell'assortimento in confezione ecologica di cartone
- › Isolamento dell'involucro



Codice	N.	Contenuto
1550594	VDE S 8003 H	VDE 8132-160 H, VDE 8250-180 H, VDE 8314-160 H

pezzi	Peso kg
3	0,747

UN PRATICO TRIO - SET DI PINZE VDE PER TUTTI I LAVORI ELETTRICI

Set di pinze VDE 1102-005 VDE: i tre strumenti VDE più importanti in un unico set per tutti i lavori su pezzi ad azionamento elettrico.

Giravite PZ 1, pinza a becchi mezzotondi e tronchese laterale VDE: tre utensili tutt'fare che non possono mancare in nessuna cassetta degli attrezzi, contenuti nel **set di pinze VDE 1102-005 VDE** nel pratico L-BOXX. Per un lavoro preciso e senza fatica, il giravite VDE è dotato di un'impugnatura ergonomica Power Grip³ tricomponente. L'impugnatura e la lama sono accoppiate geometricamente, in modo da garantire una trasmissione ottimale della forza. La pinza a becchi mezzotondi VDE e il tronchese laterale VDE completano il set. Entrambi sono dotati di un'impugnatura ergonomica

bicomponente e taglienti di precisione temprati a induzione. Con isolamento VDE fino a 1.000 volt, i 3 utensili soddisfano tutti i requisiti della norma DIN EN 60900:2013-04 per un lavoro sicuro in presenza di tensione elettrica.



Serie di pinze VDE 3 pezzi in L-BOXX Mini 1102-005 VDE

1102-005 VDE
SERIE DI
PINZE VDE

3 pezzi

€72,⁵¹
+ IVA



- > Isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
- > Isolamento dell'involucro
- > Con tronchese laterale per impieghi gravosi VDE e pinza multipla VDE
- > Con cacciavite VDE SLIM
- > Azionamento per viti Phillips PZ
- > In GEDORE L-BOXX® Mini, divisori inclusi



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
2951762	1102-005 VDE	VDE 8314-180 H, VDE 8131 AB-200 H VDE 2162 PZ 1	157	260	63	3	0,955

1

TAGLIENTI PRECISI DI ALTA QUALITÀ

- I taglienti del tronchese laterale e della pinza a becchi mezzotondi sono temprati a induzione e quindi particolarmente resistenti

2

PINZE CON IMPUGNATURA ERGONOMICA

- Le ergonomiche impugnature bicomponenti del tronchese laterale e della pinza con becchi a punta sono realizzate per garantire un uso confortevole e duraturo

3

TRASMISSIONE OTTIMALE DELLA FORZA NELL'AVVITATURA

- L'accoppiamento geometrico tra l'impugnatura tricomponente „Power Grip³” e la lama consente un'elevata trasmissione della forza e della coppia nella VDE cacciavite SLIM

4

MASSIMA SICUREZZA PER TUTTI I LAVORI ELETTRICI

- Tutti e tre gli utensili sono isolati fino a 1.000 volt e soddisfano i requisiti della norma DIN EN 60900:2013-04



UTENSILI VDE INDISPENSABILI



„Gli utensili non sono solo ergonomici e maneggevoli ma sono anche dotati di taglienti e lame realizzati con precisione. Da qui si evince una qualità di massima eccellenza!”

1102-006 VDE SET DI UTENSILI VDE

4 pezzi

€90,⁶⁷ + IVA



- › Isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/ IEC 60900
- › Per lavori in quadri elettrici incl. chiave per quadri elettrici
- › In GEDORE L-BOXX® Mini vuoto, divisori inclusi



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2951770	1102-006 VDE	VDE 8131 AB-200 H, VDE 2172 3,5 VDE 2164 SL/PH 2, 45 E	260	63	155	4	0,86

KL-1000-20 A

PRESSA PER PERNI DEI FUSI A SNODO 65 T



€6146,00
+ IVA



- › Per la rimozione e l'inserimento rapido e professionale dei perni dei fusi a snodo dei veicoli commerciali.
- › La pressa per perni dei fusi a snodo con telaio di spinta regolabile, sviluppata secondo i più recenti requisiti di sicurezza, consente di lavorare con facilità, rapidità e soprattutto in sicurezza grazie al suo design compatto e appositamente studiato.
- › Il potente cilindro idraulico da 65 t con pompa manuale integrata e valvola pneumatica di sollevamento rapido garantisce un'estrazione senza problemi anche dei perni dei fusi a snodo bloccati.

Vantaggi:

- › Azionamento da parte di una sola persona
- › Sviluppato secondo i più recenti requisiti di sicurezza.
- › Uso universale, sia sul veicolo che in modo indipendente.
- › Notevole risparmio di tempo.
- › Telaio di spinta regolabile universalmente con rotazione di 180°.
- › Posizionamento facile e veloce sul veicolo grazie alla regolazione rapida su tre assi.

Codice	N.	Angolo di rotazione totale	Forza di stampa	Hub	Collegamento aria (max.)	Pressione nominale	Larghezza interna del telaio della pressa	Lunghezza interna (telaio della pressa)	Peso kg
3091600	KL-1000-20 A	180°	65	120	13	420	290	480	130

PER GLI SPAZI
PIU' GRANDI

KL-4007-411
LEVA CON ATTACCO QUADRO
SNODATO 3/4"

- › Versione extra lunga (980 mm) con giunto a 180°
- › Per viti molto ribassate



€110,⁸⁰ + IVA

3/4"

Codice	N.	Azionamento quadrato	Angolo di rotazione totale	Carico (max.) Nm	Lunghezza mm	Peso kg
2941554	KL-4007-411	3/4"	180°	1.050	980	3,5

KL-1072-100
DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO
DELLA PINZA DEL FRENO

- › Con l'ausilio di una gru da officina, il dispositivo di sollevamento delle pinze dei freni consente di sollevare facilmente e senza causare problemi alla schiena, nonché di posizionare con precisione le pinze dei freni più pesanti sugli assi dei veicoli commerciali e dei rimorchi, senza l'aiuto di una seconda persona.
- › Utile, ad esempio, per lo smontaggio e il montaggio della pinza del freno.



€382,²⁶ + IVA

Codice	N.	Carico (max.) kg	Numero di posizioni di impostazione	Peso kg
3415589	KL-1072-100	75	8	2,1

KL-4999-420


AUTOFFICINA

con assortimento Jumbo NFZ,
302 pezzi

- › Vasto assortimento per veicoli commerciali/ macchine agricole per professionisti
- › Utensili in misure metriche
- › Ampi cassetti ad estrazione totale
- › Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
- › Chiusura centralizzata con serratura a cilindro filo di rame: 1,02 mm/AWG 18
- › Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
- › Capacità di carico totale 1000 kg, in funzionamento mobile 750 kg
- › Portata per cassetto 70 kg



€5738,60
+ IVA




Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Capacità di carico statico kg	Capacità di carico dinamico kg	Numero cassetti	pezzi	Peso kg
3418367	KL-4999-420	985	1.200	635	1000	750	6	302	220

Contenuto

Assortimento 1/4" (4-13, IN 4-8 e T8-T25);
Assortimento 1/2" (10-32, T20-T60 lungo, IN 6-19 e IN lungo 6-14, bussola di avvitatori 17-32 e cricchetto telescopico);
assortimento 3/4" (21-60, E24 e IN lungo 14 e bussola di avvitatori 24-41);
Set di inserti e giraviti a cricchetto set di giraviti (intaglio 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 e IN 2-10);
Set di chiavi di manovra (6-41 + chiave tubazioni freno e blocchetto di avviamento);
Set di chiavi a percussione (E18/E20/E24, esag. 24/26/27 e polig. 19/21/24);
Ampio assortimento di pinze;
Ampio assortimento di utensili a percussione e a leva;
Ampio assortimento di utensili di misura, taglio e lavorazione

KL-1020-41 A
**CHIAVE UNIVERSALE
 PER TAPPI OLIO**
 3/4"

€465,³⁶
 + IVA



- > Per allentare e stringere i dadi di fissaggio, ad esempio sull'assale anteriore o posteriore.
- > Il corpo base e i tubi di guida possono essere combinati (prestare attenzione alla filettatura di collegamento).


Vantaggi:

- > Elevato risparmio di tempo e di costi.
- > Uso universale.

Codice	N.	Supporto dell'unità, quadrato	Numero di borchie	Larghezza del giornale	Ø esterno, Tubo guida mm	Ø esterno mm	Ø interno	Peso kg
2691809	KL-1020-41 A	3/4"	6	11,6	66.5	147	117	7,5

KL-1005-100 A Z
**SET DI ESTRATTORI PER MOZZI
 RUOTA, VEICOLI COMMERCIALI**
 meccanico

€1265,⁴⁹
 + IVA



- > L'estrattore per mozzi ruota consente la rimozione professionale del mozzo ruota direttamente sul veicolo.
- > Il mozzo della ruota viene estratto tramite i perni della ruota.
- > I vari tasselli di spinta assicurano un supporto centrale sul semiasse.

Codice	N.	Larghezza interna del telaio della pressa	Lunghezza interna (telaio della pressa)	Diametro del cerchio di bulloni mm	Tipo di azionamento	Peso kg
3418588	KL-1005-100 A Z	178 bis 320	152	8x275 mm 10x335 mm	meccanico	26

KL-1005-111 Z
**ESTRATTORE PER MOZZI RUOTA VEICOLI
 COMMERCIALI**

€1109,⁰⁰
 + IVA



- > L'estrattore per mozzi ruota consente di estrarre a regola d'arte le unità mozzo/cuscinetto ruota con coprimozzo rimovibile.
- > Dopo aver rimosso il coprimozzo, il mozzo viene estratto tramite i fori filettati sul mozzo o, nel caso di rimorchi a pianale ribassato, tramite i perni ruota sul mozzo della ruota.
- > Il supporto è assicurato centralmente attraverso il tubo dell'asse con l'ausilio delle varie rondelle di spinta.
- > La speciale piastra di adattamento offre un adattamento universale a un gran numero di circonferenze dei fori disponibili sul mercato.

Codice	N.	Diametro del cerchio di bulloni mm	Tipo di azionamento	Peso kg
3418596	KL-1005-111 Z	10x120mm 10x122mm 10x143mm 10x165mm 10x168mm 12x144mm 12x145mm 12x164mm 12x168mm 14x138mm 14x144mm 10x225 mm	meccanico	21,5

KL-1000-0115

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PER MOZZI RUOTA



€310,24 + IVA

- Il dispositivo di fissaggio consente di fissare la testa della ruota (mozzo ruota) in modo professionale ai perni della ruota.
- Necessario, ad esempio, per l'allentamento e il serraggio a coppia controllata dei bulloni dei cuscinetti delle ruote, dei semiassi, dei dischi dei freni e dei coprimozzi.
- Particolarmente adatto anche quando si utilizza l'estrattore per mozzi ruota serie KL-1005-1.. in combinazione con il set di attacco meccanico.

Codice	N.	Lunghezza, braccio girevole mm	Ø foro mm	Lunghezza mm	Peso kg
3413195	KL-1000-0115	315	23	990	4,4

KL-1029-300

ATTREZZO DI SOLLEVAMENTO DEL MOZZO DELLA RUOTA



€99,72 + IVA

- Con l'ausilio di una gru da officina, il dispositivo di sollevamento delle mozzi ruota consente di sollevare facilmente e senza causare problemi alla schiena, nonché di posizionare con precisione i mozzi ruota più pesanti degli assi dei veicoli commerciali e dei rimorchi, senza l'aiuto di una seconda persona.
- L'attrezzo di sollevamento può essere regolato in continuo per mantenere il mozzo della ruota esattamente in piano.
- Utile, ad esempio, per lo smontaggio e il montaggio del mozzo ruota e per la sostituzione dei dischi dei freni.

Codice	N.	Carico (max.)	Ø foro [mm].	Campo di regolazione	Peso kg
3413071	KL-1029-300	300	23	110	1,1

KL-1005-800

SET DI TRASMISSIONE MECCANICA



€257,50 + IVA

- Il set di azionamento consente il semplice azionamento meccanico dei set di rimozione dei mozzi ruota NFZ KL-1005-100 A e KL-1005-111
- In combinazione con il mandrino di pressione 1.3306500, disponibile come accessorio, può essere utilizzato anche sul telaio della pressa NFZ KL-1039-111

Codice	N.	Tipo di azionamento	Esagono di azionamento mm	Mandrino Lunghezza totale	Lunghezza del filetto del mandrino (utilizzabile) mm	Peso kg
3412881	KL-1005-800	meccanico	36,0	400	310	3,5

KL-1039-111 Z

TELAIO DI SPINTA 28 T

(meccanico)



- › Il grande e massiccio telaio di spinta per veicoli commerciali consente di estrarre e inserire varie boccole, cuscinetti o bulloni direttamente sul veicolo.
- › Ad esempio, su bracci, ribaltabili, scarrabili multibenna, bracci di sollevamento, sistemi di sollevamento a gancio, parti del telaio e molto altro ancora.
- › Con i manicotti di spinta/supporto aggiuntivi della serie KL-0039, è possibile aggiungere facilmente altri diametri.
- › La base di supporto in dotazione consente inoltre di collocare il telaio di spinta mobile per veicoli commerciali, ad esempio, su un banco di lavoro, ma anche di utilizzarlo come pressa leggera a torre quando si è in viaggio, ad esempio a bordo di veicoli di servizio o per la riparazione di veicoli commerciali.
- › Il telaio di spinta per veicoli commerciali può anche essere regolato rapidamente in lunghezza e larghezza tramite le aste di prolunga e i fori nelle piastre di base.

€2326,⁸⁰ + IVA

Codice	N.	Tipo di azionamento	Carico (max.) t	Larghezza interna del telaio della pressa	Larghezza, interno (telaio della pressa) 2 mm	Larghezza, interno (premere la cornice) 3 mm	Lunghezza interna (telaio della pressa)	Lunghezza, interno (cornice di stampa) 2 mm	Peso kg
3418618	KL-1039-111 Z	meccanico	28	180	250	320	500	700	51

KL-1039-1111

TELAIO DI SPINTA 28 T

(senza ponte di KL-1005-100 A)




- › Il grande e massiccio telaio di spinta per veicoli commerciali consente di estrarre e inserire varie boccole, cuscinetti o bulloni direttamente sul veicolo.
- › Ad esempio, su bracci, ribaltabili, scarrabili multibenna, bracci di sollevamento, sistemi di sollevamento a gancio, parti del telaio e molto altro ancora.
- › Con i manicotti di spinta/supporto aggiuntivi della serie KL-0039, è possibile aggiungere facilmente altri diametri.
- › La base di supporto in dotazione consente inoltre di collocare il telaio di spinta mobile per veicoli commerciali, ad esempio, su un banco di lavoro, ma anche di utilizzarlo come pressa leggera a torre quando si è in viaggio, ad esempio a bordo di veicoli di servizio o per la riparazione di veicoli commerciali.
- › Il telaio di spinta per veicoli commerciali può anche essere regolato rapidamente in lunghezza e larghezza tramite le aste di prolunga e i fori nelle piastre di base.

€1408,⁷⁴ + IVA

Codice	N.	Tipo di azionamento	Carico (max.) t	Larghezza interna del telaio della pressa	Larghezza, interno (telaio della pressa) 2 mm	Larghezza, interno (premere la cornice) 3 mm	Lunghezza interna (telaio della pressa)	Lunghezza, interno (cornice di stampa) 2 mm	Peso kg
3275280	KL-1039-1111	meccanico idraulico	28	180	320	250	500	700	34

KL-1001-251 A

UTENSILE PER CUSCINETTI SILENZIOSI



› I cuscinetti silenziosi della forcella di traino del rimorchio possono essere rimossi e installati in modo rapido e semplice con il set di manicotti KL-1001-251 A.

€85,32
+ IVA

Codice
2546507

N.
KL-1001-251 A

Tipo di azionamento
idraulico

per Ø esterno, montato mm
57

Peso kg
1,4

KL-1023-2085

CHIAVE PER COPRIMOZZO E DADI COPRIMOZZO ASSALE

Esagonale, 85



› Necessario per allentare e stringere a regola d'arte i coprimozzi o i dadi coprimozzo dell'assale.

€188,36
+ IVA

Codice
3036367

N.
KL-1023-2085

Esagono di azionamento mm
36,0


Larghezza attraverso gli appartamenti mm
85

Peso kg
1,8

KL-1023-2095

CHIAVE PER COPRIMOZZO E DADI COPRIMOZZO ASSALE 3/4"

ottagonale



› Necessario per allentare e stringere in modo semplice e preciso i coprimozzi e i dadi coprimozzo dell'assale.

€201,66
+ IVA

Codice
2451913

N.
KL-1023-2095

Supporto dell'unità, quadrato
3/4"

Larghezza attraverso gli appartamenti mm
95

Peso kg
2,3

KL-1023-4X

CHIAVE A BUSSOLA 1"

Poligonale per dadi coprimozzo dell'assale

> Necessario per il corretto allentamento e il corretto serraggio dei coprimozzi o dei dadi dell'assale.



da

€293,18
+ IVA



Codice	N.	Supporto dell'unità, quadrato	Larghezza tra i piani mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3135853	KL-1023-4085	1"	85	75	2,3	297,83
3221199	KL-1023-4095	1"	95	75	2,7	293,18

KL-0041-800

SET DI UTENSILI PER CUSCINETTI RUOTA

Iveco Daily

> Il set di utensili per cuscinetti ruota KL-0041-800, in combinazione con una pressa a torre appropriata, consente di rimuovere o installare in modo rapido e professionale il mozzo ruota e il gruppo cuscinetto ruota sull'assale anteriore di un Iveco Daily.



€434,34
+ IVA

Codice	N.	Carico (max.)	Idoneità	Peso kg
3087263	KL-0041-800	17000	Iveco	10,3

WWW.GEDORE.COM



UTENSILI PER L'AGRICOLTURA

I VEICOLI AGRICOLI SONO CONTINUAMENTE SOTTOPOSTI A CONDIZIONI ESTREME E VENGONO LARGAMENTE INFLUENZATI DALL'AMBIENTE.

Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguiti in maniera semplice e più efficiente possibile, soprattutto durante la raccolta, e allo stesso tempo devono soddisfare i più elevati standard di sicurezza.

Avere l'utensile giusto, per un uso standard o speciale, è la base per lavorare senza intoppi. I nuovi utensili per l'Agricoltura di Gedore sono studiati appositamente per soddisfare questa esigenza, offrendo la soluzione migliore per ogni sfida; sia che dobbiate riparare connessioni a vite inceppate, lavorare in punti difficili da raggiungere o sostituire, o riparare componenti sensibili. Con la nuova gamma di prodotti agricoli GEDORE potete risolvere le sfide della manutenzione e gli interventi di riparazione in modo semplice, rapido, efficiente e sicuro.

Troverete una selezione esclusiva dei nostri prodotti agricoli ora anche nella nuova „AGRAR-Selection“ o online su www.gedore.com/agriculture-tools

NUOVO




CON GEDORE IN SICUREZZA

Sia gli utensili standard che quelli speciali sono sviluppati secondo i più alti standard tecnologici e garantiscono risultati di lavoro sicuri ed efficienti per gli utenti di tutto il mondo. Come in tutti i settori di applicazione, anche in agricoltura la sicurezza sul lavoro è una priorità per GEDORE. Per questo motivo i nostri utensili sono progettati in modo tale che, ad esempio, in caso di caricamento involontario o scorretto delle chiavi, gli utenti causino solo la flessione e non la rottura dell'utensile.

Sia per le riparazioni che per la manutenzione di trattori, mietitrebbie, presse, raccogli patate o falciatrici a tamburo, gli utensili di GEDORE sono sinonimo di rapidità e sicurezza sul lavoro.

POTENTE
E ROBUSTO



SICURO, PRECISO, POTENTE

Gli avvitamenti sulle macchine agricole richiedono talvolta forze enormi durante il serraggio e lo svitamento. I componenti sensibili, in particolare, richiedono strumenti di alta qualità. Con i prodotti GEDORE, la forza viene trasferita in modo preciso e ottimale durante l'avvitamento dei giunti filettati.

Gli utensili dinamometrici come quelli in alluminio, estremamente leggeri, proteggono le forze e assicurano i migliori risultati di lavoro.

TUTTO IN FORMATO XL NEL BANCO DA LAVORO CON UTENSILI PER MACCHINE AGRICOLE

Un assortimento di utensili da 198 pezzi per macchine agricole, in un banco da lavoro XL. Tutti gli utensili per interventi di assistenza e manutenzione su trattori, mietitrebbie e simili sono perfettamente organizzati, riposti e pronti all'uso sul luogo di lavoro.

Il **banco da lavoro mobile 1504 XL-S-198** è una postazione di lavoro di classe superiore, dotata di un assortimento di 198 pezzi appositamente studiato per i più comuni interventi del tecnico che lavora in ambito agricolo o su macchine agricole. Oltre a set completi di chiavi a bussola da 1/4" e 1/2", la gamma comprende anche pinze, cacciaviti, utensili a percussione e molto altro. Il tutto ordinato in pratici moduli in espanso per la massima organizzazione. Quattro dei sette cassetti, con una portata di 40 kg ciascuno, e di 60 kg per il cassetto inferiore extra-alto per carichi pesanti, sono già dotati di utensili in inserti in espanso. Altri tre cassetti possono essere utilizzati secondo le proprie esigenze. Per una migliore visione d'insieme e un facile accesso agli utensili, tutti i cassetti sono ad estrazione totale.



1504 XL dispone anche di grandi riserve in termini di capacità di carico grazie alla sua struttura in lamiera d'acciaio resistente alla torsione. La portata complessiva è di una tonnellata (1000 kg). Nell'impiego mobile, il banco da lavoro rimane manovrabile anche con un carico di 750 kg e mantiene stabilità direzionale e facilità di spostamento. **GEDORE** offre il banco da lavoro 1504 XL-S-306 AGRAR anche con un assortimento professionale completo di 306 pezzi.

Banco da lavoro con assortimento base 1504 XL-S-198 AGRAR

1

BANCO DA LAVORO DI PORTATA ELEVATA

- Ampi cassetti, grande capienza e portata elevata per utensili pesanti e di grandi dimensioni

2

PERSONALIZZABILE E FLESSIBILE

- Espandibile con pannello posteriore, utensili aggiuntivi e set in inserti in espanso

3

UTENSILI PER MACCHINE AGRICOLE

- Selezione di utensili ideale per i lavori di assistenza e manutenzione delle macchine agricole

4

RICCO ASSORTIMENTO

- Chiavi a bussola da 1/4" e 1/2", pinze, giraviti, utensili a percussione, ecc. di alta qualità

„L'assortimento è perfetto per il settore agricolo. Posso riempire i 3 cassetti vuoti con gli utensili che già possiedo“.

1504 XL-S-198 AGRAR
**BANCO DA LAVORO CON
 ASSORTIMENTO BASE**
 198 pezzi



- > Ideale per i lavori di assistenza e manutenzione delle macchine agricole
- > Utensili in misure metriche
- > Con sistema GEDORE Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento
- > Resistenti a oli e grassi
- > Nel banco da lavoro N. 1504 XL 1411
- > Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
- > Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- > Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
- > Sicurezza per le persone grazie alla protezione per le gambe
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- > 1 cassetto XL (L 1055 x P 400 mm), 6 cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- > Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano
- > Guide con cuscinetti a sfera
- > Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
- > Portata complessiva 1000 kg, in uso mobile 750 kg
- > 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
- > 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
- > La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
- > Ampliabile con il pannello posteriore N. R 1504 XL-L
- > Colori speciali su richiesta

Elenco dettagliato dell'assortimento a pagina 134



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	pezzi	Peso kg
3434826	1504 XL-S-198 AGRAR	GEDORE blu, RAL 5017	985	1.250	630	1xTipo XL, alt.=75 mm, extra largo 4xTipo 1b, alt.=67 mm 1xTipo 2b, alt.=137 mm 1xTipo 3b, alt.=207mm	1000	7	198	157,5

Contenuto

Banco da lavoro mobile 1504 XL 1411 largo 1,25 m, Set di inserti 1/4" 620-024, Leva con attacco quadro 1/4" 2098
 Chiave a bussola 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Bussola giravite 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm,
 Bussola giravite ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Cricchetto reversibile 1/4"2093 U-10, Leva scorrevole 1/4"2087,
 Prolunga 2090-2, Prolunga 2090-4, Prolunga 2090-6
 Snodo a cardano 2095, Chiave a bussola 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm
 Bussola giravite 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19, Bussola giravite 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 Cricchetto reversibile 1/2"1993 U-10 T, Leva scorrevole 1/2"1987, Prolunga 1/2" 1990-3, Prolunga 1/2" 1990-5, Prolunga 1/2" 1990-10, Snodo a cardano 1/2" 1995
 Serie di chiavi combinate 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Set di chiavi maschio piegate H 42 EL-88
 Chiave maschio piegata 42 EL 12 14, Giravite 3C corto 2153 5,5, Giravite 3C con calotta di percussione 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 Giravite 3C corto 2161 PH 2, Giravite 3C con calotta di percussione 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4
 Giravite 3C corto 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Lima piatta 10" 8701 2-10 | 250x25mm, Lima tonda 10" 8722 2-10 | 250x10 mm
 Lima mezzotonda 10" 8725 2-10 | 250x25 mm, Pinza regolabile 10" 142 10 TL, Pinza a morsetto Gedore 137 10
 Pinza universale 8210-160 JC, Tronchese laterale per impieghi gravosi 8316-200 JC,
 Pinza multipla 8133-180 JC, Pinza a becchi mezzotondi 8132 AB-200 JC
 Serie di pinze di montaggio S 8008, 8 pz., Chiave a pinza 10" 183 10 JC
 Martello per fabbri ROTBAND-PLUS 600 H-600 S, Martello per fabbri ROTBAND-PLUS 600 H-1500
 Mazzuola antirimbalzo 248 H-50m, Cacciaspine 119-22 3 4 5 6 7 8 9 10 mm, Punteruolo 100-12
 Scalpello per tracciare 104, Unghietta ovale piatta 96-175 | 175x17x11 mm
 Spessimetro 702 13 M, Raschietto per guarnizioni 133 K, Flessometro 4534-8 | 8 m
 Calibro a corsoio tascabile 710, Giravite provacircuiti 4610, Spazzola metallica 644
 Leva per pneumatici 39, Cuscino salvaginocchia in materiale espanso rigido 906, Prendiviti magnetico 640-1800

1504 XL-S-306 AGRAR

BANCO DA LAVORO CON ASSORTIMENTO PROFESSIONALE

306 pezzi



- › Ideale per i lavori di assistenza e manutenzione delle macchine agricole
- › Utensili in misure metriche
- › Con sistema GEDORE Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento
- › Resistenti a oli e grassi
- › Nel banco da lavoro N. 1504 XL 1710
- › Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
- › Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- › Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
- › Sicurezza per le persone grazie alla protezione per le gambe
- › Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- › 1 cassetto XL (L 1055 x P 400 mm), 8 cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- › Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano
- › Guide con cuscinetti a sfera
- › Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
- › Portata complessiva 1000 kg, in uso mobile 750 kg
- › 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
- › 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
- › La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
- › Ampliabile con il pannello posteriore N. R 1504 XL-L
- › Colori speciali su richiesta

Elenco dettagliato dell'assortimento a pagina 135



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	pezzi	Peso kg
3434834	1504 XL-S-306 AGRAR	GEDORE blu, RAL 5017	985	1.250	630	1xTipo XL, alt.=75 mm, extra largo 7xTipo 1b, alt.=67 mm 1xTipo 2b, alt.=137 mm	1000	306	182,9

Contenuto

Banco da lavoro mobile extra largo 1504 XL 1710 | 1,25m, Set di inserti 1/4" 620-024, Leva con attacco quadro 1/4" 2098
 Chiave a bussola 220 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, Bussola giravite 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm
 Bussola giravite ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Cricchetto reversibile 1/4" 2093 U-10, Leva scorrevole 1/4" 2087, Prolunga 2090-2-4-6
 Snodo a cardano 2095, Chiave a bussola 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm
 Chiave a bussola 1/2" D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm
 Bussola giravite 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, Bussola giravite 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm
 Bussola giravite 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 Chiave a bussola 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Cricchetto reversibile 1/2" 1993 U-10 T, Leva scorrevole 1/2" 1987
 Prolunga 1/2" 1990-3-5-10, Snodo a cardano 1/2" 1995, Chiave a bussola per avvitatori 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32
 Prolunga per avvitatori 1/2" KB 1990-5, Set di adattatori S 2032-05, 5 pezzi, Inserto Check-Tool con assortimento 2005 CT4-7 XL
 Serie di chiavi combinate 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm
 Chiave combinata a cricchetto 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Chiave poligonale doppia speciale 304 13x15 14x17 19x22 mm
 Chiave poligonale doppia aperta 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27, Set di chiavi maschio piegate H 42 EL-88
 Chiave maschio piegata 42 EL 12 14, Set di chiavi maschio piegate PH 42-88, 8 pezzi, Chiave maschio piegata 42 7 9 12 14 17 19 22 mm
 Giravite 3C corto 2153 5,5, Giravite 3C con calotta di percussione 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Giravite 3C corto 2161 PH 2
 Giravite 3C con calotta di percussione 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, Giravite 3C corto 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Chiave a bussola 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm, Lima piatta 8701 2-10 | 10", Lima tonda 8722 2-10 | 10", Lima mezzotonda 8725 2-10 | 10"
 Pinza regolabile 142 10 TL | 10", Pinza a morsetto Gedore 137 10, Pinza universale 8210-160 JC, Tronchese laterale per impieghi gravosi 8316-200 JC
 Pinza multipla 8133-180 JC, Pinza a becchi mezzotondi 8132 AB-200 JC, Serie di pinze di montaggio S 8008, 8 pz., Chiave a pinza 183 10 JC | 10"
 Martello per fabbri ROTBAND-PLUS 600 H-600, Martello per fabbri ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Mazzuola antirimbombo 248 H-50
 Cacciapigne 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Punteruolo 100-12, Scalpello per tracciare 104, Unghietta ovale piatta 96-175 | 175x17x11 mm
 Spessimetro 702 13 M, Raschietto per guarnizioni 133 K, Flessometro 4534-8 | 8 m, Calibro a corsoio tascabile 710, Giravite provacircuiti 4610
 Spazzola metallica 644, Leva per pneumatici 39, Cuscino salvaginochia in materiale espanso rigido 906, Prendiviti magnetico 640-1800

APPREZZATO LAVORO



133 K RASCHIETTO PER GUARNIZIONI

› Con impugnatura di plastica blu



€18,44
+ IVA

Codice	N.	Larghezza della lama	Lunghezza totale mm	Peso kg
6535190	133 K	22,5	240	0,154

905 CARRELLO PER ISPEZIONI

- › In PP (polipropilene) ben tollerato dalla pelle - resistente agli oli, ai grassi e al liquido per freni
- › Dotato di cuscino per l'appoggio confortevole di testa e nuca, consente di lavorare agevolmente
- › Profonda forma a guscio per un ulteriore sicuro sostegno del corpo e massima libertà di movimento
- › Carico massimo 130 kg




€77,69
+ IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso kg
1823698	905	1.000	120	480	5,5

906
GINOCCHIERA

- > In materiale espanso rigido, colore blu/nero
- > Con maniglia



€12,63
+ IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso kg
1942948	906	450	30	210	0,11

36 2-200
CHIAVE A NASTRO

- > Con robusto nastro in tessuto anticivolo (N. E-36), extra largo = 25 mm



€46,61
+ IVA

Codice	N.	per Ø mm	per Ø pollici	Lunghezza totale mm	Larghezza di banda mm	Peso kg
6327400	36 2-200	200	8"	285	25	0,578

SB 6952-00
COLTELLO D'EMERGENZA

- > Per tagliare, separare e dividere in modo sicuro una vasta gamma di materiali
- > Coltello pieghevole universale di alta qualità con tagliacintura e rompivetro aggiuntivi
- > Lama bonificata con dentatura parziale



€19,50
+ IVA

Codice	N.	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	Peso kg
3100464	SB 6952-00	85	200	0,146

8551 S-005

SERIE DI ESTRATTORI CONICI

5 pezzi



- › Per la rimozione di viti spaccate, perni filettati ed estremità di tubi
- › Basse coppie di estrazione grazie alla nuova geometria della sezione
- › Ridotta profondità di perforazione grazie alla lunghezza della filettatura ottimizzata
- › In scatola di plastica

€21,36
+ IVA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2659336	8551 S-005	8551 S Estrattore conico M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24	230	15	52	5	0,125

640-1800

PRENDIVITI MAGNETICO

€38,84
+ IVA

- › Con asta flessibile e manico di plastica
- › Per prendere e tenere piccoli componenti magnetici
- › Facile uso grazie all'asta flessibile



Codice	N.	Lunghezza totale mm	Diametro del magnete	Forza di sollevamento magnetica g	Peso kg
6531280	640-1800	520	12,0	1800	0,23

120

LEVACHIODI

- › In acciaio speciale

€17,47
+ IVA

da

Codice	N.	Lunghezza mm	Esagonale	Peso kg	IVA esclusa
8769410	120-500	500	18 mm	1,15	17,47
8769920	120-1000	1.000	18 mm	2,175	22,33

OX 644 H-1255
**ASSE SPALT-FIX®
 ROTBAND-PLUS**

€78,05
 + IVA



- › Ottimo risultato di spaccatura con poco sforzo grazie alla forma cuneiforme della lama
- › Con attacco per maniglia ROTBAND-PLUS
- › Con manico in legno di noce di alta qualità in forma di pomello



Codice	N.	Marchio di conformità (OCH)	Peso della testa g	Larghezza del tagliente mm	Lunghezza dello stelo	Peso kg
1852728	OX 644 H-1255	KWF STD GS	1250 g	100,0	500	1,95

OX 648 H-1257
SPLIT-FIX® AXE ROTBAND-PLUS

€97,83
 + IVA



- › Ottimo risultato di spaccatura con poco sforzo grazie alla forma cuneiforme della lama
- › Con attacco per maniglia ROTBAND-PLUS
- › Con manico in legno di noce di alta qualità in forma di pomello



Codice	N.	Marchio di conformità (OCH)	Peso della testa g	Larghezza del tagliente mm	Lunghezza dello stelo	Peso kg
1962396	OX 648 H-1257	KWF STD GS	1250 g	100,0	700	2,15

OX 620 H-1257
**ASCIÀ UNIVERSALE DA FORESTA
 D'ORO ROTBAND-PLUS**

Forma renana



€100,94
 + IVA

- › Indispensabile per il lavoro nei boschi e nel giardino
- › Con attacco maniglia ROTBAND-PLUS: manicotto di protezione maniglia, cuneo ad anello, piastra di sicurezza e vite per legno fanno sì che maniglia e testa diventino un'unica unità e garantiscono la massima sicurezza sul lavoro
- › Inoltre, il lungo manicotto di protezione dello stelo in acciaio protegge lo stelo in caso di guasto e garantisce una lunga vita utile
- › Testa dell'ascia finemente lucidata con protezione del tagliente
- › Con manico in legno di noce di alta qualità a forma di zampa di mucca
- › L'impugnatura di ricambio viene fornita completa di manicotto di protezione dell'impugnatura, cuneo ad anello, piastra di bloccaggio e vite per legno



Codice	N.	Marchio di conformità (OCH)	Peso della testa g	Larghezza del tagliente mm	Lunghezza dello stelo	Peso kg
1879812	OX 620 H-1257	KWF STD GS	1250 g	120,0	700	2,1

OX 635 H-3009

MARTELLINO DA SPACCO PER LEGNO PROFI BIG OX®

- › Con attacco per maniglia ROTBAND-PLUS
- › Testa di martello forgiato con naso rotante e faccia di percussione extra large, ad es. per la guida di cunei
- › Con manico in legno di noce di alta qualità in forma di pomello e protezione della lama



€104,08
+ IVA



Codice	N.	Marchio di conformità (OCH)	Peso della testa g	Larghezza del tagliente mm	Lunghezza dello stelo	Peso kg
1707663	OX 635 H-3009	KWF PRO GS	3000 g	70,0	900	4,2

OX 31 - OX 34

CUNEO DI ABBATTIMENTO IN PLASTICA

- › Adatto solo per l'abbattimento, non per la spaccatura
- › Estremamente resistente agli urti e quindi ideale per l'abbattimento, anche in condizioni di freddo estremo
- › Effetto cuneo ottimale anche nel legno congelato
- › Adatto solo per l'abbattimento, non per lo spacco



da


€12,50
+ IVA



Codice	N.	Designazione	Marchio di conformità (OCH)	Altezza di sollevamento (max.)	Lunghezza mm	Larghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
1592041	OX 32-0100	Cuneo di abbattimento in plastica YUKON	KWF PRO	25	180	65	0,16	12,50
1592068	OX 31-0300	Cuneo di abbattimento in plastica ALASKA	KWF PRO	30	230	70	0,26	12,50
1592076	OX 34-0400	Cuneo di abbattimento in plastica LABRADOR	KWF PRO	40	240	73	0,41	17,60

Un'occhiata ai singoli componenti

WSL-M-TS-172



Assortimento di chiavi in inserto CT



Assortimento di chiavi a bussola in inserto CT



Assortimento di utensili in inserto CT



8550-024



2675



Assortimento
WSL-M-TS-172

No.
Assortimento di chiavi in inserto CT

Assortimento di chiavi a bussola in inserto CT

Assortimento di utensili in inserto CT

8550-024
2675

Contenuto

Chiave combinata n. 1 B, 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm, Martello da fabbro n. 4 E-500, 500 g

Presi n. C19, 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
1/2" Punta per cacciavite esagonale n. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Cricchetto reversibile da 1/2" n. 1993 U-10 T
Prolunga da 1/2" n. 1990, 75 125 250 mm
Prolunga da 1/2" No.1990 M con magneti di supporto
N. 666-U-20 Cassetta porta bit con cricchetto 1/4" 35 pz.
No. 666-042 Set di bit di torsione

N. H 42-10 Chiave esagonale a L 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
N. 2150 3C-Cacciavite 4,5,5 6,5 8 mm
N. 2160 3C-Cacciavite PH 1 2
N. 142 10 TL Pinze universali 10"
N. 8133-200 JC Pinze multiple 200 mm
N. 8316-180 JC Frese laterali elettriche 180 mm
N. 8250-180 JC Pinza combinata di potenza 180 mm
N. 4615 3 Slot per tester di tensione 220-250 V

Set di punte elicoidali Ø 1 1,5 2,2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm
Cacciavite a cricchetto da 1/4" SilentGEAR n. 2675 con portabit

pezzi
172

Un'occhiata ai singoli componenti

TTB-TS-173



Assortimento di chiavi in inserto CT



Assortimento di utensili in inserto CT



Assortimento TTB-TS-173

N.

Assortimento di chiavi in inserto CT

Assortimento di utensili in inserto CT

Contenuto

Cricchetto reversibile da 1/2" n. 1993 U-20
 Prolunga da 1/2" n. 1990-3 -5 -10
 Bussola da 1/2" n. D 19, 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm
 1/2" Punta per cacciavite esagonale n. IN 19, 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
 Prolunga da 1/2" con magnete di tenuta No 1990 M
 Chiave combinata n. 1 B, 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 Cassetta per chiavi a bussola con cricchetto 1/4" n. 666-U-20

Set di cacciaviti offset n. H 42-10, 10 pezzi
 Set di punte di torsione n. 666-042, 42 pezzi,
 3C-Fessura per cacciavite n. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm,
 3C cacciavite a croce n. 2160 PH, PH 1 2,
 Pinza universale n. 142 10 TL
 Pinze multiuso n. 8133-200 JC
 Taglierine laterali n. 8314-180 JC,
 Cacciavite di prova n. 4615 3
 Martello da fabbro n. 4 E-500,
 Set di punte elicoidali n. 8550-024, 24 pezzi
 Set di punzoni per spine n. 316 D, 6 pezzi

pezzi
173

Un'occhiata ai singoli componenti

1504 XL-S-198 AGRAR




1504 XL CT6-U10-183



2005 CT4-2153-63



2005 CT4-119-600



2005 CT4-1B



906



600 H-1500



39

Assortimento 1504 XL-S-198 AGRAR

N.	Contenuto
1504 XL CT6-U10-183	Set di bit per cacciavite da 1/4" 620-024, impugnatura quadrata da 1/4" 2098, bussola esagonale da 1/4" 20 4,4,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, Punta per cacciavite da 1/4" IN 20 4,5,6,8, punta per cacciavite da 1/4" ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, cricchetto reversibile U-10 2093, Impugnatura trasversale da 1/4" 2087, prolunga da 1/4" 2090-2-4-6, giunto universale da 1/4" 2095, Presa da 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36, Punta per cacciavite da 1/2" IN 19 4,5,6,7,8,9,10,12,14,17,19, punta per cacciavite da 1/2" ITX 19 LT20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, 1993 U-10 T cricchetto reversibile, impugnatura trasversale da 1/2" 1987, prolunga 1990-3-5-10, giunto cardanico 1995, pinza per pompa dell'acqua 10" 142 10 TL, pinza Gedore 137 10, pinza combinata 8210-160 JC, Tronchesi laterali 8316-200 JC, Pinze a becchi multipli 8133-180 JC, Pinze a becchi tondi piatti 8132 AB-200 JC, Set di pinze di montaggio 8 pezzi S 8008, Pinze a forchetta 10" 183 10 JC
2005 CT4-2153-63	H 42 EL-88 Set di cacciaviti offset, cacciavite offset 42 EL 12 14, cacciavite 3C 2153 5,5, Cacciavite 3C con tappo di chiusura 2154SK 3,5,5,6,5,8, Cacciavite 3C 2161 PH 2, Cacciavite 3C con calotta di riscontro 2160SK PH 1 2 3 4, Cacciavite 3C 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, metro a nastro in acciaio 8 m 4534-8, lampada di prova per auto 4610, sollevatore magnetico 640-1800, spessore 702 13 M
2005 CT4-119-600	Martello per carpenteria metallica ROTBAND-PLUS 600 H-600, martello a faccia morbida 248 H-50, punzone a spillo 119-2-3-4-5-6-7-8-9-10, punzone centrale 100-12, scalpello per scanalature 104, scalpello a croce 96-175, raschietto per guarnizioni 133 K, pinza tascabile 710, spazzola metallica 644, Lima da officina piatta e smussata 10" 8701 2-10, Lima da officina rotonda 10" 8722 2-10, Lima da officina semitonda 10" 8725 2-10
2005 CT4-1B	Chiave combinata 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34
600 H-1500	Martello da carpentiere ROTBAND-PLUS
39	Leva di montaggio
906	GINOCCHIO IN SCHIUMA SOLIDA

pezzi
198

Un'occhiata ai singoli componenti

1504 XL-S-306 AGRAR




1504 XL CT6-U10-183



906

600 H-1500

39



2005 CT4-1B




2005 CT4-2153-63




2005 CT4-119-600



2005 CT4-D19L-2133



2005 CT4-7R-400



2005 CT4-7 XL

Assortimento	N.	Contenuto	pezzi
1504 XL-S-306 AGRAR	1504 XL CT6-U10-183	Set di bit per cacciavite da 1/4" 620-024, impugnatura quadrata da 1/4" 2098, bussola esagonale da 1/4" 20 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, Punta per cacciavite da 1/4" IN 20 4 5 6 8, punta per cacciavite da 1/4" ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, cricchetto reversibile U-10 2093, Impugnatura trasversale da 1/4" 2087, prolunga da 1/4" 2090-2-4-6, giunto universale da 1/4" 2095, Presa da 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36, Punta per cacciavite da 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19, punta per cacciavite da 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, 1993 U-10 T cricchetto reversibile, impugnatura trasversale da 1/2" 1987, prolunga 1990-3-5-10, giunto cardanico 1995, pinza per pompa dell'acqua 10" 142 10 TL, pinza Gedore 137 10, pinza combinata 8210-160 JC, Tronchesi laterali 8316-200 JC, Pinze a becchi multipli 8133-180 JC, Pinze a becchi tondi piatti 8132 AB-200 JC, Set di pinze di montaggio 8 pezzi S 8008, Pinze a forchetta 10" 183 10 JC	306
	2005 CT4-2153-63	H 42 EL-88 Set di cacciaviti offset, cacciavite offset 42 EL 12 14, cacciavite 3C 2153 5,5, Cacciavite 3C con tappo di chiusura 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Cacciavite 3C 2161 PH 2, Cacciavite 3C con calotta di riscontro 2160SK PH 1 2 3 4, Cacciavite 3C 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, metro a nastro in acciaio 8 m 4534-8, lampada di prova per auto 4610, sollevatore magnetico 640-1800, spessimetro 702 13 M	
	2005 CT4-119-600	Martello per carpenteria metallica ROTBAND-PLUS 600 H-600, martello a faccia morbida 248 H-50, punzone a spillo 119-2-3-4-5-6-7-8-9-10, punzone centrale 100-12, scalpello per scanalature 104, scalpello a croce 96-175, raschietto per guarnizioni 133 K, pinza tascabile 710, spazzola metallica 644, Lima da officina piatta e smussata 10" 8701 2-10, Lima da officina rotonda 10" 8722 2-10, Lima da officina semitonda 10" 8725 2-10	
	2005 CT4-1B	Chiave combinata 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34	
	2005 CT4-D19L-2133	Bussola da 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36, Bussola da 1/2" D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, punta del cacciavite da 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19, Presa da 1/2" per cacciavite IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140, presa da 1/2" per cacciavite ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, presa da 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, 1993 U-10 T cricchetto reversibile, impugnatura trasversale da 1/2" 1987, prolunga 1990-3-5-10, giunto cardanico 1995, Chiave elettrica da 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, prolunga per chiave elettrica da 1/2" KB 1990-5, Set di adattatori 5 pezzi S 2032-05, Chiave a bussola 2133 6 7 8 10 11 12 13	
	2005 CT4-7R-400	Chiave aperta con cricchetto ad anello 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24, Chiave per blocchi di avviamento 304 13x15 14x17 19x22, Chiave ad anello a doppia estremità aperta 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27, Set di cacciaviti offset PH 42-88 8 pezzi, Cacciavite a taglio 42 7 9 12 14 17 19 22	
	2005 CT4-7 XL	Chiave combinata 7 XL 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 30 32 36 41	
	600 H-1500	Martello da carpentiere ROTBAND-PLUS	
	39	Leva di montaggio	
	906	Ginocchio in schiuma solida	

GEDORE

UTENSILI PER LA VITA

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. +49 (0) 21 91-596-0
Fax +49 (0) 21 91-596-230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. +49 (0) 21 91-596-900
Fax +49 (0) 21 91-596-999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC

4055 Faber Pl Dr
North Charleston SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Suo distributore:

Comwerk s.r.l.

via Mac Mahon 38
20155 Milano · ITALY

Tel. +39 02 316638
Fax +39 02 315603
comwerk@comwerk.it
www.comwerk.it

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

MAGIC 2023 TOOL PROMOTION periodo
validità: 01/03/2023 - 31/12/2023.
Solo fino a esaurimento scorte.

*Prezzi di vendita consigliati, IVA esclusa, per pezzo/set. Consegna senza utensili o decorazioni. Con riserva di modifiche tecniche. Con riserva di errori di composizione ed errori di stampa in relazione a dati e prezzi. I prezzi senza l'applicazione dell'IVA valgono solo per i rivenditori e l'utenza commerciale. Per qualsiasi chiarimento contattare il proprio rivenditore.

gedore.com