

**GEDORE** ▶




# CRAFTS

SELECTION



Professional Tools for maximum Power



## CONOSCI IL TUO MESTIERE - NOI CONOSCIAMO GLI ATTREZZI...

... e quando queste due competenze si uniscono, nasce la combinazione perfetta per risultati rapidi e precisi in installazioni, avvitature, riparazioni e montaggi. Che tu sia nel settore da anni o un professionista in formazione: le novità e i prodotti di punta di GEDORE red sono sviluppati appositamente per soddisfare le esigenze dei mestieri più impegnativi come impiantistica idraulica, climatizzazione, riscaldamento, elettricità o costruzioni a secco. Ad esempio, chiavi combinate a cricchetto con nuova funzione di ritenuta, che impediscono la perdita delle viti, oppure cacciaviti con pratiche funzioni multiple e un'ampia selezione di lampade per una visibilità ottimale. Questi utensili faranno battere più forte il cuore di ogni artigiano.



**R2165** 2057

## CASSETTA PORTAUTENSILI PER APPRENDISTI L 57 pezzi

- Set base per le applicazioni più comuni come avvitare, svitare, tagliare e misurare
- Cassetta molto robusta, resistente a pressione, polvere e acqua, adatta anche ai viaggi aerei
- Le 2 molle a gas incorporate tengono aperta la cassetta e ne impediscono la chiusura accidentale
- Maggiore capacità di stoccaggio grazie ai pannelli portautensili con tasche inseribili, per un'organizzazione sempre chiara ed efficiente.
- Occhielli di fissaggio rinforzati per tutti i tipi di lucchetto



**€368,90**  
+IVA



Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
<b>3301638</b>	R21652057	485	212	414	57	10,82

### Contenuto

Serie di chiavi a bussola 1/4", 33 pezzi 4-13 mm, Giravite 2C per viti a taglio 3 4 5,5 mm, Giravite 2C PH1 PH2, Serie di chiavi combinate, 12 pezzi 6-22 mm, Metro pieghevole in legno 2 m classe III, Pinza universale 2C 180 mm, Tronchese laterale 2C 160 mm, Pinza 10", regolabile in 7 posizioni, Livella a bolla 300 mm, Martello per fabbri 300 g lungh. 300 mm frassino

**R2165** 2101

## CASSETTA PORTAUTENSILI MAESTRO XL 101 pezzi



**€448,90**  
+IVA



- Set completo di utensili per avvitare, svitare, tagliare, misurare e molte altre attività e sfide in cantiere
- Maniglia ergonomica 2K per un trasporto facile e confortevole degli utensili
- Le 2 molle a gas incorporate tengono aperta la cassetta e ne impediscono la chiusura accidentale
- Maggiore capacità di stoccaggio grazie ai pannelli portautensili con tasche inseribili, per un'organizzazione sempre chiara ed efficiente.
- Occhielli di fissaggio rinforzati per tutti i tipi di lucchetto



Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
<b>3301639</b>	R21652101	485	212	414	101	11,85

### Contenuto

Scatola inserti 1/4" 32 pezzi, viti a intaglio PH PZ TX esag., Serie di chiavi a bussola 1/4", 46 pezzi 4-14 mm, Serie di chiavi combinate a cricchetto, 5 pezzi 8-19 mm, Portainserti con impugnatura 2C 1/4" 100 mm, Giravite 2C per viti a taglio 4 5,5 6,5 mm, Giravite 2C PH1 PH2, Giravite 2C PZ1 PZ2, Cercafase 220-250 V per viti a intaglio 4,5,5,6,5 mm, Pinza universale 2C 180 mm, Tronchese laterale per impieghi gravosi 2C 180 mm, Pinza 10", regolabile in 7 posizioni, Scalpello piatto, ovale piatto 200 x 24 x 13 mm, Spatola 60 mm, Metro pieghevole in legno 2 m classe III, Livella a bolla 300 mm, Martello per fabbri 300 g lungh. 300 mm frassino

**R2065** 2000

## CASSETTA PORTAUTENSILI TOUGH CASE vuoto

- Cassetta molto robusta, resistente a pressione, polvere e acqua, adatta anche ai viaggi aerei
- Ottima visibilità e accesso agli utensili, chiusura improvvisa evitata grazie ai pistoni a gas
- Eccezionale capienza e migliore organizzazione grazie ai pannelli portautensili con tasche
- Chiusura con lucchetto



**€192,90**  
+IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
<b>3301692</b>	R20652000	485	212	414	6,5

**R2095 2000****TROLLEY PORTAUTENSILI TOUGH CASE**

- Per l'uso mobile, anche per il trasporto in aereo
- Trolley portautensili robusto, resistente a polvere e acqua
- Chiusura con lucchetto
- Occhielli di fissaggio rinforzati per tutti i tipi di lucchetto
- Le 2 molle a gas incorporate tengono aperta la cassetta e ne impediscono la chiusura accidentale

**€269,90**+IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
<b>3301693</b>	R20952000	550	225	350	6,88

**R2190 2072****TROLLEY PORTAUTENSILI PER IDRAULICI**  
72 pezzi

- Per uso mobile, anche per il trasporto in aereo
- Trolley portautensili robusto, resistente alla polvere e all'acqua
- Chiusura con lucchetto
- Occhielli di fissaggio rinforzati per tutti i tipi di lucchetto
- Le 2 molle a gas incorporate tengono aperta la cassetta e ne impediscono la chiusura accidentale

**€599,90**+IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
<b>3301644</b>	R21902072	550	225	350	72	14,97

**Contenuto**

Serie di chiavi a bussola 1/4", 33 pezzi 4-13 mm, Giravite VDE PH1 PH2, Giravite VDE PZ1 PZ2, Giravite VDE per viti a intaglio 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125, Serie di chiavi maschio piegate 9 pezzi TX T10-T50, Serie di chiavi maschio piegate 9 pezzi esag. 1,5-10 mm, Cercafase 220-250 V per viti a taglio 3,5mm, Tronchese laterale 2K VDE 180 mm, Tagliatubi per tubi in rame Ø 3-35 mm, Giratubi 1.1/2" 420 mm, Chiave a pinza 10", Pinza 10", regolabile in 7 posizioni, Scalpello piatto, ovale piatto 250x25x13mm, Spatola 60 mm, Coltello 18 mm, Seghetto 150 mm, Metro pieghevole in legno 2 m classe III, Livella a bolla 300 mm, Martello per fabbri 500 g lungh. 320 mm frassino

**R2190 2124****TROLLEY PORTAUTENSILI MAESTRO XXL**  
124 pezzi

- Gamma completa di strumenti per tutte le applicazioni più comuni
- Carrello portautensili robusto, impermeabile e antipolvere, dotato di 2 ruote scorrevoli e manico telescopico a scatto per un facile trasporto degli utensili
- Le 2 molle a gas incorporate tengono aperta la cassetta e ne impediscono la chiusura accidentale
- Maggiore spazio di archiviazione grazie alle tavole portautensili con tasche per una migliore organizzazione degli utensili
- Occhielli di fissaggio rinforzati per tutti i tipi di lucchetto

**€599,90**+IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
<b>3301641</b>	R21902124	550	225	350	124	14,12

**Contenuto**

Scatola inserti 1/4" 32 pezzi, viti a intaglio PH PZ TX esag., Serie di chiavi a bussola 1/4", 46 pezzi 4-14 mm, Serie di chiavi combinate a cricchetto, 5 pezzi 8-19 mm, Portainserti con impugnatura 2C 1/4" 100 mm, Giravite 2C per viti a taglio 3 4 5,5mm, Giravite 2C PH1 PH2, Giravite 2C PZ1 PZ2, Giravite 2C TX T15 T20 T25 T27, Serie di chiavi maschio piegate 9 pezzi TX T10-T50, Serie di chiavi maschio piegate 9 pezzi esag. 1,5-10 mm, Cercafase 220-250 V per viti a taglio 3,5 mm, Tronchese laterale per impieghi gravosi 2C 200 mm, Pinza universale 2 200 mm, Pinza 10", regolabile in 7 posizioni, Scalpello piatto, ovale piatto 200x24x13mm, Spatola 60 mm, Coltello 18 mm, Metro pieghevole in legno 2 m classe III, Martello per fabbri 500g 320mm frassino

**R2165 2089****CASSETTA PORTAUTENSILI PER ELETTRICISTI**

89 pezzi

- Selezione pratica di utensili per numerose installazioni su diversi impianti (elettrici)
- Cassetta molto robusta, resistente a pressione, polvere e acqua, adatta anche ai viaggi aerei
- Ottima visibilità e accesso agli utensili, chiusura improvvisa evitata grazie ai pistoni a gas
- Eccezionale capienza e migliore organizzazione grazie ai pannelli portautensili con tasche
- Chiusura con lucchetto

**€ 499,90**

+IVA



Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
<b>3301643</b>	R21652089	485	212	414	89	12,54

**Contenuto**

Scatola inserti 1/4" 32 pezzi, viti a intaglio PH PZ TX esag., Serie di chiavi a bussola 1/4", 33 pezzi 4-13 mm, Serie di chiavi combinate a cricchetto, 5 pezzi 8-19 mm, Portainserti con impugnatura 2C 1/4" 100 mm, Giravite VDE per viti a intaglio 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x125, Giravite VDE PH1 PH2, Giravite VDE PZ1 PZ2, Cercafase 220-250 V per viti a taglio 3,5mm, Tronchese laterale 2C VDE 180 mm, Pinza a becchi mezzotondi 2C VDE 200 mm 45°, Pinza spalafili StrippMax-Auto, Pinza 10°, regolabile in 7 posizioni, Spatola 60 mm, Coltello 18 mm, Metro pieghevole in legno 2 m classe III, Livella a bolla 300 mm, Martello per fabbri 300 g lungh. 300 mm frassino

**R3300 3051****SET DI INSERTI 1/4"**

51 pezzi

- Set con dimensioni di bit comuni e adattatore di azionamento con arresto degli inserti
- Inserti lunghi
- Cricchetto reversibile con impugnatura bicomponente e angolo di rotazione di 5° e leva di inversione per un comodo cambio di direzione
- L'adattatore per bits consente l'impiego del cricchetto reversibile con gli inserti

**€ 43,90**

+IVA



Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
<b>3301350</b>	R33003051	230	130	52	51	0,98

**Contenuto**

Chiavi a bussola 1/4" 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Cricchetto reversibile 1/4", Prolunga 1/4" 100 mm, Adattatore 1/4" quadro x esag., Inserti 1/4", 25 mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x), A taglio mm 4 4,5 6,5, TX10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Esagono cavo 2 3 4 5 6 mm, Adattatore per inserti 1/4" quadro x 1/4" esag., Inserti 1/4" 90 mm: PH1 (1x), PH2 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (1x), TX T20 T25 T30, Esagono cavo 3 4 5 6 mm, A taglio mm 5,5

**R3660 1009 / R36401009****SET DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE IN CON CODIFICA A COLORI 9 pezzi, lungo**

- Codifica a colori con rivestimento in plastica per individuare più rapidamente la chiave ad angolo giusta
- Forma rotonda
- versione lunga
- In un supporto pieghevole con clip per la cintura

Codice	N.	pezzi	Peso kg	IVA esclusa
<b>3301332</b>	R36601009	9	0,6	<b>19,90 €</b>

**Contenuto**

IN 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

**€ 19,90**

+IVA

**da**

Codice	N.	pezzi	Peso kg	IVA esclusa
<b>3301333</b>	R36401009	9	0,52	<b>21,90 €</b>

**Contenuto**

TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

**R4600 3232****SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4" + 1/2"**

232 pezzi

› Per tutti i lavori di avvitamento durante la manutenzione, nel settore artigianale o in officina

**€ 169,90**

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
<b>3300185</b>	R46003232	452	340	86	232	8,9

**Contenuto**

Cricchetto reversibile 2C 1/4" lungh. 150 mm angolo di lavoro 5°, Cricchetto reversibile 2C 1/2" lungh. 250 mm angolo di lavoro 5°, 1/4" Chiavi a bussola 4, 4,5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 25 mm, 1/2" Chiavi a bussola 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 | 38 mm, 1/2" Chiavi a bussola 27, 30, 32 | 42 mm, 1/4" Leva scorrevole, 1/4" Prolunga chiave a bussola 50, 100 mm, 1/2" Prolunga chiave a bussola 125, 250 mm, 1/4" Snodo a cardano lunghezza 33 mm, 1/2" Snodo a cardano lunghezza 66 mm, 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm, 1/4" Chiavi a bussola TX E4 E5 E6 E7 E8 | 25 mm, 1/2" Chiavi a bussola TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 | 38 mm, E22 L 40 mm, E24 L 41 mm, Adattatore/Leva scorrevole 3/8" x 1/2", 1/2" Adattatore per inserti quadro x 5/16" esag., 1/4" Portainserti con impugnatura L 100 mm, 1/4" Inserti, lungh. 25 mm: esagono cavo 3, 4, 5, 6, PH 5 da 0, 1, 2, 3, PZ 2x da 0, 1, 3x da 2, 3, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Spanner 5, 6, 8, XZN 4, 6, 8, TRI-WING 1, 2, 3, Torque 6, 8, 10, 1/4" Inserti esag. lungh. 38 mm 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1/4" Raccordo portainserti 60+80+120mm, Scatola inserti 30 pz. con inserti 1/4", lungh. 25 mm: esagono cavo 2, 3, 4, 5, 5, 6 mm, intaglio 4, 5, 5, 6 mm, PH 1, 2, 3, PZ 1, 2, 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 5/16" Inserti, lungh. 30 mm: a taglio mm 6, 6, 5, 8, PH 1, 2, 2x3 da 4, PZ 1, 2, 2x3 da 4, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXB T 25 T27 T30 T40 T45 T50, Chiave combinata 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Chiave maschio piegata a esagono cavo 1, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 8 mm, Chiave maschio piegata TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Supporto per bussole 1/4" quadro x 1/4" esag. lungh. 25 mm

**R4600 3100****SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4" + 1/2" 100 pezzi**

› Ideale per tutte le operazioni di avvitamento durante la manutenzione, nel commercio o in officina

**€ 229,90**

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
<b>3300063</b>	R46003100	348	365	105	100	10

**Contenuto**

1/4" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti | 150 mm, 1/4" Leva con attacco quadro fisso | 165 mm, 1/4" Chiave a bussola esagonale 4, 4,5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1/4" Prolunga chiave a bussola 50, 100 mm, 1/4" Leva scorrevole | 115 mm, 1/4" Snodo a cardano | 32 mm, Adattatore per inserti 1/4" quadro x 1/4" esag. | 25 mm, 1/4" Inserti per viti a esagono cavo 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 25 mm, 1/4" Inserti per viti a intaglio 4, 5, 7 | 25 mm, 1/4" Inserti per viti con impronta a croce PH 1, 2, 3, 4 | 25 mm, 1/4" Inserti per viti con impronta a croce PZ 1, 2, 3 | 25 mm, 1/4" Inserti TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm, 1/2" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti | 250 mm, 1/2" Chiave a bussola esagonale 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm, 1/2" Prolunga chiave a bussola 125, 250 mm, 1/2" Snodo a cardano | 65 mm, Bussola di maggiorazione/Leva scorrevole 3/8" x 1/2" | 44 mm, Chiave combinata 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Serie di chiavi maschio piegata esagonali 1, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, Chiave a rullino, regolabile 10" 250 mm, Giravite per viti a intaglio 4, 5, 5, 6, 5, Giravite per viti con impronta a croce PH 1, 2, 3, Tronchese laterale 180 mm, Pinza a becchi mezzotondi 200 mm, Pinza regolabile 10" 250 mm, Martello 500 g

R2165 2005

## SET FOTOVOLTAICO

- > Set completo per connettori MC4®: Include tutti gli strumenti necessari per il montaggio e la manutenzione professionale dei sistemi di connessione fotovoltaici
- > Pinza per crimpare compatibile (R28902205): per capicorda da 2,5 / 4,0 / 6,0 mm² – specifica per connettori MC4®
- > Set di chiavi di montaggio MC4® (R99300000): Per serrare e allentare facilmente le giunzioni di cavi e per aprire i connettori di pannelli fotovoltaici MC4® e MC4® Evo2
- > Cesioia VDE (R29602200) per cavi in alluminio e rame fino a Ø 10 mm (50 mm<sup>2</sup>)
- > Pinza spelafili (R28200185) per conduttori da 0,2 a 6,0 mm<sup>2</sup> (24-10 AWG)
- > Valigetta in plastica robusta: Con inserto in schiuma e alloggiamenti su misura per ogni utensile
- > Dimensioni compatte e peso di 1.905 g – ideale per l'uso mobile



€142,50 +IVA



Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
<b>3301901</b>	R21652005	357	275	77	5	1,905

## Contenuto

R28200185 Pinza spelafili, R28902205 Pinza per crimpare, R29602200 Cesioia VDE per cavi, R99300000 Strumento di montaggio MC4, 2 pezzi

**R9930 0000**

## UTENSILE DI MONTAGGIO MC4

2 pezzi

- > Utensile speciale per fotovoltaico: ideale per stringere e allentare le giunzioni dei cavi su connettori di pannelli fotovoltaici MC4® e MC4® Evo2
- > Soluzione di sblocco: consente di liberare il blocco degli alloggiamenti MC4®, anche con manicotto di sicurezza inserito
- > Leggero e compatto: Solo 14 g di peso e 130 mm di lunghezza, facile da maneggiare e trasportare
- > Materiale di alta qualità: Realizzato in policarbonato per maggiore stabilità e durata



€8,90 +IVA



Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
<b>3301905</b>	R99300000	130	38	20	0,014

**R9920 0000**

## CHIAVE MULTIFUNZIONE PER IDRAULICI 8IN1

- > Combina 8 utensili in uno – ideale per installazioni idrauliche su rubinetti, valvole di arresto, cestelli filtro, ecc.
- > Plastica ABS e alluminio di alta qualità – robusto, resistente all'usura ed ecologico
- > Testa rotante a 360° per un facile accesso anche ai punti più difficili da raggiungere
- > Design ergonomico con impugnatura antiscivolo per un utilizzo sicuro e confortevole
- > Formato compatto e leggero – di facile trasporto e per essere riposta senza ingombrare
- > Facilita il montaggio e lo smontaggio dei dadi di fissaggio – risparmiando tempo ed energia
- > Facile da pulire e mantenere – anche in caso di utilizzo frequente



Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
<b>3301923</b>	R99200000	50	50	50	0,179

**NUOVO****R2820 2125****SPELAFILI**


- › Campo di applicazione: Adatto per spelare comodamente tutti i comuni cavi tondi e per ambienti umidi con diametro da 8 a 13 mm, come cavi NYM da 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> a 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Cat5e & Cat6, RG6 & RG59
- › Adatto per conduttori flessibili e rigidi da 0,5 a 6,0 mm<sup>2</sup> (20-10 AWG) – perfetto per molteplici applicazioni elettriche
- › Design ergonomico: impugnatura confortevole e sicura grazie alla forma ergonomica; la costruzione dell'utensile riduce al minimo il rischio di scivolamento durante il lavoro
- › Testa dell'utensile: Testa arrotondata e compatta che si adatta perfettamente alla geometria moderna delle cassette da incasso
- › Forma allungata: Consente un migliore accesso durante la spelatura, anche in cassette da incasso profonde e in punti difficili da raggiungere

**€20,90**  
+IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Diametro cavo mm <sup>2</sup>	Peso kg
<b>3301928</b>	R28202125	125	26	25	da 0,5 a 6,0	0,048

**R9920 0001****PRENDIVITI MAGNETICO**

- › A 4 griffe: Consente di afferrare e trattenere in modo sicuro piccoli oggetti in aree di difficile accesso
- › Illuminazione LED integrata: Garantisce condizioni di visibilità ottimali in ambienti bui o scarsamente illuminati
- › Asta flessibile: consente di raggiungere viti e oggetti in spazi stretti o angolati
- › Punta magnetica: Ideale per raccogliere piccoli pezzi metallici come viti o dadi
- › Impugnatura ergonomica: Offre una presa confortevole e un controllo preciso durante la presa
- › Ampie possibilità d'uso: Adatto per officine, uso domestico, impianti idraulici e applicazioni automobilistiche

**€10,90**  
+IVA

Codice	N.	Lunghezza totale mm	Peso kg
<b>3301927</b>	R99200001	720	0,134

**NUOVO****R9095 2007****MARCATORE PER FORI PROFONDI**

- › Applicazione versatile: Ideale per marcature precise su legno, metallo, plastica e altri materiali
- › Mine di ricambio: 2 nere, 2 rosse e 2 gialle
- › Mine robuste: Resistenti alla rottura e durevoli, anche in caso di utilizzo intensivo
- › Temperino integrato: Permette di affilare rapidamente la mina direttamente sul marcatore
- › Astuccio pratico: Con clip per un facile fissaggio a indumenti o borsa per utensili
- › Design ergonomico: Si adatta perfettamente alla mano e garantisce precisione anche in punti difficili da raggiungere

**€8,50**  
+IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
<b>3301914</b>	R90952007	157	18	25	0,028

**R4710** 2004**SET DI ADATTATORI**

4 pezzi

- Adattatori di varie misure: Include adattatori da 1/4", 3/8" e 1/2" e portainserti magnetico da 1/4" per uso flessibile
- Materiale robusto: Realizzato in acciaio al cromo-vanadio temperato per una lunga durata
- Organizer pratico: Fornito in un supporto compatto per una facile conservazione e accesso rapido
- Rivestimento al manganese fosfato: Offre protezione aggiuntiva contro ruggine e corrosione
- Compatibilità universale: Compatibile con tutti i sistemi a sgancio rapido e ai mandrini standard, ideale anche per l'uso con macchine

€10,90 +IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
<b>3301922</b>	R47102004	Adattatore 1/4", 3/8" e 1/2", Portainserti magnetico 1/4"	4	0,122

**R0170** 0008**CHIAVE PER QUADRI ELETTRICI**

- Ampia versatilità d'uso: Combina sei profili di chiave comuni in un unico utensile – ideale per quadri elettrici, impianti di riscaldamento, ascensori e impianti industriali
- Design compatto: Leggera e maneggevole, si adatta facilmente a qualsiasi borsa o tasca per utensili
- Cambio rapido: il passaggio semplice tra i diversi profili di chiave consente di risparmiare tempo e aumentare l'efficienza



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
<b>3301908</b>	R01700008	PH 2, SL 7, double-bit 6, square 8x8 & 6x6, and triangular 7x3	72	72	15	0,065

**R4711** 2002**SET PORTAINSERTI CON MANICOTTO DI GUIDA A ROTAZIONE RAPIDA**

2 pezzi

- Set da 2 pezzi: Include due portainserti magnetici da 200 mm con manicotti a rotazione rapida per un lavoro preciso e veloce – ideale per punti difficili da raggiungere
- Adatto per le misure di attacco più comuni: Inserti da 1/4" (6,3 mm) e bussole da 3/8" e 1/2" – uso versatile in officina
- Manicotto a rotazione rapida: Permette una rapida rotazione manuale senza cambiare utensile
- Struttura robusta: Materiali di alta qualità per un uso durevole e affidabile



Codice	N.	pezzi	Peso kg
<b>3301915</b>	R47112002	2	0,229

**R4711** 2102**SET PORTAINSERTI**

2 pezzi

- Set da 2 pezzi: Include due portainserti magnetici da 75 mm – ideale per punti difficili da raggiungere
- Adatto per le misure di attacco più comuni: Inserti da 1/4" (6,3 mm) e bussole da 3/8" e 1/2" – uso versatile in officina
- Struttura robusta: Materiali di alta qualità per un uso durevole e affidabile



Codice	N.	pezzi	Peso kg
<b>3301916</b>	R47112102	2	0,076

**R0750 1019****DOPPIE CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO**

4in1

- › Forma diritta
- › Con leva di inversione

**€31,90**

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Peso kg
<b>3300899</b>	R07501019	10 x 13 x 17 x 19	210	0,21

**R0750 1002****SERIE DI DOPPIE CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO**

2 pezzi

- › 63 in 2
- › Con leva di inversione
- › Meccanismo del cricchetto con 72 denti

**€46,50**

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
<b>3300900</b>	R07501002	esag./polig. 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE,esag./polig. 8 10 11 13 14 16 17 19 mm,TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24,quadro 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8",quadro 7 9 11 12 13 14 16 mm	2	0,398

**R0730 5005****SERIE DI CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO SNODATE**

5 pezzi

- › Con testa inclinabile di 180°
- › Meccanismo a cricchetto con 72 denti
- › Angolo di rotazione 5°
- › Bocca inclinata di 15°



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
<b>3300890</b>	R07305005	Chiave combinata a cricchetto con snodo 8 10 13 17 19	5	1,158

## RO720 1XXX

### CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO

commutabile con funzione di attesa

- Funzione di ritenzione innovativa nella testa del cricchetto per mantenere e guidare in modo sicuro dadi o viti senza rischio di scivolamento
- Soluzione ideale per barre filettate lunghe, quando i dadi lunghi non sono disponibili o non sufficienti
- Testa a cricchetto ad anello inclinata di 15° per lavorare senza ostacoli



da

**€10,50**

+IVA



Codice	N.	Larghezza attraverso gli appartamenti mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
<b>3301008</b>	R07201080	8	138	0,03	<b>10,50 €</b>
<b>3301009</b>	R07201090	9	150	0,04	<b>10,90 €</b>
<b>3301004</b>	R07201100	10	161	0,063	<b>11,20 €</b>
<b>3301010</b>	R07201110	11	165	0,07	<b>11,40 €</b>
<b>3301011</b>	R07201120	12	165	0,08	<b>11,80 €</b>
<b>3301005</b>	R07201130	13	183	0,103	<b>12,20 €</b>
<b>3301012</b>	R07201140	14	190	0,12	<b>12,60 €</b>
<b>3301013</b>	R07201150	15	199	0,13	<b>13,40 €</b>
<b>3301082</b>	R07201160	16	209	0,14	<b>14,30 €</b>
<b>3301006</b>	R07201170	17	225	0,19	<b>14,90 €</b>
<b>3301083</b>	R07201180	18	235	0,21	<b>15,40 €</b>
<b>3301007</b>	R07201190	19	245	0,243	<b>15,90 €</b>

## RO720 XXXX

### SERIE DI CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO

commutabile con funzione di attesa

- Testa a cricchetto con funzione di bloccaggio per viti/dadi
- Testa a cricchetto inclinata di 15°, movimento a destra/sinistra selezionabile
- Meccanismo del cricchetto con 72 denti
- Bocca inclinata di 15°
- Superficie cromata opaca



da

**€67,10**

+IVA



Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg	IVA esclusa
<b>3301084</b>	R07205106	295	105	45	6	0,85	<b>67,10 €</b>

#### Contenuto

8 10 12 13 17 19 mm

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg	IVA esclusa
<b>3301085</b>	R07205112	280	245	44	12	1,8	<b>134,40 €</b>

#### Contenuto

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

**NUOVO****R2820 0185****PINZA SPELAFILI**

- > Adatto per conduttori flessibili e rigidi da 0,2 a 6,0 mm<sup>2</sup>
- ideale per molteplici applicazioni elettriche
- > Regolazione automatica alla sezione del conduttore – nessuna regolazione manuale necessaria
- > Tronchese integrato – per conduttori in rame e filo fino a 2 mm di diametro
- > Misurazione precisa della lunghezza da 5 a 12 mm – per risultati di spelatura uniformi
- > Peso leggero di soli 133 g – per lavorare senza fatica anche in uso prolungato
- > Design ergonomico per una presa confortevole
- > Struttura compatta – lunghezza totale 192 mm, si adatta a qualsiasi borsa per utensili

**€21,90**  
+IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Peso kg
<b>3301902</b>	R28200185	192	0,133

**R2960 2200****CESOIA VDE PER CAVI**

- > Taglio senza schiacciamento: consente di accorciare cavi in rame e alluminio fino a Ø 10 mm (50 mm<sup>2</sup>) in modo pulito e uniforme
- > Impugnatura ergonomica: progettata per garantire comfort e lavoro senza affaticamento
- > Finitura cromata: protegge dalla ruggine e aumenta la durata del utensile
- > Isolamento VDE: certificata secondo IEC 60900 per un lavoro sicuro su parti sotto tensione fino a 1.000 V AC

**€25,90**  
+IVA

Codice	N.	Sezione del cavo mm <sup>2</sup>	Diametro del cavo mm	Lunghezza totale mm	Peso kg
<b>3301904</b>	R29602200	50	10	210	0,274

**NUOVO****R2890 2205****PINZA PER CRIMPARE**

- > Adatta per capicorda da 2,5 / 4,0 / 6,0 mm<sup>2</sup> – specifica per connettori MC4®
- > Facile da maneggiare
- > Ergonomia: elevata forza di crimpatura grazie a un'efficace trasmissione a leva; impugnature ergonomiche con rivestimento multicomponente per un utilizzo sicuro e confortevole

**€67,50**  
+IVA

Codice	N.	Capacità mm <sup>2</sup>	Lunghezza totale mm	Larghezza totale mm	Peso kg
<b>3301903</b>	R28902205	2,5 4,0 6,0	204	68	0,391

**NUOVO****R2951 2205****PINZA A BECCHI MEZZOTONDI VDE piegata****€23,50**  
+IVA

- > Certificata VDE fino a 1.000 V: lavoro sicuro su parti sotto tensione secondo VDE 0682 parte 201 e EN/IEC 60900
- > lame temprate a induzione: affilatura durevole per fili rigidi e morbidi
- > Impugnatura ergonomica a 2 componenti: superficie antiscivolo e confortevole per una trasmissione ottimale della forza

Codice	N.	Lunghezza mm	Peso kg
<b>3301907</b>	R29512205	205	0,243

**NUOVO****R2818 4010****CHIAVE A PINZA**

- > Pinza e chiave in un unico strumento
- > Capacità massima: 50mm o 1,7/8".
- > 17 posizioni di impostazione
- > A norma DIN ISO 5743

**€40,30**  
+IVA

Codice	N.	Portata di serraggio mm
<b>3300016</b>	R28184010	50



Lunghezza mm	Peso kg
260	0,533

**R2810 XXXX****PINZA REGOLABILE**

regolabile in 7 posizioni

**€10,90**  
+IVA

- › Esecuzione a norma DIN 8976 forma C
- › Con cerniera passante
- › Superficie di presa a dentatura longitudinale
- › 7 regolazioni
- › Testa e meccanismo lucidati

**Codice N.****3301174** R28100007**Portata di serraggio mm**

25

**Lunghezza inch**

7

**Lunghezza mm**

180

**Peso kg**

0,16

**IVA esclusa****10,90€****3301175** R28100010

33

9,8

250

0,3

**12,60€****3301176** R28100012

42

11,8

300

0,406

**17,60€****R2800 2204****PINZA SPELAFILI MULTIFUNZIONE****NUOVO****€11,70**  
+IVA

- › Funzione 5-in-1: Per afferrare, spelare, tagliare, troncare e crimpare
- › Funzione di troncatura: Adatta per filettature M3 e M3,5
- › Aree di crimpatura: Adatte per sezioni di cavo da 0,75 a 2,5 mm<sup>2</sup>
- › Funzione spelatura: Per diametri di isolamento da 1 a 3,2 mm
- › Impugnatura ergonomica a 2 componenti: Antiscivolo e confortevoli anche per un uso prolungato

**Codice N.****3301910** R28002204**Lunghezza mm**

203

**Peso kg**

0,262

**R2800 2220****PINZA COMBINATA MULTIFUNZIONE****NUOVO****€8,50**  
+IVA

- › Funzione 3-in-1: Per tagliare, crimpare e afferrare cavi e conduttori
- › Funzione di taglio: Adatta per fili fino a 2 mm di diametro
- › Aree di crimpatura: Adatte per sezioni di cavo da 0,5 – 1 mm<sup>2</sup> e 1,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>
- › Funzione spelatura: Per diametri di isolamento da 1 a 2,6 mm
- › Impugnatura ergonomica a 2 componenti: Antiscivolo e confortevoli per un uso prolungato

**Codice N.****3301911** R28002220**Lunghezza mm**

220

**Peso kg**

0,36

**R2800 2200****TRONCHESE MULTIFUNZIONE****€8,50**  
+IVA**NUOVO**


- › Funzione 3-in-1: Per tagliare, afferrare e trattenere
- › Capacità di taglio fino a 2 mm di diametro – ideale per fili morbidi e di media durezza.
- › Crimpatura possibile per sezioni di conduttore da 0,5 – 1 mm<sup>2</sup> e 1,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>
- › Per spelare cavi di Ø da 1 a 2,6 mm – spelatura precisa dei cavi
- › Impugnatura a 2 componenti con superficie antiscivolo
  - presa sicura e lavoro senza affaticamento

**Codice N.****3301912** R28002200**Lunghezza mm**

200

**Peso kg**

0,309

**R2800 2235****PINZA TONDA PIATTA MULTIFUNZIONE****€8,50**  
+IVA**NUOVO**

- › Funzione 4-in-1: Per tagliare, crimpare e spelare

- › Capacità di taglio fino a 2 mm di diametro – adatta a vari tipi di cavi
- › Funzione di crimpatura per sezioni 0,5 – 1 mm<sup>2</sup> e 1,5 – 2,5 mm<sup>2</sup> – ideale per connessioni elettriche
- › Zone di spelatura integrate per diametri da 1 a 2,6 mm – rimozione pulita dell'isolamento
- › Impugnatura ergonomica a 2 componenti – garantisce sicurezza e comfort anche in caso di utilizzo ripetuto

**Codice N.****3301913** R28002235**Lunghezza mm**

235

**Peso kg**

0,344

**R3800 2002****CACCIAVITE STUBBY 2IN1**

- > Funzione 2-in-1: 1 portainserti stubby & 1 doppio inserto (SL 6 & PH 2)
- > Forma compatta – ideale per lavori in spazi ristretti
- > Blocco a sfera per tenuta sicura dell'inserto
- > Impugnatura ergonomica a 2 componenti: Combinazione di zone rigide e morbide per un lavoro confortevole e preciso



**€5,00**  
+IVA



Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
<b>3301917</b>	R38002002	93	35	35	0,056

**R3800 2206****CACCIAVITE 6IN1**

- > Funzione 6-in-1: 1 manico, 1 asta con attacco 1/4" e 5/16", 1 doppio inserto 1/4" PH 1 & SL 5, 1 doppio inserto 5/16" PH 2 & SL 6
- > Blocco a sfera per tenuta sicura degli inserti
- > Impugnatura ergonomica a 2 componenti: Combinazione di zone rigide e morbide per un lavoro confortevole e preciso



**€7,60**  
+IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
<b>3301918</b>	R38002206	204	40	40	0,166

**R3800 2004****GIRAVITE DI PRECISIONE 4IN1**

- > Funzione 4-in-1: 1 manico, 1 asta per inserti di precisione, 1 doppio inserto PH 00 & SL 1,5, 1 doppio inserto PH 0 & SL 3
- > Blocco a sfera per tenuta sicura degli inserti
- > Impugnatura ergonomica a 2 componenti: Combinazione di zone rigide e morbide per un lavoro confortevole e preciso

**€10,90**  
+IVA



Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
<b>3301920</b>	R38002004	170	24	24	0,044

**R3800 2041****GIRAVITE CON INSERTI IN SET 41IN1**

41 pezzi

- > Set completo da 41 pezzi – ideale per riparazioni di elettronica, orologi, smartphone, occhiali e modellismo
- > Impugnatura ergonomica in PP + TPV – antiscivolo, morbida e confortevole per un lavoro preciso
- > 40 inserti di precisione con gambo da 3,5 mm e lunghezza 26 mm – realizzati in acciaio S2 di alta qualità



**€33,50**  
+IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
<b>3301921</b>	R38002041	205	120	44	41	0,367

**Contenuto**

6x Inserti a taglio: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 5x Phillips: PH 000, PH 00, PH 0, PH 1, PH 2, 2x Inserti quadrati: SQ1, SQ2, 2x Torx: T3, T4, 7x Torx di sicurezza (Tamperproof): T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, 3x Esagono: 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 4x Esagono di sicurezza: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 2x Inserti triangolari: misura #2, #3, 3x Pentalobe: P2, P5, P6, 3x Inserti Y (Tri-Wing): #000, #0, #1, 1x Stand-off bit: S0, 2x Inserti spanner (a U): misura #4, #6

**R9570 0176****LAMPADA CON MORSETTO 1700**

- > Altissima luminosità: Fino a 1700 lumen, regolabile in continuo su 4 modalità (Eco 100 lm, Bassa 300 lm, Media 700 lm, Alta 1700 lm)
- > Durata di illuminazione: Fino a 24 ore di funzionamento in modalità Eco
- > Struttura robusta: Classe di protezione IP65 e IK07 – antipolvere, impermeabile e antiurto
- > Pieghievole (176,2 x 104,1 x 95,2 mm) e aperta (205 x 104,1 x 174,8 mm)
- > Snodo a sfera a 360° per un orientamento flessibile
- > Opzioni di fissaggio pratiche: Morsetto per fissaggio o appoggio, magnete potente per lavorare a mani libere
- > Ricarica USB-C: Incluso cavo USB Tipo-A su USB Tipo-C, circa 5 ore di ricarica
- > Stabile ma facilmente trasportabile



**€ 60,90**  
+IVA



Codice	N.	Flusso luminoso	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
<b>3301925</b>	R95700176	1.700	104,1	95,2	176,2	0,628

**R9560 0128****TORCIA 150**

- > Luce moderata: 150 lumen, ideale per illuminare piccole aree di lavoro
- > Struttura compatta – leggera e maneggevole
- > Funzioni di illuminazione: LED superiore (100 lm), LED principale (150 lm), modalità off – facile e intuitiva da usare
- > Protezione e robustezza: IP54 & IK07 per resistenza a polvere e urti
- > Lunga autonomia: Fino a 3,5 ore di illuminazione
- > Ricarica USB-C: Funzione di ricarica rapida, circa 2,5 h di tempo di ricarica, incluso cavo
- > Design: Finitura opaca con interruttore nero On-Off



**€ 20,90**  
+IVA



Codice	N.	Flusso luminoso	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
<b>3301924</b>	R95600128	150	128,2	23,4	17,9	0,06


**R9530 0073****MINI-BOOST 1000**

- > Alta luminosità: Fino a 1000 lumen in modalità Boost per luce estremamente intensa
- > Lunga autonomia: Fino a 10 ore di illuminazione ad luminosità ridotta
- > Funzioni di illuminazione versatili: 4 modalità: 50 % (250 lm), 100 % (500 lm), Boost (1000 lm), spento – utilizzo semplice e intuitivo
- > Design robusto: Corpo in alluminio con classe di protezione IP44 e resistenza agli urti IK07
- > Praticità al top: magnete integrato nel clip, ricarica veloce USB-C e indicatore intelligente di carica e autonomia
- > Compatta e leggera – perfetta da portare sempre con sé
- > Fornita con cavo di ricarica USB Tipo-C

**€ 27,70**  
+IVA



Codice	N.	Flusso luminoso	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
<b>3301926</b>	R95300073	1.000	73	22,5	21	0,056

**R9550 0058****LAMPADA FRONTALE 260**

**€ 25,20**  
+IVA

- > 4 livelli di luce (50-260 lm)
- > Robusta cassa in ABS
- > Tempo di ricarica: 4h, durata di illuminazione: fino a 9h
- > Accensione e spegnimento senza contatto tramite l'uso della mano
- > Fascia elastica per la testa, regolabile su misura, staccabile

Codice	N.	Flusso luminoso	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
<b>3301762</b>	R95500058	260	58	37	44	0,052

**R9560 0320**

## LAMPADA D'ISPEZIONE

- › Ideale come lampada da lavoro portatile in vari settori
- › 5 funzioni di commutazione per una luminosità regolabile in base alle esigenze
- › Il magnete e il gancio con rotazione di 180° offrono diverse possibilità di fissaggio
- › Consente un utilizzo flessibile e mobile, nonché di lavorare a mani libere



**€36,10**  
+IVA



Codice	N.	Flusso luminoso	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
<b>3301760</b>	R95600320	500	320	33	43	0,26

**R9520 0111**

## MINI LAMPADA DA LAVORO UV

**€23,50**



- › 2-in-1: per applicazioni con luce bianca e UV
- › Luce UV ideale per applicazioni nel settore automobilistico
- › Dimensioni compatte per risparmiare spazio e peso
- › Due magneti assicurano diverse possibilità di montaggio
- › Pratica clip per il fissaggio alla cintura e alla tasca della camicia o dei pantaloni
- › Tempo di ricarica: 3h, durata di illuminazione: fino a 7h

Codice	N.	Flusso luminoso	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
<b>3301763</b>	R95200111	340	111,4	32,7	27,6	0,108

# GEDORE

Suo distributore:

Brands of the GEDORE Group  
gedore.com · ochsenkopf.com

### CRAFTS SELECTION

Periodo validità:

15 September 2025 - 31 March 2026,  
solo fino a esaurimento scorte.

\*Prezzi di vendita consigliati, IVA esclusa, per pezzo/set. Consegna senza utensili decorazioni. Con riserva di modifiche tecniche. Con riserva di errori di composizione ed errori di stampa in relazione a dati e prezzi. I prezzi senza l'applicazione dell'IVA valgono solo per i rivenditori e l'utenza commerciale. Per qualsiasi chiarimento contattare il proprio rivenditore.

# Display da banco **BOOSTER**

**GEDORE** red

## PINZA SPELAFILI MULTIFUNZIONE

- Funzione 5-in-1: per afferrare, spellare e tagliare, separare e crimpare



## TRONCHESE LATERALE MULTIFUNZIONE

- Tronchese multifunzione – adatto per tagliare, afferrare e trattenere



## PINZA MULTIFUNZIONE A BECCHI LUNGI

- Pinza a becchi piatti con funzioni aggiuntive per tagliare, crimpare e spellare



Codice	No.	Descrizione	Prezzo speciale cad. netto
<b>3301934</b>	R28009012	Pinza spelafili in display (12 pz.)	97,40 €
<b>3301936</b>	R28009212	Tronchese laterale in display (12 pz.)	71,00 €
<b>3301937</b>	R28009312	Pinza multifunzione a becchi lunghi in display (12 pz.)	71,00 €

# Display da banco BOOSTER

**GEDORE** red

## SET ADATTATORI

4 PZ.

- > Include adattatori da 1/4", 3/8" e 1/2" e portainserti magnetico da 1/4" per un utilizzo flessibile



## SET PORTAINSERTI CON MANICOTTO A ROTAZIONE RAPIDA

2 pz.

- > Contiene due portainserti magnetici, lunghi 200 mm con manicotti a rotazione rapida per un lavoro preciso e veloce



## SET PORTAINSERTI

2 PZ.

- > Contiene due portainserti magnetici, lunghi 75 mm Adatti per : inserti da 1/4" (6,3 mm) e bussole per chiavi da 3/8" e 1/2"



## MARCATORE PER FORI PROFONDI

- > Applicazione versatile: ideale per marcature precise su legno, metallo, plastica e altri materiali



Codice	No.	Descrizione	Prezzo speciale cad. netto
3301932	R47109010	Set adattatori in display, 4 pz. (10 pz.)	77,40 €
3301931	R47119110	Set portainserti in display, 2 pz., 75 mm (10 pz.)	74,70 €
3301930	R47119010	Set portainserti con manicotto, 2 pz.(200 mm) in display (10 pz.)	136,70 €
3301929	R90959010	Display marcatori per fori profondi (12 pz.)	71,00 €

All prices are net plus VAT.

Subject to technical changes. No liability for printing errors.

[gedore.com](http://gedore.com)