

GEDORE

SHIPYARDS

SELECTION



Utensili professionali per la massima potenza



GEDORE - STRUMENTI PREMIUM PER LE SFIDE MARITTIME

Dalle navi a motore e passeggeri alle navi container: Nel mondo della costruzione navale e della navigazione, la scelta degli utensili giusti per la manutenzione e la riparazione della tecnologia marittima è fondamentale. Robusti carrelli portautensili con gamme specifiche per ogni applicazione, soluzioni di coppia da 0,04 a 54.000 Nm, utensili a percussione con l'originale sistema ROTBAND-PLUS e utensili per avvitare in versione metrica e imperiale: con oltre 100 anni di esperienza nel settore degli utensili e un servizio di ricambi completo, GEDORE garantisce qualità e durata per ottenere le massime prestazioni nelle condizioni più difficili.

DVV-40ZRS MOLTIPLICATORE DI FORZA DREMOPLUS ALU 4000 Nm / 2930 lbf·ft

- › Costruzione di navi, aerei, treni
- › Moltiplicatore di forza meccanico, azionato a mano per un serraggio controllato di viti e l'allentamento di giunti a vite
- › Con trasmissione planetaria a due stadi
- › Cassa in alluminio ad alte prestazioni
- › Modelli con moltiplica forza 1:16
- › Modello N. DVV-40ZRS con sicurezza di ritorno (RS)
- › Con sicurezza di sovraccarico „Slipper“ indistruttibile per la protezione della trasmissione, corsa a destra e sinistra
- › Con braccio di reazione a Z inclinato in acciaio cromo-vanadio a seconda del modello
- › Precisione migliore di +/- 3%
- › Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
- › Quadro di uscita con foro per impiego con bussole rinforzate con perno di bloccaggio e anello



DISPONIBILE DA
100 A 54000 NM

€2729,⁶⁰ + VAT



Codice	N.	Coppia di uscita (max.) Nm	Coppia di uscita (max.) lbf·ft	Rapporto di trasmissione	Esecuzione braccio di azionamento	Supporto di azionamento, pollice quadrato	Quadrato di uscita	Peso kg
2653109	DVV-40ZRS	4000	2930	1:16	Forma a Z, a gomito	1/2"	1"	4,2

LDA / LAW SOLUTION

AVVITATORE A BATTERIA AD ALTA COPPIA

**DISPONIBILE DA
60 A 6000 NM**



Motore brushless a bassa manutenzione

Ridotto gioco, cambio planetario compatto made in Germany

Incluso modulo di documentazione DOCU e angolo di coppia

Coppia regolabile in modo continuo

Display a colori leggibile alla luce solare per un utilizzo intuitivo

Rilascio automatico del dispositivo dopo aver raggiunto la coppia impostata per una rapida transizione

Interfaccia USB per il trasferimento dei dati

Elettronica di spegnimento a microprocessore integrata, previene il bloccaggio dell'avvitatore

Impugnatura ergonomica per una presa sicura e un lavoro senza fatica

Incl. certificato di taratura con precisione di +/- 3%

Fornito con:

- > Maniglia di supporto a partire da LAW-60
- > Braccio di reazione, piegato
- > 3x Batterie agli ioni di litio (90 Wh/18 V/5 Ah)
- > Caricabatterie 220-240 V; 50/60 Hz o 110-120V; 50/60 Hz
- > Valigia portautensili
- > Manuale d'uso

**Serie LAW Solution /
versione angolata**



Codice	N.	Intervallo di Nm Coppia (min./max.)	rpm	Attacco quadro pollici	Ø Diametro del moltiplicatore mm	Altezza mm	Peso kg	IVA esclusa
39710.000	LDA-12 Solution	200 Nm - 1200 Nm	20	3/4"	80	287	4	Prezzo su richiesta
39720.000	LDA-15 Solution	250 Nm - 1500 Nm	15	1"	88	303	5,1	Prezzo su richiesta
39730.000	LDA-22 Solution	300 Nm - 2200 Nm	10	1"	90	321	5,7	Prezzo su richiesta
39740.000	LDA-32 Solution	400 Nm - 3200 Nm	7	1"	88	344	6,2	Prezzo su richiesta
39750.000	LDA-40 Solution	500 Nm - 4000 Nm	5,5	1"	88	344	6,2	Prezzo su richiesta
39760.000	LDA-60 Solution	700 Nm - 6000 Nm	3,5	1.1/2"	102	359	7,9	Prezzo su richiesta
39731.000	LAW-22 Solution	300 Nm - 2200 Nm	10	1"	90	255	7	Prezzo su richiesta
39741.000	LAW-32 Solution	450 Nm - 3200 Nm		1"	88	279	7,4	Prezzo su richiesta
39751.000	LAW-40 Solution	500 Nm - 4000 Nm	88	1"	88	279	7,4	Prezzo su richiesta
39761.000	LAW-60 Solution	700 Nm - 6000 Nm		1.1/2"	102	295	9,2	Prezzo su richiesta

TF-K

CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX

1-850 Nm / 0,75 - 630 lbf·ft

- › Incluso rapporto di taratura tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- › Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, tarato con una deviazione massima ammissibile del +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma
- › Per il serraggio controllato destro e sinistro (cambiare il quadrato per il cambio di direzione)
- › Nuova impugnatura ergonomica, sagomata secondo la naturale posizione di presa della mano
- › Allineamento verticale della scala, impostazione della coppia adatta a mancini e destrorsi
- › La linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errore di parallasse)
- › Scritta delle unità integrata nel telaio della scala e protetta dall'abrasione grazie al vetro spia



da €167,00 + IVA



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Nm	Scala Nm	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	Peso kg	IVA esclusa
3288226	TF-K5	Testa a fungo	1/4"	6,3	1-5	0,025	39,8	17,5	223	35,0	25,3	0,33	167,00 €
3288234	TF-K25	Testa a fungo	1/4"	6,3	5-25	0,1	39,8	17,5	273	35,0	25,3	0,38	170,70 €
3288242	TF-K50	Testa a fungo	3/8"	10	10-50	0,25	39,8	17,5	303	35,0	25,3	0,42	175,40 €
3278379	TF-K100	Testa a fungo	1/2"	12,5	20-100	0,5	44	22	400	44,0	36	0,97	177,50 €
3278387	TF-K200	Testa a fungo	1/2"	12,5	40-200	1	45	22	495	44,0	36	1,18	186,20 €
3278395	TF-K300	Testa a fungo	1/2"	12,5	60-300	1	47	22	585	46,0	36	1,37	230,00 €
3278409	TF-K400	Con quadro passante	3/4"	20	80-400	1	52	31,25	690	62,5	31	1,93	387,60 €
3278492	TF-K550	Con quadro passante	3/4"	20	110-550	1	51	34,5	965	69,0	31	3,6	622,70 €
3278514	TF-K850	Con quadro passante	3/4"	20	250-850	1	51	34,5	1.390	69,0	31	4,8	818,20 €

8563-N-05

CHIAVE DINAMOMETRICA DREMOMETER DNR Set 3/4"

155-760 Nm

- › Chiave dinamometrica con intervallo di serraggio 155-760 Nm con certificato di taratura; con prolunga
- › Serraggio controllato a destra, attacco 3/4", più chiave a cricchetto da 3/4" movimento destro
- › Scala Nonius - risoluzione 1,0 Nm
- › Funzionamento senza errori grazie all'indipendenza della lunghezza
- › Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, con tolleranza di +/-3% e quindi ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma

€1264,00 + IVA



DISPONIBILE DA 6-3000 NM




Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Contenuto	Nm	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Peso kg
3107043	8563-N-05	Singolo quadrato	3/4"	20	DREMOMETER DN 3/4" con Nonius 155-760 N-m N. 8563-N-00 Prolunga DR/DX ALU No. 8571-80 cricchetto N. 754-04	155-760	35	22,5	812	3,005

KL-4999-420

CARRELLO CON ASSORTIMENTO JUMBO

302 pezzi



con assortimento Jumbo, 302 pezzi



incluso banco da lavoro n. 1507 XL

- > Utensili in misure metriche
- > Cassetti con inserti Check-Tool a superficie intera
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- > Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
- > Portata per cassetto 70 kg

€6017,⁷⁰_{+IVA}



Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	pezzi	Peso kg
3418367	KL-4999-420	1.200	635	985	Estensione totale	1000	6	302	220

Contenuto

Assortimento 1/4" (4-13, IN 4-8 e T8-T25), Assortimento 1/2" (10-32, T20-T60 lungo, IN 6-19 e IN lungo 6-14, bussole di avvitatori 17-32 e cricchetto telescopico), assortimento 3/4" (21-60, E24 e IN Lungo 14 e bussole di avvitatori 24-41), Set di inserti e giraviti a cricchetto set di giraviti (intaglio 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 e IN 2-10), Set di chiavi di manovra (6-41 + chiave tubazioni freno e blocchetto di avviamento), Set di chiavi a percussione (E18/E20/E24, esag. 24/26/27 e polig. 19/21/24), Ampio assortimento di pinze, Ampio assortimento di utensili a percussione e a leva, Ampio assortimento di utensili di misura, taglio e lavorazione

KL-0173-460 K

SET DI UTENSILI DI RIFILETTATURA

9 pezzi

- > Lo speciale utensile di rifilettatura, regolabile in continuo, consente di riformare in modo rapido e conveniente le filettature esterne danneggiate direttamente sul veicolo
- > La filettatura viene così riportata alla sua geometria originale mediante laminazione (stampaggio, pressatura, punzonatura) senza asportazione di truciolo
- > In questo modo, la resistenza della filettatura viene completamente conservata e la superficie viene ulteriormente compressa
- > A differenza del taglio o della limatura della filettatura, non viene asportato materiale e la filettatura rimane fino a 2 volte più resistente dinamicamente anche dopo la riparazione

€1062,⁹⁰ +IVA



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
3436217	KL-0173-460 K	1x KL-0173-4600 - Utensile base per riparazione filetti 1x KL-0173-4602 - Set di rullini filettati P=1,5 1x KL-0173-4603 - Set di rullini filettati P=1,5 LH 1x 42 4 - Chiave maschio piegata 1x 42 10 - Chiave maschio piegata 1x KL-0173-4609 - Valigetta di plastica	9	3

1 B CHIAVI COMBinate CON UGUALI APERTURE

metrico

DISPONIBILE ANCHE IN
POLLICI, DA 1/4" A 1 1/8"



da €6,⁸⁰ +IVA

- > Misure 5 e 5,5 esagonali, da 6 mm con profilo poligonale UD
- > Acciaio cromo-vanadio 31CrV3, cromato
- > Anello: piegato e inclinato di 10°, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza
- > Sovraccarichi indicati da deformazioni
- > Dadi o viti ribassati o incassati possono essere azionati in modo sicuro con l'anello curvo
- > Altissimo livello di qualità industriale per elevate sollecitazioni di lunga durata

Codice	N.	Apertura mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa	Codice	N.	Apertura mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
6000240	1 B 5	5	101	0.015	6,80	6002450	1 B 25	25	328	0.431	21,80 €
6000320	1 B 5,5	5.5	101	0.015	7,10	6002530	1 B 26	26	340	0.481	22,70 €
6000400	1 B 6	6	101	0.016	7,30	6002610	1 B 27	27	350	0.514	22,70 €
6000590	1 B 7	7	111	0.028	7,60	6002880	1 B 28	28	370	0.578	25,70 €
6000670	1 B 8	8	128	0.026	7,80	6002960	1 B 29	29	370	0.546	26,60 €
6000750	1 B 9	9	141	0.035	8,20	6003180	1 B 30	30	390	0.672	27,50 €
6000830	1 B 10	10	149	0.042	8,70	6003260	1 B 32	32	410	0.684	29,50 €
6000910	1 B 11	11	158	0.05	9,20	6003340	1 B 33	33	410	0.827	31,30 €
6001050	1 B 12	12	168	0.064	9,50	6004150	1 B 34	34	405	0.784	41,90 €
6001130	1 B 13	13	185	0.08	9,70	6003420	1 B 36	36	460	1.147	52,30 €
6001210	1 B 14	14	200	0.091	10,10	6003500	1 B 38	38	460	1.081	58,00 €
6001480	1 B 15	15	211	0.139	11,20	6003690	1 B 41	41	520	1.452	60,90 €
6001560	1 B 16	16	220	0.128	13,50	6003770	1 B 46	46	550	1.893	88,50 €
6001640	1 B 17	17	232	0.153	14,50	6003850	1 B 50	50	575	2.268	124,00 €
6001720	1 B 18	18	245	0.183	15,00	6003930	1 B 55	55	620	2.9	144,80 €
6001800	1 B 19	19	257	0.21	15,60	6004070	1 B 60	60	650	3.6	176,10 €
6001990	1 B 20	20	270	0.245	16,60	6004660	1 B 65	65	705	4.415	363,30 €
6002020	1 B 21	21	280	0.281	17,70	6004740	1 B 70	70	755	5.625	415,50 €
6002100	1 B 22	22	291	0.294	18,70	6004820	1 B 75	75	810	6.545	519,90 €
6002290	1 B 23	23	305	0.35	19,90	6004900	1 B 80	80	860	8.79	551,50 €
6002370	1 B 24	24	320	0.372	20,90						

7 XL-0111

SERIE DI CHIAVI COMBinate

extra lunga, 11 pezzi

- > La bocca e le pareti sottili rendono più leggera la chiave
- > Sovraccarichi indicati da deformazioni
- > Presa sicura per il gambo tubolare - estremamente ergonomico e maneggevole
- > Superficie cromata opaca antiriflesso
- > Bocca: rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
- > Anello: inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
- > Stelo extra-lungo per un campo d'impiego molto profondo e una maggiore coppia di serraggio



€144,⁸⁰ + IVA



Codice	N.	Contenuto
6104960	7 XL-0111	8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22

pezzi	Peso kg
11	1,794

7 R-012

SERIE DI CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

12 pezzi

- > Pratica combinazione di chiavi aperte con cricchetto ad anello con la stessa larghezza tra i piani
- > Per l'allentamento a cricchetto e il serraggio rapido di viti e dadi
- > La trasmissione di coppia elevata consente un lavoro con cricchetto ed efficiente
- > Scatola per chiavi in lamiera con inserto in plastica



€224,⁰⁰ + IVA



Codice	N.	Contenuto
2297442	7 R-012	7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
320	210	56	12	2,84

400

CHIAVE AD ANELLO DOPPIA

aperto

- > Misure da 8x10 a 12x14 mm con anello esagonale
- > Per l'uso su tubi idraulici/dei freni
- > Testa inclinata di 15°
- > Apertura esagonale sfalsata di 30°, apertura profilo UD sfalsata di 15°



da €18,⁷⁰ + IVA

DISPONIBILI ALTRI FORMATI
FINO A 46X50 MM



Codice	N.	Apertura mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
6056970	400 9X11	9x11	145	0,059	18,70 €
6051070	400 10X12	10x12	152	0,073	19,90 €
6057000	400 13X15	13x15	180	0,116	20,90 €
6057780	400 17X19	17x19	215	0,179	23,70 €

31 KR

CHIAVE A FRIZIONE CON BUSSOLA

Profilo UD a 12 punti o doppio esagono

da €73,80^{+IVA}

- › Chiave a frizione (N. 31 K) con profilo UD poligonale intercambiabile e bussole poligonali (N. 31 R)
- › Fino a 30" con corpo piatto, da 35" con leva di manovra
- › Acciaio al vanadio 31CrV3, fosfatato al manganese
- › Spiegazione del codice articolo: 31 KR 16-32 = cricchetto 31 K 16" e bussola 31 R 32 mm



Codice	N.	Anello di inserimento doppio esagono	Lunghezza totale mm	Lunghezza totale pollici	Altezza della testa mm	larghezza della testa mm	Peso kg	IVA esclusa
6255150	31 KR 12-27	27	305	12	18,5	44,6	0,474	73,80 €
6255230	31 KR 12-28	28	305	12	18,5	44,6	0,466	73,80 €
6255580	31 KR 16-30	30	19,5	16	19,5	51,6	0,709	98,40 €
6255740	31 KR 16-32	32	400	16	19,5	51,6	0,684	98,40 €
6256120	31 KR 20-36	36	500	20	21,5	63,6	1,162	124,60 €
6256470	31 KR 20-41	41	500	20	21,5	63,6	1,098	129,90 €
6256550	31 KR 25-46	46	635	25	31,5	78,1	2,302	187,50 €
6256630	31 KR 25-50	50	635	25	31,5	78,1	2,213	187,50 €
6256710	31 KR 30-55	55	760	30	33,5	92,0	3,011	260,90 €
6256980	31 KR 30-60	60	760	30	33,5	92,0	2,879	260,90 €
6257010	31 KR 35-65	65	940	35	36,5	105,0	7,204	407,30 €
6257440	31 KR 40-80	80	960	40	39,5	118,0	7,392	491,80 €

306

CHIAVE A BATTERE AD ANELLO

ANCHE IN POLLICI
DA 1 1/2" A 3"



da €18,70^{+IVA}

- › Altissimo livello di qualità industriale per elevate sollecitazioni di lunga durata
- › Per montaggi che presentano particolare difficoltà
- › Misure speciali fornibili su richiesta fino a 250 mm
- › Fino ad una lunghezza di 435 mm in acciaio cromo-vanadio 31CrV3, a partire da una lunghezza di 480 mm in materiale C35

Codice	N.	Apertura mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa	Codice	N.	Apertura mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
1344331	306 22	22	165	0,23	18,70	6475430	306 36	36	205	0,674	41,90 €
6475000	306 24	24	160	0,262	20,90	6474460	306 38	38	205	0,635	42,80 €
6475190	306 27	27	180	0,328	26,60	6475510	306 41	41	225	0,79	47,50 €
6475270	306 30	30	190	0,393	31,30	6475780	306 46	46	240	0,999	52,30 €
6475350	306 32	32	195	0,428	33,30	6475860	306 50	50	250	1,093	58,00 €
6481670	306 34	34	195	0,401	37,00	6475940	306 55	55	270	1,452	62,80 €

TC 19-MU-10

SET DI CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2" IN CONFEZIONE IN TESSUTO

- › Set di bussole innovativo in confezione in tessuto
- › Profilo a C, particolarmente delicato sulla testa della vite
- › Rimuove teste di viti danneggiate e corrose
- › Per viti metriche e in pollici
- › Prolunga cardanica pratica con angolo di inclinazione fino a 18°

€145,60^{+IVA}



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3085023	TC 19-MU-10	1993 U-10T cricchetto 1/2", Inserti C19 10 (3/8") 12 13 (1/2") 15 (19/32") 16 (5/8") 17 18 (11/16") 19 (3/4") 22 24 (15/16") 27 (1.1/16") 30 (1.3/16") 32 (1.1/4"), 1990 KR-5 Prolunga, 1990-10 Prolunga, borsa in tessuto	335	190	65	16	2,85

C19 BUSSOLE 1/2"

Profilo C

- > Profilo a C innovativo, particolarmente delicato sulla testa della vite
- > Rimuove teste di viti danneggiate
- > Per teste di viti metriche e in pollici

da €6,¹⁰_{+IVA}



12,5 1/2"

Codice	N.	Apertura pollice mm	Apertura pollice	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa	Codice	N.	Apertura pollice mm	Apertura pollice	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3103889	C19 10	10	3/8"	38	0,055	6,10 €	3103951	C19 19	19	3/4"	40	0,078	7,60 €
3103897	C19 12	12		38	0,055	6,30 €	3103978	C19 22	22		41,5	0,099	8,70 €
3103900	C19 13	13	1/2"	38	0,057	6,50 €	3103986	C19 24	24	15/16"	41,5	0,124	8,80 €
3103919	C19 15	15	19/32"	40	0,065	7,00 €	3103994	C19 27	27	1.1/16"	41,5	0,145	11,20 €
3103927	C19 16	16	5/8"	40	0,065	7,10 €	3104001	C19 30	30	1.3/16"	43	0,175	12,80 €
3103935	C19 17	17		40	0,073	7,40 €	3104028	C19 32	32	1.1/4"	43	0,189	13,00 €
3103943	C19 18	18	11/16"	40	0,061	7,50 €							

19 V20U-10 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"+1/2"

50 pezzi

- > Con bussole forgiate, bonificate, per uso a mano
- > Dimensioni nominali 6,3 (1/4") con leva a cricco reversibile a dentatura fine U-3
- > Dimensioni nominali 12,5 (1/2") con robusto cricchetto reversibile a leva, scatto a pulsante U-10 T

€428,⁹⁰_{+IVA}



12,5 1/2" 6,3 1/4" UNIT DRIVE mm

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
6157490	19 V20 U-10	Cricchetto, 1/2" 1993 U-10 T, 1/4" 2093 U-3, Bussoli 1/2", 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30, IN 19 7 8 10 12 14, IS 19 8 10, IKS 19 3, Bussoli 1/4", 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13, IN 20 3 4 5 6, IS 20 4 5 5 6,5, IKS 20 1 2, Prolunga 1/2" 1990-5 -10, Snodo a cardano 1/2" 1995, Leva con attacco quadro fisso 1/4" 2098, Prolunga 1/4" 2090-2 -4, Leva scorrevole 1/4" 2087, Snodo a cardano 1/4" 2095	425	280	57	50	6,2

D 32 EMU-2 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/4"

14 pezzi

- > Con bussole a profilo UD poligonale (N. D 32), per azionamento manuale
- > Con strumenti di azionamento
- > Assortimento U-2 con leva a cricchetto reversibile a dentatura fine
- > In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu
- > disponibile anche in pollici: Articolo n. D 32 EAU-2, Codice n. 6280690



€403,⁵⁰_{+IVA}

20 3/4" UNIT DRIVE mm

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
6280420	D 32 EMU-2	Cricchetto, 3293 U-2, Inserti, D 32 22 24 27 30 32, 36 38 41 46 50, Accessori, Leva scorrevole 3287, Prolunga 3/4" 3290-8-16	525	203	73	14	11,09

IN 19 PM SERIE DI GIRAVITI 1/2"

9 pezzi

- > Per viti a esagono cavo
- > La misura dell'inserto 19 mm è disponibile anche singolarmente, Numero di articolo IN 19 19 / codice n. 6154120
- > disponibile anche in versione in pollici Codice articolo IN 19 PA / codice n. 6156410

€ 99,50^{+IVA}



12,5 1/2" mm

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
6156250	IN 19 PM	5 6 8 9 10 12 14 17	281	79	35	9	1,362

DISPONIBILE DA
3/4" A 1 1/2"

K 32 S SERIE DI BUSSOLE A MACCHINA 3/4" CON SICURA IMPACT-FIX

Profilo UD esagonale

- > Uso con tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
- > Acciaio al vanadio 59CrV4, brunito
- > DBG (German utility patent)
- > Ideale per lavori in ambienti sensibili, in cui è necessario garantire sempre sicurezza e protezione, evitando il rischio di perdere i componenti

da € 18,20^{+IVA}



20 3/4" UNIT FIVE

Codice	N.	Apertura mm	Lunghezza dell'inserto mm	Peso kg	IVA esclusa
2734060	K 32 S 17	17	45,0	0,4	18,20 €
2734079	K 32 S 18	18	45,0	0,42	19,60 €
2734095	K 32 S 19	19	45,0	0,4	20,90 €
2734176	K 32 S 22	22	46,0	0,4	20,80 €
2734184	K 32 S 24	24	46,0	0,34	21,80 €
2734206	K 32 S 27	27	48,0	0,4	21,90 €
2734214	K 32 S 30	30	52,0	0,4	22,80 €
2734230	K 32 S 32	32	52,0	0,4	25,80 €
2734257	K 32 S 33	33	54,0	0,4	29,90 €
2734265	K 32 S 34	34	54,0	0,4	31,80 €
2734273	K 32 S 36	36	56,0	0,5	32,80 €
2734281	K 32 S 38	38	59,0	0,5	34,80 €
2734303	K 32 S 41	41	59,0	0,56	37,80 €

IN K 32 CHIAVE A BUSSOLA PER AVVITATORI 3/4"

per viti a esagono cavo

- > Per uso con avvitatori
- > Acciaio speciale GEDORE, fosfatato al manganese



da € 27,50^{+IVA}

20 3/4"

Codice	N.	Apertura mm	Peso kg	IVA esclusa	Codice	N.	Apertura mm	Peso kg	IVA esclusa
1956477	IN K 32 14	14	0,44	27,50 €	1956507	IN K 32 22	22	0,59	28,40 €
1956485	IN K 32 17	17	0,495	27,50 €	1956515	IN K 32 24	24	0,63	29,40 €
1956493	IN K 32 19	19	0,53	28,50 €	1956523	IN K 32 27	27	0,44	29,50 €

K 19 L-010 SERIE BUSSOLE PER AVVITATORI 1/2"

10 pezzi

€110,³⁰ + IVA

- > Anche le viti più ribassate sono accessibili senza ulteriori prolunghe
- > Per azionamento manuale e avvitatori
- > Marcatura chiara delle dimensioni delle chiavi nella cassetta



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3459195	K 19 L-010	1/2" Chiave a bussola per avvitatori esagonale lunga, SW 10 13 16 17 18 19 21 22 24 27	360	140	60	10	2,97

2.50 SET DI ESTRATTORI INTERNI ED ESTERNI

22 pezzi

- > Adatti per diverse situazioni di estrazione interna ed esterna
- > Estrattore per interni per fori con Ø 5 - 55 mm. Da utilizzare con estrattore a percussione o supporto
- > Estrattore esterno con diverse aperture fino a 130 mm per le più diverse problematiche di estrazione
- > Per l'estrazione di pezzi molto vicini fra di loro o di spessore sottile con diametro esterno 5 - 115 mm
- > A portata di mano su un pannello forato



€1396,⁶⁰ + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2017040	2.50	1 Espansore 5-8 mm. n. 1.30/0, 1 Espansore 8-12 mm. n. 1.30/1, 1 Espansore 12-15 mm. n. 1.30/2, 1 Espansore 15-19 mm. n. 1.30/3, 1 Espansore 19-25 mm. n. 1.30/4, 1 Espansore 25-30 mm. n. 1.30/4A, 1 Espansore 30-35 mm. n. 1.30/5, 1 Espansore 35-45 mm. n. 1.30/6, 1 Espansore 45-55 mm. n. 1.30/7, 1 percussore a battente 230 mm. 700 g. n. 1.35/1A, 1 percussore a battente 500 mm. 1.7 kg. n. 1.35/2, 1 estrattore per 1.30/0 - 1.30/5. n. 1.36/1, 1 estrattore per 1.30/6 - 1.30/7. n. 1.36/2, 1 Estrattore universale HIGH POWER 2 bracci 130x100 mm. N. 1.04/HP1A, Estrattore terminale a 1 polo 3 bracci 70x80 mm. n. 1.13/00, 1 estrattore con ganci extra sottili 80x85 mm. n. 1.23/1S, 1 Estrattore 40-120 mm. n. 1.38/0, 1 estrattore 70-215 mm. n. 1.38/2, 1 Prolunga M10. n. 1.38/AV, 1 Prolunga M14x1.5. n. 1.38/CV, 1 Dispositivo di separazione 5-60 mm. n. 1.40/0, 1 Dispositivo di separazione 22-115 mm. N. 1.40/2	22	29

1.06/ST-E SET DI ESTRATTORI

con cavalletti per l'officina

- > Composto da 5 estrattori di diverse misure con griffe standard e a serraggio automatico o griffe in acciaio con freno
- > Scala per la regolazione uniforme delle griffe. Le forze applicate, anche se molto elevate, sono distribuite uniformemente per garantire assialità e sicurezza di estrazione
- > Per apertura fino a Ø 250 mm per esterni, Ø 330 mm per interni e profondità di serraggio fino a 200 mm

€606,⁶⁰ + IVA



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1322745	1.06/ST-E	1.06/1-E Estrattore a serraggio automatico a 2 bracci 90x100 mm, 1.06/1A-E Estrattore a serraggio automatico a 2 bracci 130x100 mm, 1.06/2-E Estrattore a serraggio automatico a 2 bracci 160x150 mm, 1.06/2A-E Estrattore a serraggio automatico a 2 bracci 200x150 mm, 1.06/3-E Estrattore a serraggio automatico a 2 bracci 250x200 mm, 1.06/97 Supporti vuoti	5	19,2

1.04/HP2A-B-HSP1-S HIGH POWER A 2 BRACCI

con idraulica e custodia di protezione

- > Componenti sicuri e resistenti
- > Estrattore per esterni con innovativi componenti High Power per doppia capacità di carico
- > Estrattore per esterni con griffa in acciaio, possibilità di regolazione rapida
- > Estrazione agevole grazie al sistema oleoidraulico
- > Incl. pellicola protettiva

€501,00 + IVA




Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3461815	1.04/HP2A-B-HSP1-S	1.04/HP2A-B Estrattore HIGH POWER 2 bracci griffe apertura 200 mm x profondità di serraggio 150 mm 1.06/HSP1 Perno di pressione oleoidraulico per filettature da 1/2", carico max. 10 t 5.10 Film plastico di sicurezza 510 mm x 915 mm	600	300	200	3	6

1101-1.29/3K SET DI ESTRATTORE PER CUSCINETTI A SFERE

in i-BOXX® 72

€667,00 + IVA

- > Set di estrattori per cuscinetti a sfere per oltre 40 cuscinetti
- > Per l'estrazione di cuscinetti a sfere montati su un albero e in un corpo nello stesso tempo
- > Estrazione senza distruzione di cuscinetti a sfere a gola profonda evitando di smontare l'albero o di perforare la gabbia del cuscinetto (senza trucioli)



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
2964392	1101-1.29/3K	129/104 Testa, 129.106 Vite 14 mm, M10x1,5, 160 mm, 129/304 Testa, 129.306 Vite 17 mm, M14x2,0, 210 mm, 129/404 Testa, 129.406 Vite 19 mm, M18x2,5, 230 mm, 129/504 Testa, 129.506 Vite 22 mm, M20x2,5, 235 mm, 129/10 Griffa 1 pz. 140 mm (4x), 129/15 Griffa 1 pz. 140 mm (4x), 129/25 Griffa 1 pz. 170 mm (4x), 129/30 Griffa 1 pz. 178 mm con 3 distanziatori (4x), 129/35 Griffa 1 pz. 178 mm con 5 distanziatori (4x), 129/40 Griffa 1 pz. 226 mm con 5 distanziatori (4x), 129/45 Griffa 1 pz. 226 mm con 11 distanziatori (4x), 1.29/0 Leva brunita, El-1101 CT-1.29/3K Inserto in espanso i-BOXX 72, vuoto, 1101 L GEDORE i-BOXX 72 vuoto	316	367	72	37	5,78

666-042 SET DI INSERTI A TORSIONE

42 pezzi

€41,90 + IVA

- > Zona di torsione per proteggere gli inserti sotto carico, assorbendo dolcemente i picchi di coppia e aumentando così la durata
- > Incl. porta-inserti magnetico ultra sottile, autobloccante, con funzione di cambio rapido
- > Per applicazioni su viti morbide e dure
- > Adatto per l'uso con avvitatori a impulsi



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3100316	666-042	1/4" bit. 25mm; 1/4" a taglio 5.5. 6.5 mm, 1/4" a croce PH 1 2 2 2 3, 1/4" recesso a croce PZ 1 2 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, 1/4" bit. 50mm 1/4"; esagono 3 4 5 mm, 1/4" a croce PH 1 2 2 2 3, 1/4" recesso a croce PZ 1 2 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" bit. 88.9 mm; Fessura da 1/4" 5.5 mm, 1/4" a croce PH 2, 1/4" recesso a croce PZ 2, 1/4" TX T25, Adattatore 1/4" esagonale x 1/4" quadrato. L. 50mm, Adattatore di azionamento 1/4" esagonale x 3/8" quadrato. L. 50mm, Inserto per chiave a bussola. magnetico. con attacco esagonale da 1/4" SW 8mm. L.67mm, Inserto per chiave a bussola. magnetico. con attacco esagonale da 1/4" SW 10mm. L.67mm, Inserto per chiave a bussola. magnetico. con attacco esagonale da 1/4" SW 13mm. L.67mm, Bit-Holder 1/4" One-touch Slim Lock. L.66.5mm	190	120	45	42	0,67

SK 2154 PH-06 SERIE DI GIRAVITI 3C CON CALOTTA DI PERCUSSIONE

6 pezzi

- > Per viti a intaglio e con impronta a croce PH bloccate
- > Con attacco esagonale supplementare sul tagliente esagonale e calotta di percussione
- > Impugnatura ergonomica Power-Grip³ a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano
- > Con un foro sul manico per appendere e risparmiare spazio



€32,40
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1878743	SK 2154 PH-06	Giravite con calotta di percussione per viti a intaglio N. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm, Giravite con calotta di percussione per viti con impronta a croce N. 2160SK PH, 12 mm	6	0,88

2163 TX-05 SERIE DI GIRAVITI 3C

5 pezzi

- > Per viti con impronta TX interna
- > Impugnatura ergonomica Power-Grip³ a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano
- > Con un foro sul manico per appendere e risparmiare spazio
- > Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura



€22,40
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1482327	2163 TX-05	2163 TX T10 T15 T20 T25 T30	5	0,435

H 42 CKEL-09 SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE

con codifica a colori

- > Per allentare e stringere le viti ad esagono cavo
- > La testa a sfera consente di avvitare in punti di difficile accesso
- > La codifica a colori semplifica la selezione della misura corretta della chiave
- > Verniciato a polvere resistente all'abrasione



€33,30
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3297470	H 42 CKEL-09	42 CKEL 1,5 2,5 3 4 5 6 8 10	120	85	20	9	0,415

248 ST MAZZUOLA ANTIRIMBALZO

- > Con manico in tubo d'acciaio estremamente stabile e robusto
- > Teste in poliammide anti-scheggia, infrangibili e resistenti all'usura, 75 Shore D, testate fino a -20°C



da €67,80
+ IVA



Codice	N.	Ø	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
8829330	248 ST-60	60	320	1,8	67,80
8724150	248 ST-70	70	335	2,43	105,20

142 PINZA UNIVERSALE

- > L'esecuzione cromata aumenta la protezione dalla ruggine e la durata della pinza
- > La tempra a induzione aumenta la durata della dentatura
- > Adattamento delle dimensioni al pezzo mediante regolazione di precisione tramite pulsante
- > Ridotto rischio di lesioni grazie al fermo di sicurezza



da **€27,40** + IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Portata di serraggi	Peso kg	IVA esclusa
3462595	142 7 TC	185	6,5	40,0	37	0,183	27,40 €
3462633	142 10 TC	250	7,5	48,0	38	0,329	28,30 €
3462722	142 12 TC	310	8,5	55,0	44	0,55	33,30 €

183 CHIAVE A PINZA

- > Funzione di chiave e pinza in un unico strumento
- > Perfetta per piegare, trattenere, pressare e afferrare pezzi diversi
- > Ganasce di protezione disponibili come opzione



da **€38,20** + IVA

Codice	N.	Dimensione	Portata di serraggio mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3066029	183 7 TC	7	42	185	0,265	38,20 €
3066037	183 10 TC	10	52	260	0,575	40,70 €
3066045	183 12 TC	12	72	300	0,63	56,50 €

175 GIRATUBI Modello svedese

- > Esecuzione molto massiccia per sollecitazioni elevate
- > Testa inclinata di 85°
- > Interamente bonificato, dentatura temprata a induzione
- > Autobloccante, grazie alla dentatura contraria al senso di rotazione
- > Rullino non smontabile



da **€45,80** + IVA

Codice	N.	Misura	Tubo-Ø mm	Lunghezza totale mm	Peso kg	IVA esclusa
6437340	175 1	1	44	280	0,695	45,80 €
6437420	175 1.1/2	1.1/2	62	430	1,47	63,30 €
6437500	175 2	2	76	580	2,55	85,50 €

1101-005 SERIE DI PINZE DI MONTAGGIO in GEDORE i-BOXX® 72, 8 pezzi

- > Per anelli di sicurezza interni ed esterni secondo DIN 471, DIN 472, DIN 983 e DIN 984
- > Versioni dritte e angolate a 90°
- > Con punte inserite in acciaio per cuscinetti a rulli ad alta resistenza, particolarmente durevoli, altamente caricabili e resistenti alla torsione
- > Impugn. plastificate



€134,20 + IVA



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3108651	1101-005	Pinze per anelli di sicurezza esterni n. 8000 AE 1 + 8000 AE 2, dritte Pinza per anelli di sicurezza esterni n. 8000 AE 11 + 8000 AE 21, angolata Pinze per anelli di sicurezza interni n. 8000 JE 1 + 8000 JE 2, dritte Pinza per anelli di sicurezza interni n. 8000 JE 11 + 8000 JE 21, angolata	370	315	73	8	1,6

1100-1094

ASSORTIMENTO DI UTENSILI VDE HYBRID

53 pezzi

- › La gamma perfetta di strumenti per lavori di riparazione e manutenzione su veicoli ibridi ed elettrici
- › Adatto ai veicoli di tutti i produttori
- › Tutti gli utensili isolati secondo EN 60900/CE 60900
- › GEDORE L-BOXX® 136 compatibile con la dotazione per veicoli Sortimo nel suo veicolo di assistenza



€734,³⁰ +IVA

10 3/8"   

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
2979063	1100-1094	3/8" Chiave a bussola VDE No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm, 3/8" Bussola giravite VDE No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm, 3/8" Prolunga VDE No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm, 3/8" Cricchetto reversibile VDE No. VDE 3093 U, Giravite VDE per viti a intaglio No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm, Giravite VDE per viti con impronta a croce No. VDE 2160 PH 1 2 3, Giravite VDE TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30, Tagliacavi VDE No. VDE 8094, 200 mm, Pinza universale VDE No. VDE 146 10, 10", Pinza universale VDE per impieghi gravosi No. VDE 8250-200 H, 200 mm, Tronchese laterale per impieghi gravosi VDE con impugnatura bicomponente No. VDE 8314-180 H, 180 mm, Pinza a becchi mezzotondi VDE n. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm piegata, Pinza a becchi piatti VDE con impugnatura bicomponente No. VDE 8120-160 H, 160 mm, Sguainacavi VDE con impugnatura bicomponente No. VDE 4522, 180 mm, Becco di conteggio n. V 914, taglia 1 2 3	444	360	152	53	8,28

1100-03

ASSORTIMENTO DI UTENSILI PER IDRAULICI

in GEDORE L-BOXX® 136, 44 pezzi

- › Particolarmente idoneo per applicazioni idraulico-sanitari, riscaldamento e tecnica di condizionamento
- › I vari elementi sono sistemati in modo razionale e pronti per l'uso
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

€786,⁵⁰ +IVA



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
2658216	1100-03	Chiave combinata a cricchetto N. 7 R, 10 12 13 14 15 16 17 19 24 mm, Giratubi professionale con tre punti di presa ECK-SCHWEDE-snap N. 100 1.1/2, 1.1/2", Pinza universale N. 142 10 TL, 10", Chiave a cremagliera per raccordi idraulici N. 322000, 275 mm, Fresatubi N. 232001, Ø 4-32 mm, Tagliatubi N. 225011, acciaio inossidabile Ø 6-35 mm, Mini tagliatubi MINI-QUICK N. 231000, Ø 4-16 mm, Set di chiavi per blocchi rubinetto N. 381000 con prolunga 1/2" N. 1990-5, Chiave a gradini combinata N. 380100, con 5 gradini 3/8"-1", Martello per fabbri ROTBAND-PLUS, N.600 H-500 con manico in hickory, 500 g, Scalpello per muratori N. 110-256, 250x16 mm, Chiave maschio piegata N. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40, Giravite cercafase intaglio N. VDE 4615, 12-1000 V, 3 mm, Chiave professionale universale N. 45 S per climatizzazione e serrature, Chiave maschio piegata N. H 42-10, esagonale 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Chiave per dadi rubinetto N. 316500, 260 mm, Metro pieghevole in legno N. 4533-2, 2 m, Giraviti VDE N. VDE 2170 intaglio 2,5 4 5 5,5 6,5 mm, Giraviti VDE N. VDE 2160 impronta a croce PH 0 1 2	358	445	152	44	10,306

Il vostro rivenditore:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

SHIPYARDS SELECTION

Valido fino al 31 dicembre 2025.
Solo fino a esaurimento scorte.

*Prezzi netti speciali per pezzo/set, più IVA Consegna senza decorazione. Specifiche tecniche soggette a modifiche. Nessuna responsabilità per errori di stampa. Prezzi IVA esclusa / solo per i rivenditori. Rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.