

IT | AZIONE DAL 01.03.2024 - 31.12.2024

GEDORE  red

IMPULSE

24

TOOL PROMOTION



Cassetta portau-
tensili Meister XL

€449,⁰⁰
+ IVA

€50,⁴¹
+ IVA

Serie di inserti
a torsione



Lampada frontale 260

€25,²⁰
+ IVA

104 STRUMENTI, 12 ALTIMETRI E NUOVI PRODOTTI

10 R3300 3043
SERIE DI
INSERTI A
TORSIONE



54 R9550 0058
LAMPADA FRONTALE 260

R2165 2101
CASSETTA
PORTAU-
TENSILI
MEISTER
XL

24



GEDORE red



R9520 O111
MINI LAMPADA
DA LAVORO UV

52



CONTENUTO

	CHIAVI A CRICCHETTO	04 – 07
	SERIE DI CHIAVI A CRICCHETTO	08 – 25, 30
	SET PER BICICLETTE	22
	PROGRAMMA DI CHIAVI A BUSSOLA	30 – 31
	CHIAVI DINAMOMETRICHE	32
	GIRAVITI E INSERTI	33 – 36
	MOBILI PER OFFICINA	37 – 45
	UTENSILI A PERCUSSIONE	46
	PINZE	47 – 48
	1000V	48
	LAMPAD E	49 – 55
	TAGLIARE E LAVORARE	56, 58 – 59
	MISURARE E CONTRASSEGNARE	57

R0910 XXXX
SERIE DI CHIAVI
COMBinate
 metrico

da

€47,47
 + IVA



- Esecuzione a norma DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
- Bocca inclinata di 15°
- In supporto



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg	IVA esclusa
3300994	R09105017	Chiave combinata 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	17	1,8	47,47
3300995	R09105024	Chiave combinata 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	24	5,4	94,12

R0510 5008
SERIE DI
CHIAVI A DUE
BOCCE
 lunghe, metriche,
 8 pezzi

€26,55
 + IVA



- Esecuzione a norma DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- Bocca inclinata di 15°
- In supporto



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
3300959	R05105008	Chiave a due bocche 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,7

R0512 5012
SERIE DI
CHIAVI A DUE
BOCCE
 corte, metriche,
 12 pezzi

€33,27
 + IVA



- Esecuzione a norma DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- Bocca inclinata di 15°
- In supporto



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
3300961	R05125012	Chiave a due bocche 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm	12	2

R0740 5006 SERIE DI DOPPIE CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

forma diritta, metriche, 6 pezzi

€94,12
+ IVA



- > In base a DIN 837
- > Forma diritta
- > Meccanismo a cricchetto con 72 denti
- > In supporto



Codice	N.	Contenuto
3300898	R07405006	Doppia chiave a due bocche a cricchetto 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm

pezzi	Peso kg
6	0,865

R0750 1019 DOPPIE CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO 4in1

€31,34
+ IVA



- > Per chiavi da 10, 13, 17, 19 mm
- > Forma diritta
- > Con leva di inversione



Codice	N.	Contenuto
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19

Lunghezza mm
210

Peso kg
0,21

R0750 1002 SERIE DI DOPPIE CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO 2 pezzi

€44,61
+ IVA



- > 63 in 2
- > Con leva di inversione
- > Meccanismo a cricchetto con 72 denti



Codice	N.	Contenuto
3300900	R07501002	esagonale/poligonale 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE esagonale/poligonale 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 quadro 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8" quadro 7 9 11 12 13 14 16 mm

pezzi	Peso kg
2	0,398

LA NUOVA CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO NELLE MISURE 10, 13, 17 E 19

NUOVO

La chiave per spazi angusti.

La **chiave combinata a cricchetto R072011XX** GEDORE red è la soluzione per un serraggio e uno sgancio rapidi. Grazie al lato dell'anello inclinato, è possibile allentare e stringere con facilità anche i collegamenti a vite più difficili da raggiungere, riducendo il rischio di lesioni in spazi di installazione ristretti. L'innovativa funzione di bloccaggio nella testa del cricchetto garantisce un lavoro particolarmente efficiente: la vite o il dado possono essere guidati in modo sicuro fino al punto di applicazione.



€11,17
+ IVA

da

Chiave combinata a cricchetto 13 mm – R072011XX

1

**TESTA DEL
CRICCHETTO INCLINATA**

2

**LAVORO EFFICIENTE
GRAZIE ALLA FUNZIONE
DI BLOCCAGGIO**



R0720 11XX CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO reversibile



- > Innovativa funzione di bloccaggio nella testa del cricchetto per trattenere e guidare in modo sicuro il dado o la vite senza scivolare
- > Risolve il problema di aste filettate lunghe quando non sono disponibili o sufficienti bussole lunghe
- > Testa del cricchetto inclinata di 15° per lavorare senza problemi



Codice	N.	Larghezza tra i piatti mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3301004	R07201100	10	161	0,063	11,17
3301005	R07201130	13	183	0,103	12,18
3301006	R07201170	17	225	0,19	14,87
3301007	R07201190	19	245	0,243	15,87

R0720 50XX SERIE DI CHIAVI COMBI- NATE A CRICCHETTO reversibile

da

€61,76 + IVA


- > A norma DIN 3113, ISO 3318
- > Testa cricchetto inclinata di 15°, corsa a destra/sinistra reversibile
- > Meccanismo a cricchetto con 72 denti
- > In supporto



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg	IVA esclusa
3300872	R07205005	Chiave combinata a cricchetto 8 10 13 17 19 mm	5	0,688	61,76
3300873	R07205012	Chiave combinata a cricchetto 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,576	131,93

R0710 5005 SERIE DI CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO metrico, 5 pezzi

€52,26 + IVA


- > A norma DIN 3113, ISO 3318
- > Forma dritta
- > Meccanismo a cricchetto con 72 denti
- > In supporto



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
3300849	R07105005	Chiave combinata a cricchetto 8 10 13 17 19 mm	5	0,699

R3300 3032
SET DI
INSERTI 1/4"
 32 pezzi

€26,²¹
 + IVA



- › Set con dimensioni di bit comuni e adattatore di azionamento con arresto degli inserti
- › Portainseri con potente magnete per una facile e rapida sostituzione degli inserti e impugnatura ergonomica
- › Adattatore a cambio rapido per sostituire velocemente gli inserti
- › Per azionamento manuale e con avvitatori



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3301348	R33003032	Portainseri magnetico 1/4" Adattatore a cambio rapido 1/4" Inserti 1/4", 25 mm: PH1 (3x), PH2 (3x), PH3 (3x) PZ1 (3x), PZ2 (3x), PZ3 (3x) A taglio mm 4,5 5,5 6,5 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Esagono cavo 4 5 6 mm	190	52	110	32	0,48

R3300 3040
SET DI
INSERTI 1/4"
 40 pezzi

€40,⁶⁶
 + IVA



- › Set con dimensioni di bit comuni e adattatore di azionamento con arresto degli inserti
- › Portainseri con potente magnete per una facile e rapida sostituzione degli inserti e impugnatura ergonomica
- › Cricchetto reversibile con impugnatura bicomponente e angolo di rotazione di 5° e leva di inversione per un comodo cambio di direzione
- › Adattatore a cambio rapido per sostituire velocemente gli inserti



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3301349	R33003040	1/4" Bussole 5,5 6 7 8 10 12 13 mm 1/4" cricchetto reversibile 1/4" Adattatore quadro x esag. Portainseri magnetico 1/4" Adattatore a cambio rapido 1/4" Inserti 1/4", 25 mm: PH1 (3x), PH2 (3x), PH3 (3x) PZ1 (3x), PZ2 (3x), PZ3 (3x) A taglio mm 5,5 Esagono cavo 4 5 6 mm TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 TX T10H T15H T20H T25H T30H Adattatore per inserti 1/4" quadro x 1/4" esag.	230	52	130	40	0,8

R3300 3051
SET DI
INSERTI 1/4"
 51 pezzi

€42,⁵¹
 + IVA




- › Set con dimensioni di bit comuni e adattatore di azionamento con arresto degli inserti
- › Inserti lunghi
- › Cricchetto reversibile con impugnatura bicomponente e angolo di rotazione di 5° e leva di inversione per un comodo cambio di direzione
- › L'adattatore per bits consente l'impiego del cricchetto reversibile con gli inserti



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3301350	R33003051	Chiavi a bussola 1/4" 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Cricchetto reversibile 1/4", Prolunga 1/4" 100 mm, Adattatore 1/4" quadro x esag. Inserti 1/4", 25 mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) A taglio mm 4 4,5 6,5, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Esagono cavo 2 3 4 5 6 mm, Adattatore per inserti 1/4" quadro x 1/4" esag. Inserti 1/4" 90 mm: PH1 (1x), PH2 (1x), PH1 (1x), PH2 (1x), TX T20 T25 T30 Esagono cavo 3 4 5 6 mm, A taglio mm 5,5	230	52	130	51	0,98

R3300 3067
SET DI INSERTI 1/4"
 67 pezzi

€42,⁵¹
 + IVA



- › Set con dimensioni di bit comuni e adattatore di azionamento con arresto degli inserti
- › Inserti lunghi
- › Portainseri con potente magnete per una facile e rapida sostituzione degli inserti e impugnatura ergonomica
- › Adattatore a cambio rapido per sostituire velocemente gli inserti



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3301352	R33003067	Serie di chiavi maschio piegate 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm 1/4" Portainseri magnetico con impugnatura 1/4" Adattatore a cambio rapido 1/4" Inserti, 25mm: PH1 (3x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (3x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) A taglio mm 4, 4.5, 5.5, 6.5 TX T6, T7, T8, T9, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T30, T40, T40 TX T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H Esagono cavo 2, 3, 4, 5, 6 mm Adattatore per inserti 1/4" quadro x 1/4" esag. 1/4" Inserti, 90mm: PH1 (1x), PH2 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (1x), TX T20, T25, T30 Esagono cavo 3, 4, 5, 6 mm, A taglio mm 5.5	300	52	180	67	1,1

SET DI INSERTI A TORSIONE DA 43 PEZZI CON PORTAININSERTI

NUOVO

Lungo o corto, l'inserto giusto è sempre a portata di mano nella valigetta di plastica compatta.

Il set di inserti a torsione R33003043 GEDORE red è adatto per collegamenti a vite particolarmente impegnativi. Che si tratti di legno duro o di metallo, la zona di torsione ha una capacità di carico estremamente elevata e protegge gli inserti da un'usura prematura. Il portainseriti in dotazione può essere piegato e include una funzione a cricchetto, che facilita il lavoro in punti difficili da raggiungere. La chiara marcatura delle dimensioni consente di risparmiare tempo nella ricerca e di accedere rapidamente agli inserti.



Set di inserti a torsione - R33003043

- 1** PORTAININSERTI
PIEGHEVOLE CON
CRICCHETTO
- 2** INSERTI A TORSIONE
ESTREMAMENTE RESISTENTI
- 3** 43 PEZZI PER NUMEROSI
COLLEGAMENTI A VITE
- 4** RISPARMIO DI TEMPO:
INDICAZIONE DELLE
DIMENSIONI SUGLI INSERTI



**PER COLLEGAMENTI
A VITE DIFFICILI**

R3300 3043

SERIE DI INSERTI A TORSIONE

43 pezzi

- › Set di inserti a torsione da 43 pezzi per diversi collegamenti a vite
- › Portainseri con impugnatura pieghevole con funzione di cricchetto (per lavori in spazi ristretti)
- › Inserti con zona di torsione per carichi elevati
- › Chiara marcatura delle dimensioni sugli inserti per un rapido accesso
- › Per azionamento manuale e con avvitatori



€50,41
+ IVA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3304902	R33003043	Cricchetto giraviti magnetico 1/4" Adattatore a cambio rapido Adattatore attacco 1/4" esag. x 1/4" quadro Adattatore attacco 1/4" esag. x 3/8" quadro, L. 50mm Chiave a bussola, magnetica, con attacco esag. 1/4" 8 10 13 65mm 1/4" Inserti a torsione, 25mm: PH1 (1x), PH2 (2x), 3 (1x) PZ1 (1x), PH2 (2x), 3 (1x) TX T10, T15, T20, T25, T30, T40 Intaglio 5.5, 6.5 mm 1/4" Inserti a torsione, 50mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x) Esagono cavo 3, 4, 5 mm PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) TX T10, T15, T20, T25, T30 1/4" Inserti a torsione, 90mm: PH2 (1x) PZ2 (1x) Intaglio 5.5 mm TX T25	250	52	140	43	1

R3300 5014
SCATOLA
INSERTI 1/4"
 14 pezzi

€9,49
 + IVA



- › Per azionamento manuale e con avvitatori
- › Scatola inserti con le dimensioni più comuni e adattatori di attacco con arresto magnetico degli inserti
- › Attacco esagonale maschio a norma DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3301347	R33005014	1/4" Esagonale 3 4 5 mm 1/4" a taglio 4 5 6 mm 1/4" Intaglio a croce PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Adattatore per inserti 1/4" esag. x 1/4" esag., con magnete	105	30	60	14	0,11

R3300 5007
SCATOLA
INSERTI 1/4"
 7 pezzi

€6,71
 + IVA




- › Per azionamento manuale e con avvitatori
- › Scatola inserti con le dimensioni più comuni e adattatori di attacco con arresto magnetico degli inserti
- › Attacco esagonale maschio a norma DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3301345	R33005007	1/4" a taglio 4 5 6 mm 1/4" Intaglio a croce PH 1 2 3 Adattatore per inserti 1/4" esag. x 1/4" esag., con magnete	105	30	60	7	0,08

R3300 5009
SCATOLA
INSERTI 1/4"
 9 pezzi

€7,64
 + IVA




- › Per azionamento manuale e con avvitatori
- › Scatola inserti con le dimensioni più comuni e adattatori di attacco con arresto magnetico degli inserti
- › Attacco esagonale maschio a norma DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3301346	R33005009	1/4" Esagono cavo 3 4 5 mm 1/4" a taglio 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2 Adattatore per inserti 1/4" esag. x 1/4" esag., con magnete	105	30	60	9	0,086

R3300 5031
SCATOLA
INSERTI 1/4"
 32 pezzi

€14,28
 + IVA



- Scatola inserti in tutte le dimensioni e adattatori di attacco con arresto magnetico degli inserti
- Per azionamento manuale e con avvitatori
- Attacco esagonale maschio a norma DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3301338	R33005031	1/4" Esagonale 3 4 5 1/4" a taglio mm 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x 1/4" Intaglio a croce PH 1 2 3 2x 1/4" Intaglio a croce PZ 1 2 3 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Adattatore a cambio rapido per inserti 1/4" C 6,3 con magneti Adattatore per inserti 1/4" esag. x 1/4" quadro	110	40	70	32	0,25

R3500 3040
SET DI INSERTI TX / XZN / SK
 40 pezzi

- Ad azionamento manuale
- Ampio set di punte con versioni a punta lunga e corta
- Inserti in esecuzione rinforzata, 10 mm
- Attacco esagonale maschio a norma DIN 3126 ISO 1173 - C 10



€37,97
 + IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3301572	R35003040	Inserto per viti a esagono cavo 4 5 6 8 10 12 30 mm Inserto per viti a esagono cavo 4 5 6 8 10 12 75 mm TX Inserto T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 30 mm TX Inserto T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 75 mm Inserto XZN M5 M6 M8 M10 M12 30 mm Inserto XZN M5 M6 M8 M10 M12 75 mm Adattatore per inserti da attacco quadro cavo 1/2" ad attacco con esagono cavo 10mm Adattatore per inserti da attacco quadro cavo 3/8" ad attacco con esagono cavo 10mm	335	50	195	40	1,75

R5900 3026
SERIE DI CHIAVI A
BUSSOLA 3/8"
 26 pezzi

€65,45
 + IVA




➤ Per tutti i lavori di
 avvitamento durante la
 manutenzione, nel settore
 artigianale o in officina



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300053	R59003026	3/8" Cricchetto reversibile a leva 2C a dentatura fine, 72 denti 180 mm 3/8" Chiave a bussola poligonale 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" Chiave a bussola per candele 16 21 mm 65 mm 3/8" Prolunga chiave a bussola 75 150 mm Leva scorrevole 200 mm 3/8" Snodo a cardano 48 mm Bussola di riduzione 3/8" - 1/4" 27 mm	302	54	185	26	2,44

R6900 3069
SERIE DI CHIAVI A
BUSSOLA 1/2"
SERVICE
 69 pezzi

€192,90
 + IVA



➤ Combinazione ideale per
 le attività di avvitatura in
 servizio



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300191	R69003069	1/2" Cricchetto reversibile a leva 2C a dentatura fine, 72 denti 250 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 38 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 13 17 19 77mm 1/2" Prolunga chiave a bussola 125 250 mm 1/2" Snodo a cardano 66 mm Bussola di maggiorazione 3/8" x 1/2" quadro 44mm Doppia chiave combinata a cricchetto 10x13 17x19 Chiave combinata 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Chiave maschio piegata a esagono cavo 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 Serie di chiavi maschio piegate TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Giravite per viti a taglio mm 3 4 5,5 6,5 Giravite per viti a intaglio con calotta a percussione 6,5 Giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 Cercafase per viti a intaglio 120-250 V Pinza universale 180 mm Pinza regolabile 10" Martello per fabbri 300 g	552	100	360	69	9,9

R6900 3061
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"
 61 pezzi

➤ Scelta ideale di strumenti per
 il fai da te



€142,90
 + IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300370	R69003061	R6100xxxx Chiave a bussola 1/2" esag. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 Cricchetto reversibile 2C 1/2" lungh. 250 mm angolo di lavoro 5° R65300012 Snodo a cardano 1/2" L. 66 mm R6102xxxx Chiave a bussola per candele 1/2" 16 18 21 mm R651000xx Prolunga chiave a bussola 1/2" L. 125 250 mm R57300008 Bussola di maggiorazione 3/8" x 1/2" quadro L.44 mm R28100010 Pinza 10", regolabile in 7 posizioni R28302180 Pinza universale lungh. 180 mm impugnatura bicomponente R36605008 Serie di chiavi maschio piegate esag. 1,5-8 mm 8 pezzi R36405008 Serie di chiavi maschio piegate TX T9-40 8 pz. R92100020 Martello per fabbri 500 g lungh. 320 mm frassino R0910xxxx Chiave combinata 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 Giravite 2C per viti a intaglio 3 mm 0.5x75 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 Giravite 2CPH1 L. 80 mm, PH2 L. 100 mm R38120001 MOTORCYCLE Tester di tensione 3-48 V	452	86	340	61	7,14

R6100 3114
SERIE DI CHIAVI A
BUSSOLA 1/2"
 lungo, 14 pezzi

➤ Ad azionamento manuale
 ➤ Esecuzione lunga

€92,90
 + IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32 77 mm	272	80	383	14	3,746

R6800 3016
CHIAVI A BUSSOLA
1/2" TX
 16 pezzi

€58,90
 + IVA



- Ad azionamento manuale
- Esecuzione corta



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300009	R68003016	Chiave a bussola TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Bussola giravite TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	300	52	180	16	1,69

R6800 3020
CHIAVI A BUSSOLA
3/8" + 1/2"
 20 pezzi

€58,90
 + IVA



- Ad azionamento manuale



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300045	R68003020	3/8" Chiave a bussola TX E6 E7 E8 E10 3/8" Bussola giravite TX T10 T15 T20 T25 T27 1/2" Chiave a bussola TX E12 E14 E16 E18 E20 1/2" Bussola giravite TX T30 T40 T45 T50 T55 Bussola di riduzione 1/2" quadro x 3/8" quadro	180	52	300	20	2

R6300 3012
SET DI CHIAVI A
BUSSOLA PER
AVVITATORI 1/2"
 12 pezzi

€53,90
 + IVA




- Per uso a macchina, con anello e perno
- Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- Esecuzione secondo DIN 3129, ISO 2725-2



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300574	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	180	52	185	12	1,598

R4600 3092
SERIE DI CHIAVI A
BUSSOLA 1/4" + 1/2"
 92 pezzi


➤ Per tutti i lavori di avvitamento durante la manutenzione, nel settore artigianale o in officina



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300062	R46003092	1/4" Cricchetto reversibile a leva 2C a dentatura fine, 72 denti 150 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola 50 100 mm 1/4" Leva scorrevole 115 mm 1/4" Snodo a cardano 32 mm Adattatore per inserti 1/4" esag. x 1/4" esag., con magnete 60 mm Adattatore per inserti 1/4" quadro x 1/4" esag. Adattatore attacco 25 mm 1/4" esagonale x quadro con sfera di fermo 25 mm 1/4" Inserti per viti a esagono cavo 3 4 5 6 8 10 25 mm 1/4" Inserti per viti a taglio mm 4 5,5 7 25 mm 1/4" Inserti per viti con impronta a croce PH 0 1 2 3 4 25 mm 1/4" Inserti per viti con impronta a croce PZ 1 2 3 25 mm 1/4" Inserti TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 5/16" Inserti TX T45 T50 T55 30 mm 1/2" Cricchetto reversibile a leva 2C a dentatura fine, 72 denti 250 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm 1/2" Chiave a bussola per candele 21 mm (13/16") 65 mm 1/2" Prolunga chiave a bussola 125 250 mm 1/2" Snodo a cardano 65 mm Bussola di maggiorazione/Leva scorrevole 3/8" x 1/2" 44 mm Adattatore per inserti 1/2" quadro x 5/16" esag. 38 mm Chiave doppia a bussola snodata 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Chiave combinata 8 10 12 13 14 17 mm Chiave maschio piegata esagonale 1,5 2 2,5 mm	383	83	280	92	5,85

R4600 3097
SERIE DI CHIAVI A
BUSSOLA 1/4"+1/2"
 97 pezzi


› Per tutti i lavori di avvvitamento durante la manutenzione, nel settore artigianale o in officina



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300186	R46003097	1/4" Cricchetto reversibile a leva 2C L 150 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso L 165 mm 1/4" Chiave a bussola, esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Leva scorrevole L 115 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola L 50 100 mm 1/4" Snodo a cardano L 33 mm 1/2" Cricchetto reversibile 2C L 250 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 38 mm 27 30 32 42mm 1/2" Prolunga chiave a bussola L 125 250 mm 1/2" Snodo a cardano L 66 mm Adattatore/Leva scorrevole 3/8" x 1/2" 1/4" Adattatore 1/2" Adattatore 1/4" Inserti, lungh. 25 mm, esagono cavo 2 3 4 5 5,5 6 mm, a taglio mm 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 5/16" Inserti lungh. 30 mm, esagono cavo 8 10 12 14 mm, intaglio 8 10 12 mm, PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55 Chiave combinata a cricchetto 10 13 17 19 mm Impugnatura bicomponente Maximus, 5/16" stelo con inserto a doppia lama PH 1 2 inserto a doppia lama 5,5 6,5 mm adattatore per inserti 8 mm (5/16") x 1/4" Chiave a rullino, regolabile 30 mm, L 250 mm	452	86	340	97	8,9

R4600 3232
SERIE DI CHIAVI A
BUSSOLA 1/4"+1/2"
 232 pezzi

➤ Per tutti i lavori di avvitamento durante la manutenzione, nel settore artigianale o in officina




€162,90
+ IVA




Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300185	R46003232	Cricchetto reversibile 2C 1/4" lungh. 150 mm angolo di lavoro 5° Cricchetto reversibile 2C 1/2" lungh. 250 mm angolo di lavoro 5° 1/4" Chiavi a bussola 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/2" Chiavi a bussola 15 16 17 19 20 21 22 24 38 mm 1/2" Chiavi a bussola 27 30 32 42 mm 1/4" Leva scorrevole 1/4" Prolunga chiave a bussola 50 100 mm 1/2" Prolunga chiave a bussola 125 250 mm 1/4" Snodo a cardano lunghezza 33 mm, 1/2" Snodo a cardano lunghezza 66 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm 1/4" Chiavi a bussola TX E4 E5 E6 E7 E8 25mm 1/2" Chiavi a bussola TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 38 mm, E22 L 40 mm, E24 L41 mm Adattatore/Leva scorrevole 3/8" x 1/2" 1/2" Adattatore per inserti quadro x 5/16" esag. 1/4" Portainseriti con impugnatura L 100 mm 1/4" Inserti, lungh. 25 mm: esagono cavo 3 4 5 6 PH 5x da 0 1 2 3, PZ 2x da 0 1 3x da 2 3 TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Spanner 5 6 8, XZN 4 6 8 TRI-WING 1 2 3, Torque 6 8 10 1/4" Inserti esag. lungh. 38 mm 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Raccordo portainseriti 60+80+120mm Scatola inserti 30 pz. con inserti 1/4", lungh. 25 mm: esagono cavo 2 3 4 5 5,5 6 mm a taglio mm 4 5,5 6, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 5/16" Inserti, lungh. 30 mm: a taglio mm 6 6,5 8 PH 1 2 2x3 da 4, PZ 1 2 2x3 da 4, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50 TXBT 25 T27 T30 T40 T45 T50 Chiave combinata 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Chiave maschio piegata a esagono cavo 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm Chiave maschio piegata TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Supporto per bussola 1/4" quadro x 1/4" esag. lungh. 25mm	452	86	340	232	8,9

R4560 3172
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA
1/2"-3/8"-1/4"
172 pezzi

► Per tutti i lavori di avvitamento durante la manutenzione, nel settore artigianale o in officina



€132,90
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300058	R45603172	1/4" Cricchetto reversibile a leva 2C a dentatura fine, 72 denti 150 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 5 6 7 8 9 10 50 mm 1/4" Chiave a bussola TX E4 E5 E6 E7 E8 25 mm 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo 3 4 5 6 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti a taglio mm 4 5,5 6,5 7 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PH 0 1 2 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PZ 0 1 2 37 mm 1/4" Bussola giravite TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Bussola giravite TX con foro T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola 50 100 mm, 1/4" Leva scorrevole 115 mm 1/4" Snodo a cardano 32 mm, Adattatore per inserti 1/4" quadro x 1/4" esag. 25 mm 1/4" Inserti TX T5 T6 T7 25 mm, 1/4" Inserti TX con foro T7 25 mm 1/4" Inserti TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 25 mm 1/4" Inserti per viti con cava poligonale XZN M5 M6 M8 25 mm 1/4" Inserti scanalatura cuneiforme M5 M6 M7 M8 M9 25 mm 5/16" Inserti per viti a esagono cavo 7 8 10 12 14 30 mm 5/16" Inserti per viti a taglio mm 8 10 12 30 mm 5/16" Inserti per viti con impronta a croce PH 3 4 30 mm 5/16" Inserti per viti con impronta a croce PZ 3 4 30 mm 5/16" Inserti TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 5/16" Inserti TX con foro T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 3/8" Cricchetto reversibile a leva 2C a dentatura fine, 72 denti 180 mm 3/8" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 63 mm 3/8" Chiave a bussola TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 3/8" Chiave a bussola per candele 18 mm 65 mm 3/8" Prolunga chiave a bussola 150 mm, 3/8" Snodo a cardano 49 mm Adattatore per inserti 3/8" quadro x 5/16" esag. 30 mm 1/2" Cricchetto reversibile a leva 2C a dentatura fine, 72 denti 250 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Chiave a bussola esagonale 16 17 18 19 22 77 mm 1/2" Chiave a bussola TX E20 E24 1/2" Chiave a bussola per candele 16 21 mm 65 mm 1/2" Prolunga chiave a bussola 125 250 mm, 1/2" Snodo a cardano 66 mm Bussola di maggiorazione/Leva scorrevole 3/8" x 1/2" 44 mm Adattatore per inserti 1/2" quadro x 5/16" esag. 38 mm Serie di chiavi maschio piegate esag. 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	450	93	345	172	10,5

R3800 3043
**SET DI UTENSILI „MISURA-
 TAGLIA-AVVITA“**
 43 pezzi

› Ideale come dotazione di base per lavori manuali e artigianali

€121,90
 + IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300190	R38003043	Giravite per viti a intaglio 3 x 75 mm Giravite per viti a intaglio con calotta a percussione 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm Giravite per viti con impronta a croce con calotta a percussione PH 1x75 mm, PH 2x100 mm Serie di chiavi maschio piegate 9 pezzi esagono cavo, lungh. 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Serie di chiavi maschio piegate 9 pezzi TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Metro a nastro 5m, Tronchese laterale, Pinza a becchi mezzotondi, diretta Pinza universale, Livella a bolla 300mm Coltello con 3 lame, 10 Lame di ricambio per coltello professionale	383	80	272	43	6,2

R6890 3011
**SET PER IL
 MONTAGGIO
 DELLE RUOTE**
 11 pezzi

› Il set universale per il montaggio delle ruote convince per precisione e flessibilità
 › Con chiave dinamometrica per auto/SUV/furgoni da 40-200 Nm

€214,90
 + IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300400	R68903011	1/2" Cricchetto telescopico 2C 460-600 mm 1/2" Prolunga chiave a bussola 75 mm + 125 mm 1/2" Bussola per avvitatori, esag., con boccola protettiva 17 mm + 19 mm Calibro di profondità per profilo pneumatici rosso/nero Vaschetta magnetica Gesso bianco per la marcatura dei pneumatici Borsa per bulloni ruote rosso/nero Valigetta a soffietto (520x280x100 mm) Chiave dinamometrica 1/2" 40 - 200 Nm	540	145	290	11	5,7

R4600 7138
SET UNIVERSALE ALLROUND IN
VALIGETTA PORTAUTENSILI
 138 pezzi


> Ampia gamma di strumenti per l'uso in tutta la casa



€447,90 + IVA



Ginocchiera



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300189	R46007138	Cricchetto reversibile a leva 2C 1/4" dentatura fine, 72 denti 150 mm Cricchetto reversibile a leva 2C 1/2" dentatura fine, 72 denti 250 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24 38 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 27 30 32 42 mm 1/4" Prolunghe chiave a bussola 50 100 mm 1/2" Prolunghe chiave a bussola 125 250 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm 1/2" Chiave a bussola per candele 16 24 65 mm 1/4" Leva scorrevole 115 mm 1/4" Snodo a cardano 33 mm 1/2" Snodo a cardano 66 mm Adattatore attacco 1/4" quadro cavo x 1/4" esag. 25 mm Adattatore attacco 1/4" quadro x 1/4" esag. 50 mm Chiave combinata 8 9 10 11 13 14 17 19 mm Chiave a rullino, regolabile 10" 250 mm Serie di chiavi maschio piegate esag. 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Serie di chiavi maschio piegate TX lunghe T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 Giravite per viti a taglio mm 5,5 6 8 Giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 Giravite VDE PH 2 PZ 2 Cercafase per viti a taglio 120-250 V 1/4" Cricchetto giraviti 1/4" Scatola inserti esagono cavo 2 3 4 5 5,5 6 mm, a taglio 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Pinza universale 180 mm Tronchese laterale 160 mm Pinza a becchi mezzotondi 200 mm Pinza regolabile 250 mm Pinza per crimpare e scatola in plastica con accessori 40 pz. Lima mezzotonda, taglio 2 200 mm Torcia LED 175 mm Set di scalpelli in supporto di plastica, 5 pz. Coltello con 10 lame di ricambio Seghetto 150 mm, più 3 lame di ricambio Martello per fabbri 300 g Metro a nastro, 5 m Forbici per elettricisti, lunghezza lama 60 mm Cuscino salvaginocchia Livella a bolla 300 mm	455	157	355	138	13

GEDORE red

CASSETTA PORTAUTENSILI DA 101 PEZZI - IL NON-PLUS-ULTRA

NUOVO

Assortimento completo di utensili per lavori di costruzione e manutenzione.

Meister XL R21652101 GEDORE red - Indispensabile da portare con sé nei lavori di costruzione e manutenzione!

Con 101 utensili di alta qualità, tra cui una scatola di inserti da 32 pezzi, una chiave combinata a cricchetto e una pinza regolabile, è impossibile non trovare ciò che serve. La cassetta, estremamente robusta, impermeabile e impilabile, protegge l'attrezzatura e offre spazio aggiuntivo per altri utensili. I pannelli portautensili integrati offrono una chiara visione d'insieme e un facile accesso. Grazie alle molle a gas integrate, la cassetta rimane aperta in modo sicuro evitando di chiudersi accidentalmente. Con Meister XL di GEDORE red il lavoro quotidiano si svolge in un attimo.



Cassetta portautensili Meister XL - R21652101

1 MASSIMA VISIBILITÀ E COMODO ACCESSO AGLI UTENSILI

2 CASSETTA ROBUSTA E IMPERMEABILE

3 ECCEZIONALE CAPIENZA

4 ASSORTIMENTO DI 101 PEZZI PER LAVORI DI COSTRUZIONE O MANUTENZIONE

*AVVITARE, ALLEN-
TARE, TAGLIARE E
MISURARE*

R2165 2101
CASSETTA PORTAUTENSILI MEISTER XL

101 pezzi



- › Assortimento per artigiani completo per avvitare, allentare, tagliare, misurare e molti altri compiti e sfide in cantiere
- › L'ergonomica maniglia di trasporto bicomponente consente uno spostamento facile e comodo degli utensili
- › Le 2 molle a gas incorporate tengono aperta la cassetta e ne impediscono la chiusura accidentale
- › Maggiore capienza grazie ai pannelli portautensili con tasche per una migliore organizzazione
- › Occhielli di fissaggio rinforzati per tutti i tipi di lucchetto

€449,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3301639	R21652101	Scatola inserti 1/4" 32 pezzi, viti a intaglio PH PZ TX esag. Serie di chiavi a bussola 1/4", 46 pezzi 4-14 mm Serie di chiavi combinate a cricchetto, 5 pezzi 8-19 mm Portainseriti con impugnatura 2C 1/4" 100 mm Giravite 2C per viti a taglio 4 5,5 6,5 mm Giravite 2C PH1 PH2 Giravite 2C PZ1 PZ2 Cercafase 220-250 V per viti a intaglio 3,5 mm Pinza universale 2C 180 mm Tronchese laterale per impieghi gravosi 2C 180 mm Pinza 10", regolabile in 7 posizioni Scalpello piatto, ovale piatto 200 x 24 x 13 mm Spatola 60 mm Metro pieghevole in legno 2 m classe III Livella a bolla 300 mm Martello per fabbri 300 g lungh. 300 mm frassino	485	414	212	101	11,85

CASSETTA PORTAUTENSILI DA 89 PEZZI - SICUREZZA PER QUALSIASI SITUAZIONE

NUOVO

Assortimento versatile di utensili per impianti elettrici.

Nella **cassetta portautensili per elettricisti R21652089** tutto è a portata di mano! Dalla classica pinza regolabile fino al set di inserti – 89 utensili di alta qualità per qualsiasi

esigenza di lavoro sui più diversi impianti elettrici. La cassetta robusta e impermeabile offre un'eccezionale capienza. Grazie ai pannelli portautensili integrati è possibile trovare tutto in un batter d'occhio. Le molle a gas incorporate impediscono la chiusura accidentale della cassetta e garantiscono una maggiore sicurezza. Ideale da portare con sé per interventi su impianti elettrici e di controllo!



Cassetta portautensili per elettricisti – R21652089

1

**MASSIMA VISIBILITÀ
E COMODO ACCESSO**

2

**CASSETTA ROBUSTA
E IMPERMEABILE**

3

**ASSORTIMENTO DI
UTENSILI DA 89 PEZZI
PER LAVORI SU
IMPIANTI ELETTRICI**



**ROBUSTA
E FACILE DA
TRASPORTARE**

R2165 2089

CASSETTA PORTAUTENSILI PER ELETTRICISTI

89 pezzi



- › Pratica scelta di utensili per numerose installazioni in diversi impianti (elettrici)
- › Cassetta molto robusta, resistente alla pressione, alla polvere e all'acqua, adatta anche ai viaggi in aereo
- › Organizzazione e accesso ottimali agli utensili; la chiusura improvvisa della cassetta è impedita da molle a gas
- › Eccezionale capienza e migliore organizzazione grazie ai pannelli portautensili con tasche
- › Chiusura con lucchetto

€499,00
+ IVA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3301643	R21652089	Scatola inserti 1/4" 32 pezzi, viti a intaglio PH PZ TX esag. Serie di chiavi a bussola 1/4", 33 pezzi 4-13 mm Serie di chiavi combinate a cricchetto, 5 pezzi 8-19 mm Portainseriti con impugnatura 2C 1/4" 100 mm Giravite VDE per viti a intaglio 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125 Giravite VDE PH1 PH2 Giravite VDE PZ1 PZ2 Cercafase 220-250 V per viti a taglio 3,5mm Tronchese laterale 2C VDE 180 mm Pinza a becchi mezzotondi 2C VDE 200 mm 45° Pinza spelafili StrippMax-Auto Pinza 10", regolabile in 7 posizioni Spatola 60 mm Coltello 18 mm Metro pieghevole in legno 2 m classe III Livella a bolla 300 mm Martello per fabbri 300 g lungh. 300 mm frassino	485	414	212	89	12,54

MASSIMA VISIBILITÀ E COMODO ACCESSO AGLI UTENSILI

NUOVO

Trolley portautensili da 72 pezzi SHK – Da portare con sé per interventi su impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento dell'aria. Valido assortimento di utensili per l'uso quotidiano nel settore idrotermosanitario.

Perfetto per i professionisti del settore idrotermosanitario: il **trolley portautensili SHK R21902072** GEDORE red! Afferrare, stringere, allentare, testare: con l'assortimento di utensili da 72 pezzi per i

professionisti del settore idraulico, del riscaldamento e del condizionamento, tutto è a portata di mano. Da chiavi a brugola e bussole a chiavi a pinza: gli utensili più importanti per il lavoro di tutti i giorni sono riposti al sicuro nel trolley robusto e impermeabile, che offre spazio aggiuntivo per altri attrezzi, mentre i pannelli portautensili integrati consentono una rapida visione d'insieme e un facile accesso. Le molle a gas integrate evitano una chiusura accidentale del trolley.



Trolley portautensili SHK - R21902072

1

**TROLLEY ROBUSTO
E IMPERMEABILE**

2

**ASSORTIMENTO DI UTENSILI
DA 72 PEZZI PER
PROFESSIONISTI DEL SETTORE
IDROTERMOSANITARIO**

**UTENSILI
SU RUOT**

R2190 2072
TROLLEY PORTAUTENSILI
PER IDRAULICI
 72 pezzi

- › Assortimento di utensili da 72 pezzi per i lavori più comuni nel settore termoidraulico
- › Per l'uso mobile, anche per il trasporto in aereo
- › Trolley portautensili robusto, resistente alla polvere e all'acqua
- › Chiusura con lucchetto



€599,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3301644	R21902072	Serie di chiavi a bussola 1/4", 33 pezzi 4-13 mm Giravite VDE PH1 PH2 Giravite VDE PZ1 PZ2 Giravite VDE per viti a intaglio 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125 Serie di chiavi maschio piegate 9 pezzi TX T10-T50 Serie di chiavi maschio piegate 9 pezzi esag. 1,5-10 mm Cercafase 220-250 V per viti a taglio 3,5mm Tronchese laterale 2C VDE 180 mm Tagliatubi per tubi in rame Ø 3-35 mm Giratubi 1.1/2" 420 mm Chiave a pinza 10" Pinza 10", regolabile in 7 posizioni Scalpello piatto, ovale piatto 250x25x13mm Spatola 60 mm Coltello 18 mm Seghetto 150 mm Metro pieghevole in legno 2 m classe III Livella a bolla 300 mm Martello per fabbri 500 g lungh. 320 mm frassino	550	350	225	72	14,97

R4015 0027
CRICCHETTO 1/4"
 reversibile, con adattatore
 di attacco

€21,92
 + IVA

- › Corsa a destra/sinistra reversibile con levetta
- › Dentatura fine
- › Esagono incassato per il montaggio diretto di bit secondo DIN ISO 1173
- › Con molla di fermo
- › Esecuzione robusta in acciaio
- › Adattatore da attacco esag. a quadro



Codice	N.	azionamento pollice quadrato	Unità quadrata mm	Lunghezza mm	Angolo di inversione	numero di denti	Peso kg
3300161	R40150027	1/4"	6,3	91	6°	60	0,034

R4017 0027
CRICCHETTO 2C SNODATO
 reversibile

- › Testa orientabile a 180°
- › Bloccabile in diverse posizioni
- › Esagono incassato per l'alloggio diretto di inserti secondo DIN ISO 1173



€33,27
 + IVA



Codice	N.	Supporto di azionamento, esagonale	Adattatore di azionamento, esagonale mm	Angolo di inversione	Lunghezza totale mm	Peso kg
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165	0,13

RX005 00XX
CRICCHETTO 2C REVERSIBILE 1/2"
 piegato

- › Esecuzione piegata
- › Scatto a pulsante
- › Per chiavi a bussola, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo



da

€22,76
 + IVA



Codice	N.	azionamento pollice quadrato	Azionamento quadrato mm	Angolo di inversione °	Lunghezza totale mm	Peso kg	IVA esclusa
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10	146	0,1	22,76
3300225	R50050009	3/8"	10	10	210	0,226	30,41
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10	253	0,514	31,34



R6011 0009
CRICCHETTO TELESCOPICO
2C SNODATO 1/2"
 reversibile

- › Testa orientabile a 180°
- › Corsa a destra/sinistra reversibile con anello
- › Per chiavi a bussola, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo



€45,54
 + IVA



Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	Lunghezza variabile mm	Angolo di lavoro	numero di denti	Peso kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	430-580	10°	36	1,292

R6012 0027
CRICCHETTO 2C REVERSIBILE
SNODATO 1/2"

- › Testa orientabile a 180°
- › Scatto a pulsante
- › Per chiavi a bussola, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo



€37,97
 + IVA



Codice	N.	Azionamento quadrato	Azionamento quadrato mm	Angolo di inversione	Lunghezza totale mm	Peso kg
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5°	290	0,633



RX890 XXXX CHIAVE DINAMOMETRICA 5-550 Nm

- › Chiave dinamometrica regolabile con attacco quadro e funzione cricchetto integrata
- › Scatto della coppia udibile e tangibile
- › Serraggio in senso orario e antiorario con cambio di posizione della testa a fungo / del quadro passante
- › Precisione di azionamento: $\pm 3\%$ di tolleranza dal valore di scala impostato



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Nm	Nonius	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	Peso kg	IVA esclusa
3301214	R48900025	presa quadrata con manopola, seghettata	1/4"	6,3	5-25	1	34	17,5	285	35,0	25,3	0,515	129,90
3301871	R58900050	presa quadrata con manopola, seghettata	3/8"	10	10-50	2,5	34	17,5	330	35,0	25,3	0,476	129,90
3301216	R68900100	presa quadrata con manopola, seghettata	1/2"	12,5	20-100	5	51,5	22	395	46,0	35,9	1,176	138,90
3301217	R68900200	presa quadrata con manopola, seghettata	1/2"	12,5	40-200	10	45	22	485	46,0	35,9	1,42	141,90
3301218	R68900300	presa quadrata con manopola, seghettata	1/2"	12,5	60-300	10	47	23	575	46,0	35,9	1,541	148,90
3301219	R78900400	Quadrato passante con perno	3/4"	20	80-400	10	51	31	680	62,5	38	2,39	238,90
3301220	R78900550	Quadrato passante con perno	3/4"	20	110-550	10	52	34,5	960	69,0	38	4,184	429,90

R3800 2012
SERIE DI GIRAVITI XXL
 12 pezzi

€44,61
 + IVA



- › Punta di attacco fosfatata, protezione anticorrosione e bassa usura
- › Impugnature bicomponenti, trasmissione delicata della forza
- › Teste delle impugnature pentagonali impediscono lo scivolamento dell'utensile



Codice	N.	Contenuto
3301273	R38002012	Giravite per viti a taglio 3 4 5,5 6,5 8 mm, Giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 Giravite per viti con impronta a croce PZ 1 2, Giravite VDE per viti a intaglio 2,5 mm Giravite VDE per viti con impronta a crocePH 1, Cercafase 3 mm

pezzi 12
 Peso kg 0,927

R3800 2006
SERIE DI GIRAVITI
 6 pezzi

€20,92
 + IVA



- › Punta di attacco fosfatata, protezione anticorrosione e bassa usura
- › Impugnature bicomponenti, trasmissione delicata della forza
- › Teste delle impugnature pentagonali impediscono lo scivolamento dell'utensile



Codice	N.	Contenuto
3301270	R38002006	Giravite per viti a taglio 3 5,5 6,5 mm, Giravite per viti con impronta a croce PH 0 1 2

pezzi 6
 Peso kg 0,435

R3800 2106
SERIE DI GIRAVITI
 6 pezzi

€20,92
 + IVA



- › Esecuzione a norma DIN 5264 e DIN 8764
- › Punta di attacco fosfatata, protezione anticorrosione e bassa usura
- › Impugnature bicomponenti, trasmissione delicata della forza
- › Teste delle impugnature pentagonali impediscono lo scivolamento dell'utensile



Codice	N.	Contenuto
3301271	R38002106	Giravite per viti a taglio 3 5,5 6,5 mm, Giravite per viti con impronta a croce PZ 0 1 2

pezzi 6
 Peso kg 0,435

CHIAVI MASCHIO PIEGATE CON CODIFICA A COLORI

Due serie di chiavi maschio piegate da 9 pezzi nelle misure più comuni, bene organizzate per un'immediata visione d'insieme nel lavoro quotidiano.

Le **serie di chiavi maschio piegate R36401009 e R36601009** da 9 pezzi di GEDORE red sono ideali per serrare o allentare viti a esagono cavo e TX. Con le 9 misure più comuni (T10 - T50 o 1,5-10mm) è sempre possibile trovare l'utensile giusto per i principali lavori di avvitamento. La forma rotonda migliora la presa e rende l'utensile più maneggevole anche con un uso prolungato. L'impugnatura extra-lunga

garantisce un maggiore effetto leva e facilita l'applicazione della forza. L'R36601009 convince per la sua testa a sfera che consente di operare anche nei punti più difficili da raggiungere. Grazie alla codifica a colori, è possibile trovare la misura giusta a colpo d'occhio. Entrambe le serie vengono riposte in modo sicuro nel supporto in plastica con pratica clip per la cintura – apribile per un facile prelievo dell'utensile.



Serie di chiavi maschio piegate TX/IN, 9 pezzi - R36401009 e R36601009

1 RISPARMIO DI TEMPO
GRAZIE ALLA CODIFICA A
COLORI

2 LAVORO AGEVOLE
CON LEVA LUNGA

3 ELEVATA PROTEZIONE
ANTI-CORROSIONE



TAKE IT EASY

R3660 1009
SET DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE IN CON
CODIFICA A COLORI
 9 pezzi, lungo



- › Codifica a colori con rivestimento in plastica per individuare più rapidamente la chiave ad angolo giusta
- › Forma rotonda
- › Esecuzione lunga con testa sferica
- › In un supporto pieghevole con clip per la cintura



Codice	N.	Contenuto
3301332	R36601009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

pezzi	Peso kg
9	0,6

R3640 1009
SET DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE TX CON
CODIFICA A COLORI
 9 pezzi, lungo



- › Codifica a colori con rivestimento in plastica per individuare più rapidamente la chiave ad angolo giusta
- › Forma rotonda
- › Esecuzione lunga
- › In un supporto pieghevole con clip per la cintura



Codice	N.	Contenuto
3301333	R36401009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

pezzi	Peso kg
9	0,6

R3800 5906
SERIE DI GIRAVITI
PER ELETTRONICA
2C
 6 pezzi



- › Impugnature bicomponenti, ergonomiche, con teste per rotazione rapida
- › Lame giravite in acciaio al cromo-molibdeno, cromate



Codice	N.	Contenuto
3301351	R38005906	Giravite per viti a taglio 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 00x60 0x60

pezzi	Peso kg
6	0,37

R3867 2006
SET DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE CON
IMPUGNATURA A T
 Esagono cavo, 6 pezzi



- › Profilo a due vie
- › Impugnatura bicomponenti, trasmissione delicata della forza

€31,84
+ IVA



Codice	N.	Contenuto
3301281	R38672006	Chiave maschio piegata 2,5 3 4 5 6 8 mm

pezzi	Peso kg
6	0,731

R3891 0000
CRICCHETTO GIRAVITI 1/4"
 con lama telescopica

- › Lama telescopica regolabile in modo continuo
- › Con sistema di serraggio rapido per inserti con attacco esagonale maschio DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- › Funzione di cricchetto con corsa a destra/sinistra reversibile
- › Arresto cricchetto in posizione centrale



€17,13
+ IVA



Codice	N.	Supporto di azionamento, esagonale	Adattatore di azionamento, esagonale mm	lunghezza variabile della lama mm	lunghezza variabile	Peso kg
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223

R2215 0016
SERIE DI GIRAVITI VDE
 in 1/3 modulo, 6 pezzi

- › Isolamento VDE a norma DIN EN 60900
- › Protezione garantita con tensioni fino a 1000 V AC (corrente alternata) e 1500 V DC (corrente continua)
- › Impugnatura a 2 componenti, trasmissione della forza gentile per le mani
- › La testa dell'impugnatura pentagonale impedisce lo scivolamento dell'utensile



€53,90
+ IVA



Codice	N.	Contenuto
3301715	R22150016	Giravite VDE per viti a taglio 2,5 3 4 5,5 mm Giravite VDE per viti con impronta a croce PH 1 2

Lunghezza mm	Larghezza mm
310	158

pezzi	Peso kg
6	0,68

R2015 2006
CARRELLO DA OFFICINA MECHANIC
 6 cassetti, neri, opachi



- > Robusta struttura in lamiera d'acciaio, resistente alla torsione e ad elevate sollecitazioni
- > 6 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una sola mano)
- > Portata 25 kg per cassetto, divisibile in modo variabile
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi



Codice	N.	RAL	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Peso kg
3300012	R20152006	3020/7016	628	910	418	4 x A = 69mm 1 x A = 144mm 1 x A = 218mm	210	6	56

R2215 0020
SET DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8"
IN MODULO CT 2/6
 18 pezzi



- > Ideale per tutti i lavori di avvitamento nel settore automobilistico
- > Cricchetto 2C reversibile 3/8": Corsa a destra/sinistra reversibile tramite levetta, scatto a pulsante, dentatura fine, testa ovale, impugnatura bicomponente
- > Bussole 3/8" esag.: metriche, esecuzione lunga a norma DIN 3124, ISO 2725


Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3301726	R22150020	Cricchetto reversibile 2C 3/8" Chiave a bussola 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Leva scorrevole Prolunga 125 mm Adattatore da 3/8" a 1/2"	157	35	310	18	1,106

UN VALIDO AIUTO PER LA MASSIMA ORGANIZZAZIONE IN QUALSIASI PROGETTO

Il carrello da officina GEDWorker offre un accesso flessibile ai cassetti da 2 lati e una capienza eccezionale.

Il carrello da officina GEDWorker R20152205 GEDORE red con i suoi 5 cassetti e 1 scomparto nella base, tiene tutto in ordine e offre molto spazio. Ideale in ambienti di lavoro ristretti: l'apertura a 2 vie consente un accesso flessibile all'officina o alla sala hobby. Gli scomparti per minuteria nel pannello superiore mantengono inoltre il carrello organizzato e ordinato. Grazie alle ruote esterne, il GEDWorker, con una portata di 200 kg, si muove in modo agevole e sicuro anche a pieno carico, trasformandosi in un valido aiutante in qualsiasi officina. Inoltre, il robusto carrello è caratterizzato da una resistente verniciatura a polvere di elegante colore nero.

4



Carrello da officina GEDWorker R20152205

1

**SCOMPARTI PER
MINUTERIA NEL PANNELLO
DI COPERTURA**

2

**CASSETTI
SCORREVOLI**

3

**ACCESSO FLESSIBILE
DA DUE LATI**

4

**TELAIO
ROBUSTO**



**ACCESSO
FLESSIBILE**



R2015 2205
CARRELLO DA OFFICINA
GEDWORKER
 con 5 cassetti

€385,71
 + IVA



- › Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e ai graffi, verniciata a polvere
- › Piattaforma di lavoro con piano di copertura in ABS con 3 scomparti portaminuteria
- › Chiusura centralizzata
- › Guide con cuscinetti a sfera
- › Tutti i cassetti estraibili da entrambi i lati
- › Portata per cassetto 20 kg
- › Scomparto aggiuntivo per i pezzi più grandi sotto l'ultimo cassetto
- › La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione



Codice	N.	RAL	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Peso kg
3301675	R20152205	9005	685	963	462	2xTyp 1, alt=74mm 3xTyp 2, alt=119mm	200	5	41

UN NOME, UN PROGRAMMA!

Il carrello da officina GEDWorker, completamente attrezzato, si distingue per l'ampia dotazione di base di 119 pezzi per numerose applicazioni.

L'assortimento di base in un pratico salvaspazio: il **carrello da officina GEDWorker R21562005 con set di utensili**. La dotazione di base completa di 119 pezzi di GEDORE red è distribuita in 5

cassetti in inserti in espanso GEDORE red Check-Tool organizzati in modo chiaro per soddisfare qualsiasi esigenza. Dal martello alla pinza: l'utensile adatto per ogni tipo di applicazione per lavori manuali e artigianali. Il robusto carrello si contraddistingue per uno scomparto nella base. Le ruote esterne e il telaio estremamente solido garantiscono un'elevata stabilità e un comodo spostamento. L'apertura a 2 vie dei cassetti è ideale per l'uso in condizioni di spazio limitate.



Carrello da officina GEDWorker con set di utensili, 119 pezzi - R21562005

1

**SCOMPARTI PER
MINUTERIA ORGANIZZATI
IN MODO CHIARO**

2

**APERTURA DEI CASSETTI
SU ENTRAMBI I LATI**

3

**TELAIO ROBUSTO E
PORTATA DI 200 KG**

4

**DOTAZIONE COMPLETA
IN UN UNICO CARRELLO**

**UN VALIDO E
ROBUSTO AIUTO
PER MANTENERE
TUTTO IN ORDINE**

R2156 2005
SET DI UTENSILI IN
CARRELLO DA OFFICINA
GEDWORKER
 119 pezzi



- › Come attrezzatura di base per l'officina, assortimento di base per apprendisti di tutti i settori artigianali e professionali o per il meccanico esperto
- › Utensili in misure metriche
- › Disposizione ordinata in moduli in espanso GEDORE red
- › Con sistema Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3301676	R21562005	1/4" Cricchetto reversibile a leva 2C a dentatura fine, 72 denti 150 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti a taglio mm 5,5 6,5 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 3 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PZ 1 2 37 mm 1/4" Bussola giravite TX con foro T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola 100 mm 1/4" Leva scorrevole 115 mm 1/4" Snodo a cardano 32 mm 1/2" Cricchetto reversibile a leva 2C a dentatura fine, 72 denti 250 mm 1/2" Prolunga chiave a bussola 125 250 mm 1/2" Leva scorrevole 250 mm 1/2" Snodo a cardano 66 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Bussola giravite esagonale 6 7 8 9 10 12 14 55 mm Giravite per viti a taglio 4 5,5 6,5 8 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 Giravite T10 T15 T20 T25 T30 T40 Chiave combinata 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Chiave maschio piegata 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Martello per fabbri 300 g Scalpello piatto 125 mm 150 mm Unghietta 125 mm Punteruolo 4 mm 120 mm Cacciaspina 4 mm 120 mm Punzone 3 mm 150 mm Pinza regolabile 10" 250 mm Pinza universale 180 mm Pinza a becchi mezzotondi, diritta 160 mm Tronchese laterale 160 mm Coltello con 5 lame di ricambio Metro a nastro 3 m	685	963	462	119	55,46

GEDORE red

MASSIMA ORGANIZZAZIONE

Carrello da officina GEDMaster maneggevole e robusto con 7 cassetti e design di tendenza.

Carrello da officina GEDMaster R20202207 di GEDORE red: 7 cassetti scorrevoli, capacità di carico stabile di 400 kg e un telaio di alta qualità per soddisfare qualsiasi esigenza. Grazie a 2 diverse altezze dei cassetti, tutti gli attrezzi da lavoro possono essere riposti individualmente e organizzati in modo strutturato, da chiavi a pinza e martelli a inserti per utensili completi. Anche quando i cassetti raggiungono il carico massimo di 40 kg, le robuste guide su cuscinetti a sfera assicurano uno scorrimento fluido e uniforme. La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE garantisce uno spostamento ottimale e un posizionamento stabile nel luogo d'impiego anche con 400 kg di carico. L'elegante verniciatura a polvere nera completa il carrello da officina, rendendolo un compagno robusto e di gradevole estetica per qualsiasi tipo di impiego.



Carrello da officina GEDMaster - R20202207

1

**SCOMPARTI PER
MINUTERIA NEL PANNELLO
DI COPERTURA**

2

**PORTATA DI
400 KG**

3

7 CASSETTI

4

**MANEGGEVOLE E
FACILE DA SPOSTARE**



**UN VALIDO AIUTO
PER LA MASSIMA
ORGANIZZAZIONE**



R2020 2207
CARRELLO DA OFFICINA
GEDMASTER
 con 7 cassetti

€671,43
 + IVA



- › Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e ai graffi, verniciata a polvere
- › Piattaforma di lavoro con piano di copertura in ABS con 4 scomparti portaminuteria
- › Pannelli laterali con fori Euro 10 x 38 mm per il fissaggio di accessori
- › Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- › Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
- › Tutti i cassetti ad estrazione totale con guide con cuscinetti a sfera
- › Portata per cassetto 40 kg
- › La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione




Codice	N.	RAL	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Peso kg
3301677	R20202207	9005	790	999	470	5xTyp 1, alt=70mm 2xTyp 2, alt=145mm	400	7	65

UN PRATICO AIUTO PER TENERE TUTTO IN ORDINE, CON UNA RICCHISSIMA DOTAZIONE

Con la sua ricca dotazione di 273 pezzi il carrello da officina attrezzato è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Per soddisfare qualsiasi esigenza: il **carrello da officina GEDMaster R22071005** con una ricchissima dotazione di 273 pezzi. Questo pratico aiuto per tenere tutto in ordine offre un enorme numero di utensili: dall'inserto al martello fino alla pinza, non manca proprio nulla. Tutti gli utensili sono contenuti in inserti in espanso organizzati in modo chiaro, con codifica a colori per una visione immediata. Con una portata totale di 400 kg, può essere manovrato facilmente anche con carichi aggiuntivi o utilizzato come superficie di lavoro supplementare quando è fermo. La verniciatura a polvere nera di alta qualità garantisce una gradevole estetica e protegge dalla corrosione e dall'usura.



Carrello da officina GEDMaster con set di utensili, 273 pezzi - R22071005

1

**PORTATA DI
400 KG**

2

CARICO SICURO

3

**MANEGGEVOLE
E FACILE DA SPOSTARE**

4

**RICCA
DOTAZIONE**




R2207 1005 SET DI UTENSILI IN CARRELLO DA OFFICINA GEDMASTER

273 pezzi



- › Vasto assortimento per l'industria, l'artigianato, il settore automobilistico e per gli hobbisti più esperti
- › Utensili in misure metriche
- › Disposizione ordinata in moduli in espanso GEDORE red
- › Con sistema Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3301678	R22071005	Carrello da officina GEDMaster 7 cassetti 1/4" Cricchetto reversibile 2C L.150mm, 1/4" Prolunga chiave a bussola L.50mm 1/4" Prolunga chiave a bussola L.100mm 1/4" Prolunga chiave a bussola L.150mm, 1/4" Leva scorrevole L.115mm 1/4" Snodo a cardano L.33mm, 1/4" Leva con attacco quadro fisso L.62mm Maniglia 2C 1/4" Adattatore per inserti quadro x esag. L.24.7mm 1/4" Scatola inserti int.+PH+PZ+TX+esag. 32pz. 1/4" Cricchetto giraviti con lama telescopica 3/8" Cricchetto reversibile 2C L.180mm 3/8" Chiave a bussola esagonale 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3/8" Prolunga chiave a bussola L.125mm 3/8" Prolunga chiave a bussola L.150mm, 3/8" Manico a croce con pezzo scorrevole Bussola di maggiorazione 3/8" x 1/2" quadro L.44mm, Bussola di riduzione da 3/8" a 1/4" 1/2" Cricchetto reversibile 2C L.250mm, 1/2" Snodo a cardano L.66mm 1/2" Prolunga chiave a bussola L.75mm, 1/2" Prolunga chiave a bussola L.125mm 1/2" Prolunga chiave a bussola L.250mm, 1/2" Leva scorrevole Chiave maschio piegata esagonale 1/4" Chiave a bussola esagonale 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L.25mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 L.50mm 1/4" Chiave a bussola TX E5 E6 E7 E8 E10 L.25mm 1/4" Bussola giravite 3 4 5 6 L.37mm, 1/4" Bussola giravite PH1 PH2 L.37mm 1/4" Bussola giravite PZ1 PZ2 L.37mm, 1/4" Bussola giravite SC 5,5 6,5 L.37mm 1/4" Bussola giravite TX B0 T10 T15 T20 T25 T27 T30 1/4" Bussola giravite TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/2" Chiave a bussola esagonale 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 32 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Chiave a bussola TX E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 1/2" Chiave a bussola per candele 16 21 1/2" Bussola giravite 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 L.55mm 1/2" Bussola giravite 5 6 7 8 10 12 14 17 L.100mm 1/2" Bussola giravite TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.55mm 1/2" Bussola giravite TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.100mm 1/2" Bussola giravite XZN M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 Pinza universale lungh. 180 mm impugnatura bicomponente Tronchese laterale lungh. 160 mm impugnatura bicomponente Pinza a becchi mezzotondi dritta lungh. 200 mm impugnatura bicomponente Giravite 2C per viti a intaglio 3 4 5,5 6,5 Giravite 2C PH1 PH2, Giravite 2C TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Pinza regolabile 10", Martello per fabbri 300 g L.300mm Punzone ottagonale 120x4 mm stelo Ø12 mm, Punteruolo ottagonale 120x4mm stelo Ø10 mm Cacciaspine ottagonale 150x4mm stelo Ø10 mm Scalpello piatto, ovale piatto 125x15x9mm, Scalpello piatto, ovale piatto 150x18x11mm Unghietta, ovale piatta, Chiave a pinza 10" Chiave combinata 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 Chiave combinata a cricchetto 10 13 17 19	790	999	470	273	88,5

R9210 XXXX MARTELLLO PER FABBRI

da

€9,49
+ IVA



- > Testa del martello forgiato, laccato nero, in acciaio temperato
- > Superfici battenti indurite x induzione per un uso continuo e resistente
- > Il cuneo ad anello fissa la testa del martello con una forza di serraggio di 360°

Codice	N.	Peso della testa g	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3300712	R92100012	300	300	0,432	9,49
3300714	R92100020	500	320	0,622	12,34
3300715	R92100032	800	350	0,95	13,52

R9000 0006 SERIE DI UTENSILI A PERCUSSIONE 6 pezzi

€23,77
+ IVA



- > Superfici battenti indurite
- > In acciaio cromo-vanadio



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3300826	R90000006	Scalpello piatto - Lunghezza 125 150 mm Unghietta - Lunghezza 125 mm Punzone - Ø 3 mm Punteruolo - Ø 4 mm, Cacciaspine - Ø 4 mm	170	110	30	6	0,76

R9020 0006 ASSORTIMENTO DI CACCIASPINE 6 pezzi

€23,77
+ IVA



- > Esecuzione secondo DIN 6450
- > Superfici battenti indurite
- > In acciaio cromo-vanadio



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3300823	R90200006	Cacciaspine Ø 3 4 5 6 7 8 mm	170	115	30	6	0,8

R2815 4010
PINZA REGOLABILE
 con regolazione automatica a una mano

€18,98
 + IVA



- > Il meccanismo di regolazione automatico consente l'utilizzo con una sola mano
- > Cerniera passante, elevata stabilità
- > Superfici di presa a dentatura longitudinale



Codice	N.	Portata di serraggio mm	Lunghezza inch	Lunghezza mm	Peso kg
3301172	R28154010	35	10	250	0,374

R2818 4010
CHIAVE A PINZA

€44,61
 + IVA



- > Pinza e chiave in un unico strumento
- > Larghezza di apertura: 50 mm o 1.7/8"
- > 17 posizioni di impostazione
- > A norma DIN ISO 5743



Codice	N.	Portata di serraggio mm	Lunghezza mm	Peso kg
3300016	R28184010	50	260	0,533

R2800 2003
ASSORTIMENTO DI PINZE
 3 pezzi

€40,83
 + IVA



- > Taglienti temprati a induzione
- > Impugnature bicomponenti, trasmissione delicata della forza
- > Acciaio cromo-vanadio



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
3301155	R28002003	Pinza universale 180 mm, Tronchese laterale 160 mm, Pinza a becchi mezzotondi, diritta 200 mm	3	0,711

R2800 2004
SERIE DI PINZE
 4 pezzi

€37,97
 + IVA



- > Pinze per anelli di sicurezza esterni diritte e piegate
- > Pinze per anelli di sicurezza interni diritte e piegate
- > Rivestimento delle impugnature a immersione



Codice	N.	Contenuto
3301156	R28002004	Pinze per anelli di sicurezza esterni diritte A2, Pinze per anelli di sicurezza esterni piegate A21 Pinze per anelli di sicurezza interni diritte J2, Pinze per anelli di sicurezza interni piegate J21

pezzi	Peso kg
4	0,68

R2820 1165
PINZA SPELAFILI
STRIPPMAX-AUTO

€18,98
 + IVA



- > Per tutti i comuni conduttori flessibili e solidi da 0,2 a 6,0 mm²
- > Tronchese laterale integrato e facilmente accessibile fino a 2 mm Ø
- > Comoda maneggevolezza
- > Realizzato in poliammide rinforzato con fibra di vetro e acciaio per coltelli di alta qualità di Solingen



Codice	N.	Lunghezza mm	Sezione del cavo mm ²
3300197	R28201165	165	0,2-6

Peso kg
0,107

R3900 2005
ASSORTIMENTO
UTENSILI VDE
 5 pezzi

€52,26
 + IVA



- > Isolamento VDE a norma DIN EN 60900
- > Protezione garantita con tensioni fino a 1000 V AC (corrente alternata) e 1500 V DC (corrente continua)
- > Impugnatura a 2 componenti, trasmissione della forza gentile per le mani



Codice	N.	Contenuto
3301414	R39002005	Giravite per viti a taglio 3 5,5 mm, Giravite per viti con impronta a croce PH 2 Tronchese laterale VDE 180 mm, Pinza a becchi mezzotondi VDE 200 mm, diritta

pezzi	Peso kg
5	0,833

GEDORE  **red**

SOLUZIONI OTTIMALI PER OGNI CANTIERE

SELEZIONE LED



In officina, in cantiere o tra le vostre quattro mura:
l'assortimento di lampade **GEDORE red** offre per ogni
situazione la giusta soluzione. Gli svariati modelli garantiscono
un'illuminazione ottimale e condizioni di lavoro ideali con
ogni angolazione grazie alla loro alta potenza luminosa.



R9530 0139 LAMPADA A PENNA

€17,22
+ IVA

- › Stretta e compatta
- › Buona presa anche con mani unte e sudate
- › Utilizzabile senza problemi anche con i guanti
- › Pratica clip per il fissaggio alla cintura e alla tasca della camicia o dei pantaloni



Codice	N.	Flusso luminoso	Tempo di illuminazione h	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
3301758	R95300139	130	fino a 4	139	15	15	0,056

R9570 0089 MINI LAMPADA DA LAVORO

€22,60
+ IVA

- › Accessorio da viaggio per qualsiasi applicazione
- › Lampada molto luminosa in formato ultracompatto
- › Il magnete consente diverse possibilità di fissaggio in diverse aree di lavoro
- › Accessorio da viaggio per qualsiasi applicazione
- › Pratica clip per il fissaggio alla cintura e alla tasca della camicia o dei pantaloni



Codice	N.	Flusso luminoso	Tempo di illuminazione h	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
3301759	R95700089	300	fino a 3	89	21	12	0,035

R9560 0320
LAMPADA
D'ISPEZIONE

€36,13
+ IVA



- > Ideale come lampada da lavoro portatile in vari settori
- > 5 funzioni di commutazione per una luminosità regolabile in base alle esigenze
- > Il magnete e il gancio con rotazione di 180° offrono diverse possibilità di fissaggio
- > Consente un utilizzo flessibile e mobile, nonché di lavorare a mani libere




Codice	N.	Flusso luminoso	Tempo di illuminazione h	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
3301760	R95600320	500	fino a 12	320	33	43	0,26

R9540 0145
PROIETTORE
A LED

€29,82
+ IVA



- > Riflettore portatile compatto
- > Ideale per lavorare in luoghi privi di alimentazione elettrica
- > Bordo gommato, quindi resistente agli urti e agli spruzzi d'acqua
- > Supporto con rotazione di 180°



Codice	N.	Flusso luminoso	Tempo di illuminazione h	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
3301761	R95400145	1.400	fino a 6	145	145	40	0,643

NUOVO

2 IN 1: LA MINI LAMPADA DA LAVORO CON LUCE UV

Leggera, con una potenza luminosa di 7 ore e 3 diverse intensità luminose.

La **mini lampada da lavoro UV R95200111** GEDORE red è ideale per auto, officine, cantine o ovunque sia necessaria una comoda illuminazione. Questa compatta lampada tascabile può essere utilizzata anche per lavorare a mani libere grazie a una clip o a un magnete. Il suo punto di forza: la luce UV integrata garantisce una maggiore efficienza non solo nel settore automobilistico. Con un tempo di ricarica di sole 3 ore e un'autonomia di illuminazione di 7 ore, è un must assoluto per ogni professionista.



Mini lampada da lavoro UV - R95200111

1

DIMENSIONI COMPATTE ED ELEVATA LUMINOSITÀ

2

CAPACITÀ DI ILLUMINAZIONE DI 7 ORE

3

FISSAGGIO CON MAGNETE O CLIP

4

2 IN 1: LUCE BIANCA E UV

**LAMPADA
CON LUCE UV**



NUOVO

R9520 O111
MINI LAMPADA DA LAVORO UV

- › 2-in-1: per applicazioni con luce bianca e UV
- › Luce UV ideale per applicazioni nel settore automobilistico
- › Dimensioni compatte per risparmiare spazio e peso
- › Due magneti assicurano diverse possibilità di montaggio
- › Pratica clip per il fissaggio alla cintura e alla tasca della camicia o dei pantaloni
- › Tempo di ricarica: 3h, durata di illuminazione: fino a 7h



€ 23,52
+ IVA

Codice	N.	Flusso luminoso	Tempo di illuminazione h	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
3301763	R95200111	340	fino a 7	111,4	32,7	27,6	0,104

VERSATILE LAMPADA FRONTALE CON CONTROLLO A SENSORE

NUOVO

Illuminazione del campo visivo individuale e inclinabile per una visione completa.

Lampada frontale R95500058 GEDORE red – fino a 260 lm di luminosità nel campo visivo diretto. Ideale per lavorare a mani libere in officina, in cantiere, in garage, in casa, ecc. Con 4 diverse impostazioni di luce (50-260 lm) focalizzata o diffusa, la lampada frontale può essere regolata individual-

mente in base alle esigenze. Il controllo gestuale consente l'accensione e lo spegnimento senza contatto tramite il movimento della mano. La fascia elastica si adatta in modo flessibile a qualsiasi dimensione di testa. Alta capacità di illuminazione fino a 9 ore.



Lampada frontale 260 - R95500058

- 1** 4 LIVELLI DI LUCE
- 2** ACCENSIONE E SPEGNIMENTO SENZA CONTATTO
- 3** FASCIA ELASTICA PER LA TESTA
- 4** BREVE TEMPO DI RICARICA, LUNGA DURATA



R9550 0058
LAMPADA
FRONTALE 260

- > 4 livelli di luce (50-260 lm)
- > Robusta cassa in ABS
- > Tempo di ricarica: 4h, durata di illuminazione: fino a 9h
- > Controllo gestuale per accensione e spegnimento senza contatto
- > Fascia elastica per la testa, regolabile su misura, staccabile



€25,20
+ IVA



Codice	N.	Flusso luminoso	Tempo di illuminazione h	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
3301762	R95500058	260	fino a 9	58	44	37	0,052

R9380 0125
MORSA PARALLELA
fissa


- › Con incudine
- › Max. forza di serraggio 25 KN



Codice	N.	Larghezza ganasce mm	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Peso kg
3301737	R93800125	125	125	19

R9380 0150
MORSA PARALLELA
girevole

- › Pinza di chiusura per tubi con diametro di 13,5 - 56 mm
- › Con incudine
- › Max. forza di serraggio 25 KN



Codice	N.	Larghezza ganasce mm	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Peso kg
3301738	R93800150	150	125	14

R9410 XXXX LIVELLA A BOLLA

- > Profilo rettangolare in metallo leggero liscio
- > Una livella verticale e una livella orizzontale
- > Esattezza di misurazione: +/- 0,5 mm/m

da

€10,66 + IVA



Codice	N.	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3301422	R94100051	300	0,17	10,66
3301423	R94100087	1.000	0,48	21,25

R9410 XXXX LIVELLA A BOLLA con livella mobile, magnetica

- > Profilo rettangolare in metallo leggero liscio
- > Una livella verticale e una livella orizzontale
- > Esattezza di misurazione: +/- 0,5 mm/m
- > Magnetico

da

€13,27 + IVA



Codice	N.	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3301424	R94100151	300	0,17	13,27
3301425	R94100187	1.000	0,482	23,35

R9455 XXXX METRO A NASTRO

- > Cassa ABS bicomponente, con clip metallica
- > Con ritiro automatico e bloccaggio del nastro
- > Con battuta magnetica
- > Classe di precisione II con certificato MID

da

€6,29 + IVA



Codice	N.	Lunghezza m	Larghezza di banda mm	Peso kg	IVA esclusa
3301427	R94550003	3	19	0,201	6,29
3301428	R94550005	5	19	0,265	9,49
3301429	R94550008	8	25	0,468	10,83

R9320 0025 COLTELLO

€10,92
+ IVA



- > Con pratica clip per la cintura
- > Lama larga 25 mm
- > Fornitura con 5 lame di ricambio (lunghezza 125mm, spessore 0,5mm)



Codice	N.	Lunghezza totale mm	Larghezza totale mm	Peso kg
3301605	R93200025	205	60	0,28

R9322 0028 SGUAINACAVI VDE

€14,28
+ IVA



- > Isolamento VDE a norma DIN EN 60900
- > Tagliente diritto
- > Con cappuccio protettivo



Codice	N.	Lunghezza lama mm	Lunghezza totale mm	Peso kg
3301415	R93220028	45	185	0,143

R9980 0000 UTENSILE MULTI-FUNZIONALE



€21,92
+ IVA

- > Acciaio inossidabile di alta qualità
- > Arresto lama
- > Impugnatura ergonomica, trasmissione delicata della forza

Codice	N.	Peso kg
3301757	R99800000	0,21

R9335 0051 SEGHETTO MULTI-FUNZIONALE



€22,76
+ IVA

- > Staffa girevole di 180°
- > Fornitura con doppia lama per metalli in HSS (24 tpi)
- > Per metallo, plastica, legno ecc.



Codice	N.	Lunghezza mm	Peso kg
3301608	R93350051	300	0,47

R9300 0005
SERIE DI LIME
 5 pezzi



- > Set di lime nelle versioni più comuni
- > Impugnatura a bicomponenti, trasmissione di potenza delicata

€28,48
 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
3301597	R93000005	Lima triangolare Lima piatta Lima tonda Lima mezzotonda Lima quadra	310	5	0,82

R9340 0060
SPATOLA



- > Per piccoli ritocchi/riparazioni
- > Per applicare, distribuire e lisciare

€6,71
 + IVA

Codice	N.	Larghezza della lama mm	Peso kg
3301754	R93400060	60,0	0,1

R9921 0000
PISTOLA PER SILICONE

- > Rapida e facile sostituzione delle cartucce
- > Fornitura con 3 punte



€35,20
 + IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Altezza mm	Peso kg
3301753	R99210000	340	210	0,84

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC

4055 Faber Pl Dr
North Charleston SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Suo distributore:

Comwerk s.r.l.

Via Mac Mahon38
20155 Milano · ITALY

Tel. +39 02 316638
Fax +39 02 315603
comwerk@comwerk.it
www.comwerk.it

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE TOOL PROMOTION periodo
validità: 01/03/2024 - 31/12/2024.
Solo fino a esaurimento scorte.

*Prezzi di vendita consigliati, IVA esclusa, per pezzo/set. Consegna senza utensili decorazioni. Con riserva di modifiche tecniche. Con riserva di errori di composizione ed errori di stampa in relazione a dati e prezzi. I prezzi senza l'applicazione dell'IVA valgono solo per i rivenditori e l'utenza commerciale. Per qualsiasi chiarimento contattare il proprio rivenditore.