

IT | AZIONE DA 01.03.2024 - 31.12.2024

GEDORE

# MAGIC 24

PREMIUM TOOLS / QUALITY MADE BY GEDORE



Carrello portautensili con assortimento per auto 2005 XL-S-466

€6750,00

Set di inserti a torsione 666-045

€35,50



TORCOFIX SE/K 1-850 Nm

da

€158,90

**406 STRUMENTI,  
25 PUNTI DI FORZA  
E INNOVAZIONI**



WK  
SCATOLA IN LATTA  
CON INSERTO

**36**

1101-1.31/0-H  
ASSORTIMENTO  
DI ESTRATTORI  
PER INTERNI

**114**





2005 XL-S-466  
CARRELLO PORTA-  
TAUTENSILI CON  
ASSORTIMENTO  
PER AUTO

**64**




TF  
TORCOFIX SE/K

**30**

**148**

OX 620 H-1257  
ASCIA UNIVERSALE DA FORESTA  
D'ORO ROTBAND-PLUS



KL-0880-10 K  
VIDEOSCOPIO

**142**



666-045  
SET DI INSERTI  
A TORSIONE

**10**



1100-1.31/2  
ASSORTI-  
MENTO DI  
ESTRATTORI  
PER INTERNI  
**116**


## CONTENUTO

	CHIAVI DI MANOVRA	<b>04 - 09</b>		DEPOSITO MOBILE UTENSILI	<b>93 - 99</b>
	STRUMENTI OPERATIVI E ACCESSORI	<b>08 - 29</b>		ESTRATTORI	<b>102 - 119</b>
	UTENSILI DINAMOMETRICI	<b>30 - 42</b>		MARTELLI / UTENSILI A PERCUSSIONE	<b>120 - 123</b>
	GIRAVITI	<b>43 - 45</b>		PINZE	<b>124 - 132</b>
	MOBILI PER OFFICINA	<b>46 - 71</b>		FORNITURE PER L'OFFICINA	<b>99 - 101</b>
	ASSORTIMENTI DI UTENSILI	<b>50 - 68</b>		UTENSILI ISOLATI IN CONFORMITÀ A 1000 V	<b>132 - 139</b>
	UTENSILI PER L'AGRICOLTURA	<b>72 - 74</b>		AUTOMOBILISTICA	<b>140 - 145</b>
	MODULI PORTAUTENSILI	<b>75 - 92</b>		OCHSENKOPF	<b>146 - 151</b>

# SERIE DI 5 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO DA 8 A 19 MM

Serie di chiavi combinate a cricchetto reversibile nelle misure più comuni.

La serie di 5 chiavi combinate a cricchetto 7 UR-005 di uso universale di GEDORE, nelle misure 8, 10, 13, 17 e 19 mm è indicata per i più svariati lavori di avvitamento. Il ridotto angolo di rotazione di 5-7° garantisce una buona maneggevolezza e impedisce lo spostamento durante il serraggio o l'allentamento. Grazie al profilo UD (Unit Drive Profile), la forza di serraggio viene trasferita delicatamente alla vite e anche le viti danneggiate possono essere afferrate e allentate senza problemi. L'esecuzione piatta con lato dell'anello inclinato di 13° è adatta anche a spazi di lavoro ristretti. Grazie alla superficie antiscivolo, le chiavi soddisfano i severi requisiti di sicurezza sul lavoro anche in ambienti difficili.



Serie di chiavi combinate a cricchetto 5 pezzi - 7 UR-005

**1** ANGOLO DI ROTAZIONE OTTIMIZZATO DI 5-7° PER UNA BUONA MANEGGEVOLEZZA

**2** PROFILO UD DI PROTEZIONE DELLA TESTA DELLA VITE

**3** PRESA SICURA GRAZIE ALLA SUPERFICIE ANTISCIVOLO

**4** ESECUZIONE PIATTA PER SPAZI DI LAVORO RISTRETTI



UN KIT  
EFFICIENTE

7 UR-005

## SERIE DI CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO, REVERSIBILE

5 pezzi

- > A norma DIN 3113, ISO 3318
- > Testa cricchetto inclinata di 15°, corsa a destra/sinistra reversibile
- > Meccanismo del cricchetto con 72 denti
- > Nel supporto



€111,<sup>90</sup><sub>+IVA</sub>



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
2327651	7 UR-005	7 UR 8 10 13 17 19	145	42	5	0,93

7 R-012


## SERIE DI CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

12 pezzi

- > Combinazione pratica e funzionale di chiavi combinate a cricchetto con uguali aperture
- > La trasmissione di coppia elevata consente un lavoro con cricchetto ed efficiente



€214,<sup>90</sup><sub>+IVA</sub>



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
2297442	7 R-012	7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	320	12	2,84

7 XL-012

## SERIE DI CHIAVI COMBinate

extra lunga, 12 pezzi



- > Stelo extra-lungo per una maggiore coppia di serraggio
- > Le bocche sottili e le pareti delle ganasce strette rendono la chiave più leggera
- > Anello angolato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione di potenza delicata
- > Posizione delle bocche a 15°, rettificata con precisione all'esatta dimensione nominale per superfici di contatto ottimali



Codice	N.	Contenuto
6095950	7 XL-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm

pezzi	Peso kg
12	4,41

6-120

## SERIE DI CHIAVI A DUE BOCCHE

12 pezzi



- > Con teste piatte
- > Bocca: rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
- > Presa sicura per il sottile gambo profilato
- > Sovraccarichi indicati da deformazioni

€99,90 + IVA

Codice	N.	Contenuto
6077890	6-120	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32

pezzi	Peso kg
12	2,52

2 ATM

## SERIE DI CHIAVI POLIGONALI SEMPLICI

19 pezzi

€1386,90 + IVA



- > Esecuzione pesante per altissime coppie
- > Con leve di manovra N. 2 AR come prolunga
- > Con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da 65 mm poligonale
- > Con pannello in lamiera d'acciaio e ganci per una conservazione ordinata

Codice	N.	Contenuto
6049250	2 ATM	2 A 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 2 AR 0 1 2 3 Pannello metallico con serie di ganci

pezzi	Peso kg
19	53

## 400 CHIAVE POLIGONALE DOPPIA

aperto

- › Dimensioni da 8x10 a 12x14 mm con anello esagonale
- › Applicazione su linee idrauliche/di freni
- › Teste inclinate di 15°
- › Apertura esagonale spostata di 30°, profilo UD apertura spostata di 15°

da **€17,<sup>90</sup>**  
+ IVA



Codice	N.	Larghezza tra i piatti mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
6057190	400 8X10	8x10	140	0,045	17,90
6057270	400 10X11	10x11	150	0,064	18,90
6057350	400 11X13	11x13	160	0,077	19,50
6057430	400 12X14	12x14	170	0,106	19,90
6057000	400 13X15	13x15	180	0,116	19,90
6057510	400 14X17	14x17	195	0,136	20,90
6057780	400 17X19	17x19	215	0,179	21,90
6058670	400 19X22	19x22	232	0,246	29,90
6057860	400 22X24	22x24	250	0,335	29,90
6058750	400 24X27	24x27	270	0,408	39,90
6058830	400 30X32	30x32	300	0,575	49,90
1933175	400 36X41	36x41	345	0,98	54,90


## 7 RA 183 SET DI CHIAVI A CRICCHETTO

con pinza-chiave, 10 pezzi

**€163,<sup>90</sup>**  
+ IVA



- › Set pratico per bulloni passanti. Per il contrappeso e la controtensione con la stessa larghezza tra i piatti
- › Chiave a pinza piatta con SW 0 - 42 o 1,5/8" con ganasce per la presa di superfici incluse nel set
- › Con adattatore (1/4", 1/2") per utilizzare le bussole sulla chiave a cricchetto ad anello



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3416356	7 RA 183	7 R Chiave aperta con cricchetto ad anello 8 10 13 17 19 mm 7 RA-12,5 Adattatore 1/2" 19 mm, 7 RA-6,3 Adattatore 1/4" 10 mm 183 7 TC Pinza chiave incl. ganasce WK 19DM/IN19 L Box vuoto, EI-7 RA 183 Inserto in schiuma vuoto	360	70	120	10	1,7

## 666-006 SCATOLA INSERTI CHIAVE A BUSSOLA PER AVVITATORE

6 pezzi

**€32,<sup>95</sup>**  
+ IVA



- › Inserti per chiavi a bussola con magneti per l'inserimento e la rimozione senza danni delle viti a testa esagonale
- › Particolarmente adatto per viti autopercoranti



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
2993244	666-006	Chiave a bussola per avvitatore 1/4" 7 8 10 12 13 mm e 3/8"	143	42	6	0,24

# SET DI INSERTI A TORSIONE DA 45 PEZZI - AVVITARE A BASSA USURA

**NUOVO**

Set di inserti a torsione con zona di torsione per proteggere gli inserti sotto carico.

Il set di inserti a torsione da 45 pezzi 666-045 di GEDORE è perfetto per i collegamenti a vite nel legno e i lavori di assemblaggio nelle costruzioni in legno e metallo. Un'unica valigetta da 45 pezzi contiene più versioni dei profili di inserti nelle dimensioni più comuni. La zona di torsione integrata degli inserti protegge il profilo dell'inserto dall'usura e serve anche a proteggere il collegamento a vite. Ciò aumenta enormemente la durata degli inserti. I singoli attacchi sono codificati per colore in modo da avere subito una chiara visione d'insieme nella ricerca dell'attacco giusto. Per una maggiore flessibilità è incluso un adattatore quadro da 1/4" che consente di avvitare chiavi di altre dimensioni.



Set di inserti a torsione 45 pz. - 666-045

**1**

AMPIO ASSORTIMENTO DI 45 PEZZI

**2**

LA ZONA DI TORSIONE PROTEGGE GLI INSERTI DALL'USURA

**3**

LA CODIFICA A COLORI SEMPLIFICA IL RICONOSCIMENTO DEI PROFILI

**4**

ADATTATORE DA 1/4" PER UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO



**ADATTO AD  
AVVITATORI**

666-045

## SET DI INSERTI A TORSIONE

45 pezzi



- > Assortimento completo con profili di inserti nelle dimensioni più comuni
- > Zona di torsione per la protezione del profilo dell'inserto dall'usura
- > La codifica a colori semplifica il riconoscimento e l'assegnazione dei profili
- > Adattatore quadro da 1/4" per maggiore flessibilità


**€35,50**  
+ IVA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3459519	666-045	1/4" Intaglio a croce PH 1 1 2 2 2 2 3 3 1/4" Intaglio a croce PZ 1 1 2 2 2 2 3 3 1/4" TX T10 T10 T15 T15 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40 1/4 Esagono cavo 3 3 4 4 5 5 6 8 mm Chiave a bussola, magnetica, con attacco esag. 1/4" SW 8mm, L.67mm Chiave a bussola, magnetica, con attacco esag. 1/4" SW 10mm, L.67mm Chiave a bussola, magnetica, con attacco esag. 1/4" SW 13mm, L.67mm Adattatore attacco 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm 1/4" Adattatore con sicurezza	190	45	120	45	0,57

## 666-032-A SCATOLA INSERTI ALLROUND

32 pezzi

**€19,90**  
+ IVA




- > Per l'industria, l'artigianato e gli hobbisti più esigenti
- > Raccordo portainseri 1/4" con sistema di serraggio rapido



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2993236	666-032-A	4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x) PH 1 (2x) PH 2 (3x) PH 3 (1x) PZ 1 (2x) PZ 2 (4x) PZ 3 (1x) TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x) 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x) Adattatore 1/4"-1/4"	32	0,246

666-042  
**SET DI  
 INSERTI A  
 TORSIONE**  
 42 pezzi

€39,90  
 + IVA




- › Zona di torsione per proteggere i bits sotto carico, i picchi di coppia sono delicatamente ammortizzati così da aumentare la durata dell'utilizzo
- › Con adattatore magnetico autobloccante particolarmente sottile a cambio rapido
- › Adatto per l'impiego di avvitatori a massa battente




Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3100316	666-042	1/4" bit, 25mm: 1/4" slot 5,5, 6,5 mm, 1/4" recesso a croce PH 1 2 2 2 3, 1/4" recesso a croce PZ 1 2 2 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, 1/4" bit, 50mm 1/4": esagono 3 4 5 mm, 1/4" recesso a croce PH 1 2 2 2 3 1/4" recesso a croce PZ 1 2 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 1/4" bit, 88,9 mm: Fessura da 1/4" 5,5 mm, 1/4" recesso a croce PH 2, 1/4" recesso a croce PZ 2, 1/4" TX T25 Adattatore di azionamento 1/4" esagonale x 1/4" quadrato, L. 50mm Adattatore di azionamento 1/4" esagonale x 3/8" quadrato, L. 50mm Inserto per chiave a bussola, magnetico, con azionamento esagonale da 1/4" SW 8mm, L.67mm Inserto per chiave a bussola, magnetico, con azionamento esagonale da 1/4" SW 10mm, L.67mm Inserto per chiave a bussola, magnetico, con azionamento esagonale da 1/4" SW 13mm, L.67mm Bit-Holder 1/4" One-touch Slim Lock, L.66,5mm	190	45	120	42	0,67

670  
**PORTAINSERI CON  
 IMPUGNATURA 1/4"**



€16,90  
 + IVA

- › Con attacco esagonale femmina a norma DIN ISO 1173 per inserti
- › Con robusto attacco magnetico




Codice	N.	Supporto di azionamento, esagonale	Adattatore di azionamento, esagonale mm	Lunghezza della lama mm	Lunghezza totale mm	Peso kg
6536590	670	1/4"	6,3	100	210	0,14

671  
**CRICCHETTO 1/4"**

€54,90  
 + IVA



- › Con testa zigrinata per rotazione rapida o contrasto
- › Attacco a esagono incassato a norma DIN ISO 1173
- › Struttura piatta e pertanto ottimale per interventi in spazi molto ristretti



Codice	N.	Supporto di azionamento, esagonale	Adattatore di azionamento, esagonale mm	Angolo di inversione	Lunghezza totale mm	Altezza della testa mm	Peso kg
6535350	671	1/4"	6,3	15°	127	18,3	0,108

## 2093 U-20 CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4"



€39,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Per chiavi a bussola ed elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo
- › Uso universale nell'industria generale e automobilistica, anche in spazi ristretti
- › Piccola testa a goccia per i punti più stretti
- › Dentatura fine (40 denti), con leva di inversione e scatto a pulsante

Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	Angolo di inversione	Lunghezza mm	Altezza testa cricchetto mm	numero di denti	Peso kg
1703749	2093 U-20	1/4"	6,3	9°	130	20	40	0,095

## 2093 U-3 T CRICCHETTO CON IMPUGNATURA TRASVERSALE 1/4"




€29,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Adatta particolarmente per operare in ambienti ristretti
- › Per chiavi a bussola ed elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo
- › Reversibile con ghiera di inversione in metallo

Codice	N.	Azionamento quadrato	Azionamento quadrato mm	Angolo di inversione	Lunghezza totale mm	Peso kg
1791532	2093 U-3 T	1/4"	6,3	5°	141	0,065

## 3093 U-20 CRICCHETTO REVERSIBILE 3/8"



€52,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Per chiavi a bussola ed elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sfera di fermo
- › Uso universale nell'industria generale e automobilistica, anche in spazi ristretti
- › Piccola testa a goccia per i punti più stretti
- › Dentatura fine (60 denti), con leva di inversione e scatto a pulsante

Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	Angolo di inversione	Lunghezza mm	Altezza testa cricchetto mm	numero di denti	Peso kg
1556800	3093 U-20	3/8"	10	6°	200	29,7	60	0,292

## 3093 U-3 CRICCHETTO REVERSIBILE 3/8"



- › Per chiavi a bussola ed elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sfera di fermo
- › Adatta particolarmente per operare in ambienti ristretti
- › Esecuzione a norma DIN 3122, ISO 3315
- › Con ghiera di inversione in metallo e dentatura fine (72 denti) e robusta

**10 3/8"**

Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	Angolo di inversione	Lunghezza mm	Altezza testa cricchetto mm	numero di denti	Peso kg
6237090	3093 U-3	3/8"	10	5°	200	33,5	72	0,244

## 1993 U-20 CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2"



- › Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec.
- › DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo
- › Esecuzione a norma DIN 3122, ISO 3315
- › Piccola testa a goccia per i punti più stretti



Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	Angolo di inversione	Lunghezza mm	Altezza testa cricchetto mm	numero di denti	Peso kg
1436686	1993 U-20	1/2"	12,5	6°	275	37,5	60	0,536

## 1993 U-20 SK CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2"



- › Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco esagonale maschio, N. 19 SK
- › Particolarmente adatto per bulloni ed impiego in spazi difficilmente accessibili
- › Con attacco a esagono incassato
- › Superamento delle coppie a norma DIN 3122
- › Dentatura fine (60 denti), con leva di inversione

Codice	N.	Angolo di inversione	Lunghezza mm	Altezza testa cricchetto mm	numero di denti	Peso kg
2219492	1993 U-20 SK	6°	275	21	60	0,51

## 1993 U-20 G CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2" con manico piegato



- › Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec.
- › DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo
- › Esecuzione a norma DIN 3122, ISO 3315
- › Dentatura fine (60 denti), con leva di inversione e scatto a pulsante



Codice	N.	Azionamento quadrato	Azionamento quadrato mm	Angolo di inversione	Lunghezza totale mm	Altezza della testa del cricchetto mm	numero di denti	Peso kg
2746786	1993 U-20 G	1/2"	12,5	6°	270	37,5	60	0,54

1993 ALU-10

## CRICCHETTO REVERSIBILE IN ALLUMINIO 1/2"

extra leggero



- › Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo
- › Particolarmente leggera per un lavoro ergonomico e senza sforzi
- › Esecuzione a norma DIN ISO 3122, ISO 3315
- › Con levetta d'inversione ribassata
- › Arresto cricchetto in posizione centrale: all'inversione la levetta di comando ingrana automaticamente per la rotazione destrorsa o sinistrorsa

1/2" 12,5



Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	Angolo di inversione	Lunghezza mm	Altezza testa cricchetto mm	numero di denti	Peso kg
6142700	1993 ALU-10	1/2"	12,5	7,5°	275	39	48	0,34

1993 TU-10

## CRICCHETTO REVERSIBILE TELESCOPICO 1/2"



- › Leva lunga per una coppia elevata, max. 600 Nm
- › Con pulsante di sblocco
- › Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo

1/2" 12,5



Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	Lunghezza variabile mm	Angolo di lavoro	numero di denti	Peso kg
3041859	1993 TU-10	1/2"	12,5	400-600	7,5°	48	1,31

3293 U-2

## CRICCHETTO REVERSIBILE 3/4"



- › Per chiavi a bussola ed elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di sicurezza
- › Con robusta ghiera di inversione in metallo e dentatura fine

3/4" 20

Codice	N.	Azionamento quadrato	Azionamento quadrato mm	Angolo di inversione	Lunghezza totale mm	Altezza della testa del cricchetto	Peso kg
6278600	3293 U-2	3/4"	20	7,2°	500	60	1,435

## 19 DMU 183 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA

con pinza-chiave,  
18 pezzi

€264,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Set di cricchetto da 1/2" con prolunga cardanica e pinza misura 7 (0-42mm / 0-1.5/8")
- › Collaudato 1993 U-20 cricchetto e inserti con profilo esagonale UD (10-32 mm)
- › Incl. ganasce di protezione per pinze chiave per una presa sicura della superficie
- › Inserto Checktool in una custodia di plastica compatta con finestra di visualizzazione

mm

12,5 1/2 UNIT DRIVE

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3416321	19 DMU 183	19 Chiave a bussola 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 1990 KR-5 Prolunga angolare 1/2" 1993 U-20 Cricchetto reversibile 1/2" 183 7 TC Chiave a pinza 7" WK 19DM/IN19 L Cassetta vuota EI-19 DMU 183 Inserto in espanso vuoto	360	70	190	18	3,1

## 19 SKU-20 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

14 pezzi



€248,<sup>90</sup>  
+ IVA

- › Bussole n. 19 SK per raccordi filettati e imbullonati
- › Robusto cricchetto reversibile a leva con attacco a esagono incassato, altezza ridotta
- › Dentatura fine, angolo di rotazione 6°



mm UNIT DRIVE

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2521563	19 SKU-20	Cricchetto 1993 U-20 SK Inserti 19 SK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24	320	55	132	14	1,7

PER GLI SPAZI  
PIÙ STRETTI

C19  
**BUSSOLE 1/2"**  
Profilo C

€5,<sup>90</sup>  
+ IVA

da



- › Per uso a mano per giunti metrici e in pollici
- › Secondo la norma DIN 3124

1/2" 12,5

Codice	N.	Larghezza tra i piani mm	Larghezza tra i piani pollice	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3103889	C19 10	10	3/8"	38	0,055	5,90
3103897	C19 12	12		38	0,055	6,29
3103900	C19 13	13	1/2"	38	0,057	6,29
3103919	C19 15	15	19/32"	40	0,065	6,70
3103927	C19 16	16	5/8"	40	0,065	6,75
3103935	C19 17	17		40	0,073	7,20
3103943	C19 18	18	11/16"	40	0,061	7,30
3103951	C19 19	19	3/4"	40	0,078	7,30
3103978	C19 22	22		41,5	0,099	8,30
3103986	C19 24	24	15/16"	41,5	0,124	8,40
3103994	C19 27	27	1.1/16"	41,5	0,145	10,90
3104001	C19 30	30	1.3/16"	43	0,175	12,30
3104028	C19 32	32	1.1/4"	43	0,189	12,50


1990 KR-10  
**PROLUNGA 1/2"**



€19,<sup>90</sup>  
+ IVA

- › Con testa sferica
- › Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo
- › La prolunga permette inclinazioni fino a 18°
- › Carico max. 230 Nm

12,5 1/2"



Codice	N.	Azionamento pollici quadrati	Unità metrica quadrata	Lunghezza mm	Peso kg
6366570	1990 KR-10	1/2"	12,5	250	0,345


19 BMC 20

## SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"+1/2"

69 pezzi



- › Dotazione di base nella gamma 1/4" e 1/2"
- › I cricchetti reversibili dispongono di un'impugnatura bicomponente, una levetta di inversione e uno scatto a pulsante, i quali consentono un lavoro confortevole, veloce e sicuro.
- › A seconda della dimensione della chiave, le prese possono essere estese fino a 375 mm nella profondità di azionamento
- › Con pratico inserto Check-Tool



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3108902	19 BMC 20	Cricchetti 1/4" + 1/2" Cricchetti reversibili 1/4" 2093 U-20 Cricchetti reversibili 1/2" 1993 U-20 Chiavi a bussola 1/4" + 1/2" Inserti esagonali 1/4" SW 4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm Inserti esagonali 1/2" SW 15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32 mm Inserti esagonali lunghi 1/2" SW 10,13,17,19 mm Inserti 1/4" per viti a esagono cavo 2,3,4,5,6,8 mm TX; con foro T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 per viti a intaglio 4,5,5,6,5,8 mm per viti con impronta a croce PH 1,2,3 per viti con impronta a croce PZ 1,2,3 Cava poligonale XZN M4 M5 M6 M8 Accessori 1/4" + 1/2" Prolunga 1/4" 50 100 mm Adattatore 1/4" x 1/4" Portainseri 1/4" Impugnatura a T 1/4" Snodo a cardano 1/4" Prolunga 1/2" 125 250 mm Snodo a cardano 1/2" Impugnatura a T 1/2"	460	86	355	69	5,7

S 2032-05

## SET DI ADATTATORI 1/4" - 3/4"

5 pezzi



- › Con riduttori e maggiorazioni da 1/4" a 3/4"
- › Si prega di fare attenzione alle capacità di carico massime del quadro secondo DIN 3123, ISO 3316



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
1729071	S 2032-05	Bussola di maggiorazione 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm) Bussola di maggiorazione 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm) Bussola di maggiorazione 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm) Bussola di riduzione 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm) Bussola di riduzione 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm)	134	51	51	5	0,34

XX90 M  
**PROLUNGA 3/8"**  
 con magnete

da

€23,90  
 + IVA

- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con foro passante e attacco quadro a norma DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo
- > Il magnete a molla fissa le viti o i dadi nella bussola, in modo che non possano andare persi
- > Il campo magnetico trattiene viti e dadi senza contatto diretto, assicurando in questo modo la guida centrata nella bussola



10 3/8" Ω

Codice	N.	Azionamento pollici quadrati	Unità metrica quadrata	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
2697920	1990 M	1/2"	12,5	81,5	0,11	24,90
2960060	3090 M	3/8"	10	65	0,065	23,90

IN 19-009  
**SERIE DI GIRAVITI 1/2"**  
 9 pezzi

€90,67  
 + IVA

- > Serie di giraviti 1/2" per viti a esagono cavo di 4 - 14 mm



12,5 1/2"

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3014444	IN 19-009	IN 19 4 IN 19 L 5-90 6-90 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140	360	70	190	9	1,9

D 20 KMU-20  
**SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"**  
 37 pezzi

- > Con bussole forgiate, bonificate, profilo poligonale UD, per uso a mano
- > Con robusto cricchetto reversibile a leva, scatto a pulsante



€128,90  
 + IVA

6,3 1/4" 6,3 1/4" mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
1822373	D 20 KMU-20	Cricchetto 2093 U-20 Inserti D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 5 5 6 5, 685 3 4 5 6, 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20, T25 T27 T30 T40, 690 1 2, 690 PZD 1 2 3 Accessori 1/4" Prolunga 2090-4, 620, 1/4" Impugnatura multiuso 676, 699	202	38	119	37	0,712

## D 20 MOT KIT DI UTENSILI 1/4" PER MOTO

30 pezzi



**€128,90**  
+ IVA


6,3 1/4" 6,3 1/4"  mm

- > Utensili selezionati con misure metriche per il „pronto soccorso“ di motociclette
- > In cassetta di plastica
- > Con chiavi a bussola e inserti per un'ampia gamma di applicazioni

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
<b>2190281</b>	D 20 MOT	Cricchetto 2093 U-3 T Inserti D 20 8 9 10 11 12 13 14 685 3 4 5 6 8 10, 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 3, 680 4 6,5 Accessori 1/4" Prolunga KR-4, 1/4" Prolunga 2090-6 Snodo a cardano 2095, 620	123	38	95	30	0,572

## 30 GMU SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8"

17 pezzi



**€219,90**  
+ IVA

  
**10** 3/8" 

- > Chiavi a bussola 3/8" con profilo UD esagonale (n. 30)
- > Assortimento U-3 con cricchetto reversibile a dentatura extra fine
- > Assortimento U-10 con robusta leva a cricchetto reversibile

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg	IVA esclusa
<b>6235710</b>	30 GMU-10	Cricchetto 3093 U-10 Inserti 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Accessori 3/8" Leva scorrevole 3087 3/8" Prolunga 3090-5-10 3/8" Snodo a cardano 3095	320	55	210	17	2,6	<b>219,90</b>
<b>6235980</b>	30 GMU-3	Cricchetto 3093 U-3 Inserti 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Accessori 3/8" Leva scorrevole 3087 3/8" Prolunga 3090-5-10 3/8" Snodo a cardano 3095	320	55	210	17	2,6	<b>219,90</b>

19 DMU-20

## SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

15 pezzi



- > Con bussole esagonali a profilo UD azionate a mano
- > Con robusto cricchetto reversibile a leva, scatto a pulsante
- > Con prolunga angolare, per inclinazioni fino a 15°

€189,90  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3014347	19 DMU-20	Cricchetto 1993 U-20 Inserti 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 Accessori 1/2" Prolunga 1990 KR-10	360	70	190	15	2,899

19 JMU-3

## SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

19 pezzi



- > Con bussole esagonali a profilo UD azionate a mano
- > Con leva a cricco reversibile a dentatura fine, angolo di rotazione di 5°

€228,90  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2682842	19 JMU-3	Cricchetto 1993 U-3 Inserti 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 Accessori 1/2" Prolunga 1990-5-10 Snodo a cardano 1995	320	55	210	19	3,7

D 19 IMU-10

## SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

27 pezzi

- > Con bussole forgiate, bonificate, profilo poligonale UD, per uso a mano (N. D 19)
- > Con robusto cricchetto reversibile a leva, scatto a pulsante

€288,<sup>90</sup>  
+ IVA



12,5 1/2" UNIT DRIVE mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6140090	D 19 IMU-10	Cricchetto 1993 U-10 T Inserti D 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 5 6 7 8 10 12 14, IS 19 8 10, IKS 19 2 3 Accessori 1/2" Prolunga 1990-5-10, Snodo a cardano 1995	425	55	277	27	6,8

19 V20U-20

## SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"+1/2"

81 pezzi

- > Chiavi a bussola 1/4" + 1/2"
- > Con robusto cricchetto reversibile a leva, scatto a pulsante

€479,<sup>90</sup>  
+ IVA



mm UNIT DRIVE  
12,5 1/2" 6,3 1/4"  
6,3 1/4" 8 5/16"

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
1550691	19 V20 U-20	Cricchetto 1/2" 1993 U-20, 1/4" 2093 U-20 Inserti 1/2", 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 1/4" Unit Drive D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 4,5 5,5 6,5 685 2 2,5 3 4 5 6 8, 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 3, 690 PZD 1 2 3 885 3 4 5 6 8 10, 885 X 5 6 8 10 12 887 TX T27 T30 T40 T45 T50 Accessori 1/2" Prolunga 1990-5-10, 1/4" Prolunga 2090-4 1/4" Leva con attacco quadro fisso 676, 1/4" Snodo a cardano 2095 620, 699, KB 819	425	57	280	81	6,3

## 32 E SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/4"

14 pezzi



- > Chiavi a bussola 3/4" con profilo UD esagonale (n. 32)
- > Assortimento U-2 con leva a cricchetto reversibile a dentatura fine

da

**€378,90**  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg	IVA esclusa
<b>6280180</b>	32 EMZ	Cricchetto 3293 Z-94 Inserti 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Accessori Manico a croce con pezzo scorrevole 3287 3/4" Prolunga 3290-8-16	525	73	14	11,4	<b>388,90</b>
<b>6280340</b>	32 EMU-2	Cricchetto 3293 U-2 Inserti 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Accessori Manico a croce con pezzo scorrevole 3287 3/4" Prolunga 3290-8-16	525	73	14	11,6	<b>378,90</b>

## D 30 GMU-3 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8"

17 pezzi



**€238,90**  
+ IVA

- > Con bussole forgiate, bonificate, profilo poligonale UD, per uso a mano (N. D 30)
- > Assortimento U-3 con robusta leva a cricchetto reversibile a dentatura fine, 72 denti



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
<b>6240200</b>	D 30 GMU-3	Cricchetto 3093 U-3 Inserti D 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Accessori 3/8" Leva scorrevole 3087 3/8" Prolunga 3090-5-10 3/8" Snodo a cardano 3095	320	55	210	17	2,7

**NUOVO**

# SERIE PER AVVITATORI DA 10 - 27

10 bussole adatte per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni.

La **serie per avvitatori 1/2" K 19 L-010** da **10 pezzi** di GEDORE è indicata per tutti gli interventi di riparazione e montaggio in combinazione con utensili manuali o avvitatori. La dotazione adatta ad ogni situazione: la serie comprende tutte le misure di chiavi più comuni da 10-27. Le bussole non sono solo adatte all'uso manuale, ma possono essere utilizzate anche con un avvitatore. Le chiare marcature sulla cassetta di plastica compatta indicano le rispettive dimensioni delle chiavi, in modo da tenere tutto al proprio posto.



Serie per avvitatori 1/2" 10 pezzi - K 19 L-010

**1**

SERIE COMPLETA  
DA 10 PEZZI

**2**

PER AZIONAMENTO  
MANUALE E CON AVVITATORI

**3**

MARCATURA CHIARA  
DELLE DIMENSIONI  
DELLE CHIAVI NELLA  
CASSETTA



**SERRAGGIO  
EFFICACE**

K 19 L-010

**SERIE PER AVVITATORI 1/2"**

lunga, 10 pezzi

**€134,90**  
+ IVA



- > Set da 10 pezzi, contenente le dimensioni più comuni delle chiavi
- > Anche le viti più ribassate sono accessibili senza ulteriori prolunghie
- > Per azionamento manuale e avvitatori
- > Marcatura chiara delle dimensioni delle chiavi nella cassetta
- > In cassetta di plastica compatta

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3459195	K 19 L-010	1/2" Chiave a bussola per avvitatori esagonale lunga, SW 10 13 16 17 18 19 21 22 24 27	360	60	140	10	2,97

K 19-015

**SERIE PER AVVITATORI 1/2"**

15 pezzi

**€90,90**  
+ IVA



- > Ampia serie per avvitatori 1/2" da 10 - 30
- > Marcatura chiara delle dimensioni delle chiavi nella cassetta
- > Per azionamento manuale e avvitatori
- > In cassetta di plastica compatta

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3459187	K 19-015	1/2" Chiave a bussola per avvitatori esagonale SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30	260	60	146	15	2,14

K 32-008

**SERIE PER AVVITATORI 3/4"**

8 pezzi

**€128,90**  
+ IVA



- > Serie per avvitatori di base da 3/4" con gli inserti più comuni da 24 - 41
- > Marcatura chiara delle dimensioni delle chiavi nella cassetta
- > Per azionamento manuale e avvitatori
- > In cassetta di plastica compatta

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3459209	K 32-008	3/4" Chiave a bussola per avvitatori esagonale SW 24 27 30 32 36 41 Anello di sicurezza Perno di sicurezza	285	80	221	8	3,36

K 19-028  
**SERIE PER  
 AVVITATORI  
 1/2"**  
 5 pezzi

€44,90  
 + IVA



- > 5 inserti per avvitatori adatti a tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici standard
- > Con attacco quadro secondo DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
1646923	K 19-028	10 13 17 19 24	215	50	120	5	0,749

K 19-007  
**SERIE PER  
 AVVITATORI 1/2"**  
 7 pezzi

€45,12  
 + IVA



- > 6 chiavi a bussola adatte per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
- > Con attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > 1 prolunga per avvitatori da 75 mm con sfera di fermo sul quadro
- > Superficie fosfatata



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3437426	K 19-007	1/2" Chiave a bussola per avvitatori esagonale SW 10 13 17 19 21 24 1/2" Prolunga per avvitatori KS, 75 mm	215	50	120	7	1,1

K 19 LS-004  
**SERIE PER  
 AVVITATORI 1/2"**  
 4 pezzi

€69,90  
 + IVA



- > 4 chiavi a bussola con boccola di protezione, esagonali, lunghe
- > Uso con tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
- > Con attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Di spessore sottile per proteggere i cerchi in lega leggera



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	pezzi	Peso kg
2790831	K 19 LS-004	17 19 21 22 mm	121	4	0,98

FORTE  
POTENZA

## **i** SICUREZZA IMPACT-FIX

### ECCO TUTTI I VANTAGGI





- Sicurezza tramite due perni di fermo ed anello integrati
- Un ulteriore vantaggio di GEDORE - per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro
- Ideale per lavori in ambienti sensibili, in cui è necessario garantire sempre sicurezza e protezione, evitando il rischio di perdere i componenti.
- Ad esempio: Costruzione di linee elettriche aeree, impianti di energia eolica, industria meccanica e automobilistica



- Sistema estremamente sicuro e pratico grazie ad un facilissimo impiego
- Doppia scanalatura per un più facile montaggio dell'anello
- Rischio di lesioni ridotto al minimo in confronto ai sistemi tradizionali. In caso di rottura l'anello di sicurezza non permette la fuoriuscita dei perni di fermo.
- Nei lavori con forze elevate il montaggio a regola d'arte nonché l'uso perfetto dell'utensile risulta importantissimo per la sicurezza e per garantire un buon avvitamento.
- Normalmente, a causa delle laboriose e complicate operazioni di montaggio del perno e dell'anello di sicurezza, questi elementi vengono omessi o dimenticati, oppure addirittura smarriti.
- Con il sistema di sicurezza IMPACT-FIX integrato nella bussola il montaggio di tre elementi (inserto, perno e anello) non è più necessario. I perni e l'anello di sicurezza sono sempre fissati sulla bussola (3 in 1). I perni vengono inseriti automaticamente nei fori dell'attacco quadro nel momento in cui si fissa l'anello.

### MASSIMA FACILITÀ D'USO ...

Doppia scanalatura per un più facile scorrimento dell'anello grazie al sistema di sicurezza a due perni con anello integrato.



K 32 S

## SERIE DI BUSSOLE A MACCHINA 3/4" CON SICURA IMPACT-FIX

Profilo UD esagonale

da **€17,90**  
+ IVA



- > Ideale per lavori in ambienti sensibili, in cui è necessario garantire sempre sicurezza e protezione, evitando il rischio di perdere i componenti
- > Uso con tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
- > Brevettato
- > La chiusura a molla integrata garantisce un utilizzo facile e sicuro



Codice	N.	Larghezza tra le piastre mm	Lunghezza dell'inserto mm	Inserire Ø 1 mm	Inserire Ø 2 mm	Profondità di applicazione mm	Peso kg	IVA esclusa
2734060	K 32 S 17	17	45,0	31,1	44,0	7,0	0,4	17,90
2734079	K 32 S 18	18	45,0	32,4	44,0	8,4	0,42	17,90
2734095	K 32 S 19	19	45,0	33,6	44,0	8,4	0,4	18,90
2734176	K 32 S 22	22	46,0	37,4	44,0	9,8	0,4	18,90
2734184	K 32 S 24	24	46,0	38,9	44,0	11,2	0,34	19,90
2734206	K 32 S 27	27	48,0	43,6	44,0	12,6	0,4	19,90
2734214	K 32 S 30	30	52,0	47,4	44,0	14,0	0,4	20,90
2734230	K 32 S 32	32	52,0	49,9	44,0	15,4	0,4	22,90
2734257	K 32 S 33	33	54,0	51,0	44,0	15,4	0,4	26,90
2734265	K 32 S 34	34	54,0	52,4	44,0	15,4	0,4	28,90
2734273	K 32 S 36	36	56,0	54,9	44,0	16,8	0,5	29,90
2734281	K 32 S 38	38	59,0	57,0	44,0	16,8	0,5	30,90
2734303	K 32 S 41	41	59,0	61,1	44,0	18,9	0,56	34,50

K 32 SL

## BUSSOLA A MACCHINA 3/4" CON SICURA IMPACT-FIX

profilo UD esagonale, forma lunga

da **€25,90**  
+ IVA



- > Ideale per lavori in ambienti sensibili, in cui è necessario garantire sempre sicurezza e protezione, evitando il rischio di perdere i componenti
- > Uso con tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
- > Brevettato
- > La chiusura a molla integrata garantisce un utilizzo facile e sicuro



Codice	N.	Larghezza tra le piastre mm	Lunghezza dell'inserto mm	Inserire Ø 1 mm	Inserire Ø 2 mm	Profondità di applicazione mm	Peso kg	IVA esclusa
2734311	K 32 SL 17	17	90,0	31,1	44,0	7,0	0,56	25,90
2734338	K 32 SL 19	19	90,0	32,4	44,0	8,4	0,6	26,90
2734346	K 32 SL 21	21	90,0	36,1	44,0	9,8	0,6	27,90
2734354	K 32 SL 22	22	90,0	37,4	44,0	9,8	0,62	28,90
2734362	K 32 SL 24	24	90,0	39,9	44,0	11,2	0,62	29,90
2734370	K 32 SL 27	27	90,0	43,5	44,0	12,6	0,6	30,90
2734389	K 32 SL 30	30	90,0	47,4	44,0	14,0	0,6	37,90
2734397	K 32 SL 32	32	90,0	49,9	44,0	15,4	0,7	40,50
2734400	K 32 SL 33	33	90,0	51,0	44,0	15,4	0,8	44,95
2734427	K 32 SL 36	36	90,0	54,9	44,0	16,8	0,8	45,95
2734435	K 32 SL 41	41	90,0	61,1	44,0	18,9	0,98	49,95

## K 21 S BUSSOLA A MACCHINA DA 1" CON SICURA IMPACT-FIX

Profilo UD esagonale

€28,90  
+ IVA

da



- > Ideale per lavori in ambienti sensibili, in cui è necessario garantire sempre sicurezza e protezione, evitando il rischio di perdere i componenti
- > Uso con tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
- > Brevettato
- > La chiusura a molla integrata garantisce un utilizzo facile e sicuro



Codice	N.	Larghezza tra le piastre mm	Lunghezza dell'inserto mm	Inserire Ø 1 mm	Inserire Ø 2 mm	Profondità di applicazione mm	Peso kg	IVA esclusa
2734443	K 21 S 22	22	55,0	40,4	54,0	9,8	0,6	28,90
2734451	K 21 S 24	24	55,0	42,9	54,0	11,2	0,6	29,95
2734478	K 21 S 27	27	55,0	46,7	54,0	12,6	0,6	30,50
2734486	K 21 S 30	30	57,0	50,4	54,0	14,0	0,6	31,50
2734494	K 21 S 32	32	57,0	52,9	54,0	15,4	0,6	31,90
2734508	K 21 S 33	33	57,0	54,0	54,0	15,4	0,6	35,50
2734516	K 21 S 34	34	57,0	55,4	54,0	15,4	0,6	35,90
2734524	K 21 S 36	36	60,0	57,9	54,0	16,8	0,68	36,95
2734540	K 21 S 38	38	64,0	60,4	54,0	16,8	0,7	41,50
2734559	K 21 S 41	41	64,0	64,2	54,0	18,9	0,7	41,95
2734567	K 21 S 42	42	64,0	65,4	54,0	18,6	0,7	45,50
2734575	K 21 S 46	46	69,0	70,4	54,0	21,0	0,7	45,95
2734583	K 21 S 50	50	72,0	75,4	54,0	23,1	0,8	51,95
2734591	K 21 S 55	55	76,0	81,7	54,0	25,2	0,8	55,90
2734605	K 21 S 60	60	82,0	87,9	54,0	27,3	0,8	62,95
2734613	K 21 S 65	65	85,0	94,2	54,0	29,4	0,9	94,95
2734621	K 21 S 70	70	88,0	100,4	54,0	31,5	0,9	112,90
2734648	K 21 S 75	75	92,0	106,0	54,0	33,6	0,9	125,95
2734656	K 21 S 80	80	97,0	113,0	54,0	36,4	1	135,95

## K 21 SL BUSSOLA A MACCHINA DA 1" CON SICURA IMPACT-FIX

profilo UD esagonale, forma lunga

€45,90  
+ IVA

da



- > Ideale per lavori in ambienti sensibili, in cui è necessario garantire sempre sicurezza e protezione, evitando il rischio di perdere i componenti
- > Uso con tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
- > Brevettato
- > La chiusura a molla integrata garantisce un utilizzo facile e sicuro



Codice	N.	Larghezza tra le piastre mm	Lunghezza dell'inserto mm	Inserire Ø 1 mm	Inserire Ø 2 mm	Profondità di applicazione mm	Peso kg	IVA esclusa
2734664	K 21 SL 22	22	100,0	40,4	54,0	9,8	0,6	45,90
2734672	K 21 SL 24	24	100,0	42,9	54,0	11,2	0,6	45,95
2734680	K 21 SL 27	27	100,0	46,7	54,0	12,6	0,6	49,95
2734699	K 21 SL 30	30	100,0	50,4	54,0	14,0	0,8	52,95
2734702	K 21 SL 32	32	100,0	52,9	54,0	15,4	0,8	54,50
2734710	K 21 SL 33	33	100,0	54,0	54,0	15,4	0,8	54,90
2734729	K 21 SL 34	34	100,0	55,4	54,0	15,4	1	54,95
2734737	K 21 SL 36	36	100,0	57,9	54,0	16,8	1	55,95
2734745	K 21 SL 38	38	100,0	60,4	54,0	16,8	1,14	63,95
2734753	K 21 SL 41	41	100,0	64,2	54,0	18,9	1,28	65,95
2734761	K 21 SL 46	46	100,0	70,4	54,0	18,9	1,42	81,90

# CHIAVE DINAMOMETRICA DI PRECISIONE DI QUALITÀ INDUSTRIALE

TORCOFIX è una chiave dinamometrica che consente all'utente facilità di regolazione e utilizzo. La regolazione avviene in modo intuitivo tramite l'impugnatura girevole, il blocco tramite l'estremità dell'impugnatura. Regolata con una precisione di +/- 3 % del valore di lettura, TORCOFIX è come un orologio svizzero.

**TORCOFIX TF-K/TF-SE** di GEDORE offre notevoli vantaggi in termini di maneggevolezza. La gamma Torcofix offre chiavi dinamometriche con potenze da 1 a 850 Nm. La regolazione della coppia avviene in modo intuitivo tramite l'impugnatura girevole, il blocco tramite l'estremità dell'impugnatura. Grazie agli incavi di fissaggio si ottiene una tenuta ottimale durante la regolazione della

coppia. La doppia scala con Nm e lbf-ft si trova sotto un vetro spia con effetto di ingrandimento per una migliore leggibilità. L'impugnatura ergonomica assicura una posizione centrata della mano e quindi una trasmissione ottimale della forza; il segnale di azionamento è chiaramente percepibile e udibile. Grazie alla robusta struttura d'acciaio tubolare verniciato e alla meccanica interna di altissima precisione, TORCOFIX è in grado di soddisfare i severi requisiti dell'industria e dell'artigianato.



Chiave dinamometrica Torcofix 1-850 Nm - TF-K/TF-SE

1

SERRAGGIO CONTROLLATO  
DA 1 A 850 NM

2

PIÙ SEMPLICE REGOLAZIONE  
DELLA COPPIA GRAZIE AGLI  
INCAVI DI FISSAGGIO

3

FORMA  
ERGONOMICA  
DELL'IMPUGNATURA

4

LA POSIZIONE DELLA SCALA  
CONSENTE UNA MIGLIORE  
LEGGIBILITÀ



REGOLABILE  
CON PRECISIONE,  
SICUREZZA  
CONTROLLATA!

## TF-K CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX TF-K

1-850 Nm / 0,75-630 lbf·ft

- > Serraggio controllato nel campo 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf·ft
- > Incluso rapporto di taratura tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Per il serraggio controllato destro e sinistro (cambiare il quadrato per il cambio di direzione)
- > Nuova impugnatura ergonomica, sagomata secondo la naturale posizione di presa della mano
- > La scala verticale consente l'agevole regolazione della coppia anche ai mancini
- > La linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errore di parallasse)
- > Scritta delle unità integrata nel telaio della scala e protetta dall'abrasione grazie al vetro spia



223 - 1.390 mm



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Nonius	Nm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	Peso kg	IVA esclusa
<b>3288226</b>	TF-K5	Testa di fungo	1/4"	6,3	0,25	1-5	223	35,0	25,3	0,33	<b>158,90</b>
<b>3288234</b>	TF-K25	Testa di fungo	1/4"	6,3	1	5-25	273	35,0	25,3	0,38	<b>161,90</b>
<b>3288242</b>	TF-K50	Testa di fungo	3/8"	10	2,5	10-50	303	35,0	25,3	0,42	<b>166,90</b>
<b>3278379</b>	TF-K100	Testa di fungo	1/2"	12,5	5	20-100	400	44,0	36	0,97	<b>168,90</b>
<b>3278387</b>	TF-K200	Testa di fungo	1/2"	12,5	10	40-200	495	44,0	36	1,18	<b>178,90</b>
<b>3278395</b>	TF-K300	Testa di fungo	1/2"	12,5	10	60-300	585	46,0	36	1,37	<b>218,90</b>
<b>3278409</b>	TF-K400	Quadrato a spinta	3/4"	20	10	80-400	690	62,5	31	1,93	<b>368,90</b>
<b>3278492</b>	TF-K550	Quadrato a spinta	3/4"	20	10	110-550	965	69,0	31	3,6	<b>588,50</b>
<b>3278514</b>	TF-K850	Quadrato a spinta	3/4"	20	10	250-850	1.390	69,0	31	4,8	<b>779,95</b>

## TF-SE CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX SE

5-400 Nm / 3,7-300 lbf·ft

- > Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario (cambiare l'utensile di inserimento per cambiare direzione)
- > Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 5 - 400 Nm / 3,7 - 300 lbf·ft
- > Incluso certificato di prova tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Nuova impugnatura ergonomica, sagomata in base alla posizione naturale di presa della mano
- > Allineamento verticale della scala, impostazione della coppia adatta a mancini e destrorsi
- > Segno della scala posizionato direttamente sopra la scala, per evitare errori di lettura (errore di parallasse) (errore di parallasse)



€128,<sup>90</sup>  
+ IVA

da

261,5 - 657 mm



Codice	N.	Supporto di azionamento, rettangolare	Nm	Divisione di scala Nm	Anello di scala Nm	Lunghezza totale mm	Lunghezza di calibrazione	Dimensione del punto mm	Peso kg	IVA esclusa
<b>3288196</b>	TF-SE25	9 x 12 mm	5-25	1	0,1	261,5	261,5	17,5	0,3	<b>128,90</b>
<b>3288218</b>	TF-SE50	9 x 12 mm	10-50	2,5	0,25	291,5	236,5	17,5	0,35	<b>138,90</b>
<b>3278522</b>	TF-SE100	9 x 12 mm	20-100	5	0,5	378	310,3	17,5	0,77	<b>149,90</b>
<b>3278530</b>	TF-SE150	9 x 12 mm	30-150	10	1	469	401,3	17,5	0,93	<b>169,90</b>
<b>3278549</b>	TF-SE200	14 x 18 mm	40-200	10	1	479	411,3	25,0	1,01	<b>178,95</b>
<b>3278557</b>	TF-SE300	14 x 18 mm	60-300	10	1	570	502,3	25,0	1,19	<b>198,95</b>
<b>3278565</b>	TF-SE400	14 x 18 mm	80-400	10	1	657	589,3	25,0	1,62	<b>298,90</b>

# i TORCOFIX TF-FS

Torcofix fisso 5-200 Nm

## MECCANICA COLLAUDATA

Le chiavi dinamometriche senza scala Torcofix sono una soluzione efficiente per applicazioni industriali e coppie ripetitive. Il cappuccio di sicurezza all'estremità dell'impugnatura impedisce la regolazione non autorizzata del valore di coppia e protegge efficacemente il meccanismo di regolazione dallo sporco. Grazie al design sottile dell'impugnatura, l'utente può percepire facilmente l'attivazione precisa.

## SICUREZZA

Questa soluzione sicura e sostenibile convince per la sua lunghissima durata e garantisce risultati perfetti grazie al suo uso intuitivo. Torcofix TF-FS soddisfa i requisiti della norma DIN EN ISO 6789:2017-2 e viene fornita con il relativo certificato di prova.

- Torcofix TF-FS è disponibile con attacco SE9x12 e 14x18 a partire da maggio 2024.
- 4 modelli: TF-FS25, TF-FS50, TF-FS85, TF-FS200. Prezzi su richiesta
- Strumento di bloccaggio e regolazione opzionale (TF-EFS)



Codice	N.	Supporto di azionamento, rettangolare	Nm	Lunghezza di calibrazione	Larghezza totale mm	Lunghezza totale mm	Peso kg
3288250	TF-FS25	9 x 12 mm	5-25	133,5	22	186	0,3
3288269	TF-FS50	9 x 12 mm	10-50	193,5	22	246	0,27
3288277	TF-FS85	9 x 12 mm	17-85	276,5	22	329	0,34
3288285	TF-FS200	14 x 18 mm	40-200	345,5	33	410	0,75

## 7412 CHIAVE A CRICCHETTO

9x12



- › Per risolvere problemi di assemblaggio
- › Attacco SE 9x12
- › 1/4" resistenza max. 30 Nm
- › 3/8" resistenza max. 135 Nm
- › 1/2" resistenza max. 150 Nm

da **€ 69,90** + IVA

Codice	N.	Azionamento quadrato	Azionamento quadrato mm	Angolo di inversione °	Altezza della testa mm	Larghezza della testa mm	Misura mm	Resistenza alla fatica	Peso kg	IVA esclusa
7672710	7412-00	1/4"	6,3	5	16,6	25	17,5	1/4" = 30 N·m	0,06	69,90
7686500	7412-01	3/8"	10	5	23,2	34	17,5	3/8" = 135 N·m	0,14	79,90
7687230	7412-02	1/2"	12,5	5	24,2	34	17,5	1/2" = 150 N·m	0,15	79,90

## 7418 CHIAVE A CRICCHETTO

14x18

da **€ 79,90** + IVA



- › Per risolvere problemi di assemblaggio
- › Attacco SE 14x18
- › 1/2" resistenza max. 340 Nm
- › 3/4" resistenza max. 400 Nm

Codice	N.	Azionamento quadrato	Azionamento quadrato mm	Angolo di inversione °	Altezza della testa mm	Larghezza della testa mm	Misura mm	Resistenza alla fatica	Peso kg	IVA esclusa
7687580	7418-02	1/2"	12,5	7,2	28,8		25,0	1/2" = 340 N·m	0,363	79,90
7687660	7418-04	3/4"	20	7,2	35,5		33,0	3/4" = 400 N·m	0,79	99,90

SUKSE  
**INSERTO AD ANELLO  
 A CRICCHETTO**  
 reversibile 9x12

- › Profilo UD, dentatura fine
- › Levetta d'inversione per utilizzo in senso orario e antiorario
- › In combinazione con una chiave dinamometrica 9x12 mm o una leva con attacco 9x12 mm

da **€59,90**  
+ IVA



Codice	N.	Larghezza attraverso gli appartamenti mm	Angolo di inversione	Altezza della testa mm	Larghezza della testa mm	Misura	Peso kg	IVA esclusa
<b>2827735</b>	SUKSE9 10	10	7°	7,7	21	40,0	0,07	<b>59,90</b>
<b>2827743</b>	SUKSE9 13	13	7°	9	25,7	42,0	0,09	<b>60,90</b>
<b>2827751</b>	SUKSE9 17	17	6°	10,6	33,6	45,0	0,13	<b>62,90</b>

3549 UK - 3550 UK  
**CHIAVE DINAMOMETRICA  
 TORCOFLEX UK**  
 1-550 Nm

- › Robusta chiave dinamometrica tubolare a scatto, regolabile con cricchetto integrato e attacco quadro (a partire da ghiera di 3/4") per l'industria e l'artigianato
- › Classificata a norma DIN EN 6789:2017 tipo II classe A, calibrata per una variazione consentita di +/- 3% e quindi più precisa di quanto richiesto dalla norma (+/- 4%)
- › Con rapporto di taratura secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017
- › Per serraggio destro controllato



da **€118,90**  
+ IVA



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Altezza mm	Nm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	Peso kg	IVA esclusa
<b>2958007</b>	3549-00 UK	Cricchetto a leva reversibile	1/4"	6,3	34	1-5	12,5	225	25,0	15	0,61	<b>118,90</b>
<b>2958015</b>	3549-02 UK	Cricchetto a leva reversibile	1/4"	6,3	35	5-25	12,5	285	25,0	21,5	0,67	<b>121,90</b>
<b>2958023</b>	3549-05 UK	Cricchetto a leva reversibile	3/8"	10	34	10-50	17,5	350	35,0	19,1	0,825	<b>122,90</b>
<b>2958031</b>	3550-10 UK	Cricchetto a leva reversibile	1/2"	12,5	45	20-100	21,25	410	42,5	22	1,38	<b>124,90</b>
<b>2958058</b>	3550-20 UK	Cricchetto a leva reversibile	1/2"	12,5	44	40-200	21,3	500	42,5	22	1,467	<b>128,90</b>
<b>2958066</b>	3550-30 UK	Cricchetto a leva reversibile	1/2"	12,5	44	60-300	21,3	590	42,5	22	1,74	<b>178,90</b>
<b>2958074</b>	3550-40 UK	Cricchetto reversibile	3/4"	20	65	80-400	34	740	68,0	36	3,44	<b>348,90</b>
<b>2958082</b>	3550-55 UK	Cricchetto reversibile	3/4"	20	65	110-550	34	1.000	68,0	36	3,7	<b>478,50</b>

# CONTROLLATO E SICURO



3550-UK-LS4

## CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFLEX UK SET 1/2"

5 pezzi

- Chiave dinamometrica provata nell'ambito di serraggio da 40-200 Nm con rapporto di taratura
- Serraggio controllato a destra, chiave a cricchetto con corsa a destra e sinistra, attacco da 1/2"
- Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, regolata per una variazione massima ammessa di +/-3% e quindi ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma
- Con la prolunga da 1/2" e bussole per avvitatori con boccola protettiva nelle dimensioni 17, 19 e 21 mm assolutamente idonea per il cambio ruote di automobili



€168,<sup>90</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Contenuto	Nm	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	pezzi	Peso kg
3107027	3550-UK-LS4	Cricchetto a leva reversibile	1/2"	12,5	Chiavi dinamometriche TORCOFLEX 40 -200 Nm No. 3550-20 UK Prolunga No. 1990-5 Serie per avvitatori 1/2", 3 pezzi	40-200	44	21,3	499	42,5	22	5	2,398

763

## CHIAVE DINAMOMETRICA DREMOMETER T-FS

fisso, 5-12 Nm



€158,<sup>90</sup>  
+ IVA

- › Impiego semplice anche in caso di coppie di serraggio che normalmente si utilizzano con giraviti dinamometrici
- › Serie di chiavi dinamometriche con 7 modelli fissi predefiniti per la produzione di serie, valori su richiesta in base alle esigenze del cliente
- › Per serraggio destro controllato
- › Precisione di azionamento secondo DIN EN ISO 6789:2003 tipo II classe E (+/- 6%)
- › Con rapporto di taratura secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, rintracciabilità dello standard nazionale tramite il laboratorio DAKS interno dell'azienda



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Altezza mm	Nm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
1947958	763-05	Quadro singolo rigido	1/4"	6,3	22	5	62,5	100	0,241	158,90
1947966	763-06	Quadro singolo rigido	1/4"	6,3	22	6	62,5	100	0,241	158,90
1947974	763-07	Quadro singolo rigido	1/4"	6,3	22	7	62,5	100	0,241	158,90
1947990	763-08	Quadro singolo rigido	1/4"	6,3	22	8	62,5	100	0,241	158,90
1948008	763-09	Quadro singolo rigido	1/4"	6,3	22	9	62,5	100	0,241	158,90
1948016	763-10	Quadro singolo rigido	1/4"	6,3	22	10	62,5	100	0,241	158,90
1948032	763-12	Quadro singolo rigido	1/4"	6,3	22	12	62,5	100	0,241	158,90

8563-N-05

## CHIAVE DINAMOMETRICA DREMOMETER DNR SET 3/4"

155-760 Nm

- › Chiave dinamometrica nell'ambito di serraggio da 155-760 Nm con rapporto di taratura, con tubo di prolunga
- › Serraggio controllato a destra, attrito 3/4", più chiave a cricchetto da 3/4" con corsa a destra
- › Scala Nonius - risoluzione 1,0 Nm
- › Funzionamento senza errori grazie all'indipendenza della lunghezza
- › Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, regolata per una variazione massima ammessa di +/-3% e quindi ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma
- › Scatola in metallo abbinata con inserto vedere pagina 37



€1199,<sup>00</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Contenuto	Nm	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Peso kg
3107043	8563-N-05	Singolo quadrato	3/4"	40	DREMOMETER DN 3/4" con Nonius 155-760 N-m N. 8563-N-00 Prolunga DR/DX ALU No. 8571-80 cricchetto N. 754-04	155-760	35	22,5	812	3,005

# ROBUSTA CASSETTA METALLICA

**NUOVO**

Cassetta metallica in 4 misure per la sicura conservazione di utensili.

Le cassette metalliche WK 1030-90 L, 1031-90 L, 1032-90 L e 1033-90 L di GEDORE sono l'aggiunta ideale al vostro kit di utensili. Le robuste cassette in

lamiera d'acciaio verniciata a polvere nell'elegante colore blu GEDORE sono disponibili nelle larghezze di 632, 865, 1052 e 1632 mm. Le versioni da 865 mm e 1052 mm sono dotate di inserti in espanso Check-Tool personalizzabili e in grado di proteggere in modo ottimale le chiavi dinamometriche o i singoli assortimenti di utensili durante il trasporto e lo stoccaggio. L'ergonomica maniglia di trasporto centrale garantisce una movimentazione sicura.



Cassette metalliche, a scelta con inserto per Dremometer Tipo CD - F

**1**

STRUTTURA STABILE E ROBUSTA

**2**

FLESSIBILITÀ GRAZIE AI SINGOLI INSERTI IN ESPANSO

**3**

INDICATA PER UTENSILI LUNGI FINO A 163 CM

**4**

POSSIBILITÀ DI TRASPORTO E CONSERVAZIONE OTTIMALI



**PORTAUTENSILI  
PERSONALIZZABILE**

WK 8563-70-71 - WK 8564-72-81

## SCATOLA IN METALLO CON INSERTO

per DREMOMETRO tipo D-DX o EK-F

- > Trasporto e stoccaggio ottimali del DREMOMETRO, del tubo di prolunga e dell'attacco a cricchetto
- > Robusta e stabile scatola in lamiera con inserto in schiuma per DREMOMETRO tipo D-DX o EK-F
- > 2 chiusure a sgancio rapido per un'apertura facile e una chiusura sicura
- > Complemento ideale alla chiave DREMOMETER (p.35, 38, 39)

da

**€218,90** + IVA




Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg	IVA esclusa
<b>3254895</b>	WK 8563-70-71	865	84	207	3,8	<b>218,90</b>
<b>3254909</b>	WK 8564-72-81	1.052	84	247	5,1	<b>275,00</b>

WK

## SCATOLE IN METALLO „VUOTE“

misure differenti

- > Per il trasporto e lo stoccaggio delle chiavi dinamometriche
- > Scatole metalliche vuote con inserti in schiuma individuali, prezzo su richiesta
- > Opzionale: Dotato di inserti in schiuma



Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
<b>3254852</b>	WK 1030-90 L	632	84	207	2,7
<b>3254860</b>	WK 1031-90 L	865	84	207	3,6
<b>3254879</b>	WK 1032-90 L	1.052	84	247	4,9
<b>3254887</b>	WK 1033-90 L	1.632	84	207	9,6

# MASSIMA PRECISIONE



Scatola in lamiera abbinata vedi pag. 37

## 8571 DX - 8576 DXL CHIAVE DINAMOMETRICA DREMOMETER 520-1000 Nm / 380-730 lbf-ft

- › Serraggio controllato nel campo 520 - 1000 Nm / 380 - 730 lbf-ft
- › Impiego in pressoché tutti i settori di produzione industriale
- › Rilascio automatico del percorso corto udibile e percepibile
- › Funzionamento senza errori - nessuno spostamento del valore quando viene azionato al di fuori della maniglia
- › Doppia scala Nm/lbf-ft
- › Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
- › Certificato secondo DIN EN ISO 6789:2017 Parte 2
- › Risparmio energetico grazie all'uso di un tubo di prolunga
- › Scatola in metallo abbinata con inserto vedere pagina 37



8571-01



8576-01

€1158,90  
+ IVA

da



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Contenuto	Nm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Peso kg	IVA esclusa
7694010	8571-01	Quadro singolo rigido	3/4"	20	Prolunga ALU No. 8571-80	520-1000	812	45,0	4,25	1158,90
7694360	8576-01	Doppio quadrato rigido	3/4"	20	Prolunga ALU No. 8571-80	520-1000	812	45,0	5,6	1195,00

8564 E - 8569 EL  
**CHIAVE DINAMOMETRICA  
 DREMOMETER**  
 750-2000 Nm

- › Serraggio controllato nel campo 750 - 2000 Nm
- › Impiego in pressoché tutti i settori di produzione industriale
- › Rilascio automatico del percorso corto udibile e percepibile
- › Funzionamento senza errori - nessuno spostamento del valore quando viene azionato al di fuori della maniglia
- › Singola scala per il campo di misura in Nm
- › Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
- › Certificato secondo DIN EN ISO 6789:2017 Parte 2
- › Risparmio energetico grazie all'uso di un tubo di prolunga
- › Scatola in metallo abbinata con inserto vedere pagina 37



da **€1995,00** + IVA



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Contenuto	Nm	Lunghezza mm	Altezza testa mm	Peso kg	IVA esclusa
<b>7695250</b>	8564-01	Quadro singolo rigido	1"	25	Verlängerungsrohr No. 8564-92 + 8572-74	750-2000	932	40	12	<b>1995,00</b>
<b>7695410</b>	8569-01	Doppio quadrato rigido	1"	25	Verlängerungsrohr No. 8564-92 + 8572-74	750-2000	932	40	12	<b>2095,00</b>

TSN  
**CHIAVE DINAMOMETRICA  
 TSN SLIPPER**  
 1-55 Nm / impostazione fissa

- › Serraggio controllato nel campo 1-55 Nm
- › Montaggi in serie e a catena
- › Impiego continuato estremo
- › Chiave dinamometrica con valore di serraggio predefinito - senza scala
- › Precisione di azionamento: +/- 4% di tolleranza dal valore impostato (TSN 5/45 e TSN 10/90 +/- 6% di tolleranza)
- › Al raggiungimento del valore impostato il meccanismo di precisione si arresta con un segnale acustico chiaramente avvertibile impedendo il serraggio eccessivo
- › Rapporto di taratura secondo DIN EN ISO 6789



da **€218,90** + IVA



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Nm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
<b>1196650</b>	TSN 5/45	Cricchetto quadrato singolo	1/4"	6,3	1-5	195	0,19	<b>218,90</b>
<b>1196731</b>	TSN 10/90	Cricchetto quadrato singolo	1/4"	6,3	2-10	195	0,19	<b>228,90</b>
<b>7091900</b>	TSN 25 D	Cricchetto quadrato singolo	1/4"	6,3	5-25	216	0,34	<b>278,90</b>
<b>7092120</b>	TSN 55	Cricchetto quadrato singolo	3/8"	10	15-55	324	0,8	<b>348,90</b>

# CHIAVE DINAMOMETRICA CON RIDOTTO RISCHIO DI SERRAGGIO ECCESSIVO

Chiave dinamometrica versatile e flessibile, ideale per manutenzione e riparazione. Regolabile rapidamente tramite la scala e flessibile nell'uso grazie all'impiego di diversi utensili ad innesto.

La **chiave dinamometrica ATB 10 G** di GEDORE consente un serraggio controllato delle viti da 2 a 10 Nm. Il piegamento riduce al minimo il rischio di un serraggio eccessivo, rendendo la chiave ideale per applicazioni delicate in cui sono richiesti valori di coppia precisi e una maneggevolezza semplice e intuitiva. Al raggiungimento del valore di coppia l'impugnatura si piega fino a 20°, rendendo improbabile un serraggio eccessivo. La scala micrometrica soddisfa qualsiasi esigenza dal punto di vista dell'utente, consentendo un'impost-

azione rapida e accurata dei valori desiderati. Il blocco della regolazione integrato impedisce all'utente di modificare involontariamente i valori impostati durante il processo di lavoro, assicurando risultati precisi e riproducibili.



Chiave dinamometrica 2-10 Nm SE9x12 - ATB 10 G

**1** L'IMPUGNATURA SI PIEGA FINO A 20° QUANDO VIENE RAGGIUNTO IL VALORE DI COPPIA, RENDENDO IMPROBABILE UN SERRAGGIO ECCESSIVO

**2** SCALA MICROMETRICA PER UNA REGOLAZIONE PRECISA E RAPIDA DELLA CHIAVE

**3** IL BLOCCO DELLA REGOLAZIONE INTEGRATO IMPEDISCE LA MODIFICA DEL VALORE DI COPPIA



LA CHIAVE  
SICURA

## ATB CHIAVE DINAMOMETRICA DI SERRAGGIO

0,5-10 Nm / con scala



€223,90  
+ IVA

da

- > Con supporto rettangolare interno da 9x12 mm
- > Con scala micrometrica che consente un'impostazione semplice e sicura del valore desiderato
- > Con blocco della regolazione per evitare la regolazione involontaria del valore di coppia
- > Precisione di attivazione +/- 6
- > L'impugnatura si piega fino a 20° al raggiungimento del valore di coppia, rendendo improbabile un serraggio eccessivo improbabile
- > Classificato secondo la norma DIN EN ISO 6789 Tipo II Classe A



Codice	N.	Tipo	Nm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
2839628	ATB 2.5 G	Immagine rettangolare	0,5-2,5	192	0,27	224,90
2839636	ATB 5 G	Immagine rettangolare	1-5	230	0,29	229,90
2839644	ATB 10 G	Immagine rettangolare	2-10	230	0,3	223,90

## CL DISPOSITIVO DI TARA- TURA ELETTRONICO CAPTURE LITE

0,25 - 350 Nm



- > Tester di coppia digitale per la verifica di chiavi dinamometriche e giraviti dinamometrici
- > Tolleranza di misura +/- 1% per tutte le letture
- > 3 modalità di misurazione: visualizzazione del valore scorrevole (traccia), rilevamento del punto di instabilità (primo picco), misura di picco (picco)
- > Facilità di utilizzo grazie al funzionamento con un solo tasto (modalità di misurazione, unità)
- > Commutabile tra Nm, lbf-ft e lbf-in
- > Alimentazione e uscita dati tramite connessione USB
- > Robusta valigetta in plastica con inserto

€1097,90  
+ IVA



Codice	N.	Nm	Adattatore di azionamento, esagonale mm	Supporto di azionamento, quadrato mm	Supporto dell'unità, quadrato	Adattatore pollice	Peso kg	IVA esclusa
3119319	CL 10	0,25-10	6,3	6,3	1/4"	Esagono da 1/4" - Bussola quadrata da 1/4"	1,42	1097,90
3297896	CL 10 S	0,25-10		6,3	1/4"		1,42	1097,90
3297926	CL 350	10-350		12,5	1/2"	3/8"	1,65	1097,90

## TT3KH CHIAVE DINAMOMETRICA ELETTRONICA TORCOTRONIC III

10-350 Nm / 7,4-258,2 lbf-ft



€897,95  
+ IVA

da

- > Misurazione di coppia e angolo di rotazione
- > 4 diverse modalità di misura
- > 5 parametri di serraggio memorizzabili
- > Interfaccia USB per lo scambio di dati
- > 2000 posizioni di memoria
- > Esattezza di misurazione coppia di serraggio +/- 1%, +/- 1 digit
- > Esattezza di misurazione angolo di rotazione +/- 1%, ma almeno +/- 1° a 360° con una velocità di serraggio di 4°/sec



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Altezza mm	Nm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
2648636	TT3KH 120	Immagine rettangolare	1/2"	12,5	31,5	10-120	670	1,2	897,95
2648644	TT3KH 350	Immagine rettangolare	1/2"	12,5		70-350	900	1,74	1097,90

DVV-13Z  
**MOLTIPLICATORE  
 DI FORZA  
 DREMOPLUS ALU**  
 1300 Nm / 950 lbf·ft

€1097,<sup>90</sup> + IVA



- › Serraggio e allentamento controllato delle viti
- › Con ingranaggio planetario monostadio
- › Alloggiamento in alluminio ad alte prestazioni
- › Precisione migliore di +/- 3
- › Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
- › Possibilità di montaggio a posteriori con braccio di reazione diritto a L



Codice	N.	Coppia di uscita (max.) Nm	Coppia di uscita (max.) lbf·ft	Rapporto di trasmissione	Esecuzione braccio di azionamento	Supporto di azionamento, pollice quadrato	Quadrato di uscita	Peso kg
2653370	DVV-13Z	1300	950	1:5	Forma a Z, a gomito	1/2"	3/4"	1,3

DVV-13ZG  
**SET MOLTIPLICATORE  
 DI COPPIA**



€1147,<sup>90</sup> + IVA



- › Per industria, cantieristica, autofficine, tecnica agricola, costruzione di ponti, navi, aerei, ferrovie, raffinerie, industria meccanica e costruzione di impianti, riparazione
- › Moltiplicatore di forza meccanico, azionato a mano per un serraggio controllato di viti e l'allentamento di giunti a vite
- › Alloggiamento in alluminio ad alte prestazioni
- › Attrezzabile come opzione con braccio di azionamento diritto a L, con quadro a reazione regolabile, in metallo leggero
- › Il set contiene tre diversi inserti per chiavi dinamometriche 3/4" SW 27, 30, 32 mm
- › Quadro di uscita con foro per inserti per chiavi dinamometriche con perno di bloccaggio e anello
- › In valigetta di trasporto con inserto in schiuma



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Peso kg
2653389	DVV-13ZG	DVV-13Z, K 32 27, K 32 30, K 32 32	230	3

DVI-28Z / DVI 28L  
**MOLTIPLICATORE DI FORZA  
 DREMOPLUS ALU**  
 2000-2800 Nm / 1500-2050 lbf·ft

- › Per industria, cantieristica, autofficine, tecnica agricola, macchine edili, costruzione di ponti, navi, aerei, ferrovie, raffinerie
- › Quadro di uscita con foro per inserti per chiavi dinamometriche con perno di bloccaggio e anello
- › Peso ridotto grazie al corpo / braccio di azionamento in alluminio (solo DVI-28L)



da €1397,<sup>90</sup> + IVA



Codice	N.	Coppia di uscita (max.) Nm	Coppia di uscita (max.) lbf·ft	Rapporto di trasmissione	Esecuzione braccio di azionamento	Quadrato di uscita	Peso kg	IVA esclusa
2653257	DVI-28L	2800	2050	1:5,5	Forma a L, dritta	1"	2,4	1896,90
2653273	DVI-28Z	2800	2050	1:5,5	Forma a Z, a gomito	1"	2,4	1397,90

SK 2154 PH-06

## SERIE DI GIRAVITI 3C CON CALOTTA DI PERCUSSIONE

6 pezzi



- > Per viti a intaglio e con impronta a croce PH bloccate
- > Con attacco esagonale supplementare sul tagliente esagonale e calotta di percussione
- > Impugnatura ergonomica Power-Grip<sup>3</sup> a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano
- > Con un foro sul manico per appendere e risparmiare spazio

€31,67  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto
1878743	SK 2154 PH-06	Giravite con calotta di percussione per viti a intaglio N. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm Giravite con calotta di percussione per viti con impronta a croce N. 2160SK PH, 1 2 mm

pezzi	Peso kg
6	0,88

2150-2160 PH

## SERIE DI GIRAVITI 3C



- > Per viti con impronta a intaglio e a croce PH
- > Impugnatura ergonomica Power-Grip<sup>3</sup> a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano
- > Con un foro sul manico per appendere e risparmiare spazio
- > Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura

€18,98  
+ IVA

da




Codice	N.	Contenuto
1482319	2150-2160 PH-06	Bussola giravite 3C per viti a intaglio No. 2150, SW 4 5,5 6,5 8 mm Giravite 3C per viti con impronta a croce No. 2160 PH 1 2
1482343	2150-2160 PH-010	Bussola giravite 3C per viti a intaglio No. 2150 5,5 6,5 8 Giravite 3C per viti con impronta a croce No. 2160 PH 1 2, Cercafase 3,5

pezzi	Peso kg	IIVA esclusa
6	0,66	18,98
10	0,825	35,29

2163 TX-010

## SERIE DI GIRAVITI 3C

10 pezzi



- › Tuttfare per lavorare nel legno, nella plastica e nel metallo per viti TX interne
- › Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura
- › Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso e senza fatica
- › Forma dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ottimale della potenza

€63,<sup>27</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1482335	2163 TX-010	2163 TXT 7 8 9 10 15 20 25 27 30 40	10	0,74

DT 2142-008

## SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE

8 pezzi



- › Per viti a esagono cavo
- › Con due esagoni di misure uguali
- › Con lama lunga a testa sferica
- › Impugnatura bicomponente a T per una coppia elevata durante l'allentamento o il serraggio

€63,<sup>27</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3037371	DT 2142-008	Chiave maschio piegata con impugnatura 2C-T N. DT 2142, 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm	325	320	45	8	0,97

DT 2143 KTX-007  
**SERIE DI  
 CHIAVI  
 MASCHIO  
 PIEGATE TX**  
 7 pezzi



- › Misure standard per viti con impronta TX interna T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- › Con testa sferica, angolo di lavoro ca. 25°
- › Impugnatura bicomponente a T per una coppia elevata durante l'allentamento o il serraggio

€ 98,32 + IVA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3037398	DT 2143 KTX-007	Chiave maschio piegata con impugnatura 2C-T No. DT 2143 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	320	45	7	0,71

H 42 CKEL-09  
**SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE**  
 codice colore, 9 pezzi



€ 32,51 + IVA

- › Per allentare e stringere le viti ad esagono cavo
- › La testa a sfera consente di avvitare in punti di difficile accesso
- › La codifica a colori semplifica la selezione della misura corretta della chiave
- › Verniciato a polvere resistente all'abrasione



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
3297470	H 42 CKEL-09	42 CKEL 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,415

H 43 KTX-07  
**SERIE DI CHIAVI  
 MASCHIO PIEGATE**  
 per viti con impronta TX  
 interna, 7 pezzi



- › Con testa sferica

€ 66,88 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1531441	H 43 KTX-07	43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	7	0,169

# GEDORE

## COMBINARE SINGOLAR- MENTE UTENSILI E CARRELLI

SELEZIONE WORKSHOP

Da cricchetti e cacciaviti fino a punte e minuteria personalizzata individualmente: nei carrelli portautensili stabili e scorrevoli e nei robusti banchi da lavoro di **GEDORE**, i vostri utensili sono sempre riposti in modo sicuro e ben organizzati. Che si tratti dell'industria, dell'automotive, del commercio o dell'officina privata, gli articoli mobili da officina sono disponibili in svariate opzioni con ampie gamme premium di alta qualità per tutti i settori.

[gedore.com](https://www.gedore.com)

WSL-M6  
**CARRELLO  
 PORTAUTENSILI  
 WORKSTER  
 SMARTLINE**  
 con 6 cassetti

€598,<sup>90</sup>  
 + IVA




- › Piattaforma di lavoro con copertura di materia plastica ABS con fronte appiattita e bordo anti-rotolamento
- › Pannelli laterali con fori Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
- › Fermo anticaduta evita l'apertura di più di un cassetto alla volta, operazione a una mano
- › 6 cassetti larghi (L 480 x P 400), ad estrazione totale
- › Portata per singolo cassetto 20 kg



Codice	N.	RAL	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Peso kg
3100707	WSL-M6	GEDORE blu, RAL 5017	625	900	510	5x Tipo 1, alt. = 80 mm 1x Tipo 2, alt. = 160 mm	300	6	48

WSL-M-TS-172  
**CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER**  
 con assortimento di utensili 172 pezzi



€1297,<sup>90</sup>  
 + IVA

- › Montaggio perfetto degli utensili in moduli di controllo per l'industria, il commercio e il settore automobilistico
- › Antiscivolo, con impugnatura incassata
- › Resistenti a oli e grassi
- › Utensili in misure metriche
- › Nel carrello portautensili No. WSL-M6



Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3100197	WSL-M-TS-172	625	900	510	172	76,9

**Contenuto**

Chiave combinata No. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm  
 Chiave a bussola No. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm  
 1/2" Bussola giravite esagonale No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm  
 1/2" Cricchetto reversibile n. 1993 U-10 T Prolunga da 1/2" No.1990, 75 125 250 mm  
 1/2" Prolunga n. 1990 M, con magnete, Scatola di chiavi a bussola con cricchetto 1/4" 35 pz. No. 666-U-20  
 Serie di inserti a torsione No. 666-042, 1/4" Cricchetto giraviti SilentGEAR n. 2675 con raccordo portainseriti  
 Chiave maschio piegata n. H 42-10, esag. SW 1,3 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Giravite 3C No. 2150, 4,5,5,6,5 8 mm  
 Giravite 3C No. 2160 PH 1 2, Pinza universale No. 142 10 TL, 10"  
 Pinza multipla No. 8133-200 JC, 200 mm, Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC, 180 mm  
 Giravite cercafase intaglio No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Martello per fabbri No. 4 E-500, 500 g  
 Set di punte elicoidali No. 8550-024, Ø 1 1,5 2,2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm

# UN CARRELLO DI SERVIZIO MANEGGEVOLE - L'AIUTO PRATICO PER OGNI OFFICINA

**NUOVO**

Il carrello di servizio con 3 ripiani offre ampio spazio per attrezzi, utensili da lavoro e altri oggetti.

Il **carrello di servizio 1530** di GEDORE è una postazione di lavoro mobile per portare con sé utensili, componenti e altri materiali. I tre ampi ripiani garantiscono un trasporto sicuro e un accesso facile e veloce ai materiali. I primi due ripiani hanno una portata massima di 50 kg e il ripiano inferiore di 100 kg. Il ripiano centrale regolabile in altezza può essere montato a 7 livelli diversi. Grazie alle ruote con profilo gommato, il carrello è estremamente facile da manovrare, anche quando è molto carico. La compatibilità con i set di utensili GEDORE predefiniti nei moduli ES e CT garantisce flessibilità nell'applicazione.



Carrello di servizio - 1530

**1**

**3 CAPIENTI  
RIPIANI**

**2**

**RIPIANO CENTRALE  
REGOLABILE IN ALTEZZA**

**3**

**FACILMENTE  
MANOVRABILE**

**4**

**COMPATIBILE CON I MODULI  
GEDORE CT ED ES**



**TUTTO SEMPRE  
A PORTATA  
DI MANO**

1530  
**CARRELLO DI SERVIZIO**



- > Tre ampi ripiani accessibili a vista, capacità di carico totale di 200 kg
- > Flessibilità grazie al ripiano centrale regolabile in altezza
- > Ottimale per l'impiego mobile grazie alle ruote orientabili di facile scorrimento
- > Compatibile con i set di utensili GEDORE (moduli ES o CT) per diverse applicazioni

**€198,50**  
+ IVA

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
3437507	1530	1.075	975	480	35

WSL-L7  
**CARRELLO PORTAUTENSILI  
WORKSTER SMARTLINE**  
con 7 cassetti

- > Piattaforma di lavoro con copertura di materia plastica ABS con fronte appiattita e bordo anti-rotolamento nonché vani portaminuterie addizionali
- > Pannelli laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm
- > Fermo anticaduta evita l'apertura di più di un cassetto alla volta, operazione a una mano
- > 7 cassetti larghi (L 640 x P 400) con estrazione totale
- > Portata per singolo cassetto 20 kg
- > Portata utile totale 400 kg

**€798,00**  
+ IVA



Codice	N.	RAL	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Peso kg
2977311	WSL-L7	RAL 5017	870	1.045	505	5x Tipo 1, alt. = 80 mm 2x Tipo 2, alt. = 162,5 mm	400	7	85

WSL-L-TS-147

# CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER SMARTLINE CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI IN MODULI CT

147 pezzi

- > Montaggio perfetto degli utensili in moduli di controllo per l'industria, il commercio e il settore automobilistico
- > Con sistema GEDORE Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento
- > Antiscivolo, con impugnatura incassata
- > Resistenti a oli e grassi
- > Utensili in misure metriche
- > Nel carrello portautensili No. WSL-L7



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2980312	WSL-L-TS-147	1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4 1/4" Leva scorrevole No. 2087 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/4" Impugnatura multiuso No. 676 1/4" Portainseriti No. 699 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20 1/2" Prolunga No. 1990-2.1/2 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5 -10 1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 Portabussole esagonale 1/4" - quadro 1/4" No. 673 6,3 Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620 Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm) Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8 Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2 Pinza universale No. 142 10 TL Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC Pinza multipla No. 8133-200 JC Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC Martello per fabbri No. 4 E-500 Punteruolo No. 100-12 Cacciaspine No. 119-1,5 -3 -4 Scalpello piatto No. 97-250 Unghietta No. 98-125 Punzone No. 99 12-5 Set di punte elicoidali No. 8550-024	870	1.045	505	147	97

# WSL-LTS-308 CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER

con assortimento di utensili da 308 pezzi

- › Montaggio perfetto degli utensili in moduli di controllo per l'industria, il commercio e il settore automobilistico
- › Utensili in misure metriche
- › Antiscivolo, con impugnatura incassata
- › Resistenti a oli e grassi
- › Utensili in misure metriche
- › Nel carrello portautensili No. WSL-L7



Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2980347	WSL-LTS-308	870	1.045	505	308	105,6

### Contenuto

1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20, 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4, 1/4" Leva scorrevole No. 2087  
 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10  
 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6  
 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3, 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3  
 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Impugnatura multiuso No. 676, 1/4" Portainseriti No. 699  
 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Prolunga No. 1990-2.1/2, 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5 -10  
 1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32  
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Bussola giravite XZN No. INX 19 6 8 10 12  
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo n. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lunga  
 1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60  
 1/2" Bussola giravite TX n. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lunga  
 1/2" Chiave a bussola per avvitatori con boccola di protezione No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Inserto per intaglio No. 880 7 8 9 12 ST-40  
 5/16" Inserto per esagono cavo No. 885 5 6 8 10, 5/16" Inserto PH No. 890 1 2 3 4  
 3/8" Cricchetto reversibile n. 3093 U-20 Mazzuola antirimbalo No.248, 3/8" Prolunga angolare No. 3090 KR-5 -10  
 3/8" Chiave a bussola profilo UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24  
 3/8" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Bussola giravite XZN No. INX 30 5 6 8 10  
 3/8" Bussola giravite TX n. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50  
 Portabussola 1/4" esagonale - 1/4" quadro No. 673 6,3, Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620  
 Accessorio esagonale 5/16" - quadro 1/2" No. KB 819, Chiave combinata a cricchetto, profilo UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19  
 Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24  
 Chiave a due bocche No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27  
 Chiave poligonale doppia profilo UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22  
 Chiave poligonale doppia esagonale No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen  
 Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), Serie di chiavi maschio piegate No. H 43 TX-09  
 Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2  
 Giravite 3C TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Chiave a bussola con impugnatura 3C esagonale No. 2133 5,5 6 7 8 9 10  
 Pinza universale No. 142 10 TL, Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC, Pinza multipla No. 8133-200 JC, Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC  
 Pinze per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 A 2 A 21, Pinze per anelli di sicurezza interni No. 8000 J 1 J 2 J 21, Martello per fabbri No. 4 E-500  
 Punteruolo No. 100-12, Cacciaspine No. 119-1,5 -3 -4, Scalpello piatto No. 97-250, Unghietta No. 98-125, Punzone No. 99 12-5  
 Set di punte elicoidali No. 8550-024, Seghetto No. 407, Pinze di presa 10" No. 137 10, Flessometro 5m No. 4534-5  
 Giravite a percussione 1/2" No. K 1900, Sguainacavi No. 0063-08, Spazzola metallica No. 646, Calibro a corsoio tascabile No. 710  
 Serie di lime per meccanica No. 8728, Serie di estrattori conici No. 8551-55  
 Raschietto per guarnizioni No. 133 K, Spessimetri a ventaglio No. 702 20 M

WHL-L7  
**CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER**  
 con 7 cassetti

**€997,<sup>90</sup>**  
 + IVA



- > Piano di lavoro con copertura in ABS con bordatura anticaduta nonché vani portaminuterie aggiuntivi, ganci per bombolette e portacacciaviti
- > Intarsio in acciaio inossidabile nel coperchio
- > 5 cassetti piatti e larghi (L 640 x P 400) con estrazione totale
- > 2 cassetti alti e larghi (L 640 x P 400) con estrazione totale
- > Portata per singolo cassetto 40 kg
- > Portata utile totale 500 kg



Codice	N.	RAL	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Peso kg
3033708	WHL-L7	GEDORE blu, RAL 5017	785	1.045	510	5x Tipo 1, alt. = 80 mm 2x Tipo 2, alt. = 160 mm	500	7	84

WHL-L7-TS-147  
**CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER**  
 con assortimento di utensili da 147 pezzi



**€1796,<sup>90</sup>**  
 + IVA

- > Combinazione di utensili in Check-Tool-Modules (CT) per l'industria, il commercio e l'automotive
- > Controllo di completezza attraverso inserti in schiuma bicolore
- > Antiscivolo, con impugnatura incassata
- > Resistenti a oli e grassi
- > Utensili in misure metriche
- > Nel carrello portautensili No. WHL-L7



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Numero cassetti	pezzi	Peso kg
3082105	WHL-L-TS-147	1.045	785	510	7 cassetti: 5x Tipo 1, alt. = 80 mm 2x Tipo 2, alt. = 160 mm	7	147	97

**Contenuto**

1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20, 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4, 1/4" Leva scorrevole No. 2087  
 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10  
 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6  
 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3, 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3  
 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Impugnatura multiuso No. 676, 1/4" Portainseriti No. 699  
 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Prolunga No. 1990-2.1/2, 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5-10  
 1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32  
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, Portabussole esagonale 1/4" - quadro 1/4" No. 673 6,3  
 Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620, Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24  
 Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8  
 Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2, Pinza universale No. 142 10 TL, Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC, Pinza multipla No. 8133-200 JC  
 Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC, Martello per fabbri No. 4 E-500, Punteruolo No. 100-12, Cacciapine No. 119-1,5-3-4  
 Scalpello piatto No. 97-250, Unghietta No. 98-125, Punzone No. 99 12-5, Set di punte elicoidali No. 8550-024

WHL-L7-TS-308

# CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO

308 pezzi

- › Combinazione di utensili in Check-Tool-Modules (CT) per l'industria, il commercio e l'automotive
- › Controllo di completezza attraverso inserti in schiuma bicolore
- › Antiscivolo, con impugnatura incassata
- › Resistenti a oli e grassi
- › Utensili in misure metriche
- › Nel carrello portautensili No. WHL-L7



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Profondità mm	Cassetti	Numero cassetti	pezzi	Peso kg
3082113	WHL-L7-TS-308	1.045	785	510	510	7 cassetti: 5x Tipo 1, alt. = 80 mm 2x Tipo 2, alt. = 160 mm	7	308	112,6

**Contenuto**

1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20, 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4, 1/4" Leva scorrevole No. 2087  
 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10  
 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6  
 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3  
 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40  
 1/4" Impugnatura multiuso No. 676, 1/4" Portainseriti No. 699, 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Prolunga No. 1990-2.1/2  
 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5 -10, 1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32  
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Bussola giravite XZN No. INX 19 6 8 10 12  
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo n. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lunga  
 1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60  
 1/2" Bussola giravite TX n. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lunga  
 1/2" Chiave a bussola per avvitatori con boccola di protezione No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Inserto per intaglio No. 880 7 8 9 12 ST-40  
 5/16" Inserto per esagono cavo No. 885 5 6 8 10, 5/16" Inserto PH No. 890 1 2 3 4  
 3/8" Cricchetto reversibile n. 3093 U-20 Mazzuola antirimbombo No.248, 3/8" Prolunga angolare No. 3090 KR-5 -10  
 3/8" Chiave a bussola profilo UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24  
 3/8" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Bussola giravite XZN No. INX 30 5 6 8 10  
 3/8" Bussola giravite TX n. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Portabussolle 1/4" esagonale - 1/4" quadro No. 673 6,3  
 Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620, Accessorio esagonale 5/16" - quadro 1/2" No. KB 819  
 Chiave combinata a cricchetto, profilo UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19  
 Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24  
 Chiave a due bocche No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27  
 Chiave poligonale doppia profilo UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22  
 Chiave poligonale doppia esagonale No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen, Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)  
 Serie di chiavi maschio piegate No. H 43 TX-09, Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8  
 Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2, Giravite 3C TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40  
 Chiave a bussola con impugnatura 3C esagonale No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Pinza universale No. 142 10 TL  
 Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC, Pinza multipla No. 8133-200 JC, Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC  
 Pinze per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 A 2 A 21, Pinze per anelli di sicurezza interni No. 8000 J 1 J 2 J 21  
 Martello per fabbri No. 4 E-500, Punteruolo No. 100-12, Cacciaspine No. 119-1,5 -3 -4  
 Scalpello piatto No. 97-250, Unghietta No. 98-125, Punzone No. 99 12-5, Set di punte elicoidali No. 8550-024, Seghetto No. 407  
 Pinze di presa 10" No. 137 10, Flessometro 5m No. 4534-5, Giravite a percussione 1/2" No. K 1900  
 Sguainacavi No. 0063-08, Spazzola metallica No. 646, Calibro a corsoio tascabile No. 710, Serie di lime per meccanica No. 8728  
 Serie di estrattori conici No. 8551-55, Raschietto per guarnizioni No. 133 K, Spessimetri a ventaglio No. 702 20 M

# COMPAGNO ROBUSTO

## 2004 0511 CARRELLO PORTAUTENSILI



- › Piattaforma di appoggio in ABS con vano portaoggetti
- › Vano utile con rivestimento in lamiera perforata (fori Euro 10 x 38 mm), 2 piccoli cassetti estraibili e uno sportello sul lato dell'impugnatura
- › Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- › Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
- › Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)
- › La costruzione degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione

€1197<sup>90</sup>  
+ IVA



Codice	N.	RAL	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Peso kg
1640739	2004 0511	RAL 5017	865	1.020	605	5x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm	1000	7	2	3	85

1500 ES-02-2004

## CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

207 pezzi



- > Carrello portautensili ad alte prestazioni nella comprovata qualità industriale GEDORE con equipaggiamento di base per il settore commerciale o per l'ambizioso fai-da-te
- > Utensili in misure metriche
- > Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- > Resistenti a oli e grassi

€2396,<sup>90</sup> + IVA

6,3 1/4 12,5

1/2 8 5/16



Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2657708	1500 ES-02-2004	865	1.020	605	207	117,1

### Contenuto

1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-10, 1/4" Leva scorrevole No. 2087, 1/4" Prolunga No. 2090-4, 1/4" Snodo a cardano No. 2095  
 1/4" Leva con attacco quadro No. 2098, 1/4" Chiave a bussola esagonale No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
 1/4" Chiave a bussola impronta TX esterna No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 20 3 4 5 6 8  
 1/4" Bussola giravite TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20  
 1/2" Leva scorrevole No. 1987, 1/2" Snodo a cardano No. 1995, 1/2" Prolunga No. 1990-5 -10  
 1/2" Chiave a bussola esagonale No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32  
 1/2" Bussola giravite per viti a intaglio No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Bussola giravite impronta a croce PH No. IKS 19 2 3 4  
 1/2" Bussola giravite XZN No. INX 19 8 10  
 1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60  
 1/2" Bussola giravite TX n. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lunga  
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17  
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo n. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lunga  
 1/2" Chiave a bussola per avvitatori esagonale No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Giravite a percussione No. K 1900  
 5/16" Inserto per intaglio No. 880 7 8 9 12  
 5/16" Inserto per esagono cavo No. 885 5 6 8 10  
 5/16" Inserto per impronta a croce PH PH No. 890 1 2 3 4  
 Accessorio esagonale 5/16" - quadro 1/2" No. KB 819  
 Chiave combinata profilo UD No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
 Chiave combinata a cricchetto, profilo UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19  
 Chiave a due bocche No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27  
 Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)  
 Chiave a bussola, esagonale No. 2133 5,5 6 7 8 9 10  
 Pinza universale 10", regolabile in 15 posizioni impugnatura bicomponente No. No. 142 10 JC  
 Pinza universale per impieghi gravosi 180 mm impugnatura bicomponente No. 8250-180 JC  
 Pinza a becchi mezzotondi 160 mm impugnatura bicomponente No. 8132-160 JC  
 Tronchese laterale per impieghi gravosi 160 mm impugnatura bicomponente No. 8316-160 JC  
 Punteruolo No. 100-12, Cacciapine No. 119-1,5 -3 -4, Scalpello piatto No. 97-250  
 Unghietta No. 98-125, Punzone No. 99 12-5, Martello per fabbri ROTBAND-PLUS No. 600 H-300  
 Lima ravvivafilette per filettature metriche No. 140, Flessometro 5m No. 4534-5  
 Calibro a corsoio digitale No. 711, Pinzetta con punte piegate No.720, Punta per tracciare No. 745  
 Giravite 3C per viti a intaglio No. 2150 4 5,5 6,5 8, Giravite 3C per viti a intaglio No. 2160 PH 1 2  
 Pinze per anelli di sicurezza esterni, diritte No. 8000 A 1 2  
 Pinze per anelli di sicurezza esterni, piegate No. 8000 A 21  
 Pinze per anelli di sicurezza esterni, diritte No. 8000 J 1 2  
 Pinze per anelli di sicurezza esterni, piegate No. 8000 J 21  
 Calibro TX No. 708 [2x], Box distanziatore vuoto No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]  
 Carrello portautensili con 8 cassetti No. 2004 0620

1500 ES-03 2004

# CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

325 pezzi



- > Carrello portautensili ad alte prestazioni nella comprovata qualità industriale GEDORE con una vasta gamma industriale per i professionisti
- > Utensili in misure metriche
- > Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS



Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2657716	1500 ES-03-2004	865	1.020	605	325	125,8

### Contenuto

1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-10, 1/4" Leva scorrevole No. 2087, 1/4" Prolunga No. 2090-4, 1/4" Snodo a cardano No. 2095  
 1/4" Leva con attacco quadro No. 2098, 1/4" Chiave a bussola esagonale No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
 1/4" Chiave a bussola n. 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13, lunga, 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 20 3 4 5 6 8  
 1/4" Chiave a bussola impronta TX esterna No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Bussola giravite TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40  
 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 X 5 6 8  
 1/4" Inserto per esagono cavo No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3  
 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Portainseriti No. 699, 1/4" Adattatore No. 620, 1/4" Impugnatura multiuso No. 676  
 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Leva scorrevole No. 1987, 1/2" Snodo a cardano No. 1995, 1/2" Prolunga No. 1990-5 -10  
 1/2" Chiave a bussola esagonale No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Chiave a bussola esagonale No. IS 19 10x1,6 12x2  
 1/2" Chiave a bussola esagonale No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17  
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo n. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lunga, 1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60  
 1/2" Bussola giravite TX n. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lunga  
 1/2" Bussola giravite XZN No. INX 19 8 10, 1/2" Chiave a bussola per avvitatori esagonale No. K 19 10 13 14 17 19  
 1/2" Chiave a percussione No. K 1900, 5/16" Inserto per intaglio No. 880 7 8 9 12, 5/16" Inserto per esagono cavo No. 885 5 6 8 10  
 5/16" Inserto per impronta a croce PH PH No. 890 1 2 3 4, Accessorio esagonale 5/16" - quadro 1/2" No. KB 819  
 Portabussola esagonale 1/4" - quadro 1/4" No. 673 6,3, Attrezzo di bloccaggio No. 639  
 Chiave a rullino, regolabile No. 60 P 8 10", Chiave combinata profilo UD No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
 Chiave combinata a cricchetto, profilo UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Chiave poligonale doppia profilo UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22  
 Chiave poligonale doppia aperta esagonale No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19  
 Chiave poligonale doppia No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27  
 Chiave doppia a bussola snodata profilo UD No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17  
 Giravite 3C per viti a intaglio No. 2150 4 5,5 6,5 8, Giravite 3C per viti a intaglio No. 2160 PH 1 2  
 Giravite 3C TX No. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30, Giravite VDE per viti a intaglio No. VDE 2170 4 5,5 6,5 8  
 Giravite VDE per viti con impronta a croce PZ No. VDE 2160 PZ 1 2, Chiave maschio piegata con impugnatura bicomponente No. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10  
 Serie di chiavi maschio piegate in supporto 8 pz. No. PH 42-88 (2,5 3 4 5 6 8 10), Serie di chiavi maschio piegate n. H 42 KEL-88, esagonali 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, testa sferica  
 Serie di chiavi maschio piegate TX No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Serie di estrattori conici No. 8551-55, M3-M18  
 Pinza universale 10", regolabile in 15 posizioni No. 142 10 C, Pinza universale VDE per impieghi gravosi No. VDE 8250-180 H  
 Pinza a becchi mezzotondi VDE No. VDE 8132-160 H, Tronchese laterale VDE No. VDE 8314-160 H, Giravite cercafase intaglio No. 4615 3, 220-250 V, 3mm  
 Pinze per anelli di sicurezza esterni, diritte No. 8000 A 1 2, Pinze per anelli di sicurezza esterni, piegate No. 8000 A 21, Pinze per anelli di sicurezza esterni, diritte No. 8000 J 1 2  
 Pinze per anelli di sicurezza esterni, piegate No. 8000 J 21, Pinze di presa No. 137 10, Punteruolo No. 100-12  
 Cacciaspine No. 119-1,5 -3 -4, Scalpello piatto No. 97-250, Unghietta No. 98-125 Punzone No. 99 12-5, Raschietti No. 133 K  
 Martello per fabbri ROTBAND-PLUS No. 600 H-300, Lima ravnivafiletto per filettature metriche No. 140, Flessometro 5m No. 4534-5, Calibro TX No. 708 (2X)  
 Calibro a corsoio digitale No. 711, Pinzetta con punte piegate No.720, Punta per tracciare No. 745,  
 Serie di lime per meccanica n. 8728 lima piatta, triangolare, quadra, mezzotonda, tonda, Sguainacavi No. 0513-09, 195 mm Traversa a 2 bracci No. 106/103  
 Traversa a 3 bracci No. 107/103, Mandrino No. 1.1406140, Griffa No. 106/S100-E [3x], Mini-lampada LED No.649  
 Box distanziatore vuoto No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x], Carrello portautensili con 9 cassetti No. 2004 0810

2005 0701  
**CARRELLO  
 PORTAUTENSILI**

€1250,00  
 + IVA



- > Piano di appoggio in ABS con vano portaoggetti
- > Pannelli laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm
- > Sicurezza grazie alla protezione per le gambe e i paraurti sui bordi
- > Ampi cassetti (L 640 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- > Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
- > Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)



Codice	N.	RAL	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Peso kg
2003554	2005 0701	GEDORE blu, RAL 5017	865	1.020	605	7x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm	1000	8	2	3	87

2005-TS-147  
**CARRELLO PORTAUTENSILI CON  
 ASSORTIMENTO DI UTENSILI**

147 pezzi

- > Utensili in misure metriche per industria, artigianato e automotive
- > In moduli Check-Tool

€1795,00  
 + IVA



Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2980282	2005-TS-147	865	1.020	605	147	104,3

**Contenuto**

1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20, 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4, 1/4" Leva scorrevole No. 2087  
 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10  
 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6  
 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3, 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3  
 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Impugnatura multiuso No. 676, 1/4" Portainseri No. 699  
 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Prolunga No. 1990-2.1/2, 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5 -10  
 1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32  
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, Portabussole esagonale 1/4" - quadro 1/4" No. 673 6,3  
 Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620, Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24  
 Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2  
 Pinza universale No. 142 10 TL, Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC, Pinza multipla No. 8133-200 JC  
 Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC, Martello per fabbri No. 4 E-500, Punteruolo No. 100-12, Cacciaspine No. 119-1,5 -3 -4  
 Scalpello piatto No. 97-250, Unghietta No. 98-125, Punzone No. 99 12-5, Set di punte elicoidali No. 8550-024

2005-TS-190

# CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

190 pezzi

- > Utensili in misure metriche per industria, artigianato e automotive
- > In moduli Check-Tool



Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2980290	2005-TS-190	865	1.020	605	190	109,6

### Contenuto


1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20  
 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4, 1/4" Leva scorrevole No. 2087  
 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10  
 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8  
 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6  
 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8  
 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3  
 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3  
 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40  
 1/4" Impugnatura multiuso No. 676, 1/4" Portainseri No. 699  
 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Prolunga No. 1990-2.1/2  
 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5 -10  
 1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32  
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14  
 1/2" Bussola giravite XZN No. INX 19 6 8 10 12  
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lunga  
 1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60  
 1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lunga  
 Portabussole 1/4" esagonale - 1/4" quadro No. 673 6,3  
 Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620  
 Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24  
 Chiave a due bocche No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27  
 Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)  
 Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8  
 Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2, Pinza universale No. 142 10 TL  
 Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC, Pinza multipla No. 8133-200 JC  
 Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC  
 Pinze per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 A 2 A 21  
 Pinze per anelli di sicurezza interni No. 8000 J 1 J 2 J 21  
 Martello per fabbri No. 4 E-500  
 Punteruolo No. 100-12, Cacciapine No. 119-1,5 -3 -4  
 Scalpello piatto No. 97-250, Unghietta No. 98-125  
 Punzone No. 99 12-5, Set di punte elicoidali No. 8550-024

2005-T5-308

# CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

308 pezzi

- Utensili in misure metriche per industria, artigianato e automotive
- In moduli Check-Tool



Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2980304	2005-T5-308	865	1.020	605	308	121,6

**Contenuto**

1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20, 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4, 1/4" Leva scorrevole No. 2087  
 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10  
 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6  
 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3  
 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40  
 1/4" Impugnatura multiuso No. 676, 1/4" Portainseriti No. 699, 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Prolunga No. 1990-2.1/2  
 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5-10, 1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32  
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Bussola giravite XZN No. INX 19 6 8 10 12  
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo n. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lunga  
 1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60  
 1/2" Bussola giravite TX n. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lunga  
 1/2" Chiave a bussola per avvitatori con boccia di protezione No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Inserto per intaglio No. 880 7 8 9 12 ST-40  
 5/16" Inserto per esagono cavo No. 885 5 6 8 10, 5/16" Inserto PH No. 890 1 2 3 4  
 3/8" Cricchetto reversibile n. 3093 U-20 Mazzuola antirimbalzo No.248, 3/8" Prolunga angolare No. 3090 KR-5 -10  
 3/8" Chiave a bussola profilo UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24  
 3/8" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Bussola giravite XZN No. INX 30 5 6 8 10  
 3/8" Bussola giravite TX n. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Portabussola 1/4" esagonale - 1/4" quadro No. 673 6,3  
 Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620, Accessorio esagonale 5/16" - quadro 1/2" No. KB 819  
 Chiave combinata a cricchetto, profilo UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19  
 Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24  
 Chiave a due bocche No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27  
 Chiave poligonale doppia profilo UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22  
 Chiave poligonale doppia esagonale No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen  
 Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), Serie di chiavi maschio piegate No. H 43 TX-09  
 Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2  
 Giravite 3C TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Chiave a bussola con impugnatura 3C esagonale No. 2133 5,5 6 7 8 9 10  
 Pinza universale No. 142 10 TL, Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC, Pinza multipla No. 8133-200 JC  
 Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC, Pinze per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 A 2 A 21  
 Pinze per anelli di sicurezza interni No. 8000 J 1 J 2 J 21, Martello per fabbri No. 4 E-500  
 Punteruolo No. 100-12, Cacciapine No. 119-1,5 -3 -4, Scalpello piatto No. 97-250, Unguetta No. 98-125  
 Punzone No. 99 12-5, Set di punte elicoidali No. 8550-024, Seghetto No. 407, Pinze di presa 10" No. 137 10  
 Flessometro 5m No. 4534-5, Giravite a percussione 1/2" No. K 1900, Sguainacavi No. 0063-08  
 Spazzola metallica No. 646, Calibro a corsoio tascabile No. 710, Serie di lime per meccanica No. 8728  
 Serie di estrattori conici No. 8551-55, Raschietto per guarnizioni No. 133 K, Spessimetri a ventaglio No. 702 20 M

# CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO XXL

**NUOVO**

La gamma completa di utensili manuali per i professionisti del settore automobilistico.

Il carrello da officina con assortimento per auto da 466 pezzi KL-4998-400 di GEDORE è perfetto per lavorare in modo efficiente e

sicuro sulle autovetture. Gli utensili manuali robusti e duraturi dell'assortimento XXL, come chiavi dinamometriche, assortimenti di chiavi a bussola, bussole per avvitatori e tester di tensione, sono l'equipaggiamento perfetto per lavorare accanto alla piattaforma di sollevamento.

Gli utensili sono distribuiti in 8 inserti Check-Tool ben organizzati, che possono essere posizionati individualmente nel carrello a seconda delle esigenze e dell'area di utilizzo. Questo garantisce l'ordine sul posto di lavoro e ogni spostamento è perfetto. Il carrello da officina GEDORE 2005 0810 incluso nel set, con 9 cassette e una portata di 1.000 kg nell'uso statico e 750 kg in quello mobile, completa perfettamente il sistema in termini di mobilità e organizzazione.



1

2

3

4

Carrello da officina a 9 cassette con assortimento per auto da 466 pezzi - KL-4998-400

1

CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE PER UN FACILE ACCESSO

2

ROBUSTO E DI LUNGA DURATA

3

COMBINAZIONE DI POSTAZIONE DI LAVORO MOBILE E PORTAUTENSILI

4

CARRELLO DA OFFICINA COMPLETAMENTE ATTREZZATO CON 466 PEZZI



**DOTAZIONE  
COMPLETA**

KL-4998-400  
**CARRELLO DA OFFICINA  
 CON ASSORTIMENTO  
 PER AUTO**

- > Carrello da officina completamente attrezzato per interventi di riparazione e manutenzione su autovetture
- > Utensile molto robusto e di lunga durata
- > Combinazione di postazione di lavoro mobile e portautensili
- > Cassetti ad estrazione totale per un facile accesso
- > Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento



**€ 6210,00** + IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3421147	KL-4998-400	<p>Cassetto 1                      Assortimento 1/4" (polig. 4-13; esag. lungo 4-13; TX T10-T40; TX E4-E10; TX PLUS IP10-IP30; TX PLUS EP6-EP12; IN 3-8; impronta a croce PH1-PH3; intaglio 5,5-6,5 mm)                      Scatola inserti (32 pz.)                      Ampio assortimento di pinze                      Serie di chiavi maschio piegate (TX T9-40; IN 2-10)                      Chiave a mano tubazioni freno (11 mm)                      Flessometro (5 m)                      Prendiviti magnetico</p> <p>Cassetto 2                      Assortimento 3/8" (esag. 6-19; polig. lungo 10-19; TX T20-T50; TX E6-E14; IN 4-11; XZN M5-M10; TX PLUS IP40-IP60; TX PLUS EP10-EP20; chiave a bussola per candele 14 + 16 + 18)                      Tester di tensione (6-48 Volt AC/DC)                      Chiavi dinamometriche (3/8", 10-50 Nm)                      Calibro a corsoio digitale                      Spessimetri</p> <p>Cassetto 3                      Assortimento 1/2" (esag. SW 8-32; TX T27-T60; TX E10-E24; IN 5-17; XZN M5-M16; TX PLUS EP22-EP32)                      Chiavi dinamometriche (1/4", 40-200 Nm)</p> <p>Cassetto 4                      Assortimento di giraviti (esag. 6-10; IN3-8; impronta a croce PH1-PH4; intaglio 4,5-8 mm; TX T10-T40)                      Coppia di griffe univ. per pinze freni</p> <p>Cassetto 5                      Ampio assortimento di utensili a percussione, a leva e di lavorazione (lime, martelli, punte, leve per carrozzieri, scalpelli, punzoni, punteruoli)</p> <p>Cassetto 6                      Pinza speciale a morsetto                      Spazzola per pinze freni                      Chiave combinata (SW 6-32)</p> <p>Cassetto 7                      Chiave combinata a cricchetto (SW 8-19)                      Chiave poligonale doppia (SW 6-24, TX E6-E24)                      Chiave poligonale doppia speciale (SW 11-17)                      Chiave poligonale doppia aperta (SW 8-19)</p> <p>Cassetto 8                      1/2" Chiavi a bussola (esagonali lunghe SW 10-32; IN 6-14; TX T27-T60)                      Chiave a bussola per avvitatori con boccola di protezione (SW 17-22)                      Chiave a bussola per avvitatori (SW 13-27)                      Sguainacavi e forbice universale per elettricisti</p>	865	1.020	605	466	110

2005 EP  
PIASTRA IN  
ACCIAIO INOX

€102,00  
+ IVA



- › Da inserire nel coperchio in plastica dei carrelli portautensili N. 2004 e 2005 e della cassetiera N. 2430
- › In acciaio inossidabile di alta qualità
- › Facile rimozione e pulizia

Codice	N.	Larghezza mm	Profondità mm	Peso kg
3419339	2005 EP	610	435	2,201

2005 HP  
PIANO DI LAVORO  
IN LEGNO

€59,90  
+ IVA



- › Da inserire nel coperchio di plastica e da utilizzare come piano di lavoro
- › In compensato di faggio multistrato
- › Per i carrelli portautensili N. 2004 e 2005 e la cassetiera N. 2430
- › N. 2004 HP fino all'anno di costruzione 03/2014 per la profondità 435 mm, N. 2004 HP a partire dell'anno di costruzione 04/2014 per la profondità 475 mm
- › No. 2005 HP dall'anno di costruzione 04/2022, per profondità 440mm

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
3419320	2005 HP	615	30	440	4,5

411-125  
MORSA PARALLELA



- › Robusta esecuzione forgiata
- › Guida a vite protetta
- › Guida regolabile

€205,00  
+ IVA

Codice	N.	Larghezza ganasce mm	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Peso kg
6501100	411-125	125	150	12,4

## 2430 CASSETTIERA PORTAUTENSILI

€598,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Piattaforma di appoggio in ABS con vano portaoggetti
- › Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- › Ampi cassetti (L 640 x P 400 mm x A 67 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- › Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
- › Portata per singolo cassetto 40 kg



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Divisorio longitudinale	Divisorio trasversale	Peso kg
1888927	2430	345	775	475	3	2	34

## RT 2004 L PANNELLO POSTERIORE

€149,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Adattabile su carrelli portautensili n. 2004, n. 2005 (anche per vecchi carrelli n. 2002/2003)
- › Fori quadri 10 x 38 mm per ganci per utensili e portautensili n. 1500 H

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
2663104	RT 2004 L	765	715	30	11

## 1500 H 25-8 GANCIO PER BOMBOLETTE SPRAY per 8 bombolette spray

€54,<sup>95</sup>  
+ IVA



- › Compatibile con la comune perforazione quadrata Euro 10 x 38 mm
- › Utilizzabile anche come scatola di trasporto grazie ai divisorii rimovibili
- › Con maniglia per il trasporto
- › Perforazione quadrata anteriore per ganci supplementari (non inclusi)

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
3127907	1500 H 25-8	315	100	165	2,05

## 1500 H 40 SUPPORTO PORTAROTOLI

€34,<sup>95</sup>  
+ IVA



- › Per rotoli di carta fino al diametro 320 mm e larghezza 320 mm
- › Perforazione laterale per ganci supplementari (non inclusi nella fornitura)
- › Colore RAL 9005 Nero
- › Adatto a tutti i carrelli/bancali portautensili con fori Euro 10 x 38 mm

Codice	N.	Larghezza mm	Profondità mm	Peso kg
2997754	1500 H 40	350	200	1,1

# CARRELLO PORTAUTENSILI XL CON ASSORTIMENTO XXL

**NUOVO**

Questo assortimento offre un'attrezzatura completa per qualsiasi esigenza e qualsiasi componente per auto necessario.

Il carrello da officina con assortimento per auto da 466 pezzi 2005 XL-S-466 di GEDORE è perfetto per lavorare in

modo efficiente sulle autovetture. La scelta di utensili soddisfa qualsiasi esigenza. Dalle chiavi dinamometriche a martelli e pinze, non manca nulla che possa essere utile per interventi su un'auto.

L'assortimento è costituito da utensili robusti e di lunga durata, in grado di resistere anche a sollecitazioni elevate. Questo carrello da officina si presta non solo come postazione di lavoro mobile, ma anche come pratico portautensili, per avere il necessario sempre a portata di mano. Grazie agli 8 cassettei ad estrazione totale è possibile accedere senza problemi agli utensili.



Carrello da officina con assortimento per auto da 466 pezzi - 2005 XL-S-466

**1** CARRELLO DA OFFICINA  
COMPLETAMENTE  
ATTEZZATO CON 466 PEZZI

**2** ROBUSTO E DI  
LUNGA DURATA

**3** COMBINAZIONE DI  
POSTAZIONE DI LAVORO  
MOBILE E PORTAUTENSILI

**4** CASSETTI AD ESTRAZIONE  
TOTALE PER UN FACILE  
ACCESSO



**DOTAZIONE  
COMPLETA**

2005 XL-S-466

# CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO PER AUTO

466 pezzi

- > Carrello portautensili completamente attrezzato per interventi di riparazione e manutenzione su autovetture
- > Utensile molto robusto e di lunga durata
- > Combinazione di postazione di lavoro mobile e portautensili
- > Cassetti ad estrazione totale per un facile accesso
- > Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3458946	2005 XL-S-466	1.020	1.021	605	466	165,8

**Contenuto**

Prolunga No. 2090-2 -4 -6 -12, Snodo a cardano No. 2095, Leva scorrevole 1/4" No. 2087, Cricchetto con impugnatura trasversale 1/4" No. 2093 U-3 T Cricchetto reversibile 1/4" No. 2093 U-20, Chiave a bussola 1/4" No. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Chiave a bussola 1/4", lunga No. 20 L 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm  
 Chiave a bussola 1/4" No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, Bussola giravite 1/4" No. IKS 20 PH1 PH2 PH3, Bussola giravite 1/4" No. IS 20 5,5x1 6,5x1,2  
 Bussola giravite 1/4" No. IN 20 3 4 5 6 8, Bussola giravite 1/4" No. ITX 20 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40  
 Chiave a bussola 1/4" No. KL-4043-1106 -1107 -1108 -1110 -1111 -1112, Chiave a bussola 1/4" No. KL-4043-1010 -1015-1025 -1030, Chiave a bussola 1/4" No. KL-4043-1020  
 Prolunga 3/8" No. 3090-5 -10 -12, Prolunga 3/8" con magnete No. 3090 M, Snodo a cardano 3/8" No. 3095, Bussola di maggiorazione da 3/8" a 1/2" No. 3019  
 Bussola di riduzione da 3/8" a 1/4" No. 3020, Cricchetto reversibile 3/8" No. 3093 U-20, Cricchetto reversibile snodato 3/8" No. 3093 GU-3  
 Chiave a bussola 3/8" No. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Chiave a bussola 3/8", lunga No. D 30 L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
 Chiave a bussola 3/8" No. TX 30 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14, Bussola giravite 3/8" No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Bussola giravite 3/8", lunga No. IN 30 4 5 6 7 8 10  
 Bussola giravite 3/8" No. KL-4021-3107 A -3109 A -3111 A, Bussola giravite 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50  
 Bussola giravite 3/8", lunga No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Bussola giravite 1/2" XZN No. INX 30 5 6 8 10, Bussola giravite 3/8", lunga XZN No. 6 8 10  
 Chiave a bussola 3/8" No. KL-4043-2110 -2112 -2114 -2116 -2118 -2120, Chiave a bussola 3/8" No. KL-4043 IP40 IP45 IP50 IP55 IP60, Prolunga 1/2" No. 1990-5 -10  
 Prolunga 1/2" con magnete No. 1990 M, Snodo a cardano 1/2" No. 1995, Bussola di riduzione da 1/2" a 3/8" No. 1930, Leva scorrevole 1/2" No. 1987  
 Cricchetto reversibile 1/2" No. 1993 U-20, Cricchetto reversibile telescopico 1/2" No. 1993 TU-10  
 Chiave a bussola 1/2" No. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32, Chiave a bussola 1/2" No. D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 23  
 Chiave a bussola 1/2" No. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Bussola giravite 1/2" No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17  
 Bussola giravite 1/2" TX No. ITX 19 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, Bussola giravite 1/2" XZN No. INX 19 5 6 8 10 12 14 16  
 Bussola giravite 1/2", lunga No. IN 19 L 5-90 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140  
 Bussola giravite 1/2" No. ITX 19 L T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100  
 Chiave a bussola 1/2" No. KL-4043-3122 -3124 -3126 -3128 -3130 -3132, Chiave a bussola per avvitatori 1/2" con boccola di protezione No. K 19 L 17 19 21 22  
 Chiave a bussola per avvitatori 1/2", lunga No. K 19 L 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27, Cricchetto giraviti SilentGEAR No. 2675  
 Portabussole corto 1/4" No. 673 K, Scatola inserti Industria 32 pezzi No. 666-032-J, Adattatore esagonale 1/4" - quadro 1/4" No. 620  
 Chiave combinata No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 32, Chiave combinata a cricchetto No. 7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
 Chiave poligonale doppia No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 22x24, Chiave poligonale doppia No. TX 4 E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24  
 Chiave poligonale doppia, aperta No. 400 8x10 11x13 12x14 17x19, Chiave poligonale doppia speciale No. 304 11x13 14x16 15x17  
 Chiave a bussola No. 2133 6 7 8 9 10, Giravite 3C, corto No. 2153 5,5, Giravite 3C con calotta di percussione No. 2154SK 4,5 5,5 6,5 8  
 Giravite 3C con calotta di percussione No. 2160SK PH1 PH2 PH3 PH4, Giravite 3C, corto No. 2161 PH1, Giravite 3C No. 2163 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40  
 Giravite 3C testa sferica No. 2163 K 3 4 5 6 8, Serie di chiavi maschio piegate 2-10 mm No. H 42 KEL-88, Serie di chiavi maschio piegate TX T9-T40 No. H 43 TX-88  
 Tester di tensione 6-48 Volt AC/DC No. 4612, Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC, Tronchese laterale No. 8314-180 JC  
 Pinza multipla No. 8133-180 JC, Pinza a becchi mezzotondi No. 8132 AB-160 JC, Pinza universale 10" No. 142 10 TL, Serie di pinze di montaggio 4 pezzi No. S 8000  
 Forbice universale per elettricisti No. KL-4901-10, Sguainacavi No. 0063-08, Chiave a mano No. 137 7-11, Flessometro No. 4534-5  
 Calibro a corsoio digitale No. 711, Spessimetro No. 702 20 M, Prendiviti magnetico No. KL-0126-206, Chiavi dinamometriche UK Torcoflex No. 3549-05 10-50 Nm  
 Chiavi dinamometriche UK Torcoflex No. 3550-20 40-200 Nm, Griffe universali per pinze freni No. KL-0114-550, Lima per pinze freno No. 8726  
 Spazzola per pinze freni No. 643, Chiave a bussola per candele con snodo No. KL-0127-48, Chiave a bussola per candele con molla di fermo No. 53 16 mm  
 Chiave a bussola per candele con molla di fermo No. 53 18 mm, Raschietto per guarnizioni No. 133 K, Lima piatta No. 8701 2-10  
 Lima semicircolare da officina No. 8725 2-10, Lima tonda No. 8722 2-10, Scalpello piatto No. 97-125 -150 -200  
 Ungghietta, ovale piatta No. 96-150, Punzone No. 99 10-2 -3 -4, Punteruolo No. 100-10, Cacciapine No. 119 3 4 5 6  
 Martello per fabbri ROTBAND-PLUS No. 600 E-400 -1500, Mazzuola No. 248 H-30, Set di punte elicoidali No. R93500025 Ø1-13  
 Leva per carrozzieri No. 141-300 -390, Pinza speciale a morsetto No. 139  
 Apribottiglie 2C GEDORE No. GMH990007

# CARRELLO DA OFFICINA 2005 XL CON IL 25% IN PIÙ DI SPAZIO

**NUOVO**

Sul carrello portautensili GEDORE 2005 non c'è bisogno di aggiungere molto altro, se non che il modello classico è disponibile in una nuova variante XL. Tutti i vantaggi e le caratteristiche della postazione di lavoro mobile con il 25% di volume in più distribuito in 7 cassetti extra-large.

Il **carrello portautensili GEDORE 2005 XL 0520** è la soluzione che soddisfa le esigenze di mobilità e di manovrabilità di un carrello da officina e dell'ampio spazio di stoccaggio di un banco da lavoro. Con 792 mm, i 7 cassetti del 2005 XL sono più larghi di ben 17 cm rispetto a quelli del modello standard: un aumento di volume del 25%. Il carico, al massimo di 1.000 kg nell'uso statico e di 750 kg in quello mobile, è sostenuto senza problemi dai cassetti con guide su cuscinetti a sfera e dal telaio con costruzione trapezoidale degli assi. 6 cassetti offrono una portata di 60 kg e di 70 kg per il cassetto inferiore per carichi pesanti. Anche a pieno carico, il 2005 XL mantiene manovrabilità, facilità di spostamento e stabilità direzionale. Un'ampia piattaforma di appoggio trasforma il carrello da officina in un banco di lavoro.



Carrello da officina – 2005 XL 0520

**1** 7 CASSETTI  
EXTRA-LARGE

**2** ELEVATA PORTATA  
COMPLESSIVA DI 1000 KG

**3** FACILMENTE  
MANOVRABILE

**4** PIATTAFORMA DI APPOGGIO/  
MONTAGGIO MULTIFUNZIONALE  
ED EXTRA-LARGE



## 2005 XL CARRELLO PORTAUTENSILI

con 7 cassetti



- > 7 cassetti extra-large di grande capienza
- > Piattaforma di appoggio/montaggio multifunzionale ed extra-large
- > Portata complessiva di 1.000 kg (uso statico), 6 cassetti da 60 kg, un cassetto per carichi pesanti da 70 kg
- > Cassetti ad estrazione totale per un facile accesso
- > Speciale carrello GEDORE per scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione a carico massimo
- > Compatibile con i set di utensili GEDORE (moduli ES o CT) per diverse applicazioni



Codice	N.	RAL	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Peso kg	IVA esclusa
3437493	2005 XL 0520	GEDORE blu, RAL 5017	1.021	1.020	605	5x Tipo 1, alt. = 71 mm 2x Tipo 2, alt. = 146 mm	1000	7	2	3	105,5	1565,90
3437523	2005 XL 0330	GEDORE blu, RAL 5017	1.021	1.020	605	3x Tipo 1, alt. = 71 mm 3x Tipo 2, alt. = 146 mm	1000	6	2	3	97	1459,90

## TTB 0321 CARRELLO PORTAUTENSILI

con 6 cassetti



- > Carrello portautensili compatto con 6 cassetti e molto spazio di stoccaggio
- > La capacità portante totale è di 900 kg (statica) e 650 kg (dinamica)
- > Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) con chiusura centralizzata e serratura a cilindro
- > Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica
- > Due ruote per carichi pesanti con cuscinetti a rulli e due ruote scorrevoli con cuscinetti a sfera e dispositivo di bloccaggio totale
- > Sicurezza per le persone grazie alla protezione per le gambe

**€897,95** + IVA

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Peso kg
3411435	TTB 0321	775	985	475	3x Tipo 1, alt. = 67 mm 2x Tipo 2, alt. = 137 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm	900	6	78

TTB-TS-173

## CARRELLO DEGLI ATTREZZI CON ASSORTIMENTO

173 pezzi



- Carrello portautensili compatto con set di utensili versatile, come attrezzatura di base per l'officina
- La capacità portante totale è di 900 kg (statica) e 650 kg (dinamica)
- Selezione intelligente di prodotti, tra cui spiccano la serie di inserti a torsione, la scatola di inserti per chiavi a bussola da 1/4" e la pinza multipla
- Il set di punte di torsione con punte di torsione, bussole e molto altro per collegamenti a vite esigenti e diversi
- Scatola di chiavi a bussola che include il cricchetto di qualità superiore con angolo di oscillazione basso di 6° per luoghi difficili da raggiungere
- Le pinze multiple sono perfette per tenere, piegare, tagliare, spellare, crimpare e spremere



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3411443	TTB-TS-173	985	775	475	173	90,7

### Contenuto

1993 U-20 Cricchetto reversibile 1/2"  
 1990-3 Prolunga  
 1990-5 Prolunga  
 1990-10 Prolunga  
 D 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32  
 IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19  
 666-U-20 Scatola di chiavi a bussola con cricchetto 1/4"  
 1990 M Prolunga 1/2" con magnete  
 1 B 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32  
 666-042  
 2150 4 Giravite 3C per viti a intaglio 4x0,8x100mm  
 2150 5,5 Giravite 3C per viti a intaglio 5,5x1x100mm  
 2150 6,5 Giravite 3C per viti a intaglio 6,5x1,2x150mm  
 2150 8 Giravite 3C per viti a intaglio 8x1,2x150mm  
 2160 PH 1 Giravite  
 2160 PH 2 Giravite  
 142 10 TL Pinza universale  
 8133-200 JC Pinza multipla  
 8314-180 JC Tronchese laterale  
 4615 3 Tester di tensione  
 4 E-500 Martello per fabbri  
 8550-024 Set di punte elicoidali 24 pezzi  
 316 D Serie di Cacciaspine 6pz  
 H 42-10 Serie di chiavi maschio piegate  
 LW EI-TS CT4-1B-19 CT-Inserto vuoto  
 LW EI-TS CT4-2150-142 CT-Inserto vuoto  
 Carrello portautensili con 6 cassetti

1504 0701  
BANCO DA LAVORO MOBILE



- › Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- › Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
- › Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- › Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
- › Carrello ad alte prestazioni GEDORE, portata massima 1000 kg, in uso mobile 750 kg
- › Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore piano del lavoro mm	Cassetti	Numero di cassetti	Peso kg
1814931	1504 0701	985	1.100	630	30	7x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm	8	105

BR 1504 0511 LH  
BANCO DA LAVORO MOBILE



- › Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- › Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
- › Con pannello posteriore, perforazione quadra 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili, abbassabile, estraibile con 2 molle a gas
- › Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- › Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
- › Portata complessiva 1000 kg, in uso mobile 750 kg



Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità totale [mm]	Spessore piano del lavoro mm	Cassetti	Numero di cassetti	Peso kg
6623990	BR 1504 0511 LH	1.100	1.625	665	30	5x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm	7	130

1504 XL 1710

## BANCO DA LAVORO MOBILE EXTRA LARGO



€1895,00  
+ IVA

- › Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- › Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
- › 1 cassetto XL (L 1055 x P 400 mm), 8 cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- › Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
- › Portata complessiva 1000 kg, in uso mobile 750 kg
- › Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni prevede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore piano del lavoro mm	Cassetti	Numero di cassetti	Peso kg
2259001	1504 XL 1710	985	1.250	630	30	1x Tipo 1, alt. = 75 mm extra largo 7x Tipo 2, alt. = 67 mm 1x Tipo 3, alt. = 137 mm	9	126,5

1505

## BANCO DA LAVORO MOBILE



€2295,00  
+ IVA

- › Pannello multistrato di faggio multistrato di faggio di 40 mm di spessore, superficie ulteriormente protetta da vernice ad olio di lino
- › Guida facile e sicura grazie alla maniglia di trazione
- › 5 cassetti larghi (L 480 x P 550 mm) con estrazione parziale (505 mm), estraibili
- › Portata per singolo cassetto 40 kg
- › Portata utile totale 2000 kg, in movimento 500 kg
- › Assolutamente fermo in piedi quando abbassato



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore piano del lavoro mm	Cassetti	Numero di cassetti	Peso kg
6621780	1505	900	1.100	650	40	3x Tipo 1, alt. = 79 mm 1x Tipo 2, alt. = 160 mm 1x Tipo 3, alt. = 180 mm	5	139

## 1506 XL 2511 BANCO DA LAVORO MOBILE EXTRA LARGO



- › Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- › Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- › Portata per singolo cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg
- › Portata complessiva 1000 kg, in uso mobile 750 kg
- › Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore piano del lavoro mm	Cassetti	Numero di cassetti	Peso kg
2528088	1506 XL 2511	985	1.250	630	30	10x Tipo 1, alt. = 67 mm 2x Tipo 2, alt. = 137 mm 2x Tipo 3, alt. = 207 mm	14	141

## BR 1500 LH BANCO DA LAVORO COMBINATO CON ARMADIO



- › Pannello multistrato di faggio multistrato di faggio di 40 mm di spessore, superficie ulteriormente protetta da vernice ad olio di lino
- › Ampio spazio di stoccaggio con tende
- › Pannello posteriore con perforazione quadrata 10 x 38 mm
- › Chiusura centralizzata separata con serratura a cilindro per cassetti e tende
- › Portata per singolo cassetto 40 kg
- › Capacità di carico totale (banco di lavoro) 2000 kg



Codice	N.	RAL	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Mensole	Divisorio trasversale	Divisorio longitudinale	Spessore piano del lavoro mm	Peso kg
6618210	BR 1500 LH	GEDORE blu, RAL 5017	2.000	1.790	875	3x Tipo 1, alt. = 79 mm 1x Tipo 2, alt. = 160 mm 1x Tipo 3, alt. = 180 mm	2000	5	1	2	3	40	203,73

**GEDORE**

# UTENSILI ROBUSTI E CON ALTE PRESTAZIONI

SELEZIONE PER L'AGRICOLTURA



Sia per le applicazioni standard che per quelle speciali, con gli utensili robusti e performanti di **GEDORE** la riparazione e la manutenzione delle macchine agricole può essere eseguita in modo efficiente, veloce e sicuro, non soltanto durante la stagione del raccolto.

[gedore.com](https://www.gedore.com)

1504 XL-S-198

## BANCO DA LAVORO CON ASSORTIMENTO BASE

198 pezzi



- > Ideale per i lavori di assistenza e manutenzione delle macchine agricole
- > Con sistema GEDORE Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento
- > Nel banco da lavoro N. 1504 XL 1411
- > Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- > Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
- > 1 cassetto XL (L 1055 x P 400 mm), 6 cassette larghi (L 640 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili

€3685,00  
+ IVA



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassette	pezzi	Peso kg
3434826	1504 XL-S-198	GEDORE blu, RAL 5017	985	1.250	630	1xTipo XL, H=75 mm, extra largo 4xTipo 1b, H=67 mm 1xTipo 2b, H=137 mm 1xTipo 3b, H=207 mm	1000	7	198	157,5

### Contenuto

Banco da lavoro mobile 1504 XL 1411 largo 1,25 m, Set di inserti 1/4" 620-024  
 Leva con attacco quadro 1/4" 2098, Chiave a bussola 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm  
 Bussola giravite 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Bussola giravite ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25  
 Cricchetto reversibile 1/4" 2093 U-10, Leva scorrevole 1/4" 2087  
 Prolunga 2090-2, Prolunga 2090-4, Prolunga 2090-6, Snodo a cardano 2095  
 Chiave a bussola 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm  
 Bussola giravite 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19  
 Bussola giravite 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100  
 Cricchetto reversibile 1/2" 1993 U-10 T, Leva scorrevole 1/2" 1987  
 Prolunga 1/2" 1990-3, Prolunga 1/2" 1990-5, Prolunga 1/2" 1990-10. Snodo a cardano 1/2" 1995  
 Chiave combinata 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm  
 Serie di chiavi maschio piegate H 42 EL-88, Chiave maschio piegata 42 EL 12 14  
 Giravite 3C corto 2153 5,5, Giravite 3C con calotta di percussione 2154SK 3,5 5,5 6,5 8  
 Giravite 3C corto 2161 PH 2  
 Giravite 3C con calotta di percussione 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4  
 Giravite 3C 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40  
 Lima piatta 10" 8701 2-10 | 250x25mm  
 Lima tonda 10" 8722 2-10 | 250x10 mm, Lima semicircolare da officina 10" 8725 2-10 | 250x25 mm  
 Pinza regolabile 10" 142 10 TL, Pinza a morsetto Gedore 137 10, Pinza universale 8210-160 JC  
 Tronchese laterale per impieghi gravosi 8316-200 JC, Pinza multipla 8133-180 JC, Pinza a becchi mezzotondi 8132 AB-200 JC  
 Serie di pinze di montaggio S 8008, 8 pz., Chiave a pinza 10" 183 10 JC  
 Martello per fabbri ROTBAND-PLUS 600 H-600 S, Martello per fabbri ROTBAND-PLUS 600 H-1500  
 Mazzuola 248 H-50, Cacciapine 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm, Punteruolo 100-12  
 Scalpello per tracciare 104, Unghietta, ovale piatta 96-175 | 175x17x11 mm  
 Spessimetro 702 13 M, Raschietto per guarnizioni 133 K, Flessometro 4534-8 | 8 m  
 Calibro a corsoio tascabile 710, Giravite provacircuiti 4610, Spazzola metallica 644  
 Leva di montaggio 39, Cuscino salvaginocchia in materiale espanso rigido 906, Prendiviti magnetico 640-1800


1504 XL-S-306

## BANCO DA LAVORO CON ASSORTIMENTO PROFESSIONALE

306 pezzi



- › Ideale per i lavori di assistenza e manutenzione delle macchine agricole
- › Con sistema GEDORE Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento
- › Nel banco da lavoro N. 1504 XL 1710
- › Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- › Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
- › 1 cassetto XL (L 1055 x P 400 mm), 8 cassette larghi (L 640 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassette	pezzi	Peso kg
3434834	1504 XL-S-306	GEDORE blu, RAL 5017	985	1.250	630	1xTipo XL, H=75 mm, extra largo 7xTipo 1b, H=67 mm 1xTipo 2b, H=137 mm	1000	9	306	182,9
<b>Contenuto</b>										
Banco da lavoro mobile extra largo 1504 XL 1710   1,25m, Set di inserti 1/4" 620-024, Leva con attacco quadro 1/4" 2098										
Chiave a bussola 20 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Bussola giravite 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm										
Bussola giravite ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Cricchetto reversibile 1/4" 2093 U-10										
Leva scorrevole 1/4" 2087, Prolunga 2090-2 -4 -6, Snodo a cardano 2095										
Chiave a bussola 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm										
Chiave a bussola 1/2" D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm										
Bussola giravite 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm										
Bussola giravite 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm										
Bussola giravite 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100										
Chiave a bussola 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Cricchetto reversibile 1/2" 1993 U-10 T										
Leva scorrevole 1/2" 1987, Prolunga 1/2" 1990-3 -5 -10, Snodo a cardano 1/2" 1995										
Chiave a bussola per avvitatori 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, Prolunga per avvitatori 1/2" KB 1990-5										
Serie di adattatori S 2032-05, 5 pezzi, Inserto Check-Tool con assortimento 2005 CT4-7 XL										
Chiave combinata 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm										
Chiave combinata a cricchetto 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm										
Chiave poligonale doppia speciale 304 13x15 14x17 19x22 mm, Chiave poligonale doppia aperta 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27										
Serie di chiavi maschio piegate H 42 EL-88, Chiave maschio piegate 42 EL 12 14, Serie di chiavi maschio piegate PH 42-88, 8 pezzi										
Chiave maschio piegate 42 7 9 12 14 17 19 22 mm, Giravite 3C corto 2153 5,5										
Giravite 3C con calotta di percussione 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Giravite 3C corto 2161 PH 2										
Giravite 3C con calotta di percussione 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, Giravite 3C 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40										
Lima a bussola 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm, Lima piatta 8701 2-10   10", Lima tonda 8722 2-10   10"										
Lima semicircolare da officina 8725 2-10   10", Pinza regolabile 142 10TL   10", Pinza a morsetto Gedore 137 10										
Pinza universale 8210-160 JC, Tronchese laterale per impieghi gravosi 8316-200 JC, Pinza multipla 8133-180 JC										
Pinza a becchi mezzotondi 8132 AB-200 JC, Serie di pinze di montaggio S 8008, 8 pezzi, Chiave a pinza 183 10 JC   10"										
Martello per fabbri ROTBAND-PLUS 600 H-600, Martello per fabbri ROTBAND-PLUS 600 H-1500										
Mazzuola 248 H-50, Cacciaspine 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Punteruolo 100-12, Scalpello per tracciare 104										
Unghietta, ovale piatta 96-175   175x17x11 mm, Spessimetro 702 13 M, Raschietto per guarnizioni 133 K										
Flessometro 4534-8   8 m, Calibro a corsoio tascabile 710, Giravite provacircuiti 4610, Spazzola metallica 644										
Leva di montaggio 39, Cuscino salvaginochia in materiale espanso rigido 906, Prendiviti magnetico 640-1800										

# ENORME SELEZIONE DI STRUMENTI

## S 1500 ES-01 ASSORTIMENTO A MODULI PICCOLO 104 pezzi

€ 969,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Assortimento generale di base per principianti di tutte le professioni
- › Utensili in misure metriche
- › Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS

6,3 1/4" 12,5 1/2"

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2319845	S 1500 ES-01	<p>Chiavi combinate con uguali aperture No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22</p> <p>Chiave maschio piegata per viti a esagono cavo No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10</p> <p>Chiave a bussola 1/2" esagonale profilo UD No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32</p> <p>1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 6 7 8 9 10 12 14</p> <p>1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20</p> <p>1/2" Leva scorrevole No. 1987</p> <p>1/2" Snodo a cardano No. 1995</p> <p>1/2" Prolunga No. 1990-5 -10</p> <p>1/4" Chiave a bussola No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14</p> <p>1/4" Bussola giravite per vite a esagono cavo No. IN 20 3 4 5 6 8</p> <p>1/4" Chiave a bussola per viti con impronta TX esterna No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10</p> <p>1/4" Bussola giravite per viti con impronta TX interna No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>1/4" Leva scorrevole No. 2087</p> <p>1/4" Prolunga No. 2090-4</p> <p>1/4" Snodo a cardano No. 2095</p> <p>1/4" Leva con attacco quadro fisso No. 2098</p> <p>1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-10</p> <p>Giravite 3C per viti a intaglio No. 2150 4 5,5 6,5 8</p> <p>Giravite 3C per viti con impronta a croce No. 2160 PH 1 2</p> <p>Pinza universale No. 142 10 JC</p> <p>Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC</p> <p>Pinza a becchi mezzotondi con tagliente No. 8132-160 JC</p> <p>Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-160 JC</p> <p>Martello per fabbri No. 600 H-300</p> <p>Scalpello piatto ottagonale No. 97-250</p> <p>Unghietta ottagonale No. 98-125</p> <p>Punzone ottagonale No. 99 12-5</p> <p>Punteruolo ottagonale No. 100-12</p> <p>Cacciapine ottagonale No. 119-1,5 3 4</p>	104	14,02

S 1500 ES-02

## ASSORTIMENTO A MODULI MEDIO

207 pezzi

- Attrezzature di base per il settore commerciale o per l'ambizioso fai-da-te
- Utensili in misure metriche
- Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS

€1996,<sup>90</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2319853	S 1500 ES-02	<p>Chiavi combinate con uguali aperture No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22</p> <p>Chiave maschio piegata per viti a esagono cavo No. 42 2,2,5 3 4 5 6 8 10</p> <p>Chiave a due bocche No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27</p> <p>1/2" Chiave a bussola No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32</p> <p>1/2" Chiave a bussola per avvitatori No. K 19 10 13 14 17 19</p> <p>1/2" Bussola giravite per viti a intaglio No. IS 19 10x1,6 12x2</p> <p>1/2" Bussola giravite PH No. IKS 19 2 3 4</p> <p>1/2" Bussola giravite XZN No. INX 19 8 10</p> <p>1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60</p> <p>1/2" Bussola giravite TX, lunga No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100</p> <p>1/2" Bussola giravite ISK No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17</p> <p>1/2" Bussola giravite ISK, lunga No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140</p> <p>1/2" Cricchetto reversibile 1993 U-20</p> <p>1/2" Leva scorrevole No. 1987</p> <p>1/2" Snodo a cardano No. 1995</p> <p>1/2" Prolunga No. 1990-5 -10</p> <p>1/4" Chiave a bussola No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14</p> <p>1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 20 3 4 5 6 8</p> <p>1/4" Chiave a bussola per viti con impronta TX esterna No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10</p> <p>1/4" Bussola giravite per viti con impronta TX interna No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>1/4" Leva scorrevole No. 2087</p> <p>1/4" Prolunga No. 2090-4</p> <p>1/4" Snodo a cardano No. 2095</p> <p>1/4" Leva con attacco quadro fisso No. 2098</p> <p>1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-10</p> <p>5/16" Inserto per viti a intaglio No. 880 7 8 9 12</p> <p>5/16" Inserto per viti a esagono cavo No. 885 5 6 8 10</p> <p>5/16" Inserto per viti con impronta a croce No. 890 1 2 3 4</p> <p>Calibro TX No. 708</p> <p>Chiave a bussola con impugnatura 2C-T No. 2133 5,5 6 7 8 9 10</p> <p>Chiave combinata a cricchetto No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19</p> <p>Giravite 3C per viti a intaglio No. 2150 4 5,5 6,5 8</p> <p>Giravite 3C per viti con impronta a croce No. 2160 PH 1 2</p> <p>Accessorio esagonale 5/16" - quadro 1/2" No. KB 819</p> <p>Pinza per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 A 2 A 21</p> <p>Pinza per anelli di sicurezza interni No. 8000 J 1 J 2 J 21</p> <p>Pinza universale No. 142 10 JC</p> <p>Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC</p> <p>Pinza a becchi mezzotondi con tagliente No. 8132-160 JC</p> <p>Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-160 JC</p> <p>Scalpello piatto ottagonale No. 97-250</p> <p>Unghietta ottagonale No. 98-125</p> <p>Punzone ottagonale No. 99 12-5</p> <p>Punteruolo ottagonale No. 100-12</p> <p>Cacciaspine ottagonale No. 119-1,5 3 4</p> <p>Martello per fabbri No. 600 H-300</p> <p>Lima rinvivafiletto No. 140</p> <p>Flessometro No. 4534-5</p> <p>Calibro TX No. 708</p> <p>Calibro a corsoio digitale No. 711</p> <p>Pinzetta No. 720</p> <p>Punta per tracciare No. 745</p> <p>1/2" Giravite a percussione No. K 1900</p> <p>Box distanziatore vuoto No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]</p>	207	28,3

# S 1500 ES-03 ASSORTIMENTO A MODULI GRANDE

325 pezzi

€2745,90  
+ IVA



- Ampio assortimento industriale per il professionista
- Utensili in misure metriche
- Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS




Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
<b>2319861</b>	S 1500 ES-03	<p>Traversa a 2 bracci No. 106/103, Traversa a 3 bracci No. 107/103</p> <p>Perno di pressione per estrattori No. 1.1406140, Griffa LA SOTTILE No. 106/S100-E</p> <p>Chiavi combinate con uguali aperture No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22</p> <p>Chiave doppia a bussola snodata No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17</p> <p>Chiave poligonale doppia No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22</p> <p>Chiave a due bocche No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27</p> <p>Chiave poligonale doppia No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen</p> <p>Chiave combinata a cricchetto No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19</p> <p>Chiave a rullino, regolabile No. 60 P 8 10"</p> <p>1/2" Chiave a bussola No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32</p> <p>1/2" Chiave a bussola per avvitatori esagonale No. K 19 10 13 14 17 19</p> <p>1/2" Bussola giravite per viti a intaglio No. IS 19 10x1,6 12x2</p> <p>1/2" Bussola giravite PH No. IKS 19 2 3 4</p> <p>1/2" Bussola giravite per viti con cava poligonale XZN No. INX 19 8 10</p> <p>1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17</p> <p>1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo n. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lunga</p> <p>1/2" Bussola giravite XZN No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60</p> <p>1/2" Bussola giravite XZN n. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lunga</p> <p>1/2" Cricchetto reversibile 1993 U-20, 1/2" Leva scorrevole No. 1987, 1/2" Snodo a cardano No. 1995, 1/2" Prolunga No. 1990-5 -10</p> <p>1/4" Chiave a bussola No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14</p> <p>1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 20 3 4 5 6 8</p> <p>1/4" Chiave a bussola per viti con impronta TX esterna No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10</p> <p>1/4" Bussola giravite per viti con impronta TX interna No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>1/4" Leva scorrevole No. 2087, 1/4" Prolunga No. 2090-4, 1/4" Snodo a cardano No. 2095</p> <p>1/4" Leva con attacco quadro fisso No. 2098, 1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-10</p> <p>1/4" Chiave a bussola No. 20 L, SW 4,4,5,5,6,7,8,9,10,12,13 mm</p> <p>1/4" Inserto No. 680, SW 4,5,5,6,5,8 mm</p> <p>1/4" Inserto No. 685, SW 2,5,3,4,5,6 mm, 1/4" Inserto No. 685 X 5 6 8 mm</p> <p>1/4" Inserto No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>1/4" Inserto No. 690 1 2 3, 1/4" Inserto No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Adattatore No. 620</p> <p>5/16" Inserto per viti a intaglio No. 880 7 8 9 12, 5/16" Inserto per viti a esagono cavo No. 885 5 6 8 10</p> <p>5/16" Inserto per viti con impronta a croce No. 890 1 2 3 4, Accessorio esagonale 5/16" - quadro 1/2" No. KB 819</p> <p>Portabussole No. 673 6,3, Portainseriti No. 699, Impugnatura multiuso No. 676, Attrezzo di bloccaggio No. 639</p> <p>Chiave a bussola con impugnatura 2C-T No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Giravite 3C per viti a intaglio No. 2150 4 5,5 6,5 8</p> <p>Giravite 3C per viti con impronta a croce No. 2160 PH 1 2, Giravite 3C per viti con impronta TX interna No. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30</p> <p>Chiave maschio piegata per viti a esagono cavo No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10</p> <p>Chiave maschio piegata per viti a esagono cavo n. 42 KEL 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm, extra lunga, con testa sferica</p> <p>Chiave maschio piegata per viti con impronta TX interna n. 43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, con testa sferica</p> <p>Chiave maschio piegata con impugnatura 2C-T per viti a esagono cavo No. DT 2142 2,2,5 3 4 5 6 7 8 10</p> <p>Pinza per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 A 2 A 21, Pinza per anelli di sicurezza interni No. 8000 J 1 J 2 J 21</p> <p>Pinze di presa No. 137 10, Pinza universale No. 142 10 C, Pinza universale per impieghi gravosi No. VDE 8250-180 H</p> <p>Pinza a becchi mezzotondi con tagliente No. VDE 8132-160 H, Tronchese laterale con guaine isolanti No. VDE 8314-160 H</p> <p>Scalpello piatto ottagonale No. 97-250, Unghietta ottagonale No. 98-125</p> <p>Punzone ottagonale No. 99 12-5, Punteruolo ottagonale No. 100-12, Cacciaspine ottagonale No. 119-1,5 3 4</p> <p>Martello per fabbri No. 600 H-300, Flessometro No. 4534-5, Calibro TX No. 708</p> <p>Calibro a corsoio digitale No. 711, Pinzetta No. 720, Punta per tracciare No. 745</p> <p>1/2" Giravite a percussione No. K 1900, Estrattore conico No. 8551 M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18</p> <p>Tester di tensione No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Sguainacavi No. 0513-09, 195 mm</p> <p>Raschietto per guarnizioni No. 133 K</p> <p>Calibro TX No. 708</p> <p>Lima ravnivafletti No. 140</p> <p>Lima piatta, triangolare, quadra, mezzotonda, tonda No. 8728</p> <p>Mini-lampada LED No. 649</p> <p>Box distanziatore vuoto No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]</p>	325	38

TS-147

## ASSORTIMENTO DI UTENSILI

in moduli di strumenti di controllo, 147 pezzi



- > Utensili in misure metriche
- > Con sistema GEDORE Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento
- > Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella propria rientranza, facilmente rimovibile grazie alle impugnature incassate
- > Resistenti a oli e grassi

€ 927,<sup>90</sup> + IVA

1/4" 1/2"

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2955997	TS-147	1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4 1/4" Leva scorrevole No. 2087 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/4" Impugnatura multiuso No. 676 1/4" Portainseriti No. 699 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20 1/2" Prolunga No. 1990-2.1/2 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5 -10 1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 Portabussole esagonale 1/4" - quadro 1/4" No. 673 6,3 Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620 Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm) Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8 Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2 Pinza universale No. 142 10 TL Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC Pinza multipla No. 8133-200 JC Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC Martello per fabbri No. 4 E-500 Punteruolo No. 100-12 Cacciaspine No. 119-1,5 -3 -4 Scalpello piatto No. 97-250 Unghietta No. 98-125 Punzone No. 99 12-5 Set di punte elicoidali No. 8550-024	147	11,98

TS-190

## ASSORTIMENTO DI UTENSILI

in moduli Check-Tool, 190 pezzi



- › Utensili in misure metriche
- › Con sistema GEDORE Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento
- › Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella propria rientranza, facilmente rimovibile grazie alle impugnature incassate
- › Resistenti a oli e grassi

€1299,00 + IVA

1/4" 1/2"

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2956527	TS-190	<p>Cricchetto reversibile 1/4" N. 2093 U-20</p> <p>Prolunga cardanica 1/4" N. 2090KR-4</p> <p>Maniglia a T da 1/4" N. 2087</p> <p>Inserto per chiave a bussola da 1/4" profilo UD N. D20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13</p> <p>Inserto per chiave a bussola da 1/4" N. TX20 E4 E5 E6 E7 E8 E10</p> <p>Intaglio per cacciavite da 1/4" N. 6804 5, 6, 5 8</p> <p>Bussola esagonale per cacciavite da 1/4" N. 685 2, 5 3 4 5 6</p> <p>Punta per cacciavite da 1/4" XZN N. 685X568</p> <p>Punta per cacciavite da 1/4" PH n. 690123</p> <p>Punta per cacciavite da 1/4" PZ N. 690 PZD 1 2 3</p> <p>Punta per cacciavite 1/4" TX N. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>Presi multipli 1/4" N. 676, portainseri 1/4" n. 699</p> <p>Cricchetto reversibile 1/2" N. 1993 U-20, estensione 1/2" n. 1990-2.1/2</p> <p>Prolunga cardanica 1/2" N. 1990 KR-5-10</p> <p>Inserto per chiave a bussola da 1/2" N. D19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32</p> <p>Punta per cacciavite da 1/2", esagono incassato N. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14</p> <p>Punta per cacciavite 1/2" XZN N. INX19681012</p> <p>Punta per cacciavite da 1/2", esagono incassato N. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lungo</p> <p>Punta per cacciavite 1/2" TX N. ITX19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60</p> <p>Punta per cacciavite 1/2" TX N. ITX 19L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lungo</p> <p>Portainseri 1/4" 6 lati - 1/4" 4 lati N. 6736.3</p> <p>Adattatore bit 1/4" 6 punte - 1/4" 4 punte N. 620</p> <p>Chiave combinata profilo UD N. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24</p> <p>Chiave fissa doppia n. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27</p> <p>Set di cacciaviti angolari n. PH 42-88 (SW 2-10 mm)</p> <p>Slot per cacciavite 3K N. 2154SK3,55,56,58</p> <p>Cacciavite 3K N. PH 2160SKPH12</p> <p>Pinza universale N. 142 10 cucchiaini</p> <p>Pinza combinata Power N. 8250-180 JC</p> <p>Pinze multiple N. 8133-200 JC</p> <p>Taglierine laterali elettriche N. 8316-180 JC</p> <p>Pinza per anelli elastici per anelli esterni N. 8000A 1A 2A21</p> <p>Pinza per anelli elastici per anelli interni N. 8000 A 1 A 2 A 21</p> <p>Martello da fabbro n. 4 E-500, grani n. 100-12, punzone n. 119-1,5 -3 -4, scalpello piatto n. 97-250</p> <p>Scalpello a croce n. 98-125, spintore n. 99 12-5, set di punte elicoidali n. 8550-024</p>	190	17,08

TS-308

## ASSORTIMENTO DI UTENSILI

in moduli Check-Tool, 308 pezzi



- › Utensili in misure metriche
- › Con sistema GEDORE Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento
- › Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella propria rientranza, facilmente rimovibile grazie alle impugnature incassate
- › Resistenti a oli e grassi



€2575,90 + IVA

1/4" 1/2" 3/8"

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2956535	TS-308	1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20, 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4, 1/4" Leva scorrevole No. 2087 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5 5,5 6,5 8 9 10 11 12 13, 1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3, 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/4" Impugnatura multiuso No. 676, 1/4" Portainseri No. 699, 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Prolunga No. 1990-2.1/2 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5 -10, 1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Bussola giravite XZN No. INX 19 6 8 10 12 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo n. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lunga 1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 1/2" Bussola giravite TX n. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lunga 1/2" Chiave a bussola per avvitatori con boccia di protezione No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Inserto per intaglio No. 880 7 8 9 12 ST-40 5/16" Inserto per esagono cavo No. 885 5 6 8 10, 5/16" Inserto PH No. 890 1 2 3 4, 3/8" Cricchetto reversibile n. 3093 U-20 Mazzuola antirimbalo No.248, 3/8" Prolunga angolare No. 3090 KR-5 -10 3/8" Chiave a bussola profilo UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 3/8" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Bussola giravite XZN No. INX 30 5 6 8 10 3/8" Bussola giravite TX n. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Portabussolle 1/4" esagonale - 1/4" quadro No. 673 6,3 Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620, Accessorio esagonale 5/16" - quadro 1/2" No. KB 819 Chiave combinata a cricchetto, profilo UD No. 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 Chiave a due bocche No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 Chiave poligonale doppia profilo UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 Chiave poligonale doppia esagonale No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), Serie di chiavi maschio piegate No. H 43 TX-09 Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2, Giravite 3C TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Chiave a bussola con impugnatura 3C esagonale No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Pinza universale No. 142 10 TL Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC, Pinza multipla No. 8133-200 JC, Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC Pinze per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 A 2 A 21, Pinze per anelli di sicurezza interni No. 8000 J 1 J 2 J 21, Martello per fabbri No. 4 E-500 Punteruolo No. 100-12, Cacciapine No. 119-1,5 -3 -4, Scalpello piatto No. 97-250, Unghietta No. 98-125, Punzone No. 99 12-5 Set di punte elicoidali No. 8550-024, Seghetto No. 407, Pinze di presa 10" No. 137 10, Flessometro 5m No. 4534-5, Giravite a percussione 1/2" No. K 1900 Sguainacavi No. 0063-08, Spazzola metallica No. 646, Calibro a corsoio tascabile No. 710, Serie di lime per meccanica No. 8728 Serie di estrattori conici No. 8551-55, Raschietto per guarnizioni No. 133 K, Spessimetri a ventaglio No. 702 20 M	308	30,14

1500 CT1-1993 U-20

## ACCESSORI PER CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 5 pezzi

€139,00 + IVA



- › Set perfetto per allentare e stringere a mano viti e dadi
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

12,5 1/2" ■ ■ ■

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309114	1500 CT1-1993 U-20	1993 U-20, 1987, 1995, 1990-5 -10	158	310	5	1,7

## 1500 CT1-20 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 37 pezzi

€249,<sup>90</sup>  
+ IVA



6,3 1/4

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308967	1500 CT1-20	1/4" Chiave a bussola No.20 6-kant SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 1/4" Bussola giravite n. IN 20 esag. SW 3 4 5 6 8 mm 1/4" Bussola giravite No. ITX 20, SW T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm 1/4" Chiave a bussola No. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" Leva scorrevole No. 2087, 115 mm 1/4" Prolunga No. 2090-4. 97 mm, 1/4" Snodo a cardano No. 2095 1/4" Leva con attacco quadro n. 2098, impugnatura bicomponente 1/4" Cricchetto reversibile 2093 U-10, 127 mm	158	310	37	0,845

## 1500 CT1-30 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 24 pezzi

€249,<sup>90</sup>  
+ IVA



10 3/8

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308975	1500 CT1-30	3/8" Chiave a bussola, esagonale No. 30, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" Bussola giravite esagonale No. IN 30, SW 4 5 6 8 10 mm 3/8" Snodo a cardano No. 3095, 51 mm, 3/8" Leva scorrevole No. 3087 3/8" Prolunga No. 3090 -5 -10, 125 250 mm 3/8" Cricchetto reversibile No. 3093 U-10, 200 mm	158	310	24	1,67

## 1500 CT1-350 ASSORTIMENTO DI SCALPELLI

in 1/3 Modulo Check-Tool,  
8 pezzi

€84,<sup>90</sup>  
+ IVA



VPA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309041	1500 CT1-350	Scalpello piatto No. 97-250, 250x24 mm, Unghietta No. 98-125, 125 mm Punzone No. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm Punteruolo No. 100-12, 120x12x5 mm, Cacciaspine No. 119-1,5 3 4 mm Martello per fabbri ROTBAND-PLUS, N.600 H-300, con manico in hickory, 300g	158	310	8	1,425

- > Ampia gamma di accessori per le applicazioni più comuni
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

- > Composizione del set perfetta per i casi più comuni
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

- > Composizione del set perfetta per le applicazioni di corsa più comuni
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

1500 CT1-142

## ASSORTIMENTO DI PINZE

in modulo Check-Tool 1/3, 4 pezzi

€129,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Composizione pratica del set per una vasta gamma di applicazioni in tutti i mestieri
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile




Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309025	1500 CT1-142	10" Pinza universale n. 142 10 JC, impugnatura bicomponente Pinza universale per impieghi gravosi n. 8250-180 JC, 180 mm impugnatura bicomponente Pinza a becchi mezzotondi n. 8132-160 JC, 160 mm impugnatura bicomponente Tronchese laterale per impieghi gravosi n. 8316-160 JC, 160 mm impugnatura bicomponente	158	310	4	1,217

1500 CT1-8000

## SERIE DI PINZE DI MONTAGGIO

in modulo Check-Tool 1/3, 4 pezzi

€109,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Composizione perfetta per gli anelli di ritenzione interni ed esterni
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309181	1500 CT1-8000	Pinza per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 A 2 A 21 Pinza per anelli di sicurezza interni No. 8000 J 1 J 2 J 21	158	310	4	1,009

1500 CT1-2133

## SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pezzi

€79,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Set perfetto per un facile e rapido allentamento di viti con testa esagonale e dadi
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309122	1500 CT1-2133	Chiave a bussola con impugnatura 3C N. 2133, 5,5 6 7 8 9 10 mm	158	310	6	0,82

## 1500 CT1-2150 PH SERIE DI GIRAVITI

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pezzi

- › Set perfetto per viti con intaglio e Phillips PH
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

€59,<sup>90</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309130	1500 CT1-2150 PH	Giravite 3C per viti a intaglio No. 2150, 4,5,5,6,5,8 mm Giravite 3C per viti con impronta a croce No. 2160 PH 1 2	158	310	6	0,63

## 1500 CT1-2150 PZ SERIE DI GIRAVITI

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pezzi

- › Set perfetto per viti a testa con intaglio e con intaglio a croce PZ
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

€59,<sup>90</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309149	1500 CT1-2150 PZ	Giravite 3C per viti a intaglio No. 2150, 4,5,5,6,5,8 mm Giravite 3C per viti con impronta a croce No. 2160 PZ 1 2	158	310	6	0,63

## 1500 CT1-2163 TX SERIE DI GIRAVITI

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pezzi

- › Composizione del set perfetto per le viti TX interne
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

€59,<sup>90</sup>  
+ IVA




Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309157	1500 CT1-2163 TX	Giravite 3C per viti con impronta TX interna N. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30 mm	158	310	6	0,4

## 1500 CT1-2163 TXB SERIE DI GIRAVITI

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pezzi

€69,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Composizione perfetta per le viti interne TX con perno
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309165	1500 CT1-2163 TXB	Giravite 3C per viti con impronta TX interna con foro N. 2163 TXB, T10 T15 T20 T25 T30 T40 mm	158	310	6	0,5

## 1500 CT1-400 SERIE DI CHIAVI POLIGONALI DOPPIE, APERTE

in 1/3 Modulo Check-Tool, 5 pezzi

€99,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Composizione del set perfetto per l'assemblaggio di raccordi per tubi
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309068	1500 CT1-400	Chiave poligonale doppia N. 400, 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm	158	310	5	0,565

## 1500 CT1-2 SERIE DI CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

in 1/3 Modulo Check-Tool, 8 pezzi

€109,<sup>00</sup>  
+ IVA



- › Pratica composizione del set per dadi ribassati o incassati
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile




Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308827	1500 CT1-2	Chiave poligonale doppia Profilo UD N. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	158	310	8	1,36

## 1500 CT1-6 SERIE DI CHIAVI A DUE BOCCHE

in 1/3 Modulo Check-Tool, 10 pezzi

- › Composizione del set perfetta per l'uso su dadi e bulloni
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

€89,<sup>90</sup>  
+ IVA




Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308851	1500 CT1-6	Chiave a due bocche No. 6, SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm	158	310	10	1,44

## 1500 CT1-7 R SERIE DI CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

in 1/3 Modulo Check-Tool,  
10 pezzi

- › Composizione perfetta per lo sgancio a cricchetto e la tuta rapida
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

€179,<sup>90</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308894	1500 CT1-7 R	Chiave combinata a cricchetto N. 7 R, 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	158	310	10	1,24

## 1500 CT1-7 UR SERIE DI CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO, REVERSIBILE

in 1/3 Modulo Check-Tool,  
10 pezzi

- › Composizione perfetta per lo sgancio a cricchetto e la tuta rapida
- › Rotazione a destra e a sinistra possibile tramite la leva dell'interruttore
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

€249,<sup>90</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2331969	1500 CT1-7 UR	Chiave combinata a cricchetto N. 7 UR, 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	158	310	10	1,245

## 1500 CT1-D 19 CHIAVI A BUSSOLA 1/2", PROFILO UD

in 1/3 Modulo Check-Tool,  
26 pezzi

**€219,00**  
+ IVA



- > Composizione del set perfetta per uso a mano
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
<b>2308916</b>	1500 CT1-D 19	Chiave a bussola 1/2" No. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm Bussola giravite 1/2" No. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm	158	310	26	2,68

## 1500 CT1-IN 19 LKM BUSSOLE GIRAVITE 1/2"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 13 pezzi

**€159,00**  
+ IVA



- > Set perfetto per viti ad esagono cavo
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
<b>2308932</b>	1500 CT1-IN 19 LKM	Bussola giravite 1/2" No. IN 19, SW 6 7 8 10 12 14 mm Bussola giravite 1/2" No. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140	158	310	13	1,9

## 1500 CT1-INX 19 LK BUSSOLE GIRAVITE 1/2"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 11 pezzi

**€189,00**  
+ IVA



- > Composizione perfetta del set per viti con cava poligonale XZN
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
<b>2957957</b>	1500 CT1-INX 19 LK	INX 19 8 10 12 14 16 18 INX 19 L 6-100 8-100 10-100 12-100 14-100	158	310	11	1,044

## 1500 CT1-HTX 19 LKP BUSSOLE GIRAVITI 1/2"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 19 pezzi

- › Composizione del set perfetto per le viti TX interne
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

€258,<sup>90</sup>  
+ IVA



12,5 1/2" ■ ■

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308940	1500 CT1-HTX 19 LKP	Bussola giravite 1/2" No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Bussola giravite 1/2" No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Calibro TX No. 708	158	310	19	1,915

## 1500 CT1-HTX 30 BUSSOLE GIRAVITI 3/8"

in 1/3 Modulo Check-Tool,  
39 pezzi

- › Composizione del set perfetto per le viti TX interne
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

€379,<sup>00</sup>  
+ IVA



10 3/8" ■ ■


Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308983	1500 CT1-HTX 30	Chiave a bussola 3/8" No. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 Bussola giravite 3/8" No. IN 30 L, 6-kant SW 4 5 6 7 8 10 mm Bussola giravite 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Bussola giravite 3/8" No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Bussola giravite 3/8" intaglio No. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm Bussola giravite 3/8" No. IKS 30 1 2 3, Bussola giravite 3/8" No. IKS 30 PZD 1 2 3	158	310	39	2,175

## 1500 CT1-K 1900 ASSORTIMENTO DI GIRAVITI A PERCUSSIONE 1/2"

in modulo Check-Tool 1/3,  
23 pezzi

- › Con potente svitavite per rimuovere le viti bloccate
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

€214,<sup>90</sup>  
+ IVA



12,5 1/2" 8 5/16" ■ ■

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309092	1500 CT1-K 1900	K 19 10 13 14 17 19, K 19 LS 17 19 21 22 880 7 8 9 12, 885 5 6 8 10, 890 1 2 3 4, KB 819, K 1900	158	310	23	2,645

1500 CT1-VDE 142

## ASSORTIMENTO DI PINZE VDE

in modulo Check-Tool 1/3, 4 pezzi

€124,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Composizione pratica di set per una vasta gamma di applicazioni nel campo dell'elettronica
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile




Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309033	1500 CT1-VDE 142	Pinza universale No. 142 10 C, 10" Pinza universale VDE per impieghi gravosi No. VDE 8250-180 H Pinza a becchi mezzotondi VDE No. VDE 8132-160 H Tronchese laterale VDE No. VDE 8314-160 H	158	310	4	1,158

1500 CT1-VDE 2170 PZ

## SERIE DI GIRAVITI VDE

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pezzi

€69,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Set perfetto per viti PZ con intaglio e Phillips nel settore dell'elettronica
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile




Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2309173	1500 CT1-VDE 2170 PZ	Giravite VDE per viti a intaglio No. VDE 2170, SW 4,5,5,6,5,8 mm Giravite VDE per viti con impronta a croce No. VDE 2160 PZ 1 2	158	310	6	0,625

1500 CT2-7

## SERIE DI CHIAVI COMBinate

in 2/3 Modulo Check-Tool, 25 pezzi

€199,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Composizione perfetta del set per un uso universale
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile




Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2308878	1500 CT2-7	Chiave combinata No. 7, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 6-kant SW 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm	315	310	25	1,75

## 1500 CT2-7-32 SERIE DI CHIAVI COMBinate

in 2/3 Modulo Check-Tool,  
5 pezzi

€124,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Composizione perfetta del set per un uso universale
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile




Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
230886	1500 CT2-7-32	Chiave combinata N. 7, 23 24 27 30 32 mm	315	310	5	1,865

## 1500 CT2-DT 2142 SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE

9 pezzi

€119,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Set perfetto per viti ad esagono cavo
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
230909	1500 CT2-DT 2142	Chiave maschio piegata con impugnatura 2C N. DT 2142, 2,2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm	315	310	9	0,9

## 1500 ED-70 K MODULO DI DISTANZA

vuoto

€9,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Per il fissaggio e la divisione dei moduli utensili n. 1500 ES in cassette di profondità 400 mm, per carrelli portautensili n. 2004 e banchi da lavoro n. 1502, 1504, 1505 e 1506 XL



Codice	N.	Profondità mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
161867	1500 ED-70 K	77	475	40	0,12

## 1500 ED-70 S MODULO DISTANZIA- TORE 1/3

vuoto

€19,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Per carrello portautensili n. WSL-L7 (workster) e n. 2005, banco da lavoro n. 1504 XL e cassetta portautensili n. 2430, adatto come distanziatore per 1/3 modulo

Codice	N.	Profondità mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
1851462	1500 ED-70 S	77	152	40	0,15

## 1500 ED-70 XL MODULO DISTANZIATORE IN LAMIERA

vuoto

€23,90  
+ IVA



- › Adatto ad es. per tenere chiavi dinamometriche o altri utensili lunghi o piccole parti
- › Per il carrello portautensili n. WSL-L7 (workster) e n. 2005, banco da lavoro n. 1504 XL e cassetta portautensili n. 2430

Codice	N.	Profondità mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
1803069	1500 ED-70 XL	77	625	40	0,854

## 1500 CTD-20 BIT ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

in modulo CT, 45 pezzi

€199,00  
+ IVA



- › Impugnatura multiuso da 1/4" con ampio assortimento di inserti e chiavi a bussola
- › Solo per carrello portautensili N. 2004 e banchi da lavoro N. 1502, 1504, 1505 e 1506 XL
- › Per i modelli N. 2005, N. WSL-L7 (workster), N. 2430 e N. 1504 XL ordinare anche il modulo distanziatore N. 1500 ED-70



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
1733419	1500 CTD-20 BIT	1/4" Chiave a bussola No. 20 L, SW 4,4 5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm 1/4" Inserto No. 680, SW 4 5 5 6,5 8 mm 1/4" Inserto No. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm 1/4" Inserto No. 685 X 5 6 8 mm 1/4" Inserto No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/4" Inserto No. 690 1 2 3, 1/4" Inserto No. 690 PZD 1 2 3 Mini-lampada LED No.649, Portabussola No. 673 6,3, Portainseriti No. 699 1/4" Adattatore No. 620, Impugnatura multiuso No. 676, Attrezzo di bloccaggio No. 639	475	40	77	45	0,7

## 2005 CT2-D 19L ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

in modulo Check-Tool 2/4,  
40 pezzi

€609,00  
+ IVA



- › Assortimento ottimale per viti ribassate nelle dimensioni più comuni delle chiavi
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2016516	2005 CT2-D 19L	D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 34, IN 19 10 12 14 17 19 IN 19 L 12-140 14-140, IN 19 LK 10-140 12-140, INX 19 12 14, INX 19 L 12-100 14-100 ITX 19 T55 T60, ITX 19 L T55-100 T60-100, ITX 19 B T50 T55 T60, TX 19 E16 E18 E20 E24	316	390	40	6,9

## 2005 CT3-32 ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA 3/4"

in 3/4 modulo strumento di controllo, 14 pezzi

€418,<sup>50</sup>  
+ IVA



- › Set perfetto per prese a mano e parti di collegamento con attacco quadro
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile




Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2752727	2005 CT3-32	Chiave a bussola 3/4" esagonale profilo UD No. 32, SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Prolunga 3/4" No. 3290-8 -16 200 mm , 400 mm Cricchetto reversibile 3/4" No. 3293 U-2, 510 mm Leva scorrevole 3/4" No. 3287	472	390	14	9

## 2005 CT4-7 XL SERIE DI CHIAVI COMBinate

in 4/4 Modulo Check-Tool,  
18 pezzi

€499,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Composizione perfetta del set per un funzionamento delicato della vite
- › Chiave combinata extra lunga per una maggiore coppia



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2704226	2005 CT4-7 XL	Chiave combinata N. 7 XL, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm	633	390	18	8,15

## 2005 CT4-1B SERIE DI CHIAVI COMBinate

in 4/4 Modulo Check-Tool,  
25 pezzi

€479,<sup>00</sup>  
+ IVA



- › Il gambo rinforzato con una robusta nervatura sul lato della bocca garantisce la massima coppia
- › Con profilo UD per una trasmissione delicata della forza
- › Anello piegato e inclinato di 10°
- › Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3434982	2005 CT4-1B	Chiave combinata No. 1 B, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 mm	633	390	25	6,2

## 2005 CT4-8000 ASSORTIMENTO DI UTENSILI

in 4/4 Modulo Check-Tool,  
13 pezzi

► Per rimuovere e installare anelli di sicurezza

€324,<sup>90</sup>  
+ IVA




Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2016303	2005 CT4-8000	Martello per fabbri ROTBAND-PLUS, N. 600 H-300 -500 Mazzuola antirimbalo N. 248 ST-40 Pinza universale N. 142 10 JC Pinza universale N. 8132 160 JC Tronchese laterale per impieghi gravosi N. 8316-160 JC Pinza universale per impieghi gravosi N. 8250-180 JC Pinza per anelli di sicurezza esterni N. 8000 A 1 2 21 Pinza per anelli di sicurezza interni N. 8000 J 1 2 21	633	390	13	4,1

## 2005 CT4-U-20 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"-3/8"-1/2"

in 4/4 Modulo Check-Tool,  
91 pezzi

► Ampio assortimento da 1/4"-3/8"-1/2"  
per l'uso universale

€1049,<sup>90</sup>  
+ IVA



6,3 1/4" 10 3/8"  
12,5 1/2"

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2016257	2005 CT4-U-20	1/4" Chiave a bussola No. 20, SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 1/4" Cricchetto reversibile n. 2093 U-20 1/4" Cricchetto con impugnatura trasversale No.2093 U-3 T 1/4" Prolunga No. 2090-4 -6, 97 148 mm, 1/4" Snodo a cardano No. 2095 3/8" Chiave a bussola No. D 30, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm 3/8" Bussola giravite No. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10 3/8" Bussola giravite No. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 3/8" Chiave a bussola No. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 3/8" Bussola giravite No. IKS 30, 1 2 3, 3/8" Bussola giravite No. IKS 30 PZD 1 2 3 3/8" Bussola giravite No. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm 3/8" Chiave a bussola per candele con molla di fermo 20,8 mm 3/8" Chiave a bussola per candele con molla di fermo 16 mm 16 mm 3/8" Chiave a bussola per candele con molla di fermo 18 mm 3/8" Cricchetto reversibile No. 3093 U-20 3/8" Prolunga con dispositivo di sgancio No. 3090 A-5 -10, 3/8" Snodo a cardano No. 3095 1/2" Chiave a bussola No. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm 1/2" Cricchetto reversibile 1/2" No. 1993 U-20 1/2" Prolunga 1/2" No. 1990-5 -10, 125 250 mm 1/2" Bussola di riduzione da 1/2" a 3/8" No. 1930, 1/2" Snodo a cardano 1/2" No. 1995 1/2" Chiave a T snodata No. 1996, 255 mm	633	390	91	7,64

**GEDORE** 

# SOLUZIONI MOBILI E MODULARI DI UTENSILI

SELEZIONE MOBILITY



Borse, valigie e altre soluzioni di stoccaggio mobile - Esistono molte soluzioni di trasporto sicure e stabili per viaggiare dalla fabbrica al luogo di utilizzo. Con WorkMo® e il sistema MIXX&CLICK® GEDORE offre soluzioni di stoccaggio utensili modulari e mobili.

[gedore.com](https://www.gedore.com)

## 1110 WMW-3 CARRELLO UTENSILI WORKMO B3

€1249,00 + IVA



- > Composto da: No. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 e 1110 WMHP 3
- > 6 cassetti ad estrazione totale adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Piano di lavoro in legno per lavori di montaggio in loco
- > Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
2954443	1110WMW-3	845	1.140	550	52,8

## 1110 WMW-S-03 WORKMO B3 CON GAMMA DI UTENSILI 110 pezzi



- > Ideale per lavori di manutenzione e assemblaggio di grandi e piccole dimensioni
- > Si può trasportare come unità completa o ogni modulo può essere trasportato singolarmente
- > 6 cassetti ad estrazione totale adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Miscela alluminio-plastica leggera e stabile
- > Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico

€2169,00 + IVA

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Numero cassetti	pezzi	Peso kg
3005194	1110WMW S-03	1.140	845	550	6	110	64,3

**Contenuto**  
Autofficina n. 1110 WMW-3, GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L, S-BOXX® B3 No. 1110 WMSB 3  
Assortimento utensili n. 1110 CTB3-01, Assortimento utensili n. 1110 CTB3-02

## 1110 WM 321 MODULO PER CARRELLO UTENSILI WORKMO B3

2 cassetti H6, scomparto per L-BOXX® + S-BOXX

€499,00 + IVA



- > 2 cassetti ad estrazione totale idonei per moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico
- > Portata per singolo cassetto 60 kg

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
2954354	1110WM 321	789	506	396	22,12

1110 WMHP 3  
PIANO DI LAVORO IN LEGNO  
PER WORKMO B3

€149,00  
+ IVA



- › Multistrato di faggio di 20 mm di spessore
- › Da fissare al top in plastica delle box B3 di WorkMo, per ottenere una superficie di lavoro piana

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
2954370	1110 WMHP 3	835	41	426	4,5

1110 WMR 34  
CARRELLO PER  
WORKMO B3

€219,00  
+ IVA



- › Rende mobili i moduli della cassetta degli attrezzi
- › Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico
- › Capacità di carico: 200 kg

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
3002713	1110 WMR 34	854	144	493	9

1110 WMW-2  
CARRELLO UTENSILI  
WORKMO B2

€899,00  
+ IVA



- › Composto da: N. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 e 1110 WMHP 2
- › 6 cassette ad estrazione totale adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- › Piano di lavoro in legno per lavori di montaggio in loco
- › Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
2954435	1110 WMW-2	580	1.140	550	42,6

## 1110 WMW-S-02 WORKMO B2 CON GAMMA DI UTENSILI

72 pezzi



- › Idoneo per il trasporto dall'officina a vari posti di lavoro
- › Si può trasportare come unità completa o ogni modulo può essere trasportato singolarmente
- › 6 cassetti ad estrazione totale adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- › Miscela alluminio-plastica leggera e stabile
- › Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico

€1319,00 + IVA

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Contenuto	Numero cassetti	pezzi	Peso kg
3005186	1110 WMW S-02	1.140	580	550	Carrello utensili No. 1110 WMW-2 GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L Assortimento di utensili No. 1110 CTB2-01 Assortimento di utensili No. 1110 CTB2-02	6	72	50,5

## 1110 WM 221 MODULO PER CARRELLO UTENSILI WORKMO B2

2 cassetti H6, scomparto per L-BOXX®

€349,00 + IVA



- › 2 cassetti ad estrazione totale idonei per moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- › Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico
- › Portata per singolo cassetto 30 kg

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
2954338	1110 WM 221	526	396	506	15,26

## 1110 WMHP 2 PIANO DI LAVORO IN LEGNO PER WORKMO B2

€99,90 + IVA



- › Multistrato di faggio di 20 mm di spessore
- › Da fissare al top in plastica delle box B2 di WorkMo, per ottenere una superficie di lavoro piana

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
2954362	1110 WMHP 2	572	41	426	4,5

## 1110 WMR 24 CARRELLO PER WORKMO B2



€169,<sup>90</sup>  
+ IVA


- › Rende mobili i moduli della cassetta degli attrezzi
- › Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico
- › Capacità di carico: 200 kg

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
3002721	1110 WMR 24	612	144	493	8

## 1335 L CASSETTA PORTAUTENSILI

5 scomparti, forma allungata

€149,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Ampia apertura degli scomparti portautensili
- › Elevata stabilità anche nell'apertura da un solo lato

Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Peso kg
6610580	1335 L	210	535	225	6,84

## 1041-002 ASSORTIMENTO DI UTENSILI PROFI IN VALIGETTA

100 pezzi

€887,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Attrezzatura professionale per tutti i mestieri
- › I vari elementi sono sistemati in modo razionale per l'uso mobile
- › Robusta e sempre disponibile dove l'utensile giusto deve essere pronto per l'uso


Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3082148	1041-002	Chiave combinata No. 1 B, SW 8 10 13 17 19 22 mm 1/2" Chiave a bussola No. 19, SW 8 10 13 17 19 22 mm, 1/2" Prolunga No. 1990-5 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, Rastrelliera a molla per 14 bussole 1/2" VH 19 1/4" Scatola di chiavi a bussola n. 666-U-20, con cricchetto 35 pz. Serie di chiavi maschio piegate n. H 42-10, nel supporto 10 pz. Serie di chiavi maschio piegate TX No. H 43 TX-88 im Halter 8-tlg Chiave a rullino, regolabile No. 60 P 8, 8", Serie di utensili a percussione No. 106, 6tlg Pinze di presa No.137 10, 10", Lesina quadra No. 156 S Mazzuola e martello antirimbalzo per fabbri KOMBI-PLUS R No. 247 H-30 Seghetto per hobbistica No. 406, Sguainacavi No. 0513-09, Spazzola per candele No. 647 Calibro a corsoio tascabile No. 710, Giravite 3C per viti a intaglio No. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm Giravite 3C per viti con impronta a croce No. 2160, PH 0 1 2 Giravite 3C per viti con impronta a croce No. 2160, PZ 1 2 Flessometro n. 4534-3, lunghezza nastro 3 m, Giravite cercafase intaglio No. 4615 3, 220-250 V, 3mm Forbice per elettricisti No. 8096-140 Pinza spelafili n. 8098-160 JC, 160 mm impugnatura bicomponente Pinza multipla n. 8133-200 JC, 200 mm impugnatura bicomponente Pinza universale 8245-180 JC, 180 mm impugnatura bicomponente Tronchese laterale per impieghi gravosi n. 8316-160 JC, 160 mm impugnatura bicomponente Pinza universale No. 142 10 TL, 10"+ Valigia portautensili di grande volume No. WK 1041 L	490	185	395	100	12,9

1090

## CASSETTA PORTAUTENSILI PER ELETTRICISTI

87 pezzi

› Il set di utensili perfetto per l'elettricista e il custode

€748,<sup>90</sup> + IVA

6,3 1/4 mm

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6601590	1090	6 14x17 18x19 21x23 22x24 8-011 Chiave a due bocche-Satz 11pz. 4,5-13mm D 20 TMU-10 Serie di chiavi a bussola 1/4" 40pz. UD-IN-IS-PH-PZ-TX H 42-10 Serie di chiavi maschio piegate nel supporto 10pz. 1,3-10mm 183 10TC Pinza chiave 10" 142 10 TL Pinza universale 10" 15 posizioni, isolata a immersione VDE 2162 PZ 1 2, VDE 2162 PH 1 2, VDE 2172 3,5 4,0 5,5 6,5 406 Seghetto per hobbistica, 746 Punta per tracciare in metallo duro 4528 Sguainacavi, 4534-3 Flessometro 3 m, VDE 4616 Tester di tensione bipolare 1000 V con display a LED VDE 8098-160 H Pinza spelafili VDE con guaine isolanti 160 mm VDE 8250-180 H VDE-Pinza universale per impieghi gravosi con guaine isolanti 180 mm VDE 8131 AB-200 H VDE-Pinza multipla 200mm gewinkelt con guaine isolanti VDE 8316-200 H VDE-Tronchese laterale per impieghi gravosi 200 mm, con guaine isolanti 95-175 Scalpello piatto ovale piatta, 175x20x12 mm 600 H-300 Martello per fabbri ROTBAND-PLUS con manico in hickory, 300 g 45 S Chiave universale, WK 1041 L Valigia portautensili di grande volume vuota	490	185	395	87	13,155

1000

## CASSETTA PORTAUTENSILI TOURING

49 pezzi

› Combinazione degli utensili più importanti per comuni lavori di avvvitamento e montaggio  
› Robusta valigetta di plastica per un trasporto sicuro  
› Sistemazione ordinata in inserti Check-Tool

€399,<sup>00</sup> + IVA

12,5 1/2 mm

Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6600780	1000	435	100	385	49	7
<b>Contenuto</b>						
Chiave combinata n. 7 SW 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm, Inserto per chiave a bussola da 1/2" 6kt No.19, SW 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm Prolunga 1/2" N. 1990-5 -10, 125 250 mm, Giunto cardanico 1/2" N. 1995, 73,5 mm cricchetto reversibile 1/2" N. 1993 U-20, 270 mm, Set di cacciaviti offset n. PH 42-88, 2-10 mm nel supporto 8 pz. 3C Giraviti a taglio n. 2150, 4,5,5 6,5 mm, 3C Giraviti a croce No. 2160 PH 1 2, Rivelatore di tensione 220-250 V, slot n. 4615 3, 3 mm Coltello per cavi n. 0513-09, 195 mm, Pinza universale n. 142 10 TL, 10", Tronchese laterale di potenza n. 8316-160 JC, impugnatura a 2 componenti da 160 mm Pinza universale n. 8133-180 JC, manico da 180 mm, 2C Martello da ingegnere ROTBAND-PLUS n. 600 H-300, 300 g Set di utensili a percussione n. 106, 6 pz. nel supporto in PVC n. 106 + WK 1000 L						

# 1100-01 GEDORE L-BOXX® 136 CON ASSORTIMENTO PER ARTIGIANI

58 pezzi

€499,00  
+ IVA



- > Ideale particolarmente per gli artigiani e il „fai da te“
- > I vari elementi sono sistemati in modo razionale per l'uso mobile
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- > GEDORE L-BOXX® 136 con sistema di collegamento Easy Click



Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2658194	1100-01	444	152	360	58	9,5
<b>Contenuto</b>						
Cricchetto reversibile 1/2" N. 1993 U-20 L, Prolunga 1/2" N. 1990-10, 250 mm, Snodo a cardano 1/2" N. 1995						
Chiave a bussola 1/2" N. 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Chiave a rullino N. 60 CP 8, 8"						
Pinza universale N. 142 10 JC, 10", Impugnatura bicomponente tronchese laterale per impieghi gravosi N. 8316-160 JC, 160 mm						
Impugnatura bicomponente pinza multipla N. 8133-180 JC, 180 mm, Impugnatura bicomponente martello per fabbri N. 600 H-500, 500 g						
Scalpello per muratori N. 110-256, 250x16 mm, Chiave universale N. 45 S per quadri elettrici e serrature						
Mini-lampada LED N. TFK 649, Base girevole N. E-649 F per lampada LED N. TFK 649, Sguainacavi N. 0063-08, lunghezza lama 80 mm						
Serie di chiavi maschio piegate N. H 42-10, esagonali 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Chiave maschio piegata N. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40						
Giraviti VDE N. VDE 2170-2160, PH-077 intaglio 2,5 4 5 5, impronta a croce PH 0 1 2, Giravite cercafase intaglio N. 4615 3, 220-250V, 3mm						
Metro pieghevole in legno N. 4533-2, 2 m, Serie di lime per meccanica N. 8728						
lima piatta, triangolare, quadra, mezzotonda, tonda + GEDORE L-BOXX® 136 N. 1100 L						

# 905 CARRELLO PER ISPEZIONI

€74,95  
+ IVA




- > In PP (polipropilene) ben tollerato dalla pelle - resistente agli oli, ai grassi e al liquido per freni
- > Dotato di cuscino per l'appoggio confortevole di testa e nuca, consente di lavorare agevolmente
- > Profonda forma a guscio per un ulteriore sicuro sostegno del corpo e massima libertà di movimento
- > Carico massimo 130 kg

Codice	N.	Lunghezza mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso kg
1823698	905	1.000	120	480	5

# 906 GINOCCHIERA

€12,25  
+ IVA



- > In materiale espanso rigido, colore blu/nero
- > Con maniglia

Codice	N.	Lunghezza mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso kg
1942948	906	450	30	210	0,11

## 120 LEVACHIODI

> In acciaio speciale

da

€16,<sup>90</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Lunghezza mm	Esagonale	Peso kg	IVA esclusa
8769410	120-500	500	18 mm	1,15	16,90
8769920	120-1000	1.000	18 mm	2,175	21,90

## 640-1800 PRENDIVITI MAGNETICO

- > Con asta flessibile e manico di plastica
- > Per prendere e tenere piccoli componenti magnetici
- > Facile uso grazie all'asta flessibile



€37,<sup>90</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Lunghezza totale mm	Diametro del magnete	Forza di sollevamento magnetica g	Peso kg
6531280	640-1800	520	12,0	1800	0,23

## 8551 S-005 SERIE DI ESTRATTORI CONICI

5 pezzi



- > Per la rimozione di viti spaccate, perni filettati ed estremità di tubi
- > Basse coppie di estrazione grazie alla nuova geometria della sezione
- > Ridotta profondità di perforazione grazie alla lunghezza della filettatura ottimizzata

€20,<sup>90</sup>  
+ IVA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
2659336	8551 S-005	8551 S Estrattore conico M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18	52	15	5	0,125

## 133 K RASCHIETTO PER GUARNIZIONI

- > Impugnatura ergonomica Power-Grip<sup>3</sup> a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano
- > Ideale per la rimozione di adesivi, sigillanti e residui di colla



€17,<sup>90</sup>  
+ IVA

Codice	N.	Larghezza della lama	Lunghezza totale mm	Peso kg
6535190	133 K	22,5	240	0,154

## 407 SEGHETTO



- › Per tagliare metalli e acciaio
- › La lama può essere usata sia verticalmente che angolata di 40°, a seconda del tipo di applicazione
- › Pratico serraggio senza attrezzi della lama mediante rotazione dell'apposito elemento blu nell'impugnatura
- › Lama bimetallica 407 A

€28,19  
+ IVA

Codice	N.	Lunghezza delle foglie mm	Peso kg
1879375	407		0,66

## 36 2-200 CHIAVE A NASTRO



- › Robusto nastro in tessuto antiscivolo (n. E-36)
- › Extra-large = 25 mm

€44,95  
+ IVA

Codice	N.	per Ø mm	per Ø pollici	Lunghezza totale mm	Larghezza di banda mm	Peso kg
6327400	36 2-200	200	8"	295	25	0,578

## 1.04/HP2A-B ESTRATTORE UNIVERSALE HIGH POWER

2 bracci, griffe in acciaio con freno



- › Traversa con bonifica speciale, possibilità di carico con doppia forza di trazione
- › Griffa forgiata in un pezzo, quindi più precisa, stabile e sicura
- › Con freno griffe
- › Scala di regolazione per una regolazione uniforme dei ganci dell'estrattore

€185,00  
+ IVA


Codice	N.	Larghezza della campata esterna a strappo (max.) mm	Apertura interna (min.) mm	Larghezza campata interna (max.) mm	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Forza di trazione (max.) t	Dimensione del filetto del mandrino	Larghezza tra gli appartamenti Esagono operativo	Larghezza del piede di aggancio all'area utilizzabile mm	Profondità del piede di aggancio utilizzabile mm	Spessore del piede a gancio in punta mm	Disponibile la divisione in scala	Peso kg
1981153	1.04/HP2A-B	200	110	260	150	10	G1/2x210mm	22 mm	30	24	3,5	x	3,4

# ESTRATTORE PER ELEVATE FORZE DI ESTRAZIONE

**NUOVO**

Sforzo ridotto al minimo per l'utente grazie al supporto idraulico.

L'estrattore a 2 bracci 1.04/HP2A-B-HSP1-S di GEDORE è indicato per applicazioni fisse e mobili. I componenti sicuri e resistenti impediscono lo scivolamento durante il lavoro e aumentano la sicurezza. I ganci interamente in acciaio forgiati in un unico pezzo possono essere regolati rapidamente, consentendo di adattare l'apertura in modo facile e veloce a qualsiasi situazione, soprattutto nelle applicazioni mobili. Forze più elevate possono essere applicate in modo semplice e sicuro grazie all'uso dell'idraulica. La custodia di protezione completa il concetto di sicurezza dell'estrattore universale.



High Power a 2 bracci con idraulica e custodia di protezione - 1.04/HP2A-B-HSP1-S

**1** ESTRAZIONE SENZA FATICA, SFORZO RIDOTTO

**2** MAGGIORE SICUREZZA E DURATA GRAZIE A COMPONENTI ROBUSTI

**3** REGOLAZIONE RAPIDA

**4** CUSTODIA PER LA PROTEZIONE DI UOMO E MACCHINA



COME FACILITARE  
L'ESTRAZIONE

1.04/HP2A-B-HSP1-S  
**HIGH POWER A 2 BRACCI**  
 con idraulica e custodia di protezione



**€489,00**  
 + IVA

- > Componenti sicuri e resistenti
- > Estrattore per esterni con innovativi componenti High Power per doppia capacità di carico
- > Estrattore per esterni con griffa in acciaio, possibilità di regolazione rapida
- > Estrazione agevole grazie al sistema oleoidraulico
- > Con custodia di protezione

Codice	N.	Contenuto	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Massima. Larghezza della campatamm	Spessore del piede a gancio in punta mm	Profondità totale del piede a gancio mm	Peso kg
346181S	1.04/HP2A-B-HSP1-S	1.04/HP2A-B Estrattore HIGH POWER 2 bracci griffe apertura 200 mm x profondità di serraggio 150 mm 1.06/HSP1 Perno di pressione oleoidraulico per filettature da 1/2", carico max. 10 t 5.10 Film plastico di sicurezza 510 mm x 915 mm	159	202	3,5	34	6

1.04/ST  
**SET DI ESTRATTORI**  
 con supporto



**€521,90**  
 + IVA

- > Esecuzione robusta, forgiata a stampo
- > Traversa rinforzata resistente al momento flettente
- > Scala per la regolazione uniforme delle griffe.
- > La regolazione rapida favorisce una modalità di lavoro rapida ed ergonomica

Codice	N.	Contenuto	Larghezza della campatamm	Profondità di serraggiomm	Peso kg
1675982	1.04/ST	1.04/1A Estrattore universale a 2 bracci 130x100 mm 1.04/2A Estrattore universale a 2 bracci 200x150 mm 1.04/3A Estrattore universale a 2 bracci 350x200 mm 1.04/97 Supporto vuoto per serie 1.04	130 200 350	100 150 200	15,2

# IL VERSATILE MOLTIPLICATORE DI FORZA PER LAVORI DI ESTRAZIONE

Il perno di pressione oleoidraulico universale e potente per l'estrazione di componenti serrati in modo particolarmente stretto.

Il perno di pressione oleoidraulico 1.06/HSP1 di GEDORE è perfetto per l'uso stazionario e mobile. È possibile applicare forze di compressione elevate, fino a 10 tonnellate, in modo semplice, rapido e sicuro, con uno sforzo manuale minimo. Ciò consente di rimuovere efficacemente cuscinetti, ruote dentate o dischi bloccati. Per l'azionamento si utilizzano gli utensili a innesto o dinamometrici da 1/4" esistenti. Il pezzo di

pressione può essere sostituito con una punta e prolungato se necessario – massima sicurezza sul lavoro, poiché non è più necessario utilizzare supporti non sicuri.



Perno di pressione oleoidraulico - 1.06/HSP1

**1** TRASMISSIONE DI POTENZA IDRAULICA PER FORZE DI COMPRESSIONE FINO A 10 T

**2** USO SEMPLICE E INTUITIVO CON UTENSILE DINAMOMETRICO O AD INNESTO STANDARD DA 1/4"


**3** ESTRAZIONE CONTROLLATA E SICURA

POTENTE PERNO  
DI PRESSIONE



1.06/HSP1  
PERNO DI PRESSIONE  
OLEOIDRAULICO

- > Per un'estrazione sicura e controllata
- > Può essere utilizzato in qualsiasi estrattore con una filettatura adatta da 1/2"
- > Il pezzo di spinta può essere sostituito da una punta ed esteso se necessario
- > Il piccolo mandrino a pressione è assicurato contro lo svitamento involontario con un blocco di svitamento



€270,90 + IVA

Codice	N.	Dimensione del filetto del mandrino	Forza di compressione tt	Forza di compressione Nm	Altezza della testa mm	Lunghezza del filetto utilizzabile mm	Lunghezza mm	Larghezza attraverso gli appartamenti 1 mm	Larghezza attraverso gli appartamenti 2 mm	Hub	Peso kg
8116100	1.06/HSP1	G 1/2"	10,0	17,0	80	135	350	12	32	12	1,1



1.06/AS  
**SET DI ESTRATTORI**  
 con 6 griffe

€237,<sup>90</sup>  
 +IVA



- › Estrattore a 2 bracci, con 6 ganci sottili in 3 lunghezze
- › Particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere

Codice	N.	Contenuto	Larghezza della campata mm	Profondità di serraggio mm	massimo t	Peso kg
8001710	1.06/AS	106/1A03 Traversa a 2 bracci 180 mm 106/A-100-S Griffa sottile 100 mm (2x) 106/A-200-S Griffa sottile 200 mm (2x) 106/A-250-S Griffa sottile 250 mm (2x) E-1.1406140 Mandrino SW 17, M14x1,5, 140 mm	130 130 130	100 200 250	2,5	3,4

1.07/2A1-B  
**ESTRATTORE UNIVERSALE**  
 3 bracci, griffe in acciaio con freno

€178,<sup>90</sup>  
 +IVA



- › Tenuta più sicura e estrazione centrica grazie alla distribuzione uniforme del carico su 3 griffe
- › Griffa forgiata in un pezzo, quindi più precisa, stabile e sicura
- › Con freno griffe
- › Utilizzabile per interni ed esterni grazie alle griffe reversibili
- › Disponibilità di griffe intercambiabili per diverse profondità di serraggio

Codice	N.	Larghezza della campata esterna a strappo (max.) mm	Apertura interna (min.) mm	Larghezza campata interna (max.) mm	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Forza di trazione (max.) t	Dimensione del filetto del mandrino	Larghezza tra gli appartamenti operativi	Larghezza del piede di aggancio all'area utilizzabile mm	Profondità del piede di aggancio utilizzabile mm	Spessore del piede a gancio in punta mm	Peso kg
1957988	1.07/2A1-B	200	100	260	150	5	G 1/2 x 210	22	30	24	3,5	3,7

## 1.10/1 ESTRATTORE

2 bracci

€56,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Esecuzione comprovata e robusta per l'estrazione di dischi, ruote, cuscinetti a sfere ecc.
- › Pressione automatica delle estremità delle griffe strette o larghe, utilizzabili su entrambi i lati

Codice	N.	Larghezza della campata esterna a strappo (max.) mm	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Forza di trazione (max.) t	Dimensione del filetto del mandrino	Larghezza tra gli appartamenti Esagono operativo	Larghezza del piede di aggancio all'area utilizzabile mm	Profondità del piede di aggancio utilizzabile mm	Spessore del piede a gancio in punta mm	Peso kg
8002600	1.10/1	90	80	2	M 14x1,5 x 125	17	17	7	2,0	0,7

## 1.11/1 ESTRATTORE

3 bracci

€70,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Esecuzione comprovata e robusta per l'estrazione di dischi, ruote, cuscinetti a sfere ecc.
- › Pressione automatica delle estremità delle griffe strette o larghe, utilizzabili su entrambi i lati

Codice	N.	Larghezza della campata esterna a strappo (max.) mm	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Forza di trazione (max.) t	Dimensione del filetto del mandrino	Larghezza tra gli appartamenti Esagono operativo	Larghezza del piede di aggancio all'area utilizzabile mm	Profondità del piede di aggancio utilizzabile mm	Spessore del piede a gancio in punta mm	Peso kg
8002950	1.11/1	90	80	3	M 14x1,5 x 125	17	17	7	2,0	0,9

## 1.23/2 ESTRATTORE

con ganci sottili

€102,<sup>95</sup>  
+ IVA



- › Per estrarre cuscinetti in intercapedini strette
- › Griffe autoserranti


Codice	N.	Larghezza della campata esterna a strappo (max.) mm	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Forza di trazione (max.) t	Dimensione del filetto del mandrino	Larghezza tra gli appartamenti Esagono operativo	Larghezza del piede di aggancio all'area utilizzabile mm	Profondità del piede di aggancio utilizzabile mm	Spessore del piede a gancio in punta mm	Peso kg
8084660	1.23/2	120	120	3,5	M 14x1,5 x 130	17	31	5	3,5	0,8

1.18/1.19

## SET DI ESTRATTORI

12 pezzi

- › Per apertura fino a Ø 200 mm e profondità di serraggio fino a 200 mm
- › Pannello forato fornito in dotazione




Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
1824007	1.18/1.19	1.18/1 Estrattore a 2 bracci 110x110 mm, 1.18/2 Estrattore a 2 bracci 160x140 mm 1.18/3 Estrattore a 2 bracci 200x200 mm, 1.18/02 Estrattore per morsetti a 2 bracci 65x50 mm 1.18/01 Estrattore per morsetti a 2 bracci 70x70 mm, 1.18/0 Estrattore per morsetti a 2 bracci 80x80 mm 1.19/1 Estrattore a 3 bracci 110x110 mm, 1.19/2 Estrattore a 3 bracci 160x140 mm 1.19/3 Estrattore a 3 bracci 200x200 mm, 1.19/02 Estrattore per morsetti a 3 bracci 65x50 mm 1.19/01 Estrattore per morsetti a 3 bracci 70x70 mm, 1.19/0 Estrattore per morsetti a 3 bracci 80x80 mm 1500 H 1 Gancio per utensili con estremità obliqua corta d 4 mm (12x) 1500 H 2-13 Gancio a molla d 13 mm (6x), 1450 L Pannello portautensili vuoto 987x493 mm	12	21

1.31

## ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI PER INTERNI

- › Assortimenti di estrattori per interni e supporti per l'estrazione di cuscinetti a sfere, anelli, canne, anelli di tenuta Simmering® ecc.



1.31/0



1.31/1

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg	IVA esclusa
8014530	1.31/0	1.30/2 Estrattore interno 12-15 mm 1.30/3 Estrattore interno 15-19 mm 1.30/4 Estrattore interno 19-25 mm 1.30/4A Estrattore interno 25-30 mm 1.36/1 Supporto per 1.30/0 - 1.30/5 131/099B Cassetta metallica vuota	5	2,6	260,90
8014610	1.31/1	1.30/2 Estrattore interno 12-15 mm 1.30/3 Estrattore interno 15-19 mm 1.30/4 Estrattore interno 19-25 mm 1.30/4A Estrattore interno 25-30 mm 1.30/5 Estrattore interno 30-35 mm 1.30/6 Estrattore interno 35-45 mm 1.36/1 Supporto per 1.30/0 - 1.30/5 1.36/2 Supporto per 1.30/6 - 1.30/7 131/199B Cassetta metallica vuota	8	6,4	405,90

1.26/HYD  
**SPACCADADI**  
 idraulico

- › Lo smusso potenzia le prestazioni dell'utensile e ne evita la scheggiatura
- › Di facile azionamento
- › Per dadi fino a classe di resistenza 10
- › Scalpello intercambiabile

**€153,90**  
 + IVA



Codice	N.	per dadi di dimensioni	Larghezza attraverso gli appartamenti mm	Peso kg
8009450	1.26/1 HYD	M4 - M14	12	0,8

1.81/K-12  
**SET DI ADATTATORI  
 PER FILETTATURA**  
 per applicazioni a 1 foro

- › Gli adattatori di filetto consentono ad es. di estrarre coprifiletti con un foro filettato
- › Per filettature M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18 incluso martello scorrevole da 700 g

**€134,50**  
 + IVA



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Peso kg
1936557	1.81/K-12	1.35/1A Estrattore a percussione 270 mm, 700 g, 181/101 Innesso filettato M4 181/102 Innesso filettato M5, 181/103 Innesso filettato M6 181/104 Innesso filettato M8, 181/105 Innesso filettato M10 181/106 Innesso filettato M12, 181/210 Innesso filettato M14 181/211 Innesso filettato M16, 181/212 Innesso filettato M18 181/1299 Valigetta in plastica con inserto in espanso	270	230	84	1,83

1.07/K-2-SE  
**SET DI ESTRATTORI**  
 con 3 griffe

- › Piccolo e pratico set per applicazione a 2 e 3 bracci in punti difficilmente accessibili
- › Sottili piedini delle griffe

**€349,00**  
 + IVA



Codice	N.	Contenuto	Larghezza della campata mm	Profondità di serraggio mm	massimo t	Peso kg
1645455	1.07/K-2-SE	106/203 Traversa a 2 bracci 220 mm, 107/203 Traversa a 3 bracci 220 mm 106/B-150-SE Griffa con componenti di fissaggio a regolazione rapida 150 mm (3x) 1.2106210 Mandrino SW 22, G 1/2", 210 mm 107/299-SE Valigetta di plastica con inserto in espanso per 1.07/K-2-SE	160	150	5,0	5,5


# USO INTUITIVO E SICURO

Per l'estrazione di cuscinetti a sfere montati su un albero e in un corpo nello stesso tempo.

Con oltre 30 misure, il **set di estrattori per cuscinetti a sfere 1101-1.29/1K** di GEDORE è l'attrezzatura di base perfetta per

qualsiasi utente. Il design orientato all'utente garantisce un uso privo di errori e un'estrazione lineare, senza slittamenti, e soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza sul lavoro. La forma ottimizzata della griffa garantisce una presa sicura e i distanzia-

tori direttamente sulla griffa non richiedono anelli di ancoraggio aggiuntivi. L'i-BOXX® standard garantisce una conservazione sicura ed è compatibile con il sistema GEDORE MIXX & CLICK - flessibile e utilizzabile per applicazioni mobili.



Set di estrattori per cuscinetti a sfere in GEDORE i-BOXX® - 1101-1.29/1K

**1** SET COMPLETO DI ESTRATTORI PER CUSCINETTI A SFERE PER OLTRE 30 MISURE

**2** COMPATIBILE CON LE DOTAZIONI PER VEICOLI GEDORE MIXX & CLICK E SORTIMO

**3** ESTRAZIONE SEMPRE SENZA SLITTAMENTI E LINEARE




INTUITIVO  
E SICURO



1101-1.29/1K  
**SET DI ESTRATTORE PER  
 CUSCINETTI A SFERE**  
 in i-BOXX® 72

- › Set di estrattori per oltre 30 cuscinetti a sfera
- › Per la rimozione di cuscinetti a sfera che si trovano contemporaneamente su un albero e in un alloggiamento
- › Rimozione non distruttiva di cuscinetti a sfere a gola profonda senza rimuovere l'albero, senza necessità di forare la gabbia del cuscinetto (senza trucioli)




**€465,00** + IVA

Codice	N.	Uso/applicazione	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
<b>2963485</b>	1101-1.29/1K	6000 6001 6002 6003 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6403 6404	129/104 Testa 129.106 Mandrino SW 14, M10x1,5, 160 mm 129/304 Testa 129.306 mandrino SW 17, M14x2,0, 210 mm 129/10 Griffa 1 pz. 140 mm (4x) 129/15 Griffa 1 pz. 140 mm (4x) 129/25 Griffa 1 pz. 170 mm (4x) 129/30 Griffa 1 pz. 178 mm con 3 distanziatori (4x) 129/35 Griffa 1 pz. 178 mm con 5 distanziatori (4x) 1.29/0 Leva brunita EI-1101 CT-1.29/3K Inserto in espanso i-BOXX 72, vuoto 1101 L GEDORE i-BOXX 72 vuoto	367	72	316	2,61

1101-1.04/SEB-08

## SET DI ESTRATTORI, 2 BRACCI

9 pezzi



€358,00  
+ IVA

Made in Germany

- › Per allentare collegamenti bloccati in alberi o alloggiamenti
- › Con larghezze di serraggio variabili in continuo fino a 130 mm / profondità di serraggio 100, 200, 250, 350 mm
- › Meccanismo di serraggio automatico, freno delle griffe e griffe per spazi ristretti consentono di lavorare in modo flessibile, rapido e sicuro
- › È possibile la combinazione di 8 estrattori diversi

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3106756	1101-1.04/SEB-08	i-BOXX 72 No. 1101 L + Sortiment No. 1101 CT2-1.04	316	72	9	3,77

## 1100-1.04/12A ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI PER INTERNI/ESTERNI

in L-BOXX® 136



€629,00  
+ IVA

- › Carico max. 3 e 5 t
- › Per apertura fino a Ø 200 mm per esterni, Ø 70-260 mm per interni e profondità di serraggio fino a 300 mm
- › Griffa a serraggio automatico con profilo a T integrato per una migliore trasmissione della forza
- › 2 prolunghe in acciaio mm 100 e 150 con pulsante di fermo per una rapida regolazione dei bracci

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
2927241	1100-1.04/12A	Estrattore universale n. 1x 1.04/1A, 2 bracci 130x100 mm Estrattore universale n. 1.04/2A a 2 bracci 200x150 mm Prolunga con freno griffe No. 106/A-100-VB, 100 mm Prolunga con freno griffe No. 106/B-150-VB, 150 mm Mandrino No. 1.1406200 SW 17 M14x1,5 200 mm Mandrino n. 1.2106350KS, 22, G 1/2", 350 mm, con punta sferica + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	444	152	360	9,6



# ASSORTIMENTO COMPATTO E MANEGGEVOLE IN I-BOXX

**NUOVO**

Il piccolo assortimento per l'estrazione di cuscinetti a sfere, boccole o altri componenti alloggiati in un corpo.

L'assortimento di estrattori per interni con supporto ed estrattore a percussione 1101-1.31/0-H di GEDORE è indicato per

l'impiego stazionario e mobile. Il compatto i-BOXX (L x P x A: 340 x 260 x 60 mm) garantisce una conservazione sicura e offre la massima flessibilità. A seconda della forza di

estrazione necessaria, la combinazione del set offre un'ampia gamma di applicazioni - non sono necessari altri utensili.



Assortimento di estrattori per interni con supporto ed estrattore a percussione - 1101-1.31/0-H

**1** SET COMPATTO DI ESTRATTORI PER INTERNI, SUPPORTI ED ESTRATTORE A PERCUSSIONE

**2** INSERTO CHECK-TOOL PER USO STAZIONARIO E MOBILE

**3** FLESSIBILITÀ D'USO GRAZIE A ESTRATTORE A PERCUSSIONE E SUPPORTO



**PICCOLO MA DI GRANDE EFFETTO**



**NUOVO**

## 1101-1.31/0-H ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI PER INTERNI

con supporto ed estrattore  
a percussione in i-BOXX

**€395,00** + IVA



- > Pratico set compatto di estrattori per interni, supporto ed estrattore a percussione
- > Compatto e pratico i-BOXX ideale per uso stazionario e mobile
- > Inserto Check-Tool adatto a L-BOXX e a carrelli/banchi portautensili con dimensioni minime dei cassetti di 340 x 260 x 60 mm
- > Inserto Check-Tool per identificare immediatamente se manca un utensile

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
<b>3461734</b>	1101-1.31/0-H	1.30/1 Estrattore per interni per Ø 8-12mm 1.30/2 Estrattore per interni per Ø 12-15 mm 1.30/3 Estrattore per interni per Ø 14-19 mm 1.30/4 Estrattore per interni per Ø 19-25 mm 1.30/4A Estrattore per interni per Ø 24-30 mm 1.36/1 Supporto per 1.30/0 - 1.30/5 1.35/1A Estrattore a percussione 700 g per 1.30/0 - 1.30/5 1101 L GEDORE i-Boxx 72 Valigia per minuteria EI-1101 CT-1.31/0-H Modulo Check-Tool, vuoto	367	316	72	8	3,5

# ASSORTIMENTO COMPLETO PER QUASI TUTTE LE APPLICAZIONI PIÙ COMUNI

**NUOVO**

Compatibile con le dotazioni per veicoli Sortimo e MIXX & CLICK.

Il flessibile **assortimento di estrattori per interni** nell'**L-BOXX 1100-1.31/2** di GEDORE, composto dagli 8 estrattori interni più comuni e da 2 supporti, è adatto

per applicazioni stazionarie e mobili. Cuscinetti e boccole possono essere rimossi in modo rapido e semplice, fino a un diametro interno di 70 mm. Per un gran numero di applicazioni è sufficiente un solo set e non sono necessari ulteriori investimenti. L'inserto Check-Tool è adatto all'L-BOXX e a carrelli/banchi portautensili con dimensioni minime di 400 x 310 x 90 mm. Il design robusto dell'L-BOXX assicura che il set universale

possa essere utilizzato anche in ambienti di lavoro difficili e sporchi. Grazie al pratico collegamento a innesto, è possibile inserire più L-BOXX l'uno nell'altro e trasportarli.



Assortimento di estrattori per interni in L-BOXX - 1100-1.31/2

**1** SET DI 8 ESTRATTORI PER INTERNI PIÙ COMUNI E DUE SUPPORTI

**2** INSERTO CHECK-TOOL PER USO STAZIONARIO E MOBILE

**3** ROBUSTO L-BOXX PER UNA CONSERVAZIONE SICURA

L'ASSORTIMENTO  
COMODO DA  
TRASPORTARE

1100-1.31/2

## ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI PER INTERNI

in L-BOXX, 10 pezzi

- > Set universale con gli 8 estrattori per interni più comuni e 2 supporti per diametri interni fino a 70 mm
- > Ideale per uso stazionario e mobile grazie all'L-BOXX®
- > Inserto Check-Tool per identificare immediatamente se manca un utensile
- > Inserto Check-Tool adatto a L-BOXX e a carrelli/banchi portautensili con dimensioni minime dei cassetti di 400 x 310 x 90 mm
- > L-BOXX® in materiale plastico ABS antiurto
- > Perfetto per l'impiego mobile grazie al sistema Easy Click e a maniglia sul coperchio e frontale
- > Con tasca portautensili per una maggiore flessibilità e l'integrazione individuale di altri utensili


**€ 669,00** + IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
<b>3461777</b>	1100-1.31/2	1.30/2 Estrattore per interni per Ø 12-15 mm 1.30/3 Estrattore per interni per Ø 14-19 mm 1.30/4 Estrattore per interni per Ø 19-25 mm 1.30/4A Estrattore per interni per Ø 24-30 mm 1.30/5 Estrattore per interni per Ø 30-36 mm 1.30/6 Estrattore per interni per Ø 36-46 mm 1.30/7 Estrattore per interni per Ø 46-56 mm 1.30/8 Estrattore per interni per Ø 56-70 mm 1.36/1 Supporto per 1.30/0 - 1.30/5 1.36/2 Supporto per 1.30/6 - 1.30/7 EI-1100 CT-1.31/2 Modulo Check-Tool, vuoto 1100 L GEDORE L-BOXX 136 con maniglia frontale	442	357	151	10	8,97

# SET DI ESTRATTORI-SEPARATORI UNIVERSALI PER ESTERNI ED ESTERNI IN INSERTI CHECK-TOOL

**NUOVO**

La soluzione giusta per un'ampia gamma di esigenze e lavori di estrazione.

Il pratico **set di estrattori-separatori per esterni ed interni** universale per carrelli e banchi da officina - **2005 CT4-1.04-1.40** soddisfa pressoché ogni esigenza del settore industriale, agricolo, automobilistico, dei veicoli commerciali e dell'artigianato. Il set integrabile è disponibile

anche per i carrelli da officina esistenti, in modo da poter rispondere in qualsiasi momento alle sempre diverse esigenze dei clienti. La vasta gamma di estrattori del set, per applicazioni delicate o ad alta forza, garantisce un uso efficiente degli utensili per molti anni.



Set di estrattori-separatori per esterni e interni per carrelli e banchi da officina - 2005 CT4-1.04-1.40

**1**

SET DI ESTRATTORI COMPLETO PER CARRELLI E BANCHI DA OFFICINA

**2**

PER L'ESTRAZIONE DI COMPONENTI LIBERI E MOLTO VICINI TRA LORO

**3**

INSERTO CHECK-TOOL ADATTABILE

**4**

PER CUSCINETTI A RULLI CONICI, CUSCINETTI A SFERA, ANELLI DI SCORRIMENTO INTERNI, MORSETTI DI BATTERIA E ALTRI COMPONENTI



*SEMPRE LA  
SOLUZIONE GIUSTA*

2005 CT4-1.04-1.40

# SET DI ESTRATTORI- SEPARATORI PER ESTERNI E INTERNI

 per carrelli e banchi da officina,  
28 pezzi

- > Pratico set di estrattori per esterni, estrattori per interni e separatori per numerose applicazioni
- > Vasta gamma di estrattori in un set - per applicazioni delicate o ad alta forza
- > L'inserto Check-Tool può essere adattato in modo flessibile alla grandezza necessaria
- > Componenti sicuri e resistenti, forgiati a freddo
- > Estrattore per esterni con innovativi componenti High Power per doppia capacità di carico


**€1150,00** + IVA

Codice	N.	Profondità di serraggio utilizzabile mm	Massima. Larghezza della campata mm	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3461696	2005 CT4-1.04-1.40	330	165	633	390	60	28	10,63

**Contenuto**

136 K-105 Pinza a morsetto con catena 105 cm per max Ø 33cm  
 1.04/HP1A-B Estrattore HIGH POWER 2 bracci griffe apertura 130 mm x profondità di serraggio 100 mm  
 106/A-100-VB Prolunga 100 mm con freno  
 1.1406200 Mandrino M14x1,5 x 200 mm  
 1.18/0XS Estrattore a 2 bracci griffe XS apertura 50 mm x profondità di serraggio 70 mm  
 1.18/0 Estrattore per morsetti a 2 bracci apertura 80 mm x profondità di serraggio 80 mm  
 1.19/0XS Estrattore a 3 bracci griffe XS apertura 50 mm x profondità di serraggio 70 mm  
 1.19/0 Estrattore per morsetti a 3 bracci apertura 80 mm x profondità di serraggio 80 mm  
 1.73/1 Estrattore universale per snodi sferici per max. Ø 23 mm max. altezza vite 65 mm profondità forcella 24 mm  
 1.30/1 Estrattore per interni per Ø 8-12mm  
 1.30/2 Estrattore per interni per Ø 12 - 15 mm  
 1.30/3 Estrattore per interni per Ø 14 - 19 mm  
 1.30/4 Estrattore per interni per Ø 19 - 25 mm  
 1.30/4A Estrattore per interni per Ø 24 - 30 mm  
 1.30/5 Estrattore per interni per Ø 30 - 36 mm  
 1.35/1A Estrattore a percussione 700 g per 1.30/0 - 1.30/5  
 1.38/1 Tirante per separatori 60-165 mm x profondità di serraggio 230 mm  
 1.38/AV Prolunga 100 mm (1 coppia)  
 1.40/1 Separatore profondità di serraggio 12-75 mm  
 El-2005 CT4-1.04-1.40 Modulo Check-Tool, vuoto

# MASSIMA SICUREZZA IN QUALSIASI TIPO DI LAVORO

Martello per fabbri ergonomico per il classico impiego in cantiere e in officina.

Il **martello per fabbri 600 E-300 ROTBAND-PLUS con manico in frassino** di GEDORE è lungo 305 mm e ha una testa di 300 g. Salvamanico, cuneo rotondo, piastra di sicurezza e vite da legno rendono il manico un tutt'uno con la testa del martello. I materiali di alta

qualità garantiscono una lunga durata, anche in caso di uso quotidiano e continuo.

Il manico in frassino resistente alla rottura è di origine locale e, grazie al salvamanico in acciaio, il martello da fabbro è protetto in modo duraturo dai danni causati da colpi a vuoto.



Martello per fabbri ROTBAND-PLUS con manico in frassino - 600 E-300

**1** TESTA DEL MARTELLLO FORGIATA (DIN 1041)

**2** TECNOLOGIA ROTBAND-PLUS PER LA MASSIMA SICUREZZA SUL LAVORO

**3** MANICO IN FRASSINO RESISTENTE ALLA ROTTURA A NORMA DIN 5111 B



600 E+H  
**MARTELLI PER FABBRI**  
**ROTBAND-PLUS - L'ORIGINALE**

- > Martello per fabbri con collaudato sistema di sicurezza ROTBAND-Plus
- > Salvamanico ROTBAND-Plus
- > Testa del martello forgiata a caldo, DIN 1041
- > Manico in hickory a doppia curvatura e resistente, DIN 5111



€14,90  
 + IVA

da



Codice	N.	Peso della testa g	Lunghezza manico mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
<b>8581960</b>	600 E-300	300	305	305	0,502	<b>14,90</b>
<b>8582260</b>	600 E-500	500	320	320	0,727	<b>17,90</b>
<b>8583070</b>	600 H-300	300	305	305	0,502	<b>15,90</b>
<b>8583230</b>	600 H-500	500	320	320	0,727	<b>18,90</b>

248 ST  
**MAZZUOLA ANTIRIMBALZO**

- > Manico tubolare in acciaio molto resistente e robusto
- > Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, provate fino a -20° C



€28,90  
 + IVA

da



Codice	N.	Ø	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
<b>8724070</b>	248 ST-25	25	265	0,44	<b>28,90</b>
<b>8828950</b>	248 ST-30	30	290	0,6	<b>29,00</b>
<b>8829090</b>	248 ST-35	35	295	0,7	<b>29,90</b>
<b>8829170</b>	248 ST-40	40	300	0,8	<b>32,90</b>
<b>8829410</b>	248 ST-45	45	305	0,95	<b>37,50</b>
<b>8829250</b>	248 ST-50	50	310	1,005	<b>40,90</b>
<b>8829330</b>	248 ST-60	60	320	1,8	<b>65,50</b>

# SET PRATICI

## 119 L ASSORTIMENTO DI CACCIASPINE

6 pezzi

€37,<sup>50</sup>  
+ IVA



> Teste di battuta rinvenute a induzione

Codice	N.	Contenuto
8866290	119 L	119-175-4 175-5 175-6 175-7 175-8 175-10

pezzi	Peso kg
6	0,58

## 106 D SET DI UTENSILI

6 pezzi

€26,<sup>90</sup>  
+ IVA



> Teste di battuta rinvenute a induzione


Codice	N.	Contenuto
8725710	106 D	97-125 150, 98-125, 99 12-3, 100-10, 119-4

Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
175	112	26	6	0,805



## 104 SCALPELLO PER TRACCIARE

piatto



- › Processo di indurimento mediante tempra a cuore e accurato rinvenimento per l'intera lunghezza
- › Teste di battuta rinvenute a induzione
- › N. 104 HS con impugnatura salvamano N. 108 UNI

da

€ 7,<sup>90</sup> + IVA



Codice	N.	Altezza del gambo	Larghezza del tagliente mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
8723850	104	7	26,0	240	0,26	7,90
8723930	104 HS	7	26,0	220	0,4	14,90

## 95-200 SCALPELLO PIATTO

ovale piatto



€ 8,<sup>31</sup> + IVA


- › Esecuzione a norma DIN 6453
- › Processo di indurimento mediante tempra a cuore e accurato rinvenimento per l'intera lunghezza
- › Teste di battuta rinvenute a induzione



Codice	N.	Altezza del gambo	Larghezza del tagliente mm	Lunghezza mm	Peso kg
8698990	95-200	13	24,0	200	0,39

## 108 UNI IMPUGNATURA SALVAMANO

€ 4,<sup>53</sup> + IVA



- › La doppia piastra di sicurezza sovradimensionata garantisce la massima protezione delle mani in caso di colpi a vuoto
- › La forma ellittica impedisce lo scivolamento dell'utensile
- › Le vibrazioni non vengono trasmesse alla mano
- › Per tutti gli scalpelli a partire da 250 mm di lunghezza

Codice	N.	per scalpelli ovali	per scalpello a 8 lati	Peso kg
8658500	108 UNI	20 x 12	14	0,182
		23 x 13	16	
		26 x 13	18	
		26 x 7	20	

## **i** NUOVA ESECUZIONE DELLA PINZA

Maneggevole, ergonomica e leggera!

La sigla TC indica la nuova variante di pinze GEDORE con rivestimento in plastica blu nell'area dell'impugnatura. L'impugnatura in plastica dei bracci della pinza migliora la presa, riducendo al minimo il rischio di scivolamento. Inoltre protegge le mani da temperature troppo alte o troppo basse. La superficie cromata opaca offre una buona protezione contro la corrosione e conferisce alla pinza una finitura elegante di lunga durata.

La combinazione delle parti forgiate cromate opache e del rivestimento in plastica garantisce un effetto antiriflesso.



**NUOVO**

### 8248-160 TC PINZA UNIVERSALE PIEGATA



€19,29  
+ IVA

- › Esecuzione cromata per una maggiore protezione dalla ruggine
- › Taglienti di precisione temprati a induzione per una maggiore durata
- › La testa piegata della pinza consente di lavorare a lungo senza stancarsi
- › Rivestimento delle impugnature a immersione per una comoda maneggevolezza e isolamento in presenza di temperature molto alte e molto basse

Codice	N.	Lunghezza ganasce mm	Larghezza della testa mm	Larghezza della punta mm	Spessore della testa mm	Capacità di taglio	Peso kg
3463206	8248-160TC	46	24,0	6,0	10,0	Filo duro: 2 mm Filo medio-duro: 3,1 mm Filo morbido: 4 mm Cavo Cu, a trefoli: 16 mm Cavo a più fili: 10 mm	0,22

**NUOVO**

### 8250-180 TC PINZA UNIVERSALE PER IMPIEGHI GRAVOSI



€18,45  
+ IVA

- › 35% di forza in meno rispetto alle pinze tradizionali
- › Esecuzione cromata per una maggiore protezione dalla ruggine
- › Taglienti di precisione temprati a induzione per una maggiore durata e una migliore capacità di taglio
- › Rivestimento delle impugnature a immersione per una comoda maneggevolezza e isolamento in presenza di alte e basse temperature


Codice	N.	Lunghezza ganasce mm	Larghezza della testa mm	Larghezza della punta mm	Spessore della testa mm	Capacità di taglio	Peso kg
3462757	8250-180TC	38	25,6	6,5	11,0	Filo di pianoforte: 2 mm / 12 AWG Filo rigido: 2,5 mm / 10 AWG Filo medio duro: 3,4 mm / 8 AWG Filo morbido: 5 mm / 4 AWG Cavo Cu, a trefoli: 16 mm Cavo a più fili: 11 mm	0,227

**NUOVO**

## 8314-160 TC TRONCHESE LATERALE

Modello svedese

€17,<sup>61</sup>  
+ IVA



- › Esecuzione cromata per una maggiore protezione dalla ruggine
- › Testa sottile per un accesso ottimale
- › Taglienti di precisione temprati a induzione per una maggiore durata e una migliore capacità di taglio



Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza ganasce mm	Spessore della testa mm	Capacità di taglio	Peso kg
3463605	8314-160 TC	160	22,0	10,0	Filo duro: 2 mm / 12 AWG, filo medio duro: 2,8 mm / 9 AWG Filo morbido: 4 mm / 6 AWG	0,173

**NUOVO**

## 8132-160 TC PINZA A BECCHI MEZZOTONDI

con tagliente, dentata, diritta

€18,<sup>45</sup>  
+ IVA



- › Esecuzione cromata per una maggiore protezione dalla ruggine
- › Taglienti di precisione temprati a induzione per una maggiore durata e una migliore capacità di taglio
- › Forma piatta e stretta delle ganasce per una presa e una piegatura salda e precisa di cavi o piccoli pezzi
- › Taglio di precisione per la separazione di materiale
- › Rivestimento delle impugnature a immersione per una comoda maneggevolezza e isolamento in presenza di temperature molto alte e molto basse



Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza ganasce mm	Larghezza della testa mm	Larghezza della punta mm	Spessore della testa mm	Spessore della punta mm	Capacità di taglio	Peso kg
3463087	8132-160 TC	160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	Filo rigido: 1,6 mm / 14 AWG Filo medio duro: 2,5 mm / 10 AWG	0,129

**NUOVO**

## S 8303 TC SERIE DI PINZE

3 pezzi



- › Pratico set di pinze comuni per lavori quotidiani
- › Esecuzione cromata per una maggiore protezione dalla ruggine
- › Taglienti di precisione temprati a induzione per una maggiore durata e una migliore capacità di taglio
- › Rivestimento delle impugnature a immersione per una comoda maneggevolezza e isolamento in presenza di alte e basse temperature

€56,<sup>26</sup>  
+ IVA

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3462781	S 8303 TC	Pinza regolabile n. 142 10 TC 10" regolabile in 15 posizioni, isolata a immersione Pinza universale per impieghi gravosi n. 8250-180 TC, 180 mm, isolata a immersione Tronchese laterale per impieghi gravosi n. 8316-160 TC, 160 mm, isolata a immersione	315	156	30	3	0,88

# PINZE DI FACILE PRESA CON NUOVO RIVESTIMENTO

**NUOVO**

La pinza regolabile è adatta per afferrare, girare, allentare e stringere.

La **pinza regolabile 142 10 TC** di GEDORE è adatta a un'ampia gamma di applicazioni, come collegamenti a vite difficili o una presa di sostegno dei tubi: quando si tratta di afferrare o girare tiranti o di lavorare su tubi e pompe, la pinza regolabile si dimostra un aiuto affidabile. L'esecuzione cromata per una maggiore protezione dalla corrosione e la dentatura temprata a induzione garantiscono risultati

di lavoro sicuri ed efficienti, anche con carichi elevati. Grazie alle impugnature con rivestimento a immersione, la pinza offre una piacevole sensazione al tatto e protegge dalle alte e basse temperature, a seconda dell'applicazione.



Pinza regolabile - 142 10 TC

**1** AUMENTO DELLA DURATA DELLA DENTATURA GRAZIE ALLA TEMpra A INDUZIONE

**2** L'ESECUZIONE CROMATA AUMENTA LA DURATA

**3** RIVESTIMENTO DELLE IMPUGNATURE A IMMERSIONE PER UN LAVORO ERGONOMICO

PINZA DI  
LUNGA DURATA

**NUOVO**

## 142 10 TC PINZA UNIVERSALE

€28,<sup>53</sup>  
+ IVA



- › L'esecuzione cromata aumenta la protezione dalla ruggine e la durata della pinza
- › La tempra a induzione aumenta la durata della dentatura
- › Rivestimento delle impugnature a immersione per una comoda maneggevolezza e isolamento in presenza di alte e basse temperature
- › Impugnatura leggermente ricurva e più ampia superficie di contatto con la mano per un lavoro ergonomico
- › Adattamento delle dimensioni al pezzo mediante regolazione di precisione tramite pulsante
- › Ridotto rischio di lesioni grazie al fermo di sicurezza
- › Autobloccante grazie alla dentatura di presa contraria al senso di rotazione

Codice	N.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Portata di serraggio mm	Peso kg
3462633	142 10 TC	250	7,5	48,0	38	0,371

## 142 16 TL PINZA UNIVERSALE

**NUOVO**

€45,<sup>20</sup>  
+ IVA

- › Regolazione fine tramite pulsante
- › Regolazione a pulsante con una sola mano con ampia superficie di azionamento
- › Superfici di presa sfalsate, autobloccanti su dadi e tubi

Codice	N.	Lunghezza mm	Portata di serraggio mm	Peso kg
3104486	142 16 TL	400	110	1,14

## 183 12 TC SET DI CHIAVI A PINZA

**NUOVO**

€54,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Funzione di chiave e pinza in un unico strumento
- › Assemblaggio delicato di connessioni a vite sensibili alla superficie (ad es. raccordi cromati)
- › Perfetta per piegare, trattenere, pressare e afferrare pezzi diversi
- › Ganasce di protezione disponibili come optional

Codice	N.	Dimensione	Portata di serraggio mm	Lunghezza mm	Peso kg
3066045	183 12 TC	12	72	300	0,63


# TUTTO SOTTO CONTROLLO

**NUOVO**

La tenaglia per cementisti leggera per fili di ogni tipo.

La **tenaglia per cementisti 8380 L** di GEDORE è adatta per il fissaggio di tondini da cemento armato e per la torsione e il taglio di filo metallico. I manici arrotondati facilitano la presa durante il lavoro. A semplificare il lavoro contribuisce anche la sezione pressoché circolare della testa che consente la torsione senza problemi anche in spazi stretti. L'elevata resistenza alla flessione e la stabilità nell'area del rivetto rendono questa pinza un ausilio di lavoro particolarmente robusto e durevole. Un

rapporto di leva ottimale protegge i polsi anche in caso di utilizzo continuo e riduce la forza necessaria per tagliare i fili. Oltre alla versione con isolamento a immersione, la pinza per cementisti è ora disponibile anche in versione laccata in metallo.



Tenaglia per cementisti - 8380 L

**1**

LA SEZIONE CIRCOLARE DELLA TESTA CONSENTE UNA FACILE TORSIONE

**2**

ELEVATA RESISTENZA ALLA FLESSIONE E STABILITÀ CON PESO RIDOTTO

**3**

LAVORO FACILE E VELOCE GRAZIE AI MANICI ARROTONDATI

**4**

LAVORO ERGONOMICO GRAZIE AL RAPPORTO DI LEVA OTTIMALE



**FACILE  
TORSIONE**

## 8380 TENAGLIA PER CEMENTISTI



- > I manici arrotondati consentono una facile torsione grazie alla comoda presa
- > Facile torsione in spazi stretti grazie alla sezione pressoché circolare della testa
- > Alta resistenza alla rottura e stabilità nell'area del rivetto con un peso ridotto
- > Rapporto di leva ottimizzato per una ridotta applicazione di forza nel tagliare i fili
- > Disponibile dal 1 giugno 2024

da

**€14,<sup>16</sup>**  
+ IVA

Codice	N.	Capacità di taglio	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
<b>3429075</b>	8380-225 L	Filo duro: 1,6 mm / 14 AWG Filo medio duro: 2,4 mm / 11 AWG Filo morbido: 3 mm / 9 AWG	225	0,315	<b>14,16</b>
<b>6752020</b>	8380-225 TL	Filo duro: 1,6 mm / 14 AWG Filo medio duro: 2,4 mm / 11 AWG Filo morbido: 3 mm / 9 AWG	225	0,335	<b>14,45</b>
<b>3429083</b>	8380-250 L	Filo rigido: 1,8 mm / 13 AWG Filo medio duro: 3,3 mm / 8 AWG Filo morbido: 4 mm / 6 AWG	250	0,415	<b>15,92</b>
<b>6752100</b>	8380-250 TL	Filo rigido: 1,8 mm / 13 AWG Filo medio duro: 3,3 mm / 8 AWG Filo morbido: 4 mm / 6 AWG	250	0,435	<b>16,29</b>
<b>3429091</b>	8380-280 L	Filo rigido: 2 mm / 12 AWG Filo medio duro: 3,8 mm / 7 AWG Filo morbido: 5 mm / 4 AWG	280	0,455	<b>18,06</b>
<b>6752290</b>	8380-280 TL	Filo rigido: 2 mm / 12 AWG Filo medio duro: 3,8 mm / 7 AWG Filo morbido: 5 mm / 4 AWG	280	0,475	<b>18,06</b>

## 8320-200 JC CESOIE PER TIRANTI FLESSIBILI



- > Taglienti facilmente sostituibili
- > Il taglio delicato impedisce in maniera affidabile lo scioglimento della fune metallica
- > Funi fino a 1800 N/mm<sup>2</sup> con max. Ø 6 mm (ad es. funi metalliche in acciaio INOX, funi metalliche con anima in acciaio o tessile, cavi Bowden, sartie)
- > Funi fino a 750 N/mm<sup>2</sup> con max. Ø 4 mm (ad es. chiodi/spine metalliche, viti, perni, sospensioni per pareti)

**€67,<sup>81</sup>**  
+ IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Peso kg
<b>2788799</b>	8320-200 JC	200	0,48

8150

## CRIMPMAX-360 PROFESSIONAL PINZE A CRIMPARE



- Area di lavoro di crimpatura ruotabile di 360° a passi di 45°
- Per puntali con e senza collare isolante fino a una lunghezza di 18 mm e una sezione da 0,08 a 16,0 mm<sup>2</sup> e puntali doppi da 2x 0,25 a 2x 10,0 mm<sup>2</sup> in un solo strumento
- Con regolazione automatica della sezione trasversale
- Cricchetto sbloccabile per il fissaggio dell'intero processo di crimpatura



Codice	N.	Capacità mm <sup>2</sup>	AWG	Lunghezza totale mm	Larghezza totale mm	Peso kg
3416437	8150	0,08-16	26-8	193	62	0,45

8151

## CRIMPMAX-FLEX PROFESSIONAL PINZE A CRIMPARE



- Sistema di utensili flessibile composto da set di utensili e matrici di crimpatura di base che possono essere scambiati rapidamente e senza attrezzi
- Per crimpare cavi con sezioni di conduttori fino a 16 mm<sup>2</sup>
- Impugnature morbide ed ergonomiche con protezione antiscivolo
- Il blocco positivo sbloccabile assicura la crimpatura completa



Codice	N.	Applicazioni	Capacità mm <sup>2</sup>	AWG	Lunghezza totale mm	Larghezza totale mm	Peso kg
3416445	8151	Capicorda per fili Capicorda DIN isolati Capicorda non isolati	0,14-10 0,5-6 0,1-10	26-8 20-10 26-8	220	80	0,51

8158

## PINZA PER CAPICORDA PER CAPICORDA A FILO



- Regolazione automatica della sezione da 0,08 a 16,0 mm<sup>2</sup> / AWG 28 - 5 senza regolazione
- Bassa forza manuale -30 % ridotta rispetto agli utensili finora conosciuti
- Crimpatura di precisione esagonale uniforme su tutta la lunghezza del manicotto
- Cricchetto sbloccabile per il fissaggio dell'intero processo di crimpatura

€179,83  
+ IVA

Codice	N.	Capacità mm <sup>2</sup>	Lunghezza totale mm	Peso kg
2956268	8158	0,08-16	250	0,5

8159

## STRIPPMAX-ROUND PROFESSIONAL STRUMENTO DI SPELLATURA



- › Per spelare comodamente tutti i comuni cavi tondi e per ambienti umidi con diametro da 6,0 a 13,0 mm (ad es. cavi NYM da 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> a 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- › Profondità di taglio regolata automaticamente, quindi adatta anche a cavi di diametro inferiore a partire da 6 mm, come 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- › Fermo di lunghezza integrato nella custodia per eventuali piccole serie o per assemblare cavi con le stesse dimensioni di set-off
- › Qualità durevole. Robusto, poliammide rinforzato con fibra di vetro, acciaio per coltelli di alta qualità di Solingen

€16,<sup>29</sup>  
+ IVA

Codice	N.	Capacità mm <sup>2</sup>	Lunghezza totale mm	Peso kg
3416461	8159	6-13	140	0,048

8154

## STRIPPMAX-PISTOL PROFESSIONAL SPELLAFILI



- › Utensile da taglio e spelatura autoregolante per sezioni da 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>/AWG 34 - 8, cassetta con lama dritta
- › Durevole funzione di taglio integrata
- › Capacità di taglio: Conduttori flessibili, 10 mm<sup>2</sup>/8 AWG. Conduttori rigidi, 1,5 mm<sup>2</sup>/16 AWG
- › Possibilità di regolazione fine per rimuovere isolamenti sottili e spessi senza danneggiare i conduttori

€76,<sup>80</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Sezione del cavo mm <sup>2</sup>	AWG	Peso kg
3416453	8154	0,02 - 10	34-8	0,165

137

## PINZA A MORSETTO



- › Ganasce forgiate, bonificate e configurate in modo speciale per presa, serraggio e tenuta sicuri
- › La forma delle ganasce così concepita garantisce un appoggio a tre punti con materiale di qualsiasi spessore
- › Nessuna deformazione anche con le sollecitazioni più severe
- › Sgancio sicuro

€18,<sup>06</sup>  
+ IVA

da

Codice	N.	Lunghezza totale mm	Peso kg	IVA esclusa
6406620	137 7	185	0,288	18,06
6406700	137 10	230	0,526	23,52
6406890	137 12	300	1,042	45,20

## S 8000 AE SERIE DI PINZE DI MONTAGGIO PER ANELLI DI SICUREZZA ESTERNI

4 pezzi



- › Per anelli di sicurezza a norma DIN 471, DIN 983
- › Per anelli di sicurezza con diametro di 10-60 mm (3/8"-2.3/8")
- › Con molla d'apertura collocata all'interno
- › Con punte integrate

€54,<sup>19</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto
3041980	S 8000 AE	8000 AE 1 Pinza di montaggio, 8000 AE 11 Pinza di montaggio 8000 AE 2 Pinza di montaggio, 8000 AE 21 Pinza di montaggio

pezzi	Peso kg
4	0,63

## S 8000 JE SERIE DI PINZE DI MONTAGGIO

4 pezzi



- › Per anelli di fermo interni
- › Punta inserite a pressione in acciaio per cuscinetti volventi altamente resistente all'usura
- › Geometria della punta resistente alla torsione
- › Con ganasce diritte e piegate a 90°

€63,<sup>27</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto
3041999	S 8000 JE	8000 JE 1 Pinza di montaggio, 8000 JE 11 Pinza di montaggio 8000 JE 2 Pinza di montaggio, 8000 JE 21 Pinza di montaggio

pezzi	Peso kg
4	0,58

## VDE 2170-2160 PH-077 SERIE DI GIRAVITI VDE

7 pezzi



- › Marcatura della forma e della dimensione dell'unità all'estremità dell'impugnatura
- › Isolamento di protezione fino a 1000V AC secondo DIN EN/IEC 60900, lama completamente isolata
- › Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso e senza fatica
- › Forma dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ottimale della potenza

€49,<sup>74</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto
1616048	VDE 2170-2160 PH-077	VDE 2170 2,5 4 5,5 6,5 mm, VDE 2160 PH 0 1 2

pezzi	Peso kg
7	0,575

VDE 2162-2172 PM-06

## SERIE DI GIRAVITI VDE SLIM DRIVE

6 pezzi



- > Per viti a intaglio, a croce PH e viti Plus-Minus
- > Diametro lama estremamente ridotto con sicurezza totale per quanto riguarda la meccanica e l'elettricità
- > Isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata
- > Impugnatura ergonomica Power-Grip<sup>3</sup> a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano

€45,<sup>20</sup> + IVA



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2928701	VDE 2162-2172 PM-06	VDE 21723,5 4 5,5, VDE 2162 PH1 2, VDE 2164 SL/PH2	6	0,59

VDE 2162-2172 PZ-06

## SERIE DI GIRAVITI VDE SLIM DRIVE

6 pezzi



- > Per viti a intaglio e con impronta a croce PZ
- > Diametro lama estremamente ridotto con sicurezza totale per quanto riguarda la meccanica e l'elettricità
- > Isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata
- > Impugnatura ergonomica Power-Grip<sup>3</sup> a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano

€43,<sup>35</sup> + IVA



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
2928728	VDE 2162-2172 PZ-06	VDE 21723,5 4 5,5 6,5, VDE 2162 PZ1 2	6	0,59

1101-003 VDE

## SET DI UTENSILI VDE

in i-BOXX<sup>®</sup> 72, 8 pezzi

€126,<sup>05</sup> + IVA



- > Set di base VDE
- > Prova delle singole unità, isolamento VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, eccetto il giravite cercafase N. 4615



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
1828045	1101-003 VDE	VDE 8132-200 H, VDE 8250-180 H, VDE 8314-160 H VDE 2170 4 55, VDE 2160 PH 1 2, 4615 3	367	72	316	8	2,3

VDE 1001  
**SET DI UTENSILI VDE**  
 12 pezzi

€387,<sup>39</sup> + IVA



- ▶ Con pratico inserto in espanso in solida valigetta di plastica
- ▶ Isolamento protettivo fino a 1000 V



Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
6602560	VDE 1001	VDE 19 10 12 13 14 17 19 22 24 VDE 1993 U, VDE 1990-5 -10, VDE 2170 5,5	395	106	295	12	3,1

KL-4600-200  
**CARRELLO PORTAUTENSILI CON  
 ASSORTIMENTO PER ALTA TENSIONE**  
 103 pezzi



- ▶ Nella sua esclusiva configurazione, il carrello portautensili per alta tensione offre la possibilità di mettere in sicurezza e lavorare in modo ideale su veicoli ibridi ed elettrici
- ▶ Perfetto per interventi di riparazione e manutenzione su veicoli di tutti i produttori
- ▶ Tutti gli utensili isolati secondo EN 60900/ EC 60900
- ▶ Il carrello portautensili è dotato di pannelli laterali con fori Euro, di un telaio ad alte prestazioni con cuscinetti esterni, di guide con cuscinetti a sfera e chiusura centralizzata

€3880,<sup>00</sup> + IVA



Codice	N.	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Capacità di carico statico kg	Capacità di carico dinamico kg	Numero cassette	pezzi	Peso kg
3415740	KL-4600-200	985	775	475	900	650	6	103	96

**Contenuto**

3/8" Assortimento di utensili VDE con SW 6 - 22; XZN M8 - M12, 3/8" Chiave dinamometrica VDE 5 - 25 Nm  
 1/2" Assortimento di utensili VDE con SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm, Chiave a forchetta semplice VDE SW 9 - 24, Chiave poligonale semplice VDE SW 8 - 22  
 Giravite VDE per viti a intaglio; viti con impronta a croce; TX T8 - T30, Tagliacavi VDE, Pinza universale VDE, Pinza universale VDE per impieghi gravosi  
 Tronchese laterale VDE per impieghi gravosi, Pinza a becchi mezzotondi VDE, piegata, Pinza a becchi piatti VDE, Sguainacavi VDE  
 Becchi di conteggio, Tester di tensione digitale 1.000 V, Guanti di protezione per elettricisti, Sottoganti, Telo di copertura in gomma 250 x 350 mm  
 Tappetino isolante, Nastro barriera, Segnale di avvertimento „Fulmine“, Segnale di avvertimento alta tensione „inserita“, Segnale di avvertimento alta tensione „disinserita“  
 Serratura di sicurezza, Pinzetta di plastica 80 mm; 160 mm, Cuneo di apertura per cavi, Mazzuola in gomma, Carrello da officina TT8

1100-1094-95 ES

## ASSORTIMENTO DI UTENSILI VDE HYBRID + INTEGRAZIONE

63 pezzi



- Adatto ai veicoli di tutti i produttori
- Tutti gli utensili isolati secondo EN 60900/ EC 60900
- Con tester digitale di tensione HV e un vano vuoto per la chiave dinamometrica VDE 4508-02 / -05
- Nella sua esclusiva configurazione, il set di integrazione e utensili VDE offre la possibilità di mettere in sicurezza e lavorare in modo ideale su veicoli ibridi ed elettrici

€1529,00 + IVA

Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
3445720	1100-1094-95 ES	3/8" Chiave a bussola VDE No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm 3/8" Bussola giravite VDE No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm, 3/8" Prolunga VDE No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm 3/8" Cricchetto reversibile VDE No. VDE 3093 U, Giravite VDE per viti a intaglio No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm Giravite VDE per viti con impronta a croce No. VDE 2160 PH 1 2 3, Giravite VDE TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30 Tagliacavi VDE No. VDE 8094, 200 mm, Pinza universale VDE No. VDE 146 10, 10" Pinza universale VDE per impieghi gravosi n. VDE 8250-200 H, 200 mm impugnatura bicomponente Tronchese laterale VDE per impieghi gravosi No. VDE 8314-180 H, 180 mm Pinza universale VDE per impieghi gravosi n. VDE 8250-200 H, 200 mm impugnatura bicomponente Pinza a becchi piatti VDE n. VDE 8120-160 H, 160 mm impugnatura bicomponente, Sguainacavi VDE No. VDE 4522, 180 mm Becco di conteggio n. V 914, taglia 1 2 3, Tester di tensione digitale 1.000 V Guanti di protezione per elettricisti, Sottoguanti, Telo di copertura in gomma 250 x 350 Tappetino isolante, Nastro barriera, Segnale di avvertimento, „Fulmine“ Segnale di avvertimento alta tensione „inserita“ Segnale di avvertimento alta tensione „disinserita“ Serratura di sicurezza	63	18,5

## 1100-1094 ASSORTIMENTO DI UTENSILI VDE HYBRID

53 pezzi

€699,00 + IVA



- La gamma perfetta di strumenti per lavori di riparazione e manutenzione su veicoli ibridi ed elettrici
- Adatto ai veicoli di tutti i produttori
- Tutti gli utensili isolati secondo EN 60900/CE 60900
- GEDORE L-BOXX® 136 compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® nel vostro cellulare di servizio



Codice	N.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
2979063	1100-1094	444	152	360	53	8,28
<b>Contenuto</b>						
3/8" Chiave a bussola VDE No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm, 3/8" Bussola giravite VDE No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm 3/8" Prolunga VDE No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm, 3/8" Cricchetto reversibile VDE No. VDE 3093 U Giravite VDE per viti a intaglio No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm, Giravite VDE per viti con impronta a croce No. VDE 2160 PH 1 2 3 Giravite VDE TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30, Tagliacavi VDE No. VDE 8094, 200 mm, Pinza universale VDE No. VDE 146 10, 10" Pinza universale VDE per impieghi gravosi No. VDE 8250-200 H, 200 mm, Tronchese laterale per impieghi gravosi VDE con impugnatura bicomponente No. VDE 8314-180 H, 180 mm Pinza a becchi mezzotondi VDE n. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm piegatam Pinza a becchi piatti VDE con impugnatura bicomponente No. VDE 8120-160 H, 160 mm Sguainacavi VDE con impugnatura bicomponente No. VDE 4522, 180 mm, Becco di conteggio n. V 914, taglia 1 2 3						

## 1100-1095 ES SET DI INTEGRAZIONE VDE

in L-BOXX 136, 9 pezzi



- > Nella sua esclusiva configurazione, il set di integrazione VDE offre la possibilità di mettere in sicurezza e lavorare in modo ideale su veicoli ibridi ed elettrici
- > Perfetta integrazione dell'assortimento di utensili VDE 1100-1094

€739,00  
+ IVA

Codice	N.	Contenuto	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3298655	1100-1095 ES	1x V 912 10 - Guanti di protezione per elettricisti con sottoguanti 1x VDE 910 25 - Telo di copertura in gomma 250 x 350 1x V 911 100 - Tappetino isolante, 1x Nastro barriera 1x Segnale di avvertimento „Fulmine“, 1x Tester di tensione digitale 1.000 V 1x Serratura di sicurezza, 1x Segnale di avvertimento alta tensione „inserita“ 1x Segnale di avvertimento alta tensione „disinserita“	444	152	360	9	11

## VDE 146 10 PINZA UNIVERSALE VDE

regolabile in 7 posizioni

€49,74  
+ IVA



- > Con cerniera passante e fermo di sicurezza
- > Superfici di presa asimmetriche, autobloccanti
- > Denti temprati a induzione
- > Bracci con isolamento VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, con isolamento a immersione: Doppio isolamento Check-Tool



Codice	N.	Lunghezza mm	Portata di serraggio mm	Peso kg
6120140	VDE 146 10	250	31	0,485

## VDE 8092-160 H CESOIE PER CAVI VDE

€27,65  
+ IVA



- > Per tagliare cavi multipolari in rame e alluminio fino a max. 50 mm<sup>2</sup> o fino a un Ø di 10 mm
- > Bracci con isolamento VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, con guaine isolanti
- > Rettifica di precisione per una trasmissione ottimale
- > Durezza all'avanguardia 55 HRC

Codice	N.	Sezione del cavo mm <sup>2</sup>	Diametro del cavo mm	Lunghezza totale mm	Lunghezza totale in pollici	Peso kg
3412407	VDE 8092-160 H	50	10	169	6 2/3"	0,21

VDE 8098-160 H  
**PINZA SPELAFILI VDE**  
 con guaine isolanti



- Ganasce di taglio a forma di V per la spelatura di conduttori a uno o più fili con isolamento in plastica
- Regolazione semplice per il diametro del filo desiderato con l'ausilio della vite d'arresto e il controdamo
- Per fili da 0,5 a 10,0 mm<sup>2</sup>
- Bracci con isolamento VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, con guaine isolanti



Codice	N.	Lunghezza mm	Lunghezza ganasce mm	Larghezza della testa mm	Spessore della testa mm	Sezione del cavo mm <sup>2</sup>	Peso kg
1552074	VDE 8098-160 H	160	43,5	18,5	8,5	0,5-10	0,204

VDE 8131 AB-200 H  
**PINZA MULTIUSO VDE**  
 con guaine isolanti, piegata



- Tagliacavi, cavi fino a 5x2,5 mm<sup>2</sup> o Ø 12 mm
- Lame di spelatura per fili di 1,5 mm<sup>2</sup> e 2,5 mm<sup>2</sup>
- Profilo di crimpaggio: Crimpaggio di terminali a bussola
- Bracci isolati fino a 1000 V secondo DIN EN IEC 60900



Codice	N.	Lunghezza totale mm	Peso kg
2910845	VDE 8131 AB-200 H	200	0,217

VDE 8250-180 H  
**PINZA UNIVERSALE VDE PER IMPIEGHI GRAVOSI**  
 con guaine isolanti



- Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
- Elevata capacità di taglio con il 35% in meno di forza garantito
- Bracci con isolamento VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, con guaine protettive bicomponenti



Codice	N.	Lunghezza ganasce mm	Larghezza della testa mm	Larghezza della punta mm	Spessore della testa mm	Peso kg
1550950	VDE 8250-180 H	38,5	25,6	6,5	11,0	0,288

# PRECISIONE IN ALTA TENSIONE

Il serraggio controllato delle viti è sempre più richiesto, anche sotto tensione!

La **chiave dinamometrica VDE 4508** di GEDORE è perfetta per il serraggio preciso e controllato dei collegamenti a vite sotto tensione. Il collaudato sistema di sgancio delle nostre chiavi Torcofix genera un segnale acustico chiaramente percettibile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato. La chiara scala unica con graduazione in Nm consente di impostare il valore della coppia con una precisione di 0,10 / 0,25 Nm tramite il nonio, a seconda del modello. Gli accessori VDE, come prolunghe o inserti, sono protetti contro lo sgancio involontario da un pulsante di blocco. Il

pulsante di sicurezza è facile da azionare anche indossando guanti di sicurezza. La chiave viene fornita con un certificato di prova a norma DIN EN ISO 6789-2:2017. Le prescrizioni della norma (+/- 4%) vengono superate per garantire una maggiore sicurezza. La chiave è dotata di isolamento VDE fino a 1000 V. Soddisfa i requisiti della norma EN 60900/IEC60900.



Chiave dinamometrica VDE - VDE 4508

**1** QUALITÀ CERTIFICATA A NORMA  
DIN EN ISO 6789-2:2017

**2** PRECISIONE SUPERIORE AL  
REQUISITO NORMATIVO  
DEL +/- 4%

**3** SEGNALE DI AZIONAMENTO  
CHIARAMENTE PERCETTIBILE

**4** FACILE DA USARE ANCHE  
CON I GUANTI DI  
SICUREZZA





## VDE 4508 CHIAVE DINAMOMETRICA VDE

5-25 Nm - 10-50 Nm

- > Serraggio controllato delle viti nell'intervallo più comune
- > Il sistema di sblocco genera un chiaro segnale di sblocco tattile e acustico
- > Scala con una graduazione in Nm
- > Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile, calibrato con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma
- > Pulsante di sicurezza per evitare l'allentamento involontario dell'insero della chiave a bussola
- > Isolato VDE fino a 1000 V, in conformità a EN 60900/ IEC 60900



da

**€343,<sup>70</sup>**  
+ IVA

   1000 V



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	Nonius	Altezza mm	Nm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	Peso kg	IVA esclusa
<b>3125335</b>	VDE 4508-02	Cricchetto reversibile	3/8"	10	1	75	5-25	24	319	50,0	62	0,714	<b>343,70</b>
<b>3079066</b>	VDE 4508-05	Cricchetto reversibile	1/2"	12,5	2,5	80	10-50	24	369	48,0	62	0,825	<b>360,50</b>

# LAVORARE IN SICUREZZA ED INNOVAZIONE

SELEZIONE AUTOMOTIVE


**GEDORE**  
KLANN EXPERIENCE



[gedore-automotive.com](http://gedore-automotive.com)

## KL-5501 B PRESSORE PER MOLLE STAZIONARIO

€2842,<sup>86</sup>  
+ IVA



- › Tensionamento rapido, semplice ed efficace di quasi tutti gli ammortizzatori McPherson disponibili sul mercato, nella massima sicurezza
- › Poiché la molla viene tesa tramite il disco superiore contro quello inferiore, la forma o il passo della molla sono irrilevanti
- › Il pressore per molle può essere facilmente montato su un carrello portautensili/di montaggio o su un banco di lavoro utilizzando la piastra di adattamento
- › Massima sicurezza!

Codice	N.	Distanza dal lavoro mm	carico massimo	Azionamento (esagonale) mm	Peso kg
3230503	KL-5501 B	570	15.000	24	46

## KL-0173-460 K SET DI UTENSILI DI RIFILETTATURA

€977,<sup>90</sup>  
+ IVA



- › Lo speciale utensile di rifilettatura, regolabile in continuo, consente di riformare in modo rapido e conveniente le filettature esterne danneggiate direttamente sul veicolo
- › La filettatura viene così riportata alla sua geometria originale mediante laminazione (stampaggio, pressatura, punzonatura) senza asportazione di truciolo.
- › In questo modo, la resistenza della filettatura viene completamente conservata e la superficie viene ulteriormente compressa
- › A differenza del taglio o della limatura della filettatura, non viene asportato materiale e la filettatura rimane fino a 2 volte più resistente dinamicamente anche dopo la riparazione

Codice	N.	per filettatura (metrica)	Filettatura	Pendenza	pezzi	Peso kg
3436217	KL-0173-460 K	M50 -M110	destra/sinistra	1,5	9	3

## KL-0173-460X SET DI RULLINI FILETTATI


€140,<sup>00</sup>  
+ IVA



- › Utilizzando il set di rullini filettati, l'utensile di rifilettatura KL-0173-460 K è adatto anche per filettature destre con passo di 2 mm

Codice	N.	Pendenza	Numero di rotoli	pezzi	Peso kg	IVA esclusa
3436098	KL-0173-4601	1,0	3	3	0,35	140,00
3436160	KL-0173-4604	2,0	3	3	0,35	140,00

## KL-0173-612 A UTENSILE DI RIFILETTATURA PER PERNI RUOTA



- › Utilizzabile universalmente per auto e furgoni, la dimensione della filettatura copre circa l'80% dei veicoli omologati con perni ruota
- › Ricostruzione rapida, senza trucioli e con risparmio di costi, di filettature danneggiate su perni ruota e bulloni ruota senza rimozione di materiale
- › La resistenza dei bulloni o delle viti della ruota è completamente conservata
- › Design compatto, azionamento con chiave a tubo

€96,<sup>90</sup>  
+ IVA

Codice	N.	per il filo	Azionamento (esagonale)	Peso kg
3461874	KL-0173-612 A	M12x1,5	41 mm	0,24



# VIDEOSCOPIO PER L'ANALISI VISIVA

## Accesso visivo alle aree difficili da raggiungere.

L'analisi dei guasti nei vani motore, in alberi stretti o in altre aree di lavoro di difficile accesso è spesso resa più difficile da un campo visivo limitato. Il videoscopio KL-0880-10 K di GEDORE con una portata di 1 metro, senza fili grazie alla batteria, risolve il problema. La microcamera estremamente piccola, con un diametro di 3,9 mm, consente la visualizzazione dal vivo e la documentazione di foto e video con

data e ora. Le zone buie diventano visibili grazie alle 6 luci LED regolabili. L'obiettivo protetto dalla polvere e dall'acqua garantisce un'analisi visiva professionale in ogni momento. Lo snodo a 2 vie consente una visione a 360° negli spazi di installazione più ristretti e riduce al minimo le operazioni di smontaggio nei casi di difficile accesso. Le immagini e le registrazioni dal vivo vengono visualizzate su un display HD a colori ad alta risoluzione. In alternativa, è possibile collegare al dispositivo uno smartphone o un tablet.



Videoscopio Ø 3,9 mm - KL-0880-10 K

**1** RIPRODUZIONE DIRETTA DI FOTO E VIDEO SUL DISPLAY

**2** ISPEZIONE FACILE E VELOCE GRAZIE ALLA MICROCAMERA ULTRA SOTTILE

**3** OBIETTIVO PROTETTO DA POLVERE E ACQUA PER UN'ANALISI PROFESSIONALE DEI GUASTI

**4** UTILIZZO FLESSIBILE GRAZIE ALLO SNODO A 2 VIE A 180° E ALLA LUNGHEZZA DEL CAVO DI 1 M

PER UNA CHIARA  
PANORAMICA

## KL-0880-10 K VIDEOSCOPIO

8 pezzi



€708,<sup>90</sup> + IVA

- > Microcamera ultra sottile con Ø 3,9 mm
- > Obiettivo protetto da polvere e acqua con luce LED regolabile
- > Lo snodo a 2 vie di ±180° consente la visualizzazione di foto, video e immagini dal vivo nella parte anteriore e posteriore.
- > Documentazione di foto e video con data e ora
- > Possibilità di connessione con smartphone, tablet, laptop ecc.

Codice	N.	Display	Risoluzione	Angolo di rotazione totale	Numero di illuminanti	Capacità della batteria	Deposito	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
3444910	KL-0880-10 K	5,0"	1280x720	+/- 180°	6	5.000 mAh	Borsa rigida	350	70	260	1,2

## KL-0169-6X MISURATORE DI CONVERGENZA

da €123,<sup>60</sup> + IVA

- > Per estendere il campo di misura del misuratore di convergenza KL-0169-60 da 1500 mm a max. 2150 mm
- > Campo di misura facilmente regolabile tramite estrazione telescopica da 950 a max. 1500 mm (estendibile fino a max. 2150 mm)
- > Scala della differenza dell'angolo di convergenza di facile lettura da 0 a 40 mm



Codice	N.	Campo di misura (min.) mm	Campo di misura (max.) mm	Lunghezza della scala mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3230295	KL-0169-60	950	1500	40	1.500	2,1	249,90
3230317	KL-0169-61	1600	2150		670	0,45	123,60

## KL-0169-8X CHIAVE PER TIRANTI

da

€76,<sup>31</sup> + IVA



- > Per allentare e regolare in modo rapido e professionale tiranti poco scorrevoli
- > La speciale struttura in due parti della chiave per tiranti racchiude completamente le superfici di accoppiamento della filettatura di regolazione dei tiranti, impedendo così lo slittamento
- > Le chiavi combinate convenzionali sono solitamente troppo larghe o si allargano con l'applicazione di una forza elevata




Codice	N.	Larghezza attraverso gli appartamenti 1 mm	Pollici di guida	Peso kg	IVA esclusa
3245810	KL-0169-81	34	3/4"	1,1	104,90
3468097	KL-0169-8330	30	3/4"	0,4	76,31

KL-0169-82

## UTENSILE DI STACCO PER TESTA DI TIRANTI TRASVERSALI

€118,<sup>95</sup>  
+ IVA



- › Per svitare e avvitare in modo rapido e professionale teste di tiranti trasversali poco scorrevoli
- › L'utensile di stacco fa presa sull'intera testa del tirante trasversale
- › In questo modo con un cricchetto da 3/4" è possibile applicare una forza elevata per l'allentamento

3/4"

Codice	N.	Pollici di guida	Ø interno	Ø esterno mm	Peso kg
3267806	KL-0169-82	3/4"	80	95	1,9

KL-4007-411

## LEVA CON ATTACCO QUADRO SNODATO 3/4"

€119,<sup>32</sup>  
+ IVA



- › Esecuzione extra lunga (980 mm) con snodo a 180°
- › Ideale per viti molto ribassate

3/4"

Codice	N.	Azionamento quadrato	Angolo di rotazione totale	Carico (max.) Nm	Lunghezza mm	Peso kg
2941554	KL-4007-411	3/4"	180°	1.050	980	3,5

KL-4007-500

## PROLUNGA CHIAVE UNIVERSALE

€52,<sup>00</sup>  
+ IVA



- › Per allungare facilmente chiavi combinate, chiavi combinate ad anello, chiavi poligonali semplici curve e chiavi con perno angolare
- › Necessario ad es. per allentare collegamenti bloccati in punti difficilmente accessibili

Codice	N.	Lunghezza mm	Peso kg
3406504	KL-4007-500	380	0,65

KL-0121-512

## PINZA PER ANELLI STRINGITUBO



- › Per rimuovere e installare i tubi del carburante, dell'olio, dell'acqua calda e del radiatore, fissati con fascette a molla salvaspazio, riutilizzabili e autobloccanti.
- › Grazie allo speciale design della pinza, le fascette possono essere afferrate dritte o sfalsate di 90°

€51,<sup>50</sup>  
+ IVA


Codice	N.	Lunghezza mm	Peso kg
3435504	KL-0121-512	205	0,3

245610  
**ASSORTIMENTO  
 DI UTENSILI CUR-  
 VATUBI MANUALI**  
 idraulico, 9 pezzi

€702,<sup>90</sup>  
 + IVA



- > Per tubi di rame morbidi EN 1057 fino a 22 mm (anche rivestiti), tubi multistrato fino a 20 mm e tubi di acciaio di precisione EN 10305-3 (DIN 2394) fino a 18 x 1,5 mm
- > Con 7 matrici per tubi con Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 e 22 mm e relative contromatrici
- > Mandrino idraulico per uno sforzo ridotto




Codice	N.	Contenuto
4635230	245610	1 Apparecchio base idraulico No. 245670 7 Curvatubi per tubi con Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm 1 Valigetta di plastica No. 245590

pezzi	Peso kg
9	5,87

280100  
**PIEGATRICE  
 ANGOLARE A  
 ECCENTRICO**

€1216,<sup>90</sup>  
 + IVA



- > Per materiale tondo, piatto e angolare in acciaio, rame e alluminio fino a 90°
- > Con arresto angolare regolabile in continuo
- > Con arresto di lunghezza
- > Unità base manuale per il montaggio sul banco di lavoro, con telaio di base opzionale n. 268500 adatto anche per uso stazionario

Codice	N.
4535010	280100

Peso kg
32,5

1100-278601  
**ASSORTIMENTO  
 CURVATUBI MANU-  
 ALI IN L-BOXX® 136**

€579,<sup>90</sup>  
 + IVA



- > Tubi di precisione in acciaio EN 10305-3 (DIN 2394)
- > Tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con spessore da 1,0 a 2,0 mm
- > Tubi compositi multistrato fino a 16 mm
- > Tubi piegabili in acciaio inossidabile con spessore da 1,0 a 1,5 mm



Codice	N.	Contenuto
1611526	1100-278601	1 Corpo principale 6-18 mm No. 278670, 1 Leva curvatubi 6-18 mm a innesto No. 278680 8 Matrici in alluminio per tubi con Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm 1 Tagliatubi 3-35 mm Ø No. 2180 3, 1 Cacciaspina 3 mm + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso kg
444	152	360	8,28

IL MIGLIOR  
ACCIAIO CON  
IL MIGLIOR  
TAGLIO





# OCHSENKOPF

BY GEDORE



**OCHSENKOPF**, la più antica forgia d'asce della Germania, rappresenta la perfezione e la sicurezza negli attrezzi forestali e per la falegnameria. Dalla sua fondazione nel 1781, la fucina d'asce Remscheid forgia il miglior acciaio con il migliore taglio e la massima qualità.

Un'ascia OCHSENKOPF rappresenta il massimo livello di artigianato ed è ancora oggi l'orgoglio dell'industria degli utensili di lunga tradizione della regione Bergisches Land.



[ochsenkopf.com](http://ochsenkopf.com)

# ROBUSTA ASCIA FORESTALE UNIVERSALE

L'ascia forestale **OCHSENKOPF** è ideale per tutti i lavori forestali e di giardinaggio.

L'ascia forestale universale **ROTBAND-PLUS OX 620 H-1257** è un attrezzo versatile utilizzabile per l'abbattimento, il disboscamento e lo spacco di tutti i tipi di legno. Il manico in hickory resistente alla rottura e il tagliente smussato della lama garantiscono

una manutenzione minima. Il manico a forma di piede di mucca assicura una presa sicura e impedisce all'ascia di scivolare dalla mano. Anche la tecnologia **ROTBAND-PLUS** garantisce una lunga durata e quindi una maggiore sicurezza. Il salvamanico lungo protegge il manico in caso di colpi a vuoto.



Ascia forestale universale ROTBAND-PLUS - OX 620 H-1257

**1** UTILIZZO FLESSIBILE  
PER TUTTI I TIPI DI LEGNO

**2** ROTBAND-PLUS PER LA  
MASSIMA SICUREZZA  
SUL LAVORO

**3** MANICO A FORMA DI  
PIEDE DI MUCCA PER  
UNA PRESA SICURA

**4** LUNGA DURATA DEL MANICO  
GRAZIE AL SALVAMANICO



PER LAVORARE IN  
MODO AFFIDABILE



OX 620 H-1257  
**ASCIA UNIVERSALE DA  
 FORESTA D'ORO ROTBAND-PLUS**  
 Forma renana

- › Indispensabile per i lavori forestali e in giardino
- › Con il fissaggio dell'impugnatura ROTBAND-PLUS: manicotto di protezione dell'impugnatura, cuneo ad anello, piastra di sicurezza e vite per legno rendono l'impugnatura e la testa un'unica unità e garantiscono la massima sicurezza di lavoro
- › Inoltre, il lungo manicotto di protezione dell'impugnatura in acciaio protegge l'impugnatura in caso di colpi errati e garantisce una lunga durata
- › Con manico in hickory di alta qualità a forma di piede di mucca



Codice	N.	Marchio di conformità (OCH)	Peso della testa g	Larghezza del tagliente mm	Lunghezza dello stelo mm	Peso kg
1879812	OX 620 H-1257	KWF STD, GS	1250	120,0	700	2,1

OX 648 H-2508  
**ASCIA SPALT-FIX® ROTBAND-PLUS**

- › Ottimo risultato di spaccatura con poco sforzo grazie alla forma cuneiforme della lama
- › Con attacco maniglia ROTBAND-PLUS: manicotto di protezione maniglia, cuneo ad anello, piastra di sicurezza e vite per legno fanno sì che maniglia e testa diventino un'unica unità e garantiscono la massima sicurezza sul lavoro
- › Inoltre, il lungo manicotto di protezione dello stelo in acciaio protegge lo stelo in caso di guasto e garantisce una lunga vita utile
- › Con manico in legno di noce di alta qualità in forma di pomello



Codice	N.	Marchio di conformità (OCH)	Peso della testa g	Larghezza del tagliente mm	Lunghezza dello stelo mm	Peso kg
1852701	OX 648 H-2508	KWF STD, GS	2500	115,0	800	3,55

# ROBUSTA ACCETTA DA SPACCO

**Accetta da spacco professionale di alta qualità di Ochsenkopf per spaccare tronchi di medie e grandi dimensioni e per inserire cunei in alluminio e plastica.**

Massima affidabilità: **accetta da spacco BIG OX ROTBAND-PLUS OX 635 H-3009** di OCHSENKOPF con manico resistente alla rottura in legno hickory e testa in acciaio. Il tagliente smussato della lama assicura una lunga durata di taglio e una ridotta manutenzione.

Elevata sicurezza in caso di rottura del manico e grande comfort durante l'uso grazie alla funzione di smorzamento delle vibrazioni. Anche la tecnologia ROTBAND-PLUS garantisce una lunga durata e quindi una maggiore sicurezza. Il salvamanico lungo protegge il manico in caso di colpi a vuoto.



Martello da spacco BIG OX ROTBAND-PLUS - OX 635 H-3009

**1**

LUNGA DURATA DI TAGLIO  
GRAZIE AL TAGLIENTE  
SMUSSATO

**2**

ROTBAND-PLUS PER LA  
MASSIMA SICUREZZA  
SUL LAVORO

**3**

COMFORT ELEVATO GRAZIE AL  
LEGNO HICKORY RESISTENTE  
ALLA ROTTURA

**4**

LUNGA DURATA DEL MANICO  
GRAZIE AL SALVAMANICO



LAVORARE IN  
SICUREZZA



OX 635 H-3009  
**ACCETTA DA SPACCO**  
**PROFI BIG OX®**

- › Con il fissaggio dell'impugnatura ROTBAND-PLUS: il manicotto di protezione dell'impugnatura, il cuneo ad anello, la piastra di sicurezza e la vite per legno rendono l'impugnatura e la testa un'unica unità e garantiscono la massima sicurezza di lavoro
- › Inoltre, il lungo manicotto di protezione dell'impugnatura in acciaio protegge l'impugnatura in caso di errore e garantisce una lunga durata
- › Testa del martello forgiata con naso reversibile e superficie di battuta extra large, ad esempio per l'infissione di cunei
- › Con impugnatura di alta qualità a forma di pomo in legno di hickory e protezione del tagliante



Codice	N.	Marchio di conformità (OCH)	Peso della testa g	Larghezza del tagliante mm	Lunghezza dello stelo mm	Peso kg
1707663	OX 635 H-3009	KWF PRO, GS	3000	70,0	900	4,2

OX 173 E-0500  
**APPENDICE DELLA MANO**

- › Per spostare e raccogliere tronchi d'albero più piccoli e pezzi di legno
- › Per lavorare in modo ergonomico e con la schiena
- › Con manico di alta qualità a forma di piede di mucca in frassino



Codice	N.	Marchio di conformità (OCH)	Lunghezza dello stelo	Peso kg
1592408	OX 173 E-0500	KWF PRO	380	0,775



UTENSILI PER LA VITA

**GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG**

Remscheider Straße 149  
42899 Remscheid · GERMANY  
Tel. +49 (0) 21 91-596-0  
Fax +49 (0) 21 91-596-230  
info@gedore.com  
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland  
Tel. +49 (0) 21 91-596-900  
Fax +49 (0) 21 91-596-999

**GEDORE Automotive GmbH**

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen · GERMANY  
Tel. +49 771 83223-0  
Fax +49 771 83223-90  
info.gam@gedore.com  
www.gedore-automotive.com

**GEDORE Torque Solutions GmbH**

Bertha-Benz-Straße 12  
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY  
T +49 7042 9441-0  
F +49 7042 9441-41  
torque-solutions@gedore.com

**GEDORE AUSTRIA GmbH**

Gedore-Str. 1  
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA  
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00  
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20  
sales.austria@gedore.com  
www.gedore.at

**GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.**

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,  
New Germany, 3610 - South Africa  
PO Box 68, New Germany, 3620  
SOUTH AFRICA  
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587  
Fax +27 (0) 31 / 705 32770  
esales@gedore.co.za  
www.gedore.co.za

**GEDORE IBÉRICA S.L.**

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz  
01015 Vitoria Alava · SPAIN  
Tel. +34-945-29 22 62  
Fax +34-945-29 21 99  
gedore@gedore.es  
www.gedore.es

**GEDORE Torque Ltd**

(Formerly Gedore UK)  
Tannery Lane, Gosden Common  
Bramley, Guildford  
Surrey  
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM  
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00  
sales@gedoreuk.com  
www.gedoreuk.com

**GEDORE France SARL**

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II  
10, avenue du Fief - Bât. 12  
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône  
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE  
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60  
Fax +33 (0)1 34 40 16 61  
jadore@gedore.fr  
www.gedore.fr

**GEDORE TECHNAG B.V.**

Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS  
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50  
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60  
info@gedore.nl  
www.gedore.nl

**GEDORE (INDIA) Private Limited**

148, Sector 3, IMT Manesar  
Gurgaon - 122051  
Haryana · INDIA  
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67  
Fax +91 124 2341067  
sales@gedoreindia.com  
www.gedore.in

**GEDORE POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Żwirki i Wigury 56a  
43-190 Mikołów · POLAND  
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10  
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20  
gedore@gedore.pl  
www.gedore.pl

**Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.**

Rua Vicentina Maria Fidélis,  
275 Bairro Vicentina  
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL  
Tel. +55 51- 3589 9200  
Fax + 55 51- 3589 9222  
export@gedore.com.br  
www.gedore.com.br

**GEDORE TOOLS INC**

4055 Faber Pl Dr  
North Charleston SC, 29405 · USA  
Phone: +1 (843) 225 5015  
Fax: +1 (843) 300 0315  
info@gedoretools.com  
www.gedoretools.com

**GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.**

1/F, Block 2, 1358 Pingan Road,  
Minhang, Shanghai · CHINA 201109  
Tel. +86-21-3388 7258  
Fax +86-21-3388 7259  
Service Hotline: 400 880 1858  
info@gedore.cn  
www.gedore.cn

Suo distributore:

**Comwerk s.r.l.**

via Mac Mahon 38  
20155 Milano · ITALY

Tel. +39 02 316638  
Fax +39 02 315603  
comwerk@comwerk.it  
www.comwerk.it

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

**MAGIC 2024 TOOL PROMOTION** periodo  
validità: 01/03/2024 - 31/12/2024.  
Solo fino a esaurimento scorte.

\*Prezzi di vendita consigliati, IVA esclusa, per pezzo/set. Consegna senza utensili o decorazioni. Con riserva di modifiche tecniche. Con riserva di errori di composizione ed errori di stampa in relazione a dati e prezzi. I prezzi senza l'applicazione dell'IVA valgono solo per i rivenditori e l'utenza commerciale. Per qualsiasi chiarimento contattare il proprio rivenditore.

gedore.com