

DER HAMMER-KATALOG

THE HAMMER CATALOG





ERFAHRUNG AUS TRADITION

PEDDINGHAUS, ein Name und ein Begriff, der seit Generationen für Tradition und Innovation im Bereich Handwerkzeuge steht.

Wir blicken stolz auf diese Tradition zurück, die 1839 mit der Firmengründung ihren Anfang nahm. Seit 1873 werden Qualitäts-Handwerkzeuge produziert.

Heute bieten wir das wohl mit umfassendste Sortiment an Qualitäts-Handhämmern für alle Berufszweige an. Durch die Integration in die MOB-Gruppe 1992 wird das Handwerkzeugprogramm stetig ausgebaut um noch leistungsfähiger am Markt zu bestehen.

EXPERIENCE OUT OF TRADITION

PEDDINGHAUS, a name and an idea, which has a long tradition for generations in the hand tools business.

We take pride in looking back to this tradition, which started with the formation of the company in 1839. Our quality handtools have been manufactured since 1873. Currently, we are offering the widest range of products in hammers for all lines of trade. Since we got member of the MOB-group in the year 1992 we enlarged our range of tools continuously.



Hammerfertigung Le Chambon-Feugerolles - Frankreich
Hammer Plant Le Chambon-Feugerolles - France

Bei allem Produktausbau steht eins immer im Vordergrund: die Erhaltung und Verbesserung der weltberühmten Peddinghaus-Qualität. Wir sind uns stets bewusst, dass die von uns und unseren Kunden eingeforderte Qualität auch von uns produziert werden muss, denn nur wer produziert kann auf die Produkte den notwendigen Einfluss nehmen und ist in der Lage Innovationen zielgerichtet umzusetzen.

Eine klare weltweite Vertriebsstrategie über unsere Fachhandelspartner garantiert dem Anwender unserer Qualitätswerkzeuge stets eine optimale Betreuung und kompetenten Service vor Ort. Ein hohes technisches Niveau, das ständig ausgebaut und erweitert wird, ermöglicht eine schnelle Auftragsbearbeitung, kurze Lieferzeiten und garantiert einen optimalen Kundenservice.

Ein weiterer Meilenstein erfolgt mit der Übernahme und Integration der Firma MONDELIN in die Gruppe. Hierdurch konnte das Portfolio um einen wichtigen Baustein erweitert werden. Mit der Produktion von Werkzeugen für den Bau- und Trockenbaubereich konnten wir das Programm umfassend erweitern.




EIN NAME UND EIN BEGRIFF.

Gegründet im Jahre 1743 blickt man auf eine der längsten Traditionen im Bereich der Schmiedewerkzeuge zurück. Das sich bis heute im aktiven Familienbesitz der 7. Generation befindliche Unternehmen, fertigt neben Hämmern ein umfangreiches Programm an Schmiedewerkzeugen. Neben der Hammerfertigung am Standort Le Chambon-Feugerolles konnte durch die Übernahme und Integration der Marke IUS ein weiteres wichtiges Standbein im Bereich der Schraubwerkzeuge und Zangen ins Programm aufgenommen werden.

A NAME WITH A LONG HISTORY.

Founded in 1743, we are looking back at one of the longest traditions in forged handtools. Still privately owned and managed in the 7th generation the company produces, beside its traditional hammers, a wide multitude of different forged hand tools in Le Chambon-Feugerolles, France. Another milestone was set by the integration of IUS a traditional forging company, into the group.

This allowed us to increase our portfolio by wrenches and pliers, made in our Brashov plant, to the today's market needs by european made handtools.



Levpano-Fertigung Ambierle, Frankreich
Manufacturing Levpano at Ambierle, France

SCHLOSSERHÄMMER <i>LOCKSMITHS' HAMMER</i>	6 -10
FÄUSTEL UND SCHLEGEL <i>SLEDGE HAMMER - PLAIN FACE</i>	11 - 13
VORSCHLAGHÄMMER <i>SLEDGE HAMMER - CROSS PEIN</i>	14
BANK- UND INGENIEURHÄMMER <i>WORKBENCH- & ENGINEERS' HAMMER</i>	15 - 16
SCHREINERHÄMMER <i>JOINERS' HAMMER</i>	17
KUPFERHÄMMER <i>COPPER HAMMER</i>	18
SCHONHÄMMER <i>SOFT FACE HAMMER</i>	19 - 20
NYLONHÄMMER <i>NYLON HAMMER</i>	21
RÜCKSCHLAGFREIE SCHONHÄMMER <i>RECOILLESS SOFT FACE HAMMER</i>	22
LATTHÄMMER <i>CARPENTERS' HAMMER</i>	23 - 26
DACHDECKERHÄMMER <i>TILERS' HAMMER</i>	27
KLAUENHÄMMER <i>CLAW HAMMER</i>	28
GUMMIHÄMMER <i>RUBBER HAMMER</i>	29
HOLZ- UND KOMPOSITHÄMMER <i>WOODEN AND COMPOSIT HAMMER</i>	30 - 31
SCHMIEDEHÄMMER <i>BLACKSMITHS' HAMMER</i>	32 - 33
SCHWEISSERHÄMMER <i>ELECTRIC WELDERS' HAMMER</i>	34
MAURERHÄMMER <i>MASONS' HAMMER</i>	35
PFLASTER- UND PLATTENLEGEHÄMMER <i>PAVING HAMMER</i>	36
SCHLICHTHÄMMER <i>SHRINKING HAMMER</i>	37
SPENGLER- UND BLECHSCHMIEDEHÄMMER <i>TINSMITHS HAMMER</i>	38 - 40
AUSBEUL- UND KAROSSERIEHÄMMER <i>CAR BODY REPAIR HAMMER</i>	41 - 42
LEBORGNE PRODUKTE <i>PRODUCTS OF LEBORGNE</i>	43 - 46



INNOVATIVE NEUHEIT
DIE KRAFT FÜHLEN
INNOVATIVE NEW PRODUCT
FEEL THE POWER

ULTRATEC „DUO“ HAMMER

ULTRATEC HAMMER „DUO“

Innovation eines „2 in 1“


Schon- und Schlosserhammer

Ultratec-Stiel aus drei verschiedenen Komponenten: unzerbrechliches Glasfaser und Polypropylen für einen geringen Rückschlag, sowie Elastomer für einen guten Griff. Sauberer und präziser Schlag.

1. Glasfaserkern: extreme Widerstandsfähigkeit, verbiegt und zerbricht nicht.
2. Polypropylen: fester Halt auch bei harten Schlägen.
3. Elastomer: mit rutschfestem und belastbarem Griff. Dadurch kann der Hammerstiel in seiner vollen Länge genutzt werden. Der Hammer ist durchgehend ergonomisch.



Richten mit der Schonhammerseite, ohne dabei etwas zu beschädigen
Adjustment with the soft-face side without any damage



Verwendung als Schlosserhammer
Use as an engineer's hammer

ULTRATEC „DUO“ HAMMER

Innovation of a „2 in 1“

Soft-face and engineer's hammer

Ultratec handle made of three different components: Unbreakable glass fibers, polypropylene for a recoilless use, elastomer for a clean and precise blow.

1. Fiberglass core: extreme resistance, does not deform or break.
2. Polypropylene: good grip even during hard blows.
3. Elastomer: with a slip resistant and durable handle. The whole handle can be used and is completely ergonomic.

Austauschbarer Einsatz
für die Schonhammerseite: Aus Nylon.
Stärke 68D Shore.

Replacable Head insert
for the soft-face side: Nylon.
Hardness 68D Shore.

Ø mm	g	Art.-Nr.
27	300	5039980027
32	500	5039980032
35	700	5039980035
40	1.000	5039980040
50	1.500	5039980050

5 GRÖSSEN
ERHÄLTlich
5 SIZES
AVAILABLE




Das Original seit 1839

PEDDINGHAUS SCHLOSSERHAMMER

aus Qualitätsstahl der Güte C 45 nach DIN 17200 - im Gesenk geschmiedet und maßgenau geschliffen - sorgfältig gehärtet und vorschriftsgemäß angelassen - sauber lackiert und rostgeschützt durch Pulverlackierung - Bahn und Pinne von Hand geschliffen - mit doppelt geschweiftem Eschen- oder Hickorstiel.

PEDDINGHAUS HAMMER – GERMAN PATTERN

made of quality C45 grade steel according to DIN 17200 - drop forged and ground to exact dimensions - carefully hardened and tempered according to regulations - neatly painted and corrosion-protected by powder coating - face and peen precision ground by hand - with double curved ash or hickory handle




geschweiften Eschenstiel
curved ash handle



sicher verbunden / eingestielt
securely fixed



perfekt geschliffen
perfect ground



Qualitätsgeschmiedet nach DIN
Quality forging to DIN Standard

SCHLOSSERHAMMER

geschmiedete Qualität nach DIN 1041

LOCKSMITHS' HAMMER

forged quality - DIN 1041



	Eschenstiel	Hickorstiel
g	Art.-Nr.	Art.-Nr.
50	5039020050	5039030050
100	5039020100	5039030100
200	5039020200	5039030200
300	5039020300	5039030300
400	5039020400	5039030400
500	5039020500	5039030500
600	5039020600	5039030600
800	5039020800	5039030800
1000	5039021000	5039031000
1500	5039021500	5039031500
2000	5039022000	5039032000



Protect

SCHLOSSERHAMMER PROTECT

aus Qualitätsstahl der Güte C 45 nach DIN 1041 - im Gesenk geschmiedet und maßgenau geschliffen - mit vernickelter Schlagschutzhülse


PROTECT LOCKSMITHS' HAMMERS

made of C 45 quality steel acc. to DIN 17200 - die forged and precision ground - perfectly coated with powder coating - with nickel-plated protection sleeve

unlösbar verbunden
securely fixed



bester Schutz
best protection



SCHLOSSERHAMMER „PROTECT“

geschmiedete Qualität nach DIN 1041 - mit Hickorystiel

LOCKSMITHS' HAMMER „PROTECT“

forged quality - DIN 1041



g	Art.-Nr.
200	5039930200
300	5039930300
400	5039930400
500	5039930500
600	5039930600
800	5039930800
1000	5039931000
1500	5039931500
2000	5039932000

SCHLOSSERHAMMER „PROTECT INDU“

mit Schlagkopfsicherung durch elektroinduktiv angelassene Randzone der Hammerbahn, mit doppelt geschweißtem, rutschsicherem Hickorystiel und vernickelter Schlagschutzhülse

LOCKSMITHS' HAMMER „PROTECT INDU“

Head secured by electroinductive tempered edge of the hammer face, with double- curved, non-slip hickory handle and nickel-plated impact protection sleeve



g	Art.-Nr.
200	5042930200
300	5042930300
500	5042930500
800	5042930800
1000	5042931000
1500	5042931500
2000	5042932000

SCHLOSSERHAMMER

französisches Modell

LOCKSMITHS' HAMMER

French pattern



	5029.02	5029.03
	Eschenstiel	Hickorystiel
mm	g	Art.-Nr.
24	200	5029030200
28	300	5029030300
30	400	5029030400
32	500	5029030500
36	600	5029030600
40	800	5029030800
42	1000	5029031000
50	1500	5029031500
55	2000	5029032000

SCHLOSSERHAMMER SET (3-TEILIG)

geschmiedete Qualität - DIN 1041 - mit Hickorystiel

LOCKSMITHS' HAMMER KIT (3 PIECES)

forged quality - DIN 1041



g	Art.-Nr.
300/500/800	5039030358


Ultratec

SCHLOSSERHAMMER MIT ULTRATEC STIEL

mit unzerbrechlichem ULTRAMID-Kunststoffstiel - abwaschbar, fettabweisend und vibrationshemmend - mit Sicherheitsverkeilung und dauerhaft festem Stielsitz

LOCKSMITHS' HAMMER

with ULTRATEC handle - features of ULTRATEC: the handle is securely connected with the hammer body - special plastic with fiberglass core - therefore unbreakable.



- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 - Glasfaserkern | 1 - Fiberglass core |
| 2 - Polypropylen | 2 - Polypropylene |
| 3 - Elastomer | 3 - Elastomer |



SCHLOSSERHAMMER ULTRATEC

geschmiedete Qualität nach DIN 1041

LOCKSMITHS' HAMMER ULTRATEC

forged quality - DIN 1041



g	Art.-Nr.
200	5039980200
300	5039980300
400	5039980400
500	5039980500
600	5039980600
800	5039980800
1000	5039981000
1500	5039981500
2000	5039982000

SCHLOSSERHAMMER „INDU“

mit Schlagkopfsicherung durch elektro-induktiv angelassene Randzone der Hammerbahn - DIN 1041

LOCKSMITHS' HAMMER "INDU"

head protection through face additional electro-inductive tempered - DIN 1041



g	Art.-Nr.
200	5042980200
300	5042980300
500	5042980500
800	5042980800
1000	5042981000
1500	5042981500
2000	5042982000

SCHLOSSERHAMMER ULTRATEC

französisches Modell

LOCKSMITHS' HAMMER ULTRATEC

French pattern



mm	g	Art.-Nr.
26	200	5029980200
28	300	5029980300
30	400	5029980400
32	500	5029980500
36	600	5029980600
40	800	5029980800
42	1000	5029981000
50	1500	5029981500
55	2000	5029982000

SCHLOSSERHAMMER SET (3-TEILIG)

geschmiedete Qualität - DIN 1041

LOCKSMITHS' HAMMER KIT (3 PIECES)

forged quality - DIN 1041



g	Art.-Nr.
300/500/800	5039980358


Ultramid

SCHLOSSERHAMMER

mit unzerbrechlichem ULTRAMID-Kunststoffstiel -
abwaschbar, fettabweisend und vibrationshemmend -
mit Sicherheitsverkeilung und dauerhaft festem Stielsitz.

LOCKSMITHS' HAMMER

with red unbreakable ULTRAMID plastic handle -
washable - best grip - vibration-reduced - with special
security-pin for long-life connection



SCHLOSSERHAMMER ULTRAMID

DIN 1041 mit unzerbrechlichem ULTRAMID-Kunststoffstiel

ULTRAMID LOCKSMITHS' HAMMER

DIN 1041 with red unbreakable ULTRAMID handle



g	Art.-Nr.
200	5039040200
300	5039040300
500	5039040500
800	5039040800
1000	5039041000

SCHLOSSERHAMMER „CHROMO-STAR“

DIN 1041 – Verchromter Schlosserhammerkopf -
unzerbrechlicher ULTRAMID-Kunststoffstiel

LOCKSMITHS' HAMMER „CHROMO-STAR“

DIN 1041 – Chrome-plated machinist's hammer -
unbreakable ULTRAMID plastic handle



g	Art.-Nr.
300	5039540001

Stahlrohr Stiel

SCHLOSSERHAMMER

mit Stahlrohrstiel, Kunststoffgriff und Kopfsicherung

LOCKSMITHS' HAMMER

with steel tube handle, plastic grip and secured head

g	Art.-Nr.
300	5041050300
400	5041050400
500	5041050500



Carbotec

**SCHLOSSERHAMMER
MIT CARBOTEC 4-KOMPONENTEN STIEL**

Eigenschaften CARBOTEC: Stiel unlösbar mit Hammerkörper verbunden – Spezialkunststoff mit Glasfaserkern und zwei Carbonfasern – daher noch verwindungssteifer und unzerbrechlich

LOCKSMITHS' HAMMER

WITH CARBOTEC 4-COMPONENT HANDLE

features of CARBOTEC: the handle is iinsdubly connected with the hammer body - special plastic with fibreglass core and two stripes of carbon fibre for even more strenght - unbreakable

- 1 - Carbonfasern
- 2 - Glasfaserkern
- 3 - Polypropylen
- 4 - Elastomer
- 1 - Fibre of Carbon
- 2 - Fibreglas core
- 3 - Polypropylene
- 4 - Elastomer



SCHLOSSERHAMMER CARBOTEC

DIN 1041 mit Carbotec-Stiel

CARBOTEC LOCKSMITHS' HAMMER

DIN 1041 with Carbotec handle



 g	Art.-Nr.
200	5039990200
300	5039990300
400	5039990400
500	5039990500
600	5039990600
800	5039990800
1000	5039991000
1500	5039991500
2000	5039992000

POLYURETHAN SCHONAUFSATZ

für alle Schlosserhämmer nach DIN 1041
aus extrem widerstandsfähigem Polyurethan

POLYURETHAN SOFT-FACE-CAP

for all locksmiths' hammer (german pattern) acc. to DIN 1041
made of extreme wear resistant polyurethan



Für Grösse / Fits on Size	Art.-Nr.
300 g	5038010300
500 g	5038010500
800 g	5038010800
1000 g	5038011000

SCHLOSSERHAMMER CARBOTEC -SET (3-TEILIG)

geschmiedete Qualität - DIN 1041

CARBOTEC LOCKSMITHS' HAMMER KIT (3 PIECES)

forged quality - DIN 1041



 g	Art.-Nr.
300/500/800	5039990358

Das Original

PEDDINGHAUS FÄUSTEL

aus Qualitätsstahl der Güte C 45 nach DIN 17200 - im Gesenk geschmiedet und maßgenau geschliffen - sorgfältig gehärtet und vorschriftsgemäß angelassen - sauber lackiert und rostgeschützt durch Pulverlackierung - Bahn und Pinne handwerklich sauber fein geschliffen - mit doppelt geschweiftem Eschen- oder Hickorystiel.

PEDDINGHAUS SLEDGE HAMMER

made of quality steel grade C 45 according to DIN 17200 - drop-forged and precisely ground - carefully hardened and properly tempered - clean painted and protected against rust by powder coating - blade and shank finely ground by hand - with a double-curved ash or hickory handle.

geschweiften Eschenstiel
curved ash handle



sicher verbunden / eingestiebt
securely fixed



perfekt geschliffen
perfect ground



geschmiedet nach DIN
forged to DIN Standard



FÄUSTEL

geschmiedete Qualität - sorgfältig gehärtet und angelassen
aus Stahl der Güte C 45

SLEDGE HAMMER

forged quality - made of carefully hardened and tempered C45 grade steel /DIN 17200. DIN 6475



	Eschenstiel	Hickorystiel
g	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1000	5293021000	5293031000
1250	5293021250	5293031250
1500	5293021500	5293031500
2000	5293022000	5293032000
3000	5293023000	5293033000
4000	5293024000	5293034000
5000	5293025000	5293035000
6000	5293026000	5293036000
8000	5293028000	5293038000

FÄUSTEL 900MM

geschmiedete Qualität - DIN 6475 - mit Hickorystiel

SLEDGE HAMMER 900 MM

double faced - DIN 6475



g	Länge/Length	Art.-Nr.
3000	800mm	5293133000
5000	900mm	5293135000

MOKER

holländisches Modell mit Eschenstiel

DOUBLE FACED SLEDGE

Dutch pattern



g	Art.-Nr.
1250	5247021250
1500	5247021500

GUMMI-SCHONAUFSAZ

für alle Fäustel nach DIN 6475

aus extrem widerstandsfähigem Gummi

RUBBER SOFT-FACE-CAP

*for all sledge hammer according to DIN 6475
made of extreme wear resistant rubber*



Für Grösse / Fits on Size	Art.-Nr.
1000 g	5146011000
1250 g	5146011250
1500 g	5146011500
2000 g	5146012000

Ultratec

PEDDINGHAUS FÄUSTEL MIT ULTRATEC STIEL

Stiel unlösbar mit Hammerkopf verbunden, Spezialkunststoff mit Glasfaserkern, daher unzerbrechlich.

SLEDGE HAMMER

with ULTRATEC handle - features of ULTRATEC: the handle is securely connected with the hammer body - special plastic with fiberglass core - therefore unbreakable.

Glasfaserkern
Fibreglas Core



Qualitätsgeschmiedet nach DIN
Quality forging to DIN Standard



FÄUSTEL ULTRATEC

geschmiedete Qualität - sorgfältig gehärtet und angelassen aus Stahl der Güte C 45 / DIN 17200 - mit Stiel ULTRATEC. DIN 6475

SLEDGE HAMMER ULTRATEC

forged quality - made of carefully hardened and tempered C45 grade steel / DIN 17200 - with ULTRATEC handle. vDIN 6475



g	Art.-Nr.
1000	5293981000
1250	5293981250
1500	5293981500
2000	5293982000

FÄUSTEL (SCHLEGEL) 900 MM

geschmiedete Qualität - sorgfältig gehärtet und angelassen aus Stahl der Güte C 45 / DIN 17200 - mit unzerbrechlichem 3-Komponenten-Stiel ULTRATEC - 900 mm - DIN 6475

SLEDGE HAMMER 900 MM

Forged quality - made of carefully hardened and tempered C45 grade steel / DIN 17200 - with unbreakable ULTRATEC tri-material handle - 900 mm - DIN 6475



g	Art.-Nr.
3000	5293983000
4000	5293984000
5000	5293985000

Carbotec

FÄUSTEL MIT CARBOTEC 4-KOMPONENTEN STIEL

Eigenschaften CARBOTEC: Stiel unlösbar mit Hammerkörper verbunden Spezialkunststoff mit Glasfaserkern und zwei Carbonfasern noch verwindungssteifer und unzerbrechlich DIN 6475

SLEDGEHAMMER WITH CARBOTEC 4-COMPONENT HANDLE

the handle is insubly connected with the hammer body - special plastic with fibreglass core and two stripes of carbon fiber for even more strength - unbreakable DIN 6475



g	Art.-Nr.
1000	5293991000
1250	5293991250
1500	5293991500
2000	5293992000



- 1 - Carbonfasern
- 2 - Glasfaserkern
- 3 - Polypropylen
- 4 - Elastomer
- 1 - Fibre of Carbon
- 2 - Fibreglas core
- 3 - Polypropylene
- 4 - Elastomer



FÄUSTEL STAHLROHR

mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff - schwarz lackiert - rutschfester Kunststoffgriff - verstärkt und kopfgesichert - mit GS-Prüfzeichen - DIN 6475

SLEDGE HAMMER STEEL TUBE

double faced - with steel tube handle and plastic grip - black finish - anti-slip plastic handle reinforced and head-lock -DIN 6475



	05/Stahlrohrstiel
 g	Art.-Nr.
1000	5295051000
1250	5295051250

Fibertec

FIBERTEC

geschmiedete Qualität - sorgfältig gehärtet und angelassen aus Stahl der Güte C 45 mit Fibertec-Stiel unlösbar mit Hammerkörper verbunden / mit unzerbrechlichem Glasfaserstiel daher unzerbrechlich - rutschfester Gummigriff

FIBERTEC

forged quality made of C 45 with Fibertec handle - insdubly connected with the hammer body with unbreakable fiberglass handle - therefore unbreakable - with anti-slip rubber handle

verstärkt und kopfgesichert
reinforced and head-lock



geschmiedet nach DIN
forging to DIN Standard



rutschfester Kunststoffgriff
anti-slip plastic handle



FÄUSTEL FIBERTEC

geschmiedete Qualität - DIN 6475 mit Fibertec Stiel

FIBERTEC SLEDGE HAMMER

forged quality - DIN 6475



 g	Art.-Nr.
3000	5293083000
4000	5293084000
5000	5293085000
6000	5293086000
8000	5293088000

VORSCHLAGHAMMER FIBERTEC

geschmiedete Qualität - DIN 1042 mit Fibertec Stiel

FIBERTEC SLEDGE HAMMER

cross-pein - forged quality - DIN 1042



 g	Art.-Nr.
3000	5027083000
4000	5027084000
5000	5027085000
6000	5027086000
8000	5027088000
10000	5027081000

Das Original

VORSCHLAGHAMMER MIT HOLZSTIEL

aus Qualitätsstahl der Güte C 45 nach DIN 17200 - im Gesenk geschmiedet und maßgenau geschliffen - sorgfältig gehärtet und vorschriftsgemäß angelassen - sauber lackiert und rostgeschützt durch Pulverlackierung - Bahn und Pinne handwerklich sauber fein geschliffen - mit doppelt geschweißtem Eschen- oder Hickorstiel.

THE ORIGINAL PEDDINGHAUS HAMMER

made of C 45 quality steel acc. to DIN 17200 - die forged and precision ground - head treated well known by Peddinghaus standard - perfectly coated with powder coating - face and cross pein high precision ground - with curved ash or hickory handle.



VORSCHLAGHAMMER

geschmiedete Qualität - DIN 1042

SLEDGE HAMMER

cross-pein - forged quality - DIN 1042



	Eschenstiel	Hickorstiel
 g	Art.-Nr.	Art.-Nr.
3000	5027023000	5027033000
4000	5027024000	5027034000
5000	5027025000	5027035000
6000	5027026000	5027036000
8000	5027028000	5027038000
10000	5027021000	5027031000

Ultratec

VORSCHLAGHAMMER 900 MM ULTRATEC


Stiel unlösbar mit Hammerkopf verbunden, Spezialkunststoff mit Glasfaserkern, daher unzerbrechlich. Geschmiedete Qualität - GS - DIN 1042

SLEDGE HAMMER 900 MM ULTRATEC

with ULTRATEC handle - features of ULTRATEC: the handle is securely connected with the hammer body - special plastic with fiberglass core - therefore unbreakable. cross pein - GS - DIN 1042



 g	Art.-Nr.
3000	5027983000
4000	5027984000
5000	5027985000



unlösbar verbunden
securely fixed

Der Däne


BANKHAMMER MIT HOLZSTIEL

aus Qualitätsstahl der Güte C 45 - im Gesenk geschmiedet und maßgenau geschliffen - sorgfältig gehärtet und angelassen - sauber lackiert und rostgeschützt - fein geschliffen - mit Hickorystiel.

WORKBENCH HAMMER

made of C 45 quality steel - die forged and precision ground - head treated by Peddinghaus well known standard - face and cross pein high precision ground - with hickory handle.

perfekt geschliffen
perfect ground



hochwertig verarbeitet
polished finish



sicher verbunden / eingestellt
securely fixed



BANKHAMMER

dänische Form - mit runder Bahn und kurzer Pinne, geschweißter Eschenstiel

WORKBENCH HAMMER

Danish pattern - Hickory handle, curved ash handle



Nr.	g	Art.-Nr.
0	175	5077030000
1	195	5077030001
2	280	5077030002
3	310	5077030003
4	550	5077030004

BANKHAMMERSATZ, 4-TEILIG

Größen 1 bis 4

WORKBENCH HAMMERS, 4 PIECES

Sizes 1 to 4



Inhalt	Art.-Nr.
1 - 2 - 3 - 4	5077031234

BANKHAMMER FIBERTEC

dänische Form - mit runder Bahn und kurzer Pinne - mit fest / unlöslich verbundenem Glasfaserstiel, rutschfester Griff

WORKBENCH HAMMER FIBERTEC

Danish pattern - with fiberglass-handle, anti-slip handle



Nr.	g	Art.-Nr.
1	195	5077280001
2	280	5077280002
3	310	5077280003
4	550	5077280004

BANKHAMMERSATZ FIBERTEC, 4-TEILIG

Größen 1 bis 4

WORKBENCH HAMMER FIBERTEC, 4 PIECES

Sizes 1 to 4



Inhalt	Art.-Nr.
1 - 2 - 3 - 4	5077281234


INGENIEURHAMMER

aus Qualitätsstahl der Güte C 45 - im Gesenk geschmiedet und maßgenau geschliffen - sorgfältig gehärtet und angelassen - sauber lackiert und rostgeschützt - 2x fein geschliffen - mit Hickorystiel.

ENGINEERS' HAMMER

made of C 45 quality steel - die forged and precision ground - head treated by well known Peddinghaus standard - face and cross pein high precision ground - with hickory handle.

perfekt geschliffen
perfect ground



hochwertig verarbeitet
polished finish



sicher verbunden / eingestellt
securely fixed



INGENIEURHAMMER

englisches Modell - mit runder Bahn und Kugelkopf mit Hickorystiel

ENGINEERS' HAMMER

ball pein - Hickory handle



g	lbs	Art.-Nr.
100	1/4	5081030250
225	1/2	5081030500
340	3/4	5081030750
450	1	5081031000
500	1 1/8	5081031125
675	1 1/2	5081031500
900	2	5081032000

INGENIEURHAMMER

englisches Modell - mit runder Bahn und Pinne mit Hickorystiel

ENGINEERS' HAMMER

English pattern - with a round face and a cross pein



g	lbs	Art.-Nr.
225	1/2	5079030500
340	3/4	5079030750

INGENIEURHAMMER


englisches Modell - mit runder Bahn und Kugelkopf, schwarz mattiert, rutschfester Griff und Fibertec Stiel

ENGINEERS' HAMMER

ball pein - with fibertec-handle, back painted, anti-slip handle



g	lbs	Art.-Nr.
225	1/2	5081080500
340	3/4	5081080750
675	1 1/2	5081081500



SCHREINERHÄMMER

aus Qualitätsstahl der Güte C 45 im Gesenk geschmiedet und maßgenau geschliffen - sorgfältig gehärtet - Bahn und Pinne handwerklich sauber fein geschliffen.

JOINERS' HAMMER

made of C 45 quality steel acc. to DIN 17200 - die forged and precision grounded - head treated by Peddinghaus well known standard - face and cross pein high precision ground.



SCHREINERHAMMER

geschweißter Eschenstiel, sicher eingestielt / verbunden

JOINERS' HAMMER

with curved ash handle, securely fixed



Ø mm	g	Art.-Nr.
16	130	5116020016
20	190	5116020020
22	230	5116020022
25	320	5116020025
28	450	5116020028
30	520	5116020030

SCHREINERHAMMER ULTRATEC

mit Ultratec Stiel, unlösbar verbunden, Glasfaserkern

JOINERS' HAMMER ULTRATEC

with Ultratec handle, securely fixed, Fiberglass Core



Ø mm	g	Art.-Nr.
22	230	5116980022
25	320	5116980025
28	450	5116980028



GESCHMIEDETE KUPFERHÄMMER

Perfekt gearbeitet für lange Lebensdauer. Perfekt abgestimmt durch hochwertige Kupferlegierung und Hickory -, Ultratec- und Carbotec-Stiel.

FORGED COPPER HAMMER

Manufactured for longer tool life. Perfectly balanced by high quality copper alloy in combination with a hickory, Ultratec and Carbotec handle.

gesenkgeschmiedet
die forged



KUPFERHAMMER

Fäustelform mit Hickorstiel, gesenkgeschmiedet, sicher verbunden

COPPER HAMMER

sledge hammer shape with Hickory handle, die forged, securely fixed



g	Art.-Nr.
250	5065030250
400	5065030400
500	5065030500
600	5065030600
750	5065030750
1000	5065031000
1500	5065031500

KUPFERHAMMER ULTRATEC

Fäustelform mit Ultratec Stiel, unlösbar verbunden, gesenkgeschmiedet

COPPER HAMMER ULTRATEC

sledge hammer shape with Ultratec handle, securely fixed, die forged



g	Art.-Nr.
400	5065980400
500	5065980500
600	5065980600
750	5065980750
1000	5065981000
1500	5065981500

KUPFERHAMMER CARBOTEC

Fäustelform mit Carbotec 4-K Stiel

CARBOTEC COPPER HAMMER

sledge hammer shape with Carbotec 4-K handle



- 1 - Carbonfasern
- 2 - Glasfaserkern
- 3 - Polypropylen
- 4 - Elastomer
- 1 - Fibre of Carbon
- 2 - Fibreglass core
- 3 - Polypropylene
- 4 - Elastomer



g	Art.-Nr.
1000	0365100701
1500	0365150701

2.000g - 6.000g auf Anfrage lieferbar
2000g - 6.000g available on request

SCHONHÄMMER

mit Eschenstiel für beste Schlagdämpfung und auswechselbaren Köpfen. Extrem stabiles, verlängertes und flexibles Gussmittelstück für perfekten Halt der Einsätze.
Hämmer mit Cellulose-Acetatköpfen oder Nylonköpfen für perfekten Werkstückschutz.

- Kontrollierte Radialkraft wird direkt in Schlagkraft umgesetzt
- Perfekte Führung, minimale Ausholbewegung, punktgenauer Schlag
- Für sensible Oberflächen, speziell für Endmontagen an Sichtflächen entwickelt

SOFT FACE HAMMER

with Ash-Handle for best stroke energy reduction with interchangeable heads. Extreme rigid, reinforced and flexible cast iron body for perfect fit of the soft face heads. Cellulose-Acetate heads for best workpiece protection.

- Controlled radial force directly transferred from stroke force
- Perfect guidance, minimal strike out, precision strike
- Designed for sensitive surfaces, especially for final assembling

schlagfest und langlebig
highly wear resistant



sicher verbunden
securely fixed



verstärktes Gussmittelstück
reinforced cast iron body



PLASTIKHAMMER „KH-X“

mit transparent-roten Wechselköpfen aus schlagfestem Cellulose-Acetat mit verstärktem Gussstahl-Mittelstück und Eschenstiel

PLASTIC SOFT FACE HAMMER „KH-X“

With transparent red replaceable heads made of impact-resistant cellulose acetate with a reinforced cast steel centre section



Nr.	Ø mm	g	Art.-Nr.
2	27	300	5434020027
5	40	700	5434020040
7	60	1900	5434020060

NYLON & PLASTIKHAMMER „KH-X“

mit Wechselköpfen aus weißem, splitterfreiem, schlagfestem Nylon und Plastik mit verstärktem Gussstahl-Mittelstück und Eschenstiel

NYLON & PLASTIC SOFT FACE HAMMER „KH-X“

with ash handle. With replaceable hammer faces made of white, shatterproof, impact-resistant nylon and red replaceable hammer faces made of impact-resistant cellulose acetate. With a reinforced cast steel center section.



Nr.	Ø mm	g	Art.-Nr.
2	27	300	5438020027
5	40	700	5438020040
7	60	1900	5438020060

NYLONHAMMER „KH-X“

mit Wechselköpfen aus weißem, splitterfreiem, schlagfestem Nylon mit verstärktem Gussstahl-Mittelstück und Eschenstiel

NYLON SOFT FACE HAMMER „KH-X“

with replaceable wear resistant, shatterproof, white Nylon with reinforced cast iron body and ash handle



Nr.	Ø mm	g	Art.-Nr.
2	27	300	5437020027
5	40	700	5437020040
7	60	1900	5437020060

NYLON-HAMMER

mit Wechselköpfen aus weißem, splitterfreiem, schlagfestem Nylon mit Gussstahl-Mittelstück.

NYLON HAMMER

with replaceable heads made of white, shatterproof, impact-resistant nylon with a cast steel centre section.



Nr.	Ø mm	g	Art.-Nr.
2	27	220	5037020027
3	32	310	5037020032
4	35	370	5037020035
5	40	540	5037020040
6	50	860	5037020050
7	60	1300	5037020060

Classic

PLASTIKHAMMER

mit Eschenstiel für beste Schlagdämpfung und auswechselbaren Köpfen. Extrem stabiles und flexibles Gussmittelstück für perfekten Halt der Einsätze. Cellulose-Acetatköpfe für perfekten Werkstückschutz.

SOFT FACE HAMMER

with Ash-Handle for best stroke energy reduction with interchangeable heads. Extreme rigid and flexible cast iron body for perfect fit of the soft face heads. Cellulose-Acetat heads for best workpiece protection.

auswechselbare Köpfe
replaceable Heads



schlagfest und langlebig
highly wear resistant



sicher verbunden / eingestielt
securely fixed



PLASTIKHAMMER

aus transparent-gelbem - schlagfestem Cellulose-Acetat - mit Gussstahl-Mittelstück und Eschenstiel

EMBOSSING AND PLANISHING HAMMER

with replaceable plastic faces - cast iron body - Cellulose-Acetat Heads



Nr.	Ø mm	g	Art.-Nr.
1	22	140	5034020022
2	27	220	5034020027
3	32	330	5034020032
4	35	400	5034020035
5	40	550	5034020040
6	50	880	5034020050

PLASTIKHAMMER – RAUCHFARBEN

mit schlagfesten Einsätzen aus Spezialkunststoff - mit Gussstahl-Mittelstück und Eschenstiel

EMBOSSING AND PLANISHING HAMMER

with replaceable special mixture plastic faces - cast iron body



Nr.	Ø mm	g	Art.-Nr.
1	22	140	5234020022
2	27	220	5234020027
3	32	330	5234020032
4	35	400	5234020035
5	40	550	5234020040
6	50	880	5234020050

PLASTIKHAMMER

aus transparent-rottem - schlagfestem Cellulose-Acetat - mit Gussstahl-Mittelstück und Eschenstiel

EMBOSSING AND PLANISHING HAMMER

with replaceable plastic faces - cast iron body - Cellulose-Acetat Heads



Nr.	Ø mm	g	Art.-Nr.
1	22	140	5334020022
2	27	220	5334020027
3	32	330	5334020032
4	35	400	5334020035
5	40	550	5334020040
6	50	880	5334020050

PLASTIKHAMMER ULTRATEC

aus transparent-rottem schlagfestem Cellulose-Acetat - mit Gussstahl-Mittelstück - mit Ultratec Stiel

EMBOSSING AND PLANISHING HAMMER ULTRATEC

replaceable plastic faces - cast iron body - Cellulose-Acetat heads with Ultratec handle



Nr.	Ø mm	g	Art.-Nr.
2	27	220	5334980027
3	32	330	5334980032
4	35	400	5334980035
5	40	550	5334980040
6	50	880	5334980050

PLASTIK UND NYLON SCHONHAMMER „COMBI“

mit Eschenstiel - 1 x schlagfester Nylonkopf - 1 x schlagfester Plastikkopf

PLASTIC AND NYLON SOFT FACE HAMMER „COMBI“

1 x impact resistant nylon head - 1 x impact-resistant plastic head



Ø mm	g	Art.-Nr.
30	280	0377300201
40	510	0377400201
50	940	0377500201

SCHONHAMMER NYLON

mit Stahlrohrstiel - mit auswechselbaren, schlagfesten Nylonköpfen, verstärkte Verbindung, rutschfester Kunststoffgriff

NYLON HAMMER

with steel tube handle - with replaceable Nylon faces, reinforced connection, anti-slip plastic handle



Ø mm	g	Art.-Nr.
35	700	5037050035
40	820	5037050040
50	1350	5037050050



Rückschlagfreie Hämmer

RÜCKSCHLAGFREIER SCHONHAMMER

für beste Schlagdämpfung. Polyurethan-Köpfe sind auswechselbar und splitterfrei - der gefüllte Hammerkopf sorgt für eine Vervielfachung der Schlagenergie

RECOILLESS HAMMER

with ash handle for best stroke energy reduction. With interchangeable Polyurethanheads. Extreme rigid and flexible. Head with steel-ball filling multiplies stroke-energy.

durchgängige Schweißnaht
continuous weld



schlagfest und langlebig
highly wear resistant



splitterfreie Köpfe
shatterproof heads



RÜCKSCHLAGFREIER SCHONHAMMER

mit auswechselbaren Polyurethan-Köpfen - splitterfrei und Stahlrohrstiel

RECOILLESS HAMMER

with changeable polyurethan heads - shatterproof



Ø mm	g	Art.-Nr.
30	490	5135050030
35	600	5135050035
40	800	5135050040
50	1120	5135050050
60	1700	5135050060

RÜCKSCHLAGFREIER SCHONHAMMER

mit auswechselbaren Polyurethan-Köpfen - splitterfrei und Hickorstiel

RECOILLESS HAMMER

with changeable polyurethan heads - shatterproof



Ø mm	g	Art.-Nr.
30	440	5135030030
35	560	5135030035
40	730	5135030040
50	1080	5135030050
60	1750	5135030060

RÜCKSCHLAGFREIER SCHONHAMMER

Stahlrohrhammer komplett Kunststoffummantelt - Hammerkopf mit Stahlkugelfüllung - rutschfester Griff - 100% ummantelt - ölbeständig - Temperaturbeständig von -20° bis +90°C

RECOILLESS HAMMER

Steel tube hammer complete plastic-covered body - Hammer head with steel-ball filling - anti-slip handle - 100% sealed - oil-resistant - Temperature use from -20° up to +90°C



Ø mm	g	Art.-Nr.
30	270	5036040030
35	385	5036040035
45	620	5036040045
50	860	5036040050
60	1340	5036040060

RÜCKSCHLAGFREIER SCHONHAMMER

eckige Kopfform - Hammerkörper aus Metall mit Stahlkugelfüllung - mit Fibertecstiel - voll umantelt - unzerbrechlich - rutschfester Kunststoffgriff - Temperaturbeständig von -20° bis +90°C

RECOILLESS HAMMER

with fiberglass-handle - fully sealed - unbreakable - anti-slip plastic handle - use from -20° up to +90°C



Ø mm	Stiellänge mm	g	Art.-Nr.
70	500	2100	5036380040
95	910	3800	5036380060
105	910	4700	5036380080
105	910	5700	5036380100

Stahlrohr

DER PEDDINGHAUS LATTHAMMER

Peddinghaus Latthämmer sind hochwertig im Gesenk geschmiedet und maßgenau geschliffen. Als Variante mit Stahlrohr extra verstärkt und wahlweise mit Kopfsicherung. Stahlrohrstiel mit Stahlring verstärkt für längeren Halt. Magnethalter optional. Selbstverständlich GS geprüft.

THE PEDDINGHAUS CARPENTER HAMMER

*Peddinghaus Carpenter hammer are precision die forged and ground precisely.
All Steel tube style hammer come with reinforced handles and optional with improved head-lock.
In addition to the steel tube with steel-ring for longer life. Additional head-magnet. Naturally with GS certified.*



geprüfte Sicherheit
GS certificate



Kopfsicherung
head-lock pin



Stahlring verstärkt
steel ring reinforced



rutschfester Griff
anti-slip handle



LATTHAMMER „CLASSIC“

mit angeschliffenem Nagelzug und Spitze - schwarz lackiert mit Kopfsicherung

CARPENTERS' HAMMER "CLASSIC"

*with nail holder - ground tip - black-finish
with head-locking*



	g	Art.-Nr.
geraut / rough	580	5128250001
glatt / plain	580	5128050001

LATTHAMMER „CLASSIC“

MIT MAGNETISCHEM NAGELHALTER
mit angeschliffenem Nagelzug und Spitze - schwarz lackiert - mit Kopfsicherung - mit magnetischem Nagelhalter

CARPENTERS' HAMMER "CLASSIC-M"

*with nail holder - ground tip - black-finish
with head-locking - with magnetic nail holder*



Bahn / Face	g	Art.-Nr.
geraut / rough	580	5124250001
glatt / plain	580	5124050001

LATTHAMMER „BASIC“


mit angeschliffenem Nagelzug und Spitze - schwarz lackiert - ohne Kopfsicherung

CARPENTERS' HAMMER "BASIC"

*with nail holder - ground tip - black-finish
without head-locking*



Bahn / Face	g	Art.-Nr.
geraut / rough	580	5128250002





LATTHAMMER „CLASSIC“

mit zwei eingelegten Federn - magnetischem Nagelhalter - teilpoliert

CARPENTERS' HAMMER „CLASSIC“

with two inlaid straps - magnetic nail-holder



		03/Hickorystiel
Größe	 g	Art.-Nr.
1	650	5122030650
2	750	5122030750

LATTHAMMER

mit zwei eingelegten Federn - magnetischem Nagelhalter - hochglanzverchromte Ausführung in dekorativer Holzkiste verpackt

CARPENTERS' HAMMER CHROME

with two inlaid straps - magnetic nail-holder - head chromium-plated, polished, packed in gift - wooden box



		03/Hickorystiel
Größe	 g	Art.-Nr.
2	750	5122030759

Stahlrohr

XSTRIKER by Peddinghaus

DER PEDDINGHAUS X-STRIKER

Peddinghaus X-Striker Latt- und Klauenhämmer sind hochwertig im Gesenk geschmiedet und maßgenau geschliffen. Als Variante mit Stahlrohr extra verstärkt und mit Kopfsicherung.

Alle Latthämmer besitzen einen Magnethalter und sind selbstverständlich GS geprüft.

THE PEDDINGHAUS X-STRIKER

Peddinghaus X-Striker Claw- and Carpenter hammers are precision die forged and ground precisely. All Steel tube style hammers come with reinforced handles and an improved head-lock. All carpenter hammer are equipped with an additional head-magnet - naturally they are GS certified.




geprüfte Sicherheit
GS certificate

verstärkter Stielschutz
reinforced handle protection

verstärkte Kopfsicherung
reinforced headlock

rutschfester Griff
anti-slip handle



LATTHAMMER


teilpoliert - mit magnetischem Nagelhalter - mit Kunststoffgriff -
raue Bahn

CARPENTERS' HAMMER

half-polished - with magnetic nail holder - with plastic handle



XSTRIKER by Peddinghaus



X - Striker		Stahlrohr - Steel Tube
Type/Typ	g	Art.-Nr.
mit/with Magnet	570	5126250001
ohne/ no Magnet	570	5125250001

LATTHAMMER

teilpoliert - mit magnetischem Nagelhalter - mit Kunststoffgriff -
raue Bahn

CARPENTERS' HAMMER

half-polished - with magnetic nail holder - with plastic handle



XSTRIKER by Peddinghaus



X - Striker		Stahlrohr - Steel Tube
Bahn / Face	g	Art.-Nr.
geraut / rough	570	5123250000
glatt / plain	570	5123050000

LATTHAMMER

schwarz lackiert - mit magnetischem Nagelhalter - mit unzerbrechlichem
Glasfaserstiel - unlösbar verklebt - rutschfester Kunststoffgriff

CARPENTERS' HAMMER

partly polished - magnetic nail-holder
unbreakable fiberglass shaft - securely glued - anti-slip plastic handle



XSTRIKER by Peddinghaus



X - Striker		Fibertec
Bahn / Face	g	Art.-Nr.
geraut / rough	570	5129280001
glatt / plain	570	5129080001

Ganzstahl

XSTRIKER by Peddinghaus

DER PEDDINGHAUS X-STRIKER

Peddinghaus X-Striker Latt- und Klauenhämmer sind hochwertig im Gesenk geschmiedet und maßgenau geschliffen. Alle Ganzstahl-Hämmer werden gegenüber vielen Wettbewerbsprodukten aus einem Stück geschmiedet. Dies eliminiert das Brechen der Schweißnaht und trägt neben einer hohen Lebensdauer zur Verhinderung von Unfällen bei.

Alle Latthämmer besitzen einen Magnethalter und sind selbstverständlich GS geprüft.

THE PEDDINGHAUS X-STRIKER

Peddinghaus X-Striker Claw- and Carpenter hammers are precision die forged and ground precisely. All hammers are (compared to many competition products) forged from 1 single piece. This clearly eliminates the breakage of the welding and leads to a long tool life. In addition to that, the accident level is vastly reduced.

All carpenter hammer are equipped with an additional head-magnet - naturally they are GS certified.




geprüfte Sicherheit
GS certificate

aus einem Stück geschmiedet
Forged from 1 piece

Langlebige Verarbeitung
precision shape



«CL»
klassische Form
classic head style - 950 g



«X8»
gewichtsoptimiert
weight optimized - 850 g



LATTHAMMER

massive Ausführung - ganz poliert - mit Kunststoffgriff

CARPENTERS' HAMMER

classic design - fully polished - with plastic handle



XSTRIKER by Peddinghaus

X - Striker		Ganzstahl - full steel body
Bahn / Face	g	Art.-Nr.
geraut / rough	950	5130090000

LATTHAMMER „X8“

Gewichtsoptimierte Ausführung - ganz poliert - mit Kunststoffgriff

CARPENTERS' HAMMER "X8"

weight optimized - fully polished - with plastic handle



XSTRIKER by Peddinghaus

X - Striker		Ganzstahl - full steel body
Bahn / Face	g	Art.-Nr.
geraut / rough	850	5133090000

LATTHAMMER

massive Ausführung - mit Ledergriff - ganz poliert

CARPENTERS' HAMMER

classic design - with leathergrip - fully polished



XSTRIKER by Peddinghaus

X - Striker		Ganzstahl - full steel body
Bahn / Face	g	Art.-Nr.
geraut / rough	965	5130070000
glatt / plain	965	5130170000

LATTHAMMER „X8“

Gewichtsoptimierte Ausführung - mit Ledergriff - ganz poliert

CARPENTERS' HAMMER "X8"

weight optimized - with leathergrip - fully polished



XSTRIKER by Peddinghaus

X - Striker		Ganzstahl - full steel body
Bahn / Face	g	Art.-Nr.
geraut / rough	850	5133070000

DACHDECKER-SPITZHAMMER

mit Spitze - dänisches Modell - mit Eschenstiel

TILERS' HAMMER

with point - Danish pattern - with ash handle



	02/Eschenstiel
 g	Art.-Nr.
300	5143020000

SCHIEFERHAMMER „RHEINISCHE FORM“

geschmiedet - mit Ledergriff - rechts oder links

TILERS' HAMMER

precession forged - with leather grip - right or left



	Rechts / Right	Links / Left
 g	Art.-Nr.	Art.-Nr.
650	5160090000	5161090000

DACHDECKER-SPITZHAMMER

dänisches Modell - mit Ultratec Stiel unlösbar verbunden

TILERS' HAMMER

Danish pattern - Ultratec-handle - securely fixed



	98/Ultratec Stiel
 g	Art.-Nr.
300	5143980000



DACHDECKER-HAMMER TILERS' HAMMER

KLAUENHAMMER

Sicheres, kraftvolles Nageln ist einfach mit dem trockenen Schlag und dem Gewicht eines einteiligen Hammers

CLAW HAMMER

Safe, powerful nailing is easy with the dry strike and the weight of a one-piece hammer



KLAUENHAMMER

amerikanisches/schwedisches Modell - poliert - Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff - verstärkter Stielschutz

CLAW HAMMER

American pattern - polished - with steel tube handle and plastic grip - reinforced handle protection



oz	Ø mm	g	Art.-Nr.
16	25	450	5119350016
20	27	560	5119350020

KLAUENHAMMER

amerikanisches Modell - klassische polierte Form - mit Hickorstiel - ganz poliert

CLAW HAMMER

American pattern - polished all over



oz	Ø mm	g	Art.-Nr.
16	25	450	5118330016
20	27	560	5118330020

KLAUENHAMMER

amerikanisches Modell - mit Glasfaserstiel unlösbar verklebt - poliert - rutschfester Griff - mit Fiebertec Stiel

CLAW HAMMER

American pattern - polished - securely glued - with fiberglass-handle and anti-slip rubber grip



oz	Ø mm	g	Art.-Nr.
16	25	450	5118380016
20	27	560	5118380020

KLAUENHAMMER „CL“

amerikanisches Modell - ganz poliert - mit Kunststoffgriff - Ganzstahl

CLAW HAMMER „CL“

American pattern - fully polished - with plastic handle



oz	Ø mm	g	Art.-Nr.
16	25	820	5120090016
20	27	880	5120090020

GUMMI-KOMPOSITIONS-HAMMER

mit Eschenstiel

RUBBER Mallet

with ash handle



hart - 90 shore
hard - 90 shore

ØB mm	L mm	C mm	A mm	g	Art.-Nr.
40	280	35	75	250	0367400201
50	300	50	90	350	0367500201
60	330	60	110	550	0367600201
70	380	70	120	750	0367700201
90	380	90	130	1120	0367900201

GUMMI-KOMPOSITIONS-HAMMER

mit Eschenstiel

RUBBER Mallet

with ash handle



weich - 72 shore
soft - 72 shore

ØB mm	L mm	C mm	A mm	g	Art.-Nr.
55	290	50	90	300	0348055201
65	320	60	110	400	0348065201
75	370	70	120	650	0348075201

GUMMI-KOMPOSITIONS-HAMMER

90 shore - mit Eschenstiel

RUBBER Mallet

90 shore - with ash handle



schwarz - halbrund
black - halfround

					Schwarz / Black
ØB mm	L mm	C mm	A mm	g	Art.-Nr.
65	330	50	110	500	0346650201
90	370	80	140	1100	0346900201

GUMMI-KOMPOSITIONS-HAMMER

90 shore - mit Eschenstiel

RUBBER Mallet

90 shore - with ash handle



weiss - halbrund
white - halfround

					Weiß / White
ØB mm	L mm	C mm	A mm	g	Art.-Nr.
65	330	50	110	500	0346652201

GUMMI-KOMPOSITIONS-VORSCHLAG HAMMER

90 shore - mit Eschenstiel

RUBBER Mallet - SLEDGE HAMMER

90 shore - with ash handle



					schwarz/black
ØB mm	L mm	C mm	A mm	g	Art.-Nr.
85	800	80	130	1.000	0190000201
120	500	110	190	4.000	0190200201
120	1.150	110	190	4.000	0190100201

GUMMI-KOMPOSITIONS-HAMMER „COMBI“

mit Eschenstiel - solide Verbunden-
je 1x harte und 1x weiche Schlagfläche

RUBBER Mallet „COMBI“

with ash handle - solid connected -
1x hard and 1x soft face



1x 90 Shore / 1x 77 Shore

		Eschenstiel
Ø mm	g	Art.-Nr.
55	400	5060040000

ELASTOPAL® SCHONHAMMER

für Holz oder Metallarbeiten - 90 Shore - öl- und säurebeständig

ELASTOPAL® SOFT FACE HAMMER

for wood or metal working - 90 shore - oil and acid-resistant




Ø mm	g	Art.-Nr.
55	400	5060020000

ROHHAUTHAMMER

die Hämmer können farblich abweichen, da es ein Naturprodukt ist.

RAWHIDE MALLET

the mallets may differ in colour as this is a natural product.



ØB mm	L mm	A mm	g	Art.-Nr.
63	345	110	520	0380063201
70	345	116	670	0380070201
76	355	135	850	0380076201
89	355	140	1160	0380089201

HOLZHAMMER

aus einem Stück gefertigt

WOODEN MALLET

made from a solid block




ØB mm	L mm	C mm	A mm	g	Art.-Nr.
40	250	35	80	120	0368400201
50	280	41	100	195	0368500201
60	315	50	120	335	0368600201
70	350	55	140	490	0368700201
80	380	65	160	695	0368800201
100	470	82	200	1435	0368910201

TISCHLERHAMMER


Kopf: Weißbuche. Für Bildhauer – das Holz beschädigt die Meißelgriffe nicht. Das Gewicht (750 g) bringt Kraft. Die große Schlagfläche ermöglicht es, sich auf die Arbeit an der Kante des Meißels zu konzentrieren.

JOINERS' MALLET

Head: hornbeam. For sculptors – the wood does not damage chisel handles. The weight (750 g) increases the striking force. The large striking surface permits the work to be concentrated on the edge of a chisel



L mm	C mm	B mm	A mm	g	Art.-Nr.
300	100	105	100	750	0337750201



Dynachoc


DYNACHOC - DER HOLZHAMMER.

Holzhammer Schichtpressholz mit eingearbeiteten Glasfaserringen mit Eschenstiel. Langlebig durch Glasfaserring mit perfekter Schlagdämpfung. Perfekt verarbeitet.

DYNACHOC - THE WOODEN Mallet

compressed wood with flushed-in-fiberglass hoops and ash handle. Long tool life due to fibreglass hoops. Reducing vibration by far. Perfectly balanced, polished and finished.

Glasfaserring
Fiberglass Hoops



schlagfest
stroke resistant



mit Eschenstiel
with ash handle




HOLZHAMMER „DYNACHOC“

mit eingearbeiteten Glasfaserringen - beide Seiten flach

WOODEN Mallet „DYNACHOC“

with flushed-in-fiberglass hoops - both sides flat



ØB mm	L mm	C mm	A mm	g	Art.-Nr.
40	260	35	80	170	0330040301
50	290	45	100	310	0330050301
60	320	50	120	500	0330060301
70	360	60	140	750	0330070301
80	390	70	160	1080	0330080301
100	450	90	200	2000	0330100301

HOLZHAMMER „DYNACHOC“

mit eingearbeiteten Glasfaserringen - konisch

WOODEN Mallet „DYNACHOC“

with flushed-in-fiberglass hoops - conical

Typ B



Ø 30 / 40 mm


Typ/e	ØB mm	L mm	C mm	A mm	g	Art.-Nr.
B	40	290	30	190	350	0332030301

HOLZHAMMER „DYNACHOC“

mit eingearbeiteten Glasfaserringen - eine Seite ballig

WOODEN Mallet „DYNACHOC“

with flushed-in fiberglass hoops - one side crowned



ØB mm	L mm	A mm	g	Art.-Nr.
100	450	200	2000	0331100301

Classic

SCHMIEDEHAMMER

aus Qualitätsstahl der Güte C 45 im Gesenk geschmiedet und maßgenau geschliffen - sorgfältig gehärtet und angelassen - sauber lackiert - Bahn und Pinne handwerklich sauber fein geschliffen - mit doppelt geschweißtem Hickory- oder Ultratec Stiel

BLACKSMITHS' HAMMER

drop-forged from quality steel grade C 45 and ground to exact dimensions - carefully hardened and tempered - cleanly lacquered - track and tiller finely ground by hand - with double-welded Hickory or Ultratec handle

geschweißter Eschenstiel
curved ash handle



sicher verbunden
securely fixed



perfekt geschliffen
perfectly ground



SCHMIEDEHAMMER

nordisches Modell

BLACKSMITHS' HAMMER

Nordic pattern



	03/Hickorstiel
g	Art.-Nr.
1000	5295031000
1500	5295031500
2000	5295032000

Ultratec

SCHMIEDEHÄMMER MIT ULTRATEC 3-K STIEL

Stiel unlösbar mit Hammerkopf verbunden, Spezialkunststoff mit Glasfaserkern, daher unzerbrechlich.

BLACKSMITHS' HAMMER WITH ULTRATEC HANDLE

features of ULTRATEC: the handle is securely connected with the hammer body - special plastic with fiberglass core - therefore unbreakable.


unlösbar verbunden
securely fixed



Glasfaserkern
Fiberglass Core



schlagfest
impact resistant



SCHMIEDEHAMMER

nordisches Modell

BLACKSMITHS' HAMMER

Nordic pattern



	98/Ultratec Stiel
g	Art.-Nr.
1000	5295981000
1500	5295981500
2000	5295982000

SCHMIEDEHAMMER

ganz geschliffen - mit blanken Arbeitsflächen
mit Hickorstiel sicher verbunden

BLACKSMITHS' HAMMER

fully ground - with polished face
securely fixed with Hickory handle



 g	Art.-Nr.
1000	5044031000
1500	5044031500

SCHLICHTHAMMER

Bahn kantig - mit Eschenstiel

SQUARE FLATTER

square face - with ash handle



Ø mm	 g	Art.-Nr.
60	2000	5050020060

KALTSCHROTMEISSEL

mit Eschenstiel

COLD CHISEL

with ash handle



 g	Art.-Nr.
1500	5046020000

WARMSCHROTMEISSEL

mit Eschenstiel

HOT CHISEL

with ash handle



 g	Art.-Nr.
1500	5045020000

SCHWEISSERHAMMER

mit senkrechter Schneide und Spitze

HAMMER FOR ELECTRIC WELDERS

with vertical edge and square point



	Eschenstiel
g	Art.-Nr.
330	5096020000

SCHWEISSERHAMMER

querstehender Schneide und Spitze -
mit Eschenstiel sicher verbunden

HAMMER FOR ELECTRIC WELDERS

with cross edge and square point - Ash handle -
securely fixed



	Eschenstiel
g	Art.-Nr.
400	5095020000

SCHWEISSERHAMMER

im Gesenk geschmiedet - mit Stahlrohrstiel

HAMMER FOR ELECTRIC WELDERS

with steel tube handle



	Stahlrohrstiel
g	Art.-Nr.
400	5094050000

KESSELSTEINHAMMER

mit Eschenstiel

BOILER SCALING HAMMER

with ash handle



	Eschenstiel
g	Art.-Nr.
500	5097020000

Carbotec

SCHWEISSERHAMMER „CARBOTEK“

mit querstehender Schneide und Spitze

HAMMER FOR ELECTRIC WELDERS „CARBOTEK“

with cross edge and square point



	Carbotec Stiel
g	Art.-Nr.
400	0430400701

CARBOTEK 4-K STIEL

Eigenschaften CARBOTEK: Stiel unlösbar mit Hammerkörper verbunden - Spezialkunststoff mit Glasfaserkern und zwei Carbonfasern - daher noch verwindungssteifer und unzerbrechlich

CARBOTEK 4-K HANDLE

the handle is insdubly connected with the hammer body - special plastic with fibreglass core and two stripes of carbon fibre for even more strength; therefore unbreakable

- 1 - Carbonfasern
- 2 - Glasfaserkern
- 3 - Polypropylen
- 4 - Elastomer



MAURERHAMMER

Berliner Modell - mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff - schwarz lackiert

MASONS' HAMMER

with steel tube handle and plastic grip - black finish



	glatte Bahn	geraute Bahn
g	Art.-Nr.	Art.-Nr.
690	5240050000	5240250000

MAURERHAMMER

Rheinische Form mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff

MASONS' HAMMER

Rhineland pattern with steel tube handle and plastic grip



	glatte Bahn/Stahlrohrstiel
g	Art.-Nr.
570	5235050000

MAURERHAMMER

rheinisches Modell DIN 5108

MASONS' HAMMER

DIN 5108



	glatte Bahn/ohne Stiel
g	Art.-Nr.
600	5235020600

DÄNISCHER MAURERHAMMER

mit Hickorystiel - Dänisches / Berliner Modell
kurze/lange Ausführung - präzise geschliffene Bahn

DANISH MASONS' HAMMER

with Hickory handle - danish pattern
short/long shape - precision ground face



teilpoliert
partly polished

	Eschenstiel
g	Art.-Nr.
600	5239020000

GIPSERBEIL

mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff - schwarz lackiert

PLASTERERS' HATCHET

with steel tube handle and plastic grip - black finish



	geraute Bahn/Stahlrohrstiel
g	Art.-Nr.
570	5267250000

MAURERHAMMER

mit Hickorystiel - Dänisches / Berliner Modell

MASONS' HAMMER

with Hickory handle - Danish / Berlin pattern



schwarz lackiert
black painted

	Hickorystiel
g	Art.-Nr.
600	5293N30088
800	5293N30099

PLATTENLEGERHAMMER „KOMFORT“

„Komfort“ mit auswechselbarem Spezial-Gummiaufsatz und Stiel - rückschlaggedämpfte Ausführung

PAVING HAMMER „KOMFORT“

„Komfort“ with replaceable Rubber-Cap and handle shockabsorbing due to special Rubber composition



	Eschenstiel	Ersatz-Schonvorsatz
g	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2350	5147020000	5147120000

PLATTENLEGERHAMMER ULTRATEC

mit auswechselbarem Spezial-Gummiaufsatz und Stiel - rückschlaggedämpfte Ausführung

PAVING HAMMER ULTRATEC

with replaceable Rubber-Cap and handle shockabsorbing due to special Rubber composition



	Ultratec Stiel	Ersatz-Schonvorsatz
g	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2350	5147980000	5147120000

PLATTENLEGERHAMMER

mit vorgeschweißter Platte und aufvulkanisiertem rechteckigem Gummiklotz - mit Eschenstiel

PAVING HAMMER

with welded inside plate on vulcanized rubber square rubber block - with ash handle



	Eschenstiel
g	Art.-Nr.
3000	5145020000



PFLASTERHAMMER

Berliner Form (Norddeutsche Form)

PAVING HAMMER

Berlin pattern (Northern German Type)



	02/Eschenstiel
g	Art.-Nr.
1500	0125021500

PFLASTERHAMMER

dänisches Modell - kurze Form mit Eschenstiel und Schutzkappe

PAVING HAMMER

Danish pattern - short series with ash handle and protection cap




		02/Eschenstiel
Type/Type	g	Art.-Nr.
kurz / short	1250	0127020000

SCHLICHTHAMMER

beide Bahnen flach und fein poliert - mit Eschenstiel

SHRINKING HAMMER

2 flat faces - fine polished



A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
95	23	23	200	0047020200
105	27	25	300	0047020300

SCHLICHTHAMMER

mit einer flachen und einer leicht gewölbten Bahn - mit Eschenstiel

PLANISHING HAMMER

with 1 flat and 1 bowed face



A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
120	30	30	500	0060020500
130	38	38	750	0060020750

Ultratec

SPENGLERHÄMMER

hat eine Linierung auf der Aufschlagfläche sowie die Eigenschaft die Aufschlagfläche beim Auftreffen auf das Blech ein wenig zu drehen.

TINSMITHS' HAMMER

has a line on the impact surface as well as the property that the impact surface a little when it hits the sheet.

sorgfältig geschmiedet
precision forged



unlösbar verbunden
securely fixed



Glasfaserkern
Fiberglass Core




SCHLICHTHAMMER ULTRATEC

mit einer flachen und einer leicht gewölbten Bahn

PLANISHING HAMMER ULTRATEC

with 1 flat and 1 bowed face




A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
95	26	26	250	0048980250
100	28	28	315	0048980315
125	40	40	800	0048980800

SCHLICHTHAMMER ULTRATEC

mit einer flachen und einer leicht gewölbten Bahn

PLANISHING HAMMER ULTRATEC

with 1 flat and 1 bowed face



A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
105	30	30	400	0060980400
126	40	40	800	0060980800
145	50	50	1500	0060981500

ZWEIBAHNIGER POLIERHAMMER

eine Bahn flach gewölbt, die andere hoch gewölbt - fein poliert

POLISHING HAMMER

1 face light bowed - 1 strong bowed - fine polished




				Eschenstiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
104	24	24	250	0062020250
130	37	37	750	0062020750

AUSSCHLICHTHAMMER

beide Bahnen flach und fein poliert

SHRINKING HAMMER

2 flat faces - fine polished



				Eschenstiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
134	23	22	300	0049020000

TREIBHAMMER

Bahnen verschieden stark - hochgewölbt - fein poliert

EMBOSSING HAMMER

2 high-bowed faces - fine polished




				Eschenstiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
135	18	21	200	0051020200
165	24	26	500	0051020500

TREIBHAMMER ULTRATEC

Bahnen verschieden stark - hochgewölbt - fein poliert

EMBOSSING HAMMER ULTRATEC

2 high-bowed faces - fine polished



A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
135	18	21	200	0051980200



SICKENHAMMER

gerade Form - Pinne verschieden stark - matt poliert

BORDERING HAMMER

straight pattern - different sized cross pein - dull-polished



	Eschenstiel
 g	Art.-Nr.
200	0057020200

GOLDSCHMIEDE-HAMMER

poliert - verchromt - geschweiften Eschenstiel - sicher verbunden

GOLDSMITHS' HAMMER

full polished - chrome plated - curved ash handle - securely fixed




	Eschenstiel
 g	Art.-Nr.
80	0100020000

TELLERHAMMER

Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt - fein poliert

CHASING HAMMER

different bowed faces - fine polished



				Eschenstiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	 g	Art.-Nr.
136	16	20	300	0052020000

PRITSCHHAMMER

Bahn matt poliert

LARGE FACE BOILER-MAKERS' HAMMER

face dull-polished



				Eschenstiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	 g	Art.-Nr.
85	95	27	800	0078020800




Original

SCHWEIFHAMMER

Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt - poliert

GROOVING HAMMER

different sized and bowed faces - polished




				Eschenstiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
114	9	11	200	0053020200
120	12	14	300	0053020300

KREUZSCHWEIFHAMMER

Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt - eine Bahn senkrecht - fein poliert

GROOVING HAMMER

different sized and bowed faces - 1 vertical face - fine polished



				Eschenstiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
145	10	30	400	0054020400

Ultratec

SPENGLERHÄMMER MIT ULTRATEC STIEL

Stiel unlösbar mit Hammerkopf verbunden, Spezialkunststoff mit Glasfaserkern, daher unzerbrechlich. Hochpolierte Köpfe und Bahnen für die perfekte Formgebung am Werkstück.

TINSMITHS' HAMMER WITH ULTRATEC HANDLE

features of ULTRATEC: the handle is securely connected with the hammer body - special plastic with fiberglass core - therefore unbreakable. High polished heads and faces for perfect accuracy.

sorgfältig geschmiedet
precision forged



unlösbar verbunden
securely fixed



Glasfaserkern
Fiberglass Core




SCHWEIFHAMMER ULTATEC

Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt - poliert

GROOVING HAMMER ULTATEC

different sized and bowed faces - polished



				Ultratec Stiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
114	9	11	200	0053980200
120	12	14	300	0053980300

KREUZSCHWEIFHAMMER ULTRATEC

Bahnen verschieden stark und verschieden gewölbt - eine Bahn senkrecht - fein poliert

GROOVING HAMMER ULTRATEC

different sized and bowed faces - 1 vertical face - fine polished



				Ultratec Stiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
145	10	30	400	0054980400

DREHKRAFT-AUSBEULHAMMER

zieht das Material durch Drehbewegung wieder zusammen.

- 1 Bahn elastisch-drehbar mit Spiralkontur Ø 42 mm
- 1 Bahn glatt Ø 31.5 mm
- für Materialstärken von 0.2 - 1.0 mm

TWISTING-FORCE BUMPING HAMMER

shrinks sheet material by unique twisting operation.


- 1 flexible face (elastic) with spiral shape Ø 42 mm
- 1 plain face Ø 31.5 mm
- for material thickness 0.2 - 1.0 mm

DREHKRAFT-AUSBEULHAMMER

1 Seite poliert mit Hickorystiel

TWISTING FORCE-BUMPING HAMMER

1 face polished with Hickory handle





	Hickorystiel
g	Art.-Nr.
300	0160530000

SPANN- UND SCHLICHTHAMMER

kurze Form - 1 x gerade 1 x gewölbte Bahn

SHRINKING AND FINISHING HAMMER

short execution - 1x bowed and 1 x flat face




				Hickorystiel
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
100	30	25	300	0172030000

AUSBEUL- UND SCHLICHTHAMMER

gewölbte Bahn - poliert - mit Hickorystiel

BUMPING HAMMER

bowed face - polished - with Hickory handle




A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
140	40	20	330	0181030000

AUSBEUL- UND SCHLICHTHAMMER

leichte Ausführung - mit 2 verschiedenen großen, runden Bahnen

BUMPING HAMMER

light execution - with 2 different round faces




Hickorystiel				
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
140	40	32	400	0170030000

SCHLICHT- UND PINNHAMMER

gewölbte Bahn - poliert - mit Hickorystiel

FINISHING AND GROOVING HAMMER

bowed face - polished - with Hickory handle




Hickorystiel				
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
160	43	5	380	0178030000

SPANN- UND SCHLICHTHAMMER

kurze Form - runde Bahn scharriert

SHRINKING AND FINISHING HAMMER

short execution - round face ridged




Hickorystiel				
Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g
172.53	100	35	30	300
173.53	100	40	35	400

AUSBEUL- UND PLANIERHAMMER

mit flacher Bahn

BUMPING AND PLANISHING HAMMER

with flat face



Hickorystiel				
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	Art.-Nr.
65	50	30	200	2059030000



TRADITIONELL KOMPROMISSLOS BEI DER QUALITÄT

Seit 1829 produziert die Firma Leborgne in Frankreich Handwerkzeuge für Profis am Bau. 2019 wurde das Unternehmen in die Novalia-Gruppe integriert. Heute konzentriert sich Leborgne mehr denn je auf den Schutz der Gesundheit des Handwerkers und verpflichtet sich, die Arbeitsbelastungen zu verringern.

Die Leborgne Werkzeuge heben sich durch ihr einzigartiges Design ab und haben einen hohen Bekanntheitsgrad im Segment der Handwerkzeuge. Durch die Zugehörigkeit zur MOB-Gruppe werden die Handwerkzeuge zukünftig auf dem gesamten europäischen Markt verfügbar sein.

Leborgne folgt dem Ansatz einer nachhaltigen Entwicklung und konnte diesbezüglich bereits einige Ergebnisse erzielen. Mitunter erhielten 2012 die Betriebsstandorte in Savoyen eine Auszeichnung für den Umweltschutz ISO 14001.

TRADITIONALLY UNCOMPROMISING IN QUALITY

Leborgne in France has been producing hand tools for construction professionals since 1829. The company was integrated in the MOB group in 2019. Leborgne now focuses more than ever on protecting the health of skilled workers and is dedicated to reducing occupational strains.

Leborgne tools are distinguished by their unique design and are very well-known in the hand tool segment. Due to the acquisition by the MOB group, these hand tools will in future be available everywhere on the European market.

Leborgne pursues an approach of sustainable development and has already been able to achieve several results in this regard. Among others, the production sites in Savoyen received an environmental protection certificate as per ISO 14001 in 2012.



KLAUENHAMMER - BATIPRO®

Mit Schlagschutzhülse. Breites Griffende verhindert ein Abrutschen. Magnetischer Nagelhalter.

CLAW HAMMER - BATIPRO®

Steel protection. Wider handle cross-section for better grip and reduction of losing the hammer. Magnetic nail holder.



Länge Length (mm)	g	Art.-Nr.
370	920	100016

KLAUENHAMMER - NANOVIB®

40% weniger Vibration dank patentiertem nanovib® System. Ergonomischer Griff. Rutschfeste, breite Griffzone verhindert das Abrutschen. Magnetischer Nagelhalter. Seitliche Schlagflächen.

CLAW HAMMER - NANOVIB®

40% less vibration thanks to the patented nanovib® system. Ergonomic shaft. Strength: tempered steel shaft with high resistance to miss-hits. Lateral striking zone.



Länge Length (mm)	g	Art.-Nr.
350	950	100230

VORSCHLAGHAMMER - BATIPRO®

Schlagschutzhülse verringert Vibrationen und schützt den Stiel. Hammerkopf mit abgerundeten Kanten: schont das Material und vermeidet Absplinterungen. Glatte Seitenflächen für das Eintreiben von Pfählen ohne sie zu beschädigen.

SLEDGE HAMMER - BATIPRO®

With Safe-T technology you can split logs without risk of metal splinters and vibration is reduced.



Länge Length (mm)	g	Art.-Nr.
900	4000	125464

VORSCHLAGHAMMER NANOVIB®

MIT GUMMI AUFSATZ-

Entfernt die Schalung ohne Beschädigung und ohne Vibrationen - RISIKOPRÄVENTION

NANOVIB SLEDGE HAMMER

Remove your formwork without damage and without vibrations - PREVENTION OF RISK



Länge Length (mm)	g	Art.-Nr.
900	3000	127349

VORSCHLAGHAMMER NANOVIB

45 % weniger Vibrationen dank des patentierten nanovib®-Systems

NANOVIB SLEDGE HAMMER

45% less vibration thanks to patented nanovib® system



Länge Length (mm)	g	Art.-Nr.
900	4000	127409

MASSETTE NANOVIB

45 % weniger Vibrationen dank des patentierten nanovib®-Systems Für alle Maurerarbeiten.

MASSETTE NANOVIB

45% less vibration thanks to patented nanovib® system For all masonry work.



Länge Length (mm)	g	Art.-Nr.
260	1200	123309

KRAFTSPALTER - 90CM

reduzierte Vibrationen

SPLITTING HAMMER

reduced vibrations



Länge Length (mm)	g	Ausführung	Art.-Nr.
900	3700	Holzstiel	230351
900	3700	Glasfaserstiel	230345

KRAFTSPALTER - 90 CM GLASFASERSTIEL MIT STIELSCHUTZHUELSE

ULTRATEC - aus Stahl der Güte C 45/DIN 17200 - Bahn und Schneide geschliffen

SPLITTING HAMMER

ULTRATEC - made of steel grade C 45/DIN 17200 - path and cutting edge ground



Länge Length (mm)	g	Art.-Nr.
900	3700	230396

SPALTHAMMER - 90 CM

ULTRATEC - aus Stahl der Güte C 45/DIN 17200 - Bahn und Schneide geschliffen

SPLITTING HAMMER

ULTRATEC - made of steel grade C 45/DIN 17200 - path and cutting edge ground



Länge Length (mm)	g	Ausführung	Art.-Nr.
900	2500	Holzstiel	231251
900	2500	Glasfaserstiel	231254
900	2500	Glasfaserstiel + Schutzhülle	231256

SPALTHAMMER - SECURI-T

ULTRATEC - aus Stahl der Güte C 45/DIN 17200 - Bahn und Schneide geschliffen

SPLITTING HAMMER

With protective nylon head. Reduces vibrations and protects the material. 90 cm handle. Hammer head with extended axe head and 8.6 cm striking surface.



Länge Length (mm)	g	Art.-Nr.
900	3000	231306

FÄUSTEL 1,2 KG MIT GUMMIAUFSATZ

45 % weniger Vibrationen dank des patentierten nanovib®-Systems Für alle Maurerarbeiten.

SLEDGE HAMMER 1.2 KG WITH RUBBER CAP

45% less vibration thanks to patented nanovib® system For all masonry work.



Länge Length (mm)	g	Art.-Nr.
260	1200	123349

FÄUSTEL BORDURES 3KG NANOVIB

45 % weniger Vibrationen dank des patentierten nanovib®-Systems Zum Verlegen von Pflastersteinen oder Bordsteinen.

SLEDGE HAMMER 3KG NANOVIB

45% less vibration thanks to patented nanovib® system For laying paving stones or curbs.



Länge Length (mm)	g	Art.-Nr.
310	3000	127339

GÜRTEL + HAMMERHALTER

Textilgürtel mit robuster Hammerschlaufe aus Metall.

BELT + HAMMER HOLDER

Textile belt with robust metal hammer holder.



Länge Length (mm)	g	Art.-Nr.
1150	500	494023

HAMMERHALTER - NANOVIB®

Textilgürtel mit robuster Hammerschlaufe aus Metall.

HAMMER HOLDER - NANOVIB®

Textile belt with robust metal hammer loop.



Abmessungen (cm) Dimensions (cm)	g	Art.-Nr.
15 x 17,5 x 8	100	494110

INDEX ART.-NUMMERN INDEX ART. NUMBERS

5039980027.....5	5039980600.....8	5247021500.....11	5081032000.....16	5334980032.....20	0367400201.....29	5147980000.....36
5039980032.....5	5039980800.....8	5293133000.....11	5081080500.....16	5334980035.....20	0367500201.....29	5147120000.....36
5039980035.....5	5039981000.....8	5293135000.....11	5081080750.....16	5334980040.....20	0367600201.....29	0127020000.....36
5039980040.....5	5039981500.....8	5146011000.....11	5081081500.....16	5334980050.....20	0367700201.....29	
5039980050.....5	5039982000.....8	5146011250.....11	5079030500.....16		0367900201.....29	0047020200.....37
	5029980200.....8	5146011500.....11	5079030750.....16	0377300201.....21	0346650201.....29	0047020300.....37
5039020050.....6	5029980300.....8	5146012000.....11		0377400201.....21	0346900201.....29	0048980250.....37
5039030050.....6	5029980400.....8		5116020016.....17	0377500201.....21	0190000201.....29	0048980315.....37
5039020100.....6	5029980500.....8	5293981000.....12	5116020020.....17	5037050035.....21	0190200201.....29	0048980800.....37
5039030100.....6	5029980600.....8	5293981250.....12	5116020022.....17	5037050040.....21	0190100201.....29	0060020500.....37
5039020200.....6	5029980800.....8	5293981500.....12	5116020025.....17	5037050050.....21	0348055201.....29	0060020750.....37
5039030200.....6	5029981000.....8	5293982000.....12	5116020028.....17		0348065201.....29	0060980400.....37
5039020300.....6	5029981500.....8	5293991000.....12	5116020030.....17	5135050030.....22	0348075201.....29	0060980800.....37
5039030300.....6	5029982000.....8	5293991250.....12	5116980022.....17	5135050035.....22	0346652201.....29	0060981500.....37
5039020400.....6	5042980200.....8	5293991500.....12	5116980025.....17	5135050040.....22	5060040000.....29	
5039030400.....6	5042980300.....8	5293992000.....12	5116980028.....17	5135050050.....22		0062020250.....38
5039020500.....6	5042980500.....8	5293983000.....12		5135050060.....22	5060020000.....30	0062020750.....38
5039030500.....6	5042980800.....8	5293984000.....12	5065030250.....18	5036040030.....22	0368400201.....30	0051020200.....38
5039020600.....6	5042981000.....8	5293985000.....12	5065030400.....18	5036040035.....22	0368500201.....30	0051020500.....38
5039030600.....6	5042981500.....8		5065030500.....18	5036040045.....22	0368600201.....30	0049020000.....38
5039020800.....6	5042982000.....8	5295051000.....13	5065030600.....18	5036040050.....22	0368700201.....30	0051980200.....38
5039030800.....6	300/500/800.....8	5295051250.....13	5065030750.....18	5036040060.....22	0368800201.....30	
5039021000.....6	5039980358.....8	5293083000.....13	5065031000.....18	5135030030.....22	0368910201.....30	0057020200.....39
5039031000.....6		5293084000.....13	5065031500.....18	5135030035.....22	0380063201.....30	0052020000.....39
5039021500.....6	5039040200.....9	5293085000.....13	0365100701.....18	5135030040.....22	0380070201.....30	0078020800.....39
5039031500.....6	5039040300.....9	5293086000.....13	0365150701.....18	5135030050.....22	0380076201.....30	0100020000.....39
5039022000.....6	5039040500.....9	5293088000.....13	5065980400.....18	5135030060.....22	0380089201.....30	
5039032000.....6	5039040800.....9	5027083000.....13	5065980500.....18	5036380040.....22	0337750201.....30	0053020200.....40
	5039041000.....9	5027084000.....13	5065980600.....18	5036380060.....22		0053020300.....40
5039930200.....7	5041050300.....9	5027085000.....13	5065980750.....18	5036380080.....22	0330040301.....31	0053980200.....40
5039930300.....7	5041050400.....9	5027086000.....13	5065981000.....18	5036380100.....22	0330050301.....31	0053980300.....40
5039930400.....7	5041050500.....9	5027088000.....13	5065981500.....18		0330060301.....31	0054020400.....40
5039930500.....7	5039540001.....9	5027081000.....13		5128250001.....23	0330070301.....31	0054980400.....40
5039930600.....7			5434020027.....19	5128050001.....23	0330080301.....31	
5039930800.....7	5039990200.....10	5027023000.....14	5434020040.....19	5128250002.....23	0330100301.....31	0160530000.....41
5039931000.....7	5039990300.....10	5027033000.....14	5434020060.....19	5124250001.....23	0332030301.....31	0172030000.....41
5039931500.....7	5039990400.....10	5027024000.....14	5437020027.....19	5124050001.....23	0331100301.....31	0181030000.....41
5039932000.....7	5039990500.....10	5027034000.....14	5437020040.....19			
5029030200.....7	5039990600.....10	5027025000.....14	5437020060.....19	5122030650.....24	5295031000.....32	0170030000.....42
5029020300.....7	5039990800.....10	5027035000.....14	5438020027.....19	5122030750.....24	5295031500.....32	0172530000.....42
5029030300.....7	5039991000.....10	5027026000.....14	5438020040.....19	5122030759.....24	5295032000.....32	0173530000.....42
5029020400.....7	5039991500.....10	5027036000.....14	5438020060.....19		5295981000.....32	0178030000.....42
5029030400.....7	5039992000.....10	5027028000.....14	5037020027.....19	5126250001.....25	5295981500.....32	2059030000.....42
5029020500.....7	5039990358.....10	5027038000.....14	5037020032.....19	5125250001.....25	5295982000.....32	
5029030500.....7	5038010300.....10	5027021000.....14	5037020035.....19	5129280001.....25		
5029020600.....7	5038010500.....10	5027031000.....14	5037020040.....19	5129080001.....25	5044031000.....33	LEBORGNE®
5029030600.....7	5038010800.....10	5027983000.....14	5037020050.....19	5123250000.....25	5044031500.....33	100016.....44
5029020800.....7	5038011000.....10	5027984000.....14	5037020060.....19	5123050000.....25	5046020000.....33	125464.....44
5029030800.....7		5027985000.....14			5050020060.....33	127409.....44
5029021000.....7	5293021000.....11		5034020022.....20	5130090000.....26	5045020000.....33	100230.....44
5029031000.....7	5293031000.....11	5077030000.....15	5034020027.....20	5130070000.....26		127349.....44
5029021500.....7	5293021250.....11	5077030001.....15	5034020032.....20	5130170000.....26	5096020000.....34	123309.....44
5029031500.....7	5293031250.....11	5077030002.....15	5034020035.....20	5133090000.....26	5094050000.....34	
5029022000.....7	5293021500.....11	5077030003.....15	5034020040.....20	5133070000.....26	0430400701.....34	230351.....45
5029032000.....7	5293031500.....11	5077030004.....15	5034020050.....20		5095020000.....34	230345.....45
5042930200.....7	5293022000.....11	5077280001.....15	5334020022.....20	5143020000.....27	5097020000.....34	231251.....45
5042930300.....7	5293032000.....11	5077280002.....15	5334020027.....20	5160090000.....27		231254.....45
5042930500.....7	5293023000.....11	5077280003.....15	5334020032.....20	5161090000.....27	5240050000.....35	231256.....45
5042930800.....7	5293033000.....11	5077280004.....15	5334020035.....20	5143980000.....27	5240250000.....35	123349.....45
5042931000.....7	5293024000.....11	5077031234.....15	5334020040.....20		5267250000.....35	230396.....45
5042931500.....7	5293034000.....11	5077281234.....15	5334020050.....20	5119350016.....28	5235050000.....35	231306.....45
5042932000.....7	5293025000.....11		5234020022.....20	5119350020.....28	5239020000.....35	127339.....45
5039030358.....7	5293035000.....11	5081030250.....16	5234020027.....20	5118380016.....28	5293N30088.....35	
	5293026000.....11	5081030500.....16	5234020032.....20	5118380020.....28	5293N30099.....35	494023.....46
5039980200.....8	5293036000.....11	5081030750.....16	5234020035.....20	5118330016.....28		494110.....46
5039980300.....8	5293028000.....11	5081031000.....16	5234020040.....20	5118330020.....28	5147020000.....36	
5039980400.....8	5293038000.....11	5081031125.....16	5234020050.....20	5120090016.....28	5147120000.....36	
5039980500.....8	5247021250.....11	5081031500.....16	5334980027.....20	5120090020.....28	5145020000.....36	



NOVALIA DEUTSCHLAND GMBH

In der Graslake 35 | D - 58332 Schwelm

TEL.: +49 (0)2336 - 44 162 0

FAX: +49 (0)2336 - 44 162 10

phv@peddinghaus.de

www.peddinghaus.de

Besuchen Sie auch
unseren B2B-Shop
direkt unter:



überreicht durch: