

# IMPULSE 22

TOOL PROMOTION / QUALITY MADE BY GEDORE



SET UNIVERSALE ALLROUND IN VALIGETTA PORTAUTENSILI  
138 pezzi

€367,54 + IVA



da  
SET DI CHIAVI COMBinate  
metrica

da  
€52,90 + IVA



**10** R3800 3043  
SET DI UTENSILI  
„MISURA-TAGLIA-  
AVVITA“



**4** R4600 3094  
SERIE DI CHIAVI A  
BUSSOLA 1/4" + 1/2"



R4600 7138  
SET UNIVERSALE ALL-  
ROUND IN VALIGETTA  
PORTAUTENSILI

**16**



R2015 2006  
CARRELLO PORTAUTEN-  
SILI MECCANICA

**26**





# HIGHLIGHTS 2022



**30** **R0910 XXXX**  
SET DI CHIAVI  
COMBinate

**R6890 3011**  
SET PER IL MONTAGGIO  
DELLE RUOTE

**14**



## CONTENUTO


	SERIE DI CHIAVI A CRICCHETTO	04 - 17
	AUTOMOBILISTICA	18 / 43 / 45
	PROGRAMMA DI CHIAVI A BUSSOLA	19 - 21 / 24 - 25
	CHIAVI DINAMOMETRICHE	22 - 23
	MOBILI PER OFFICINA	26 - 29
	CHIAVI A CRICCHETTO	30 - 33
	PINZE	34 - 37
	1000V	36
	GIRAVITI E INSERTI	38 - 39
	UTENSILI A PERCUSSIONE	40 - 42
	MISURARE E CONTRASSEGNARE	43 - 44
	TAGLIARE E LAVORARE	44 - 45

# LA BASE PER L'AVVITAMENTO AMBIZIOSO

Il cricchetto tuttfare con una vasta gamma.

Dalla piccola chiave 4 con il cricchetto 1/4" alle grandi viti con il cricchetto 1/2" e SW 32 - con questo set di chiavi a bussola di GEDORE RED, siete ben equipaggiati sotto ogni aspetto per i lavori di avvvitamento in officina. I

cricchetti a denti fini con impugnatura ergonomica bicomponente sono comodi da usare anche per lunghi periodi. Le bussole da SW 4 - 32, così come gli inserti speciali, per esempio per le candele, e numerosi accessori completano la gamma. Tutti gli strumenti sono realizzati in acciaio al cromo vanadio e hanno una finitura in cromo satinato. Niente scivola o abbaglia! Gli strumenti sono bloccati nella comoda valigetta da trasporto in design GEDORE RED, che è fissata in modo affidabile con robuste chiusure in metallo.



# 1

## CRICCHETTI IN DUE MISURE

- Inclusi nel set ci sono due cricchetti a leva a denti fini di alta qualità nelle misure 1/4" e 1/2" con impugnatura ergonomica.

# 2

## GRANDE GAMMA

- Le chiavi a bussola coprono le dimensioni da 4 a 32. Inoltre, ci sono inserti per altri profili di viti.

# 3

## QUALITÀ SUPERIORE

- Tutti gli strumenti sono fatti di acciaio al cromo vanadio e hanno una finitura cromata satinata senza riflessi.




*„Questo set contiene bussole di tutte le dimensioni che sono necessarie nella vita quotidiana. Con i due cricchetti di diverse dimensioni, sei ben sistemato.“*



**R4600 3094**  
**SERIE DI CHIAVI**  
**A BUSSOLA**  
**1/4" + 1/2"**  
 94 pezzi

**€89,<sup>90</sup>**  
 + IVA




- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
330057	R46003094	Cricchetto reversibile 2K 1/4" a levetta, dentatura fine, 72 denti   150 mm Impugnatura a innesto 1/4" quadra 165 mm Chiave a bussola 1/4" esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm Chiave a bussola 1/4" esagonale 6 7 8 9 10 11 12 13 mm   50 mm Bussola giravite 1/4", esagono incassato 3 4 5 6   37 mm Bussola giravite 1/4", per viti con intaglio 4 5,5 6,5   37 mm Bussola giravite 1/4" per viti con impronta a croce PH 1 2   37 mm Bussola giravite 1/4" per viti con impronta a croce PZ 1 2   37 mm Bussola giravite 1/4" TXT8 T10 T15 T20 T25 T27 T30   37 mm Prolunga per chiavi a cricchetto 1/4" 50 100 mm, Leva scorrevole 1/4"   115 mm Snodo cardanico 1/4"   32 mm, Inserti 5/16" a esagono incassato 8 10 12 14   30 mm Inserti 5/16" per viti con impronta a intaglio 8 10 12   30 mm Inserti 5/16" per viti con impronta a croce PH 3 4   30 mm Inserti 5/16" per viti con impronta a croce PZ 3 4   30 mm Inserti 5/16" TXT40 T45 T50 T55   30 mm Cricchetto reversibile 2K 1/2" a levetta, dentatura fine, 72 denti   250 mm Chiave a bussola 1/2", esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32 Chiave a bussola 1/2" esagonale 14 15 17 19   77 mm Chiave a bussola per candele 1/2" 16 21 mm   65 mm Prolunga per chiavi a cricchetto 1/2" 125 250 mm, Snodo cardanico 1/2"   66 mm Bussola di maggiorazione/elemento scorrevole 3/8" x 1/2"   44 mm Adattatore per bussole 1/2" qu. x 5/16" es.   38 mm Set di giraviti a squadra esagonali 1,5 2 2,5 mm	382	285	83	80	94	6,77

**R4900 3033**  
**SERIE DI CHIAVI A**  
**BUSSOLA 1/4"**  
 33 pezzi

**€37,<sup>91</sup>**  
 + IVA



- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red




Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
330051	R49003033	Cricchetto reversibile 2K 1/4" a levetta, dentatura fine, 72 denti   150 mm Impugnatura a innesto 1/4" quadra 165 mm Chiave a bussola 1/4" esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   25 mm Bussola giravite 1/4", esagono incassato 3 4 5 6   37 mm Bussola giravite 1/4", per viti con intaglio 4 5,5 6,5   37 mm Bussola giravite 1/4", per viti con impronta a croce PH 1 2   37 mm Bussola giravite 1/4", per viti con impronta a croce PZ 1 2   37 mm Bussola giravite 1/4" TXT15 T20 T25 T30   37 mm Prolunga per chiavi a cricchetto 1/4" 50 100 mm Snodo cardanico 1/4"   32 mm, Adattatore per bussole 1/4" es. x 1/4" qu.   25 mm	298	185	54	52	33	1,31



**R4600 3097**  
**SERIE DI CHIAVI A**  
**BUSSOLA 1/4"+1/2"**  
 97 pezzi

**€144,90**  
 + IVA




- › Per viti uso a mano
- › Valigia di plastica nel design GEDORE red



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3300186	R46003097	1/4" Cricchetto 2C a leva L 150 mm, 1/4" impugnatura L 165 mm 1/4" bussola, esagonale 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   25 mm 1/4" manico a croce con pezzo scorrevole L 115 mm, 1/4" estensione chiave a bussola L 50 100 mm 1/4" giunto universale L 33 mm, 1/2" 2K cricchetto reversibile L 250 mm 1/2" chiave esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24   38 mm 27 30 32   42mm 1/2" prolunga chiave a bussola L 125 250 mm, 1/2" giunto universale L 66 mm Maggiorazione 3/8" x 1/2", 1/4" adattatore bit, Adattatore di bit da 1/2" 1/4" bit, L25mm, esagono interno 2 3 4 5 5,5 6 mm, slot 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 123, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 5/16" bit L30mm, esagono interno 8 10 12 14 mm, a taglio 8 10 12 mm, PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55 Chiave a cricchetto SW 10 13 17 19 mm Manico a 2 componenti Maximus 5/16" gambo con bit doppia lama PH 1 2 bit doppia lama 5,5 6,5 mm adattatore bit 8mm (5/16") x 1/4", Chiave a forcilla, regolabile 30mm, L 250mm	452	340	86	97	8,9

**R4600 3100**  
**SERIE DI CHIAVI A**  
**BUSSOLA 1/4" + 1/2"**  
 100 pezzi

**€194,90**  
 + IVA



- › Per viti uso a mano
- › Valigia di plastica nel design GEDORE red




Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3300063	R46003100	Cricchetto reversibile 2K 1/4" a levetta, dentatura fine, 72 denti   150 mm Impugnatura quadra a innesto da 1/4"   165 mm, Chiave a bussola 1/4" esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Prolunga per chiavi a cricchetto 1/4" 50 100 mm, Leva scorrevole 1/4"   115 mm Snodo cardanico 1/4"   32 mm, Adattatore per bussole 1/4" es. x 1/4" qu.   25 mm Inserti 1/4" a esagono incassato 3 4 5 6 8 10   25 mm Inserti 1/4" per viti con impronta a intaglio 4 5,5 7   25 mm, Inserti 1/4" per viti con impronta a croce PH 1 2 3 4   25 mm Inserti 1/4" per viti con impronta a croce PZ 1 2 3   25 mm, Inserti 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   25 mm Cricchetto reversibile 2K 1/2" a levetta, dentatura fine, 72 denti   250 mm Chiave a bussola 1/2" esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm Prolunga per chiavi a cricchetto 1/2" 125 250 mm, Snodo cardanico 1/2"   65 mm Bussola di maggiorazione/elemento scorrevole 3/8" x 1/2"   44 mm Chiave combinata 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm, Set di giraviti a squadra esagonali 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Chiave a forcilla, regolabile 10" 250 mm, Giravite per viti con impronta a intaglio 4 5,5 6,5 Giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 3, Tronchese laterale 180 mm, Pinza a becchi mezzotondi 200 mm Pinza regolabile 10" 250 mm, Martello 500 g	348	365	105	100	10



**R4600 3232**  
**SERIE DI CHIAVI A**  
**BUSSOLA 1/4"+1/2"**  
 232 pezzi

**€164,<sup>90</sup>**  
 + IVA




- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3300185	R46003232	2K cricchetto reversibile 1/4" lunghezza 150mm angolo di inversione 5° 2K cricchetto reversibile 1/2" lunghezza 250mm angolo inverso 5° 1/4" Bussole SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm 1/2" Bussole SW 15 16 17 19 20 21 22 24   38 mm 1/2" Bussole SW 27 30 32   42 mm, 1/4" manico a croce con pezzo scorrevole 1/4" prolunghe 50 100 mm, 1/2" prolunghe 125 250 mm 1/4" giunto universale 33 mm, 1/2" giunto universale 66 mm 1/4" Impugnatura 165 mm, 1/4" bussole TX E4 E5 E6 E7 E8   25mm 1/2" Bussole TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20   38mm, E22 L 40mm, E24 L41mm Maggiorazione 3/8" x 1/2", 1/2" adattatore bit square x 5/16" hex Giravite 1/4" bit L 100 mm, 1/4" bits lunghe 25 mm: esagono interno 3 4 5 6, PH ogni 5x0 1 2 3, PZ ogni 2x0 1 ogni 3x 2 3, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Spanner 5 6 8, XZN 4 6 8, TRI-WING 1 2 3, Torque 6 8 10, 1/4" bit esagonale 38 mm lungo 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, 1/4" porta bit 60 80 120mm, Bit box 30 pezzi con punte da 1/4", lunghezza 25 mm: esagonali interne 2 3 4 5 5,5 6 mm, a taglio 4 5 5,6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40., 5/16" punte lunghe 30 mm: slot 6 6,5 8, PH 1 2 2x3 4 ciascuno, PZ 1 2 2x3 4 ciascuno, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXB T 25 T27 T30 T40 T45 T50. Chiave combinata SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Giravite angolato esagonale 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm Giravite angolare TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Porta inserti 1/4" 4kt x 1/4" 6kt lunghezza 25mm	452	340	86	232	8,9

**R5900 3059**  
**SERIE DI CHIAVI A**  
**BUSSOLA 3/8"**  
 59 pezzi

**€80,<sup>53</sup>**  
 + IVA



- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red




Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300054	R59003059	Cricchetto reversibile 2K 3/8" a levetta, dentatura fine, 72 denti   180 mm Chiave a bussola 3/8" poligonali 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm Chiave a bussola 3/8" esagonale, lunga 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19   L.63mm Chiave a bussola per candele 3/8" SW 16 21 mm   65 mm Chiave a bussola 3/8" esagono incassato 3 4 5 6 7 8 10   48 mm Bussola giravite 3/8" per viti con impronta a intaglio 5,5 7 8   48 mm Bussola giravite 3/8" per viti con impronta a croce PH 1 2   48 mm Bussola giravite 3/8" per viti con impronta a croce PZ 1 2   48 mm Bussola giravite 3/8" TX T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55   48 mm Prolunga per chiavi a cricchetto 3/8" 75 250 mm, Snodo cardanico 3/8"   49 mm Bussola di riduzione 3/8" - 1/4"   27 mm Bussola di maggiorazione/elemento scorrevole 3/8" x 1/2"   44 mm	380	280	84	80	59	4,8



**R6900 3069**  
**SERIE DI CHIAVI**  
**A BUSSOLA 1/2"**  
**SERVICE**  
 69 pezzi

**€179,90**  
 + IVA



- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3300191	R69003069	1/2" 2K cricchetto a leva a denti fini, 72 denti   250 mm 1/2" Bussole esag. SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24   38 mm 1/2" Bussole esag. SW 10 13 17 19   77mm, 1/2" Prolunghe 125 250 mm 1/2" Giunto universale   66 mm Maggiorazione 3/8 x 1/2 quadra   44mm, Chiave a cricchetto a doppio anello SW 10x13 17x19 Chiave ad anello SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Set di chiavi a cricchetto esagonali SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Set di chiavi x esagoni TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Giravite a taglio 3 4 5,5 6,5, Giravite a taglio con calotta 6,5 Giravite a croce PH 1 2, Tester di fase 120-250 V Pinza combinata 180 mm, Pinza regolabile 10", Martello da fabbro 300 g	552	360	100	69	9,9

**R6900 3061**  
**SET DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"**  
**AUTO-UNIVERSAL**  
 61 pezzi

**€139,90**  
 + IVA



- > Per viti uso a mano
- > Custodia in plastica con design rosso GEDORE



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3300370	R69003061	R6100xxxx Bussole 1/2 esagonale 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 Cricchetto reversibile 2K 1/2 L.250 mm RSW 5° R65300012 Giunto cardanico 1/2 L.66 mm R6102xxxx Prolunga candela 1/2 L.125 250 mm R57300008 mmR6102xxxx Inserto candela 1/2 16 18 21 mm R651000xx Prolunga 1/2 L.125 250 mm, R57300008 Bussola di magg. 3/8 x 1/2 L.44 mm R28100010 Pinza regolabile 10", R28302180 Pinza combinata L.180 mm 2K R36605008 Set di cacciaviti esagonali 1,5-8 mm 8 pezzi R36405008 Set di cacciaviti TX T9-40 8 pezzi, R92100020 Martello da ingegnere 500g L.320 mm R09100010 Pinza regolabile 10" 7x mm R0910xxxx Chiave combinata 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 2C-Giravite a taglio 3 mm 0,5x75 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 2C-Giravite PH1 L.80 mm, PH2 L.100 mm R38120001 MOTORCYCLE Tester di tensione 3-48 V	450	345	93	61	7,14



**R6800 3030**  
**SET DI BUSSOLE**  
**DA 1/2" IN**  
 30 pezzi

- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red

**€71,32**  
 + IVA



12.5mm  
 1/2"



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
<b>3301573</b>	R68003030	Bussola giravite a esagono incassato ap. 5 6 7 8 10 12 14 17 19   55 mm Bussola giravite a esagono incassato ap. 5 6 7 8 10 11 12 13   100 mm Bussola giravite a esagono incassato ap. 5 6 7 8 10 12 14   140 mm Bussola giravite a esagono incassato ap. 5 6 7 8 10 12   200 mm	425	325	56	52	30	5,4

**R6800 3026**  
**SET DI BUSSOLE**  
**DA 1/2" XZN**  
 26 pezzi

- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red

**€74,77**  
 + IVA



12.5mm  
 1/2"



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
<b>3301574</b>	R68003026	Inserto per Giravite XZN M5 M5 M6 M8 M9 M9 M10 M12 M14 M16   55 mm Inserto per Giravite XZN M5 M5 M6 M8 M9 M9 M10 M12 M14   100 mm Inserto per Giravite XZN M5 M5 M6 M8 M9 M9 M10 M12 M14   140 mm Inserto per Giravite XZN M8 M10 M12 M14   200 mm	425	325	56	52	26	5,4



# PER LO SPECIALISTA

Il set per i lavori più fini dove è richiesta la precisione.

Questo set di utensili GEDORE RED è appositamente progettato per i lavori più fini. Sono inclusi 43 strumenti e aiuti per la misurazione, piccoli lavori di avvitamento e riparazioni. Strumenti di misurazione di base come un flessometro o una livella sono combinati qui con cacciaviti offset e un set di cacciaviti a croce o a taglio per formare un set di strumenti coerente per l'artigiano in movimento. Un coltello tascabile e tre pinze di uso frequente con manici ergonomici a due componenti completano questo set, che è alloggiato in una custodia in plastica con design GEDORE RED e fissato con due robuste chiusure in metallo. Il set supplementare ideale se è già disponibile un set di cricchetti con accessori.



3

1

## GRIP

- Pinza a testa piatta, pinza combinata, tronchese laterale - tre pinze molto usate nel design GEDORE red con manico ergonomico a 2 componenti sono incluse nel set.

2

## HANDILY

- La valigia da trasporto è robusta, ma leggera e maneggevole. Gli strumenti sono bloccati in posizione.

3

## PRATICO

- Il cutter è dotato di una lama retrattile per la massima sicurezza.




*"Per le riparazioni più piccole, il set è ottimale, soprattutto perché è alloggiato in una custodia così pratica."*



**R3800 3043**  
**SET DI UTENSILI**  
**„MISURA-TAGLIA-AVVITA“**  
 43 pezzi

> Per viti uso a mano  
 > Valigia di plastica nel  
 design GEDORE red



**€98,90**  
 + IVA



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
<b>3300190</b>	R38003043	Giravite a taglio 3 x 75 mm Giravite a taglio con calotta 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm Giravite a croce con calotta PH 1x75 mm, PH 2x100 mm Set di chiavi per esagoni 9 pezzi mm 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 lungo Set di chiavi per esagoni 9 pezzi TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Flessometro, 5m Tronchese laterale Pinza a becchi tondi dritti Pinza combinata Livella 300mm Coltello da taglio incl. 3 lame 10 lame di ricambio per coltello da taglio	383	272	80	43	6,2



**R6800 3032**  
**SET DI BUSSOLE DA 1/2" TX**  
 32 pezzi

- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red




**€75,95**  
 + IVA



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3301577	R68003032	Bussole TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70   55 mm Bussole TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70   100 mm Bussole TX T40 T45 T50 T55 T60 T70   140 mm Bussole TX T40 T45 T50 T55 T60 T70   200 mm	425	325	56	32	5,4

**R3300 5014**  
**SET DI INSERTI 1/4"**  
 14 pezzi

- > Box con bits di dimensioni più comuni e attacco magnetico universale per bits
- > Attacco esagonale secondo DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3
- > Uso a macchina



**€11,63**  
 + IVA



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3301347	R33005014	1/4" esagonale SW 3 4 4 5 mm A taglio da 1/4" 4 5 5 6 mm 1/4" a croce PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Porta-inserti da 1/4" esagono x 1/4" esagono, con magnete	105	60	30	14	0,11

## R4900 5037 IMPUGNATURA A T CON SET DI CRICCHETTI DA 1/4"

37 pezzi

- › Attacco esagonale incassato per bits secondo DIN 3126 - D 6,3
- › Corsa a destra/sinistra reversibile tramite anello
- › 9x lame lunghe in acciaio pieno con attacco esagonale e chiavi a bussola
- › 1x lame lunghe in acciaio pieno con attacco esagonale come supporto per inserti o prolunga
- › Inserti in supporti di plastica



€44,90  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3300025	R49005037	Cricchetto 2C con lama orientabile 1/4" con esagono interno, cambio ad anello Chiave a bussola esagonale 6 7 8 9 10 11 12 13 14   135 mm Supporto per inserti 1/4" es. x 1/4" es.   135 mm Inserto 1/4" esagonale 3 4 5 6 8 mm   25 mm Inserto 1/4" per viti con impronta a intaglio 4,5 5,5 6,5 mm   25 mm Inserto 1/4" per viti con impronta a croce PH 1 2 2 3   25 mm Inserto 1/4" per viti con impronta a croce PZ 1 2 2 3   25 mm Inserto 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40   25 mm Inserto 1/4" TX con foro T10 T15 T20 T25   25	240	150	50	37	1,335

## R3892 0000 PORTAINSERI CON MAGAZZINO 13IN1

- › Il polivalente: 13 diverse impronte contenute nel magazzino
- › Impugnatura del portainseri con funzione cricchetto integrata, reversibile
- › Con attacco esagonale incassato DIN 3126 - D 6,3 (1/4") per inserti
- › Lama telescopica, regolabile in modo continuo
- › Funzione di cricchetto reversibile da destra a sinistra



€16,29  
+ IVA



Codice	N.	Contenuto	Supporto per l'azionamento, Pollice esagonale	Supporto per l'azionamento, Esagonale - metrico	Lunghezza mm	Lunghezza della lama min./max. mm	Peso kg
3301337	R38920000	Cacciavite per riviste con punte da 1/4". Fessura 4 4 4 5 5,5 mm, Inclinazione trasversale PH 1 2 2 3, Inclinazione trasversale PZ 1 2, TX T10 T15 T20 T25, Esagono interno 4 mm	1/4"	6,3	205	55 - 128	0,28



# TUTTO A BORDO

Set di strumenti di alta qualità per una varietà di usi.

Cambiare le ruote in officina o a casa - l'utensile giusto è necessario in entrambi i casi. Il set di montaggio universale delle ruote di GEDORE red impressiona per la sua precisione e flessibilità, ed è anche una soluzione efficace quando le cose devono muoversi più velocemente. Il cricchetto telescopico da 1/2" con un braccio di leva fino a 60 cm facilita l'allentamento dei bulloni delle ruote bloccati. Le due bussole per avvitatori a impulsi con codice colore SW 17 e 19 si adattano ai comuni bulloni e dadi delle ruote e sono progettate per l'uso su avvitatori a impulsi. La chiave dinamometrica con la gamma di

coppia 40 - 200 Nm è progettata per auto e furgoni e segna con una precisione regolata di +/- 3 %. Accessori utili come una ciotola magnetica, un gesso e un misuratore di profondità del battistrada completano questo set intelligentemente messo insieme.



**R6890 3011**  
**SET PER IL MONTAGGIO**  
**DELLE RUOTE**  
 11 pezzi

**€179,90**  
 + IVA



- ▷ Il set universale per il montaggio delle ruote convince con precisione e flessibilità ed è una soluzione efficace anche quando le cose devono essere fatte velocemente
- ▷ Valigetta di plastica nel design GEDORE red



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3300400	R68903011	Cricchetto telescopico da 1/2" 2K 460-600 mm, Prolunga chiave a bussola da 1/2" 75 mm 125 mm Giravite a taglio da 1/2", esagonale con manicotto di protezione 17mm 19mm Misuratore di profondità del battistrada del pneumatico rosso/nero, Portaminuterie magnetico Gesso bianco per la marcatura dei pneumatici, Borsa per i bulloni delle ruote rosso/nero Valigetta a soffietto (520x280x100 mm), Chiave dinamometrica 1/2" 40 - 200 Nm	540	290	145	11	5,7

**TUTTO  
INCLUSO**

**1**

**DUREVOLE ALL'USO**

- I dadi differenziati per colore nelle misure SW 17 e 19 sono anche destinati all'uso su avvitatori a impulsivi.

**2**

**BRACCIO DI LEVA LUNGO**

- Il cricchetto telescopico può essere esteso fino a 60 cm e offre quindi un lungo braccio di leva, che è particolarmente utile quando si allentano i bulloni delle ruote bloccati.

**3**

**NON C'È NIENTE DI PIÙ PRECISO**

- La chiave dinamometrica con una gamma di coppia di 40 - 200 Nm offre una precisione di regolazione di +/- 3%.



*"Il set contiene davvero tutto il necessario per un cambio rapido delle ruote. La cosa bella è che il set viene fornito in una pratica custodia che si adatta a qualsiasi scaffale."*

**R7800 4014**  
**SERIE DI CHIAVI A**  
**BUSSOLA 3/4"**  
14 pezzi

**€ 229,<sup>28</sup>**  
+ IVA



- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300011	R78004014	Cricchetto reversibile 3/4", dentatura grossa, 24 denti   510 mm Chiave a bussola 3/4", esagonale 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Prolunga per chiavi a cricchetto 3/4" 200 400 mm Leva scorrevole 3/4"   460 mm	548	365	105	100	14	14,2



# IL PERFETTO TUTTOFARE

Un set completo di strumenti, chiaramente organizzato e riposto in modo robusto. Il set di strumenti fa battere il cuore di ogni artigiano.

Il set di utensili ALLROUND di GEDORE red è l'attrezzatura iniziale ideale. Sia per i lavori di installazione che per quelli di montaggio o in officina, il set di attrezzi offre la soluzione giusta per molte aree di lavoro. Da strumenti di avvitamento come i nostri di alta qualità, cricchetti, utensili a percussione, strumenti di misura e taglio, pinze e strumenti VDE, questo set contiene quasi tutto. Il set è completato da una robusta custodia in alluminio.



€367,<sup>54</sup>  
+ IVA

1

## COMPATTO DA RIPORRE

- Il pratico divisorio permette di riporre il vasto assortimento di utensili in modo compatto. Grazie ai supporti laterali, il divisorio può essere fissato per una migliore visione d'insieme.

2

## ATTREZZATURA COMPLETA

- Con la valigetta di 138 pezzi, si ottiene un assortimento completo. I prodotti selezionati sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, dalla meccanica di precisione all'assemblaggio.

3

## LAVORO DI ALTA QUALITÀ

- I cricchetti a leva di GEDORE red offrono un fissaggio sicuro e sono fabbricati secondo uno standard estremamente elevato, oltre ad avere una dentatura fine per il minimo angolo di serraggio possibile.




*„I cricchetti reversibili GEDORE red forniti offrono un fissaggio sicuro e hanno una dentatura fine per il più piccolo angolo di ritorno possibile.“*

# R4600 7138

## SET UNIVERSALE ALLROUND IN VALIGETTA PORTAUTENSILI

138 pezzi

- > Per viti uso a mano
- > Custodia in alluminio con design rosso GEDORE



Ginocchiera



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3300189	R46007138	<p>Cricchetto 2C a leva 1/4" a denti fini, 72 denti   150 mm                      Cricchetto 2C a leva 1/2" a dentatura fine, 72 denti   250 mm                      1/4" chiave esagonale SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm                      1/2" bussole 6 lati SW 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24   38 mm                      1/2" bussole 6 lati SW 27 30 32   42 mm                      1/4" prolunghe 50 100 mm                      1/2" prolunghe 125 250mm                      1/4" Impugnatura   165 mm                      1/2" inserto candela SW 16 24   65 mm                      1/4" impugnatura a T   115 mm                      1/4" giunto cardanico   33 mm                      1/2" giunto universale   66 mm                      Adattatore 1/4" quadrato interno x 1/4" esagonale   25mm                      Adattatore 1/4" quadrato x 1/4" esagonale   50mm                      Chiave ad anello SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm                      Chiave a rullino, regolabile 10"   250 mm                      Set di cacciaviti esagonali SW 2,2,3 4 5 6 8 10 mm                      Set di cacciaviti angolari TX. lungo SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50                      Giravite a taglio 5,5 6,5 8                      Giravite a croce incavo PH 1 2                      Giravite VDE PH 2 PZ 2                      Tester di fase 120-250 V                      Giravite a cricchetto da 1/4"                      1/4" Bit box interno esagonale SW 2 3 4 5 5,5 6 mm, slot 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3,                      TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40                      Pinza combinata 180 mm                      Fresa laterale 160 mm                      Pinza a naso tondo piatto 200 mm                      Pinza per la pompa dell'acqua 250 mm                      Pinza per tagliare e scatola di plastica con accessori 40 pezzi                      Lima, mezzo giro, taglio 2   200 mm                      Torcia LED   175 mm                      Set di scalpelli in supporto di plastica, 5 pezzi                      Coltello da taglio con 10 lame di ricambio                      Sega 150 mm, più 3 lame di ricambio                      Martello da fabbro 300 g                      Misura a nastro rotante, 5 m                      Forbici universali, lunghezza lama 60 mm                      Bordo del ginocchio                      Livello bar 300 mm</p>	455	355	157	138	13



## R1915 3000 SET ESTRATTORI A VITE

14 pezzi



- › Per allentare e serrare viti e dadi danneggiati
- › Filetto di taglio sinistro con 6 taglianti conici
- › Attacco quadro secondo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, e sfera di fermo
- › Attacco esagonale aggiuntivo sul bordo esterno


€139,<sup>71</sup><sub>+ IVA</sub>



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3301563	R19153000	Punta 3/8": 6,4 mm (1/4") 8 mm (5/16") 9,5 mm (3/8") 10 mm 11 mm (7/16") 12 mm 12,7 mm (1/2") 13 mm 14 mm (9/16") 16 mm (5/8") 17 mm 17,5 mm (11/16") 19 mm (3/4") Mandrino di maschiatura 74 mm	190	110	40	14	0,73

## R3800 4006 GIRAVITE A PERCUSSIONE 1/2" IN SET

6 pezzi



- › Utensile per allentare viti a percussione, per allentare viti saldate!
- › Direzione destra/sinistra invertibile
- › Attacco quadro 1/2" secondo DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo per inserti di cricchetti
- › Adattatore 1/2", inseribile con attacco esagonale incassato secondo DIN 3126 - D 8 (5/16") con molla di fermo per inserti
- › In robusta cassetta metallica

€31,<sup>58</sup><sub>+ IVA</sub>



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3301399	R38004006	Adattatore bit 1/2" quadrato fino a 5/16" esagonale 5/16" slot bit 6.8 mm 5/16" recesso a croce PH 2.3	50	190	60	6	1,022

**R4000 0027**  
**CRICCHETTO REVERSIBILE 2C 1/4"**

- > Rotazione a destra/sinistra tramite leva
- > Sgancio a pulsante
- > Dentatura fine
- > Impugnatura a 2 componenti, trasmissione della forza gentile per le mani
- > Per bussole, parti di collegamento, ecc. con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura a sfera



**€22,92**  
+ IVA



Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	Angolo di lavoro	Lunghezza mm	numero di denti	Peso kg
3300158	R40000027	1/4"	6,3	5°	150	72	0,122

**R4012 0027**  
**CRICCHETTO REVERSIBILE CON GIUNTO A 2C DA 1/4"**

- > Testa orientabile a 180°
- > Regolabile in 5 posizioni
- > Rotazione a destra/sinistra tramite leva
- > Sgancio a pulsante
- > Impugnatura a 2 componenti, trasmissione della forza gentile per le mani
- > Per bussole, parti di collegamento, ecc. con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura a sfera



**€32,15**  
+ IVA



Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	Angolo di lavoro	Lunghezza mm	numero di denti	Peso kg
3300156	R40120027	1/4"	6,3	5°	165	72	0,13



## R6000 0027 CRICCHETTO REVERSIBILE 2C 1/2"

- > Rotazione a destra/sinistra tramite leva
- > Sgancio a pulsante
- > Dentatura fine
- > Impugnatura a 2 componenti, trasmissione della forza gentile per le mani
- > Per bussole, parti di collegamento, ecc. con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura a sfera



€29,<sup>15</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	Angolo di lavoro	Lunghezza mm	numero di denti	Peso kg
3300410	R60000027	1/2"	12,5	5°	250	72	0,586

## R6001 0027 CRICCHETTO TELESCOPICO DA 1/2" 2C reversibile

- > Rotazione a destra/sinistra tramite leva
- > Sgancio a pulsante
- > Tipo telescopico bloccabile in 5 posizioni
- > Impugnatura a 2 componenti, trasmissione della forza gentile per le mani
- > Per bussole, parti di collegamento, ecc. con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura a sfera



460 - 600 mm

€37,<sup>45</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	lunghezza variabile mm	Angolo di lavoro	numero di denti	Peso kg
3300522	R60010027	1/2"	12,5	460-600	5°	72	1,099

## R6060 0006 CRICCHETTO CON QUADRO PASSANTE 1/2"

- > Con attacco quadrato passante per rotazione destra/sinistra
- > Esecuzione secondo DIN 3122, ISO 3315
- > Impugnatura a 2 componenti, trasmissione della forza gentile per le mani
- > Adatto anche attacco di chiavi a gradino e chiavi per radiatori
- > Per bussole, parti di collegamento, ecc. con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura a sfera



€20,<sup>63</sup>  
+ IVA



Codice	N.	Attacco quadro pollici	Quadro di attacco mm	Angolo di lavoro	Lunghezza mm	numero di denti	Peso kg
3300412	R60600006	1/2"	12,5	12°	272	30	0,56







# PRECISO COME UN OROLOGIO

Maneggevole, piccola chiave dinamometrica per applicazioni dove la massima precisione è molto importante.

La pratica chiave dinamometrica GEDORE RED, che pesa solo 515 g, per la gamma di coppia bassa 5-25 Nm. In particolare la chiave dinamometrica, che ha un attacco quadro da 1/4" con meccanismo a cricchetto, è particolarmente interessante per le officine e i meccanici, per esempio nel settore auto/moto.

La precisione di questa chiave è di  $\pm 3\%$ . La coppia raggiunta è chiaramente segnalata in modo udibile e percettibile. La coppia desiderata viene impostata tramite la manopola rotante. Il blocco è all'estremità dell'impugnatura in particolare nel tappo.



€109,90 + IVA

## 1 FLESSIBILE NELL'USO

- Testa a fungo convertibile con quadrato permette un serraggio controllato a destra e a sinistra

## 2 NESSUN ASSESTAMENTO QUANDO SI SERRA

- La chiave dinamometrica GEDORE RED ha un attacco da 1/4" con testa a cricchetto.

## 3 PRECISA COME UN OROLOGIO

- La chiave dinamometrica con movimento a scatto ha una precisione del  $\pm 3\%$ . Rapporto di taratura secondo DIN EN ISO 6789:2017-2 incluso.

## 4 PICCOLA E MANEGGEVOLE

- Lo strumento pesa solo 515 g con una lunghezza totale di soli 285 mm.

## 5 SI REGOLA IN POCO TEMPO

- La coppia desiderata può essere regolata con precisione con la maniglia rotante. È bloccata all'estremità del manico.

POTENZA  
FINEMENTE  
DOSATA

*"Quando le viti più piccole devono essere strette in modo controllato, questa piccola chiave dinamometrica è davvero preziosa perché è così pratica e comoda."*



**R4890 0025**  
**CHIAVE DINAMOMETRICA**  
 5-25 N·m

- > Serraggio controllato e preciso di viti da 5 a 25 N·m
- > Scatto della coppia udibile e tangibile
- > Serraggio destro e sinistro grazie alla testa a fungo / al quadro passante
- > Precisione: +/- 3 % di tolleranza del valore di scala impostato



Codice	N.	Tipo	Attacco quadro pollici	Attacco quadro metrico mm	N·m	Nonius	Altezza mm	Distanza cassa - centro del quadro mm	Lunghezza mm	Larghezza testa mm	Altezza testa mm	Peso kg
<b>3301214</b>	R48900025	presa quadrata con manopola, seghettata	1/4"	6,3	5-25	1	34	17,5	285	35,0	25,3	0,515



# IL TRIO PERFETTO

Tutti gli attacchi comuni per cambiare le ruote in un solo set.

Specialmente progettato per il montaggio e la rimozione, questo set comprende tre chiavi a bussola rinforzate nelle misure 17, 19 e 21, che coprono tutte le dimensioni comuni di bulloni e dadi delle ruote. La guaina di plastica degli inserti lunghi 86 mm con attacco quadro da 1/2" ha due scopi: le spazzole di metallo leggero in particolare sono suscettibili di graffi a causa del

materiale più morbido e della vernice. Questo è evitato dalla protezione di plastica sul dado. Inoltre, il coperchio di plastica di colore diverso rende più facile distinguere i dadi.

€28,<sup>23</sup>  
+ IVA



**R6304 3003**  
BUSSOLE  
RINFORZATE  
IN SET DA 1/2"  
3 pezzi



- › Adatte per il montaggio/smontaggio di ruote di automobili
- › Manicotti in plastica per lavorare senza danni sui cerchi in alluminio
- › Attacco quadro incassato secondo DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Esecuzione secondo DIN 3129, ISO 2725-2
- › Per uso a macchina, con anello e perno
- › In valigetta di plastica



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3300578	R63043003	Chiavi a bussola SW 17 19 21 mm   86 mm	155	135	52	3	0,83

# PORTARE LA FORZA ALLA VITE

## 1 MATERIALE SUPERIORE

- Queste bussole passano attraverso gli alti e bassi! Realizzati in acciaio al cromo molibdeno con una superficie fosfatata, questi inserti sono progettati per un uso duraturo con avvitatori a impulsi.

## 2 COMPOSIZIONE OTTIMALE

- Le dimensioni delle chiavi 17, 19 e 21 coprono le dimensioni comuni per auto e furgoni.

## 3 PROTEZIONE OTTIMALE

- I manicotti di plastica integrati proteggono i componenti sensibili.

## 4 IMMAGAZZINATI IN MODO STABILE

- Le chiavi sono conservate insieme in una pratica e robusta scatola di plastica.



*"Con questo set, avete tutte le misure necessarie per cambiare le ruote. Le chiavi possono essere utilizzate in vari modi - sul cricchetto chiave dinamometrica e bussola rinforzata."*



**R6300 3008**  
**SET CHIAVI A**  
**BUSSOLA PER**  
**AVVITATORI 1/2"**  
8 pezzi

**€33,41**  
+ IVA



- › Attacco quadro incassato secondo DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Esecuzione secondo DIN 3129, ISO 2725-2
- › Per uso a macchina, con anello e perno
- › In valigetta di plastica



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg
3300575	R63003008	Chiave a bussola 10 12 13 13 14 14 17 19 21 24 mm	190	110	52	8	1,1



# IL COMPAGNO ORGANIZZATO

Un carrello da officina leggero e maneggevole con molto spazio di stoccaggio.

Solido, resistente alla torsione, pesante - il carrello portautensili MECHANIC di GEDORE RED è un forte aiutante nella postazione di lavoro dell'artigiano o dell'ambizioso appassionato di fai da te. Sei cassetti che possono essere divisi in modo variabile, ognuno con una capacità di carico di 25 kg, forniscono spazio sufficiente per attrezzi e altro. L'accesso al contenuto del cassetto è facilitato dalla guida telescopica a estrazione totale. Numerosi accessori possono essere fissati ai lati del carrello da officina grazie ai fori quadrati Euro. La chiusura centralizzata, la chiusura individuale dei cassetti e le ruote esterne fanno del MECHANIC un compagno sicuro.

€389,00 + IVA



1

## COSTRUZIONE STABILE

- Solida costruzione in lamiera d'acciaio resistente alla torsione con ripiano resistente al grasso e all'olio in plastica ABS

2

## BEN ASSICURATO

- Un sistema di chiusura centrale con serratura a cilindro protegge gli strumenti e le attrezzature dall'accesso non autorizzato.

3

## SEI CASSETTI

- I cassetti offrono molto spazio per gli attrezzi e sono completamente accessibili grazie alla guida telescopica a estrazione totale e sono dotati di chiusura individuale.



TUTTO  
SI ADATTA

*„Il carrello leggero e maneggevole è un grande aiuto sul posto di lavoro. Non solo tutti i miei attrezzi vanno qui dentro, ma è anche incredibilmente variabile.“*

## R2015 2006 CARRELLO PORTAUTENSILI MECCANICA

6 cassetti, nero,  
opaco, vuoto



- > Costruzione robusta in lamiera di acciaio, resistente a torsioni, altamente resistente
- > 6 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una mano)
- > Portata 25 kg a cassetto, suddivisibile in modo variabile
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi




Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Peso kg
3300012	R20152006	3020/7016	910	628	418	4 x alt = 69 mm 1 x alt = 144 mm 1 x alt = 218 mm	210	6	56

## R2156 2002 CARRELLO PER OFFICINA MECHANIC CON 6 CASSETTI R20152006 + ASSORTIMENTO R21010002

166 pezzi

- > Costruzione robusta in lamiera di acciaio, resistente a torsioni, altamente resistente
- > 6 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una mano)
- > Portata 25 kg a cassetto, suddivisibile in modo variabile
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma a pagina 46



Codice	N.	Contenuto	Numero cassetti	pezzi	Peso kg
3300013	R21562002	R22150006 Set di chiavi a bussola 1/4" in modulo di espanso 1/3 R22150000 Set di doppie chiavi poligonali in modulo di espanso 1/3 R22150018 Set di pinze in modulo di espanso 1/3 R22150019 Set di martelli e scalpelli in modulo di espanso 1/3 R22150009 Set di chiavi a bussola 1/2" in modulo di espanso 1/3 R22150008 Cricchetto con accessori 1/2" in modulo di espanso 1/3 R22250001 Set di chiavi a due bocche in modulo di espanso 2/3 R22150014 Set di giraviti in modulo di espanso 1/3, R22150015 Set di giraviti in modulo di espanso 1/3 R22150017 Set di pinze per anelli di bloccaggio in modulo di espanso 1/3 R27200010 Pinza Grip10", R33005031 Set di inserti 1/4" R38990000 (De)Magnetizzatore, R94420021 Calibro a corsoio digitale R93200025 Coltello con 5 lame, R94650013 Spessimetri a ventaglio, 13 pezzi R93160052 Lima mezzatonda, R94550003 Flessometro 3 m	6	166	75,24



**R2020 0007**  
**CARRELLO PER**  
**OFFICINA WINGMAN**  
 con 7 cassetti




- > Costruzione robusta in lamiera di acciaio, resistente a torsioni, altamente resistente
- > 7 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una mano)
- > Portata 35 kg per singolo cassetto
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi

**€ 649,00** + IVA



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	Peso kg
3301690	R20200007	3020 / 7016	1.034	724	470	5 x alt = 83 mm 2 x alt = 155 mm	450	7	80

**R2207 1004**  
**SET DI UTENSILI NEL**  
**CARRELLO DA OFFICINA**  
**WINGMAN**  
 129 pezzi



**€ 1095,00** + IVA

- > Costruzione robusta in lamiera di acciaio, resistente a torsioni, altamente resistente
- > 7 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una mano)
- > Portata 35 kg per singolo cassetto
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi

**Elenco dettagliato dei contenuti della gamma a pagina 47**



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Contenuto	Cassetti	Portata max. kg	Numero cassetti	pezzi	Peso kg
3301694	R22071004	RAL 3020/7016	1.034	724	470	R22350000 Set di inserti, chiavi a cricchetto, accessori 1/4"-1/2" R22350005 Set di cacciaviti, pinze, martelli, scalpelli R22350006 Set di chiavi combinate a cricchetto, chiavi doppie	5x alt = 83 mm 2x alt = 155 mm	450	7	129	93,64



**R2204 1004**  
**CARRELLO DA OFFICINA WINGMAN**  
**CON SET DI UTENSILI**  
 129 pezzi



- > Costruzione robusta in lamiera di acciaio, resistente a torsioni, altamente resistente
- > 4 cassetti con estrazione totale telescopica con bloccaggio individuale (azionamento con una sola mano)
- > Portata 35 kg per singolo cassetto
- > Ampio vano con 2 porte a battente con serratura
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 2 chiavi

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma a pagina 47

**€979,00** + IVA



Codice	N.	RAL	Altezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	Contenuto	Cassetti	Numero cassetti	pezzi	Peso kg
3301689	R22041004	RAL 3020/7016	1.034	724	470	R22350000 Inserti per set di utensili, cricchetto, accessori 1/4"-1/2" R22350005 Set di utensili cacciaviti, pinze, martello, scalpello R22350006 Set di utensili chiave a cricchetto ad anello, doppia chiave aperta	4x H 83 mm vano: H 386 x L 612 mm	4	129	81,64



# LA SPINA DORSALE DI OGNI KIT DI STRUMENTI

Set di chiavi combinate di alta qualità nelle misure più usate

Le chiavi sono lo strumento di base per la maggior parte degli artigiani. Questo set di chiavi combinate da 12 pezzi di GEDORE red è realizzato in acciaio cromo vanadio e ha una

finitura in cromo satinato per una buona presa e un lavoro senza riflessi. La posizione della testa è inclinata di 15°. Il set di misure da 10 a 32 mm è fornito in un pratico supporto, che da un lato facilita il riconoscimento della misura giusta, e dall'altro serve per un pratico immagazzinaggio.



€52,90  
+ IVA

da

## 1 DIMENSIONI COMUNI

- Il set di chiavi ad anello include le comuni misure di chiavi da 10 a 32 mm.

## 2 MAGAZZINO PRATICO

- Le chiavi sono conservate nel pratico supporto di plastica. Ti accorgerai immediatamente se manca una chiave.

## 3 MIGLIOR MATERIALE

- Le chiavi sono in acciaio al cromo vanadio e hanno una finitura cromata satinata.



SI ADATTA  
PERFETTAMENTE

*"Ho sempre bisogno di chiavi combinate al lavoro. Il pratico set combina tutte le misure comuni ed è anche alloggiato in un pratico supporto sempre a portata di mano. Cosa si può volere di più?"*



**R0910 XXXX**  
**SET DI CHIAVI COMBinate**  
 metrica

- > Esecuzione secondo DIN 3113  
 forma A, ISO 3318, ISO 7738
- > Bocca inclinata di 15°
- > In supporto



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Profondità mm	pezzi	Peso kg	IVA esclusa
<b>3300990</b>	R09105012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	360	225	65	12	2,5	<b>52,90</b>
<b>3300995</b>	R09105024	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	450	360	65	24	5,4	<b>83,30</b>



**R0911 5016**  
**SET DI CHIAVI**  
**COMBinate**  
 Pollici (AF), 16 pezzi

**€116,83**  
 + IVA



- > Lato anello inclinato di 15°
- > Bocca inclinata di 15°
- > In supporto



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
3301043	R09115016	Chiave combinata 1/4" 5/16" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.1/4" 1.1/4" 1.1/8" 1.1/4" 1.1/8"	16	3,8

**R0110 5012**  
**SERIE DI CHIAVI**  
**AD ANELLO**  
**POLIGONALI**  
 metriche, 12 pezzi

**€57,73**  
 + IVA



- > Esecuzione secondo DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- > 5° a gomito
- > Con anelli a parete sottile
- > Acciaio al cromo vanadio
- > Superficie con cromatura opaca
- > In supporto



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3300928	R01105012	Chiave a doppio anello 6x7 8x9 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	380	230	46	12	3,55

**R0510 5012**  
**SET DI CHIAVI A**  
**DOPPIA BOCCA**  
 lungo, metrico, 12 pezzi

**€34,68**  
 + IVA



- > Esecuzione secondo DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Bocca inclinata di 15°
- > In supporto



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3300960	R05105012	Doppia chiave aperta 6x7 8x9 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	300	180	66	12	2,42

**R0710 5005**  
**SERIE DI CHIAVI COMBinate**  
**A CRICCHETTO**  
 metrico, 5 pezzi

**€45,97**  
 + IVA



- > Secondo DIN 3113 ISO 3318
- > Forma diritta
- > Meccanismo del cricchetto con 72 denti
- > In supporto



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3300849	R07105005	8 10 13 17 19 mm	250	180	33	5	0,699

**R0720 5012**  
**SET DI CHIAVI A**  
**CRICCHETTO COMBinate,**  
**REVERSIBILI**  
 12 pezzi

**€126,62**  
 + IVA



- > Secondo DIN 3113 ISO 3318
- > Testa a cricchetto inclinata di 15°, movimento a destra/sinistra selezionabile
- > Meccanismo del cricchetto con 72 denti
- > In supporto



Codice	N.	Contenuto	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
3300873	R07205012	Chiave a cricchetto ad anello aperta 8 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 mm	320	245	42	12	1,576

**R0750 1002**  
**SET DI CHIAVI COMBinate**  
**A CRICCHETTO**  
 2 pezzi

**€36,29**  
 + IVA



- > 63 in 2
- > Forma diritta
- > Con leva di inversione
- > Meccanismo del cricchetto con 72 denti



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
3300900	R07501002	Esagonale, poligonale 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE, esagonale, poligonale ap. 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24, Quadro 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8" Quadro ap. 7 9 11 12 13 14 16 mm	2	0,398



# IL TRIO PRATICO

Set di pinze di alta qualità per l'idraulico.

Tre pinze professionali in un unico set: i giratubi e le pinze di GEDORE red sono caratterizzate da una comoda maneggevolezza e da un materiale di alta qualità. Gli strumenti verniciati a polvere rossa in acciaio al cromo vanadio sono attrezzature di base per l'idraulico o l'ambizioso fai-da-te. I giratubi sono progettati con

un giunto passante e sono utilizzati in particolare nei settori dell'artigianato, dell'industria e dell'automobile, dove si montano tubi o si riparano tiranti o assi.



€52,90  
+ IVA

**R2700 0003**  
**SET DI PINZE**  
3 pezzi



- > Per lavori su tubi, come avvitare e svitare valvole ed elementi di fissaggio.
- > Chiavi per tubi R27140015 e R27140020: con ganasce a forma di S, ideali per afferrare e tenere oggetti rotondi
- > Pinze per la pompa dell'acqua R28100010: Uno strumento popolare per il fai-da-te e l'artigiano professionale
- > Posizione della bocca inclinata di 45°.
- > Spostamento della dentatura rispetto al senso di rotazione

Codice	N.	Contenuto
3300040	R27000003	R27140015 Giratubi, ganasce a S, 1.1/2 pollici R27140020 Giratubi, ganasce a S, 2 pollici R28100010 Pinza regolabile, 7 regolazioni, 10 pollici

pezzi	Peso kg
3	4,5

# 1 TOP LAVORAZIONE

- Realizzato in acciaio al cromo vanadio, verniciato a polvere rossa.

# 2 ASSORTIMENTO INTELLIGENTE

- Due giratubi in diverse misure 1.1/2" e 2" forniscono una buona base per l'installatore.

# 3 VARIO STRUMENTO UNIVERSALE

- Le pinze regolabili hanno 7 regolazioni e sono utilizzate in molti mestieri, specialmente nell'industria e nei settori elettrico e automobilistico.



TUTTO SOTTO CONTROLLO

*"Le tre pinze sono sempre con me. Con loro, posso tranquillamente afferrare tubi di molti spessori."*



## R2710 XXXX GIRATUBI Modello svedese

- > Esecuzione secondo DIN 5234
- > Costruzione solida
- > Posizione della bocca angolata a 90°
- > Spostamento della dentatura rispetto al senso di rotazione
- > Ganasce lucidate
- > Dado di regolazione imperdibile
- > Acciaio cromo-vanadio



da **€18,67** + IVA

da



Codice	N.	Dimensione	Tubo-Ø mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3301157	R27100010	1"	40	320	0,78	18,67
3301158	R27100015	1.1/2"	55	425	1,356	25,71
3301159	R27100020	2"	67	555	2,55	35,11



## R2720 0010 PINZE GRIP



€10,49  
+ IVA

- › Per il serraggio e il tensionamento di materiale profilato, tondo e piatto
- › Superfici di presa dentate longitudinalmente
- › Con vite di regolazione e leva di sblocco
- › Utilizzo con una sola mano
- › Superficie cromata
- › Acciaio cromo-vanadio



Codice	N.	Lunghezza totale mm	Lunghezza totale inch	Portata di serraggio mm	Peso kg
3301178	R27200010	230	10	40	0,545

## R2720 2003 SET DI PINZE GRIP 3 pezzi

€31,11  
+ IVA



- › Per il serraggio e il tensionamento di materiale profilato, tondo e piatto
- › Superfici di presa dentate longitudinalmente
- › Con vite di regolazione e leva di sblocco
- › Utilizzo con una sola mano
- › Superficie cromata
- › Acciaio cromo-vanadio



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
3301180	R27202003	7" 10" 12"	3	1,95

## R2910 0010 PINZE REGOLABILI VDE

€22,36  
+ IVA



- › Per stringere e allentare i collegamenti a vite, ad esempio negli armadi di controllo
- › Esecuzione secondo DIN ISO 8976 forma C
- › Soddisfa i requisiti della VDE 0682 parte 201 nonché EN/IEC 60900
- › Superfici di presa dentate longitudinalmente
- › Con giunto a scatola



Codice	N.	Portata di serraggio mm	Lunghezza mm	Peso kg
3301413	R29100010	39	250	0,393

## R2810 XXXX PINZE REGOLABILI 7 regolazioni

da  
€8,80  
+ IVA




- › Esecuzione secondo DIN 8976 forma C
- › Superfici di presa dentate longitudinalmente
- › Con giunto a scatola
- › 7 regolazioni
- › Testa e cerniera lucidate
- › Acciaio cromo-vanadio
- › Verniciato a polvere rossa



Codice	N.	Portata di serraggio mm	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3301174	R28100007	25	180	0,16	8,80
3301175	R28100010	33	240	0,3	10,56
3301176	R28100012	42	300	0,406	15,27

## R2880 1018 TRONCHESI PER BULLONI



- > Taglienti di precisione temprati a induzione e fosfati
- > Bracci sagomati in tubo d'acciaio per lavorare senza fatica
- > Impugnature ergonomiche a 1 componente
- > Acciaio al cromo-molibdeno

**€38,09**  
+ IVA

Codice	N.	Capacità di taglio HRC 19 Ø mm	Capacità di taglio HRC 40 Ø mm	Lunghezza totale mm	Peso kg
3301150	R28801018	8	6	450	1,4

## R2892 4112 TENAGLIA PER CEMENTISTI



- > Esecuzione secondo DIN ISO 9242
- > testa lucidata
- > Pinze per impieghi gravosi
- > Taglienti temprati a induzione
- > Impugn. plastificate
- > Acciaio speciale per utensili, forgiato

**€15,98**  
+ IVA

Codice	N.	Filo medio duro Ø mm	Lunghezza totale mm	Peso kg
3301843	R28924112	3,1	300	0,55

## R2820 1165 STRIPPMAX- AUTO SPELAFILI

**€16,80**  
+ IVA



- > Spelafili automatico per tutti i comuni conduttori flessibili e solidi da 0,2 a 6,0 mm<sup>2</sup>
- > Meccanica scorrevole
- > Funzionamento semplice e intuitivo
- > Tronchese laterale integrato e facilmente accessibile fino a 2 mm Ø
- > Lavoro preciso grazie al calibro ottico di lunghezza (5 - 12 mm)
- > Peso ridotto per un lavoro senza fatica
- > Lame sostituibili
- > Manipolazione confortevole grazie alla geometria ergonomica dell'impugnatura
- > Realizzato in poliammide rinforzato con fibra di vetro e acciaio per coltelli di alta qualità di Solingen

**NUOVO**

Codice	N.	Lunghezza mm	Sezione del cavo mm <sup>2</sup>	Peso kg
3300197	R28201165	165	0,2-6 mm <sup>2</sup>	0,107



## R3801 1005 GIRAVITE MAXIMUS A 2C

5 pezzi



- > Impugnatura a 2 componenti, trasmissione della forza gentile per le mani
- > Esagonale da 10 mm sull'impugnatura per una presa aggiuntiva
- > Incluso adattatore per bits nell'impugnatura

Codice	N.	Contenuto	Lunghezza	pezzi	Peso kg
3300038	R38011005	Impugnatura 2C 5/16" Bits doppio PH 1 Bits doppio a taglio 5,5 6,5 mm Badattatore bits 8mm (5/16") x 1/4"	maniglia 126 mm albero 67 mm Manico con gambo e punta a doppia lama 225 mm	5	0,23



## R3800 2012 SET DI GIRAVITI XXL

12 pezzi



- > Lama in acciaio cromo molibdeno pregiato, cromata
- > Impugnature a iniezione formano un'unità integrale con la lama
- > Teste dell'impugnatura a 5 spigoli per evitare che gli utensili rotolassero via dal posto di lavoro

€39,74 + IVA



Codice	N.	Contenuto	pezzi	Peso kg
3301273	R38002012	Giravite a taglio 3 4 5,5 6,5 8 mm Giravite a croce PH 1 2 Giravite a croce PZ 1 2 Giravite a taglio VDE 2,5 mm VDE Giravite a croce PH 1 Tester di fase 3 mm	12	0,927



**R3660 5009**  
**SERIE DI CHIAVI MASCHIO**  
**ESAGONALI PIEGATE**  
 Esagono incassato, a 9 pezzi

**€11,60**  
 + IVA



- > Esecuzione secondo DIN ISO 2936
- > In supporto



Codice	N.	Contenuto
3301331	R36605009	1.5 2.2.5 3 4 5 6 8 10

pezzi	Peso kg
9	0,25

**R3850 2005**  
**SET DI CHIAVI**  
**A BUSSOLA 2C**  
 5 pezzi

**€25,71**  
 + IVA



- > Impugnatura a 2 componenti, trasmissione della forza gentile per le mani
- > Con foro di sospensione



Codice	N.	Contenuto
3300033	R38502005	6 7 8 10 13

pezzi	Peso kg
5	0,51



## R9210 XXXX MARTELLINO PER FABBRI



- > Testa del martello forgiato, laccato nero, in acciaio temperato
- > Superfici d'impatto indurite x induzione per un uso continuo e resistente
- > Il cuneo ad anello fissa la testa del martello con una forza di serraggio di 360°.

Codice	N.	Peso della testa g	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3300710	R92100004	100	260	0,17	7,26
3300711	R92100008	200	280	0,264	7,55
3300712	R92100012	300	300	0,432	8,35
3300713	R92100016	400	310	0,565	8,35
3300714	R92100020	500	320	0,622	10,77
3300715	R92100032	800	350	0,95	11,92
3300716	R92100040	1000	360	1,164	14,41
3300717	R92100055	1500	382	1,72	19,12
3300718	R92100065	2000	400	2,2	21,61

## R9220 XXXX MAZZETTA



- > Testa del martello forgiato, laccato nero, in acciaio temperato
- > Superficie battente temprata a induzione per l'impiego continuo in condizioni gravose
- > Esecuzione a norma DIN 6474
- > DIN, produttore e peso sono riportati sull'utensile con una scritta di lunga durata
- > Smusso di sicurezza levigato accuratamente a 45° sulla bocca
- > Manico in frassino con doppia rastremazione
- > Estremità del manico verniciata per una migliore ergonomia
- > Il cuneo ad anello fissa la testa del martello con una forza di serraggio di 360°.

Codice	N.	Peso della testa g	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3300725	R92200040	1000	260	1,164	15,27
3300727	R92200055	1500	280	1,69	18,79

## R9240 2024 MARTELLINO DA CARPENTIERI



- > Versione forgiata, verniciata di nero, in acciaio speciale
- > Bordi arrotondati
- > Traccia con scanalatura a chiodo magnetico
- > Maniglia in tubo d'acciaio e impugnatura in plastica
- > Con protezione della testa

Codice	N.	Versione	Peso della testa g	Peso della testa oz	Peso della testa lbs	Lunghezza mm	Peso kg
3300784	R92402024	Aletta con scanalatura magnetica del chiodo	600	21	1.1/4 lbs	332	0,81



**R9114 0041**  
**SCALPELLO PIATTO**  
 ovale piatto

€9,63  
 + IVA



- > Esecuzione secondo DIN 6453
- > Acciaio cromo-vanadio
- > Tagliente e testa rettificata
- > Superficie di battito indurite
- > Stelo in rame, punta verniciata in color argento
- > In acciaio cromo-vanadio



Codice	N.	Altezza del gambo	Larghezza del tagliente mm	Lunghezza mm	Peso kg
3300789	R91140041	13	25,0	250	0,5

**R9137 0039**  
**SCALPELLO A FESSURA**  
 piatto

€9,39  
 + IVA




- > Tagliente e testa rettificata
- > Superfici di battito indurite
- > Stelo in rame, punta verniciata in color argento
- > Acciaio cromo-vanadio



Codice	N.	Altezza del gambo	Larghezza del tagliente mm	Lunghezza mm	Peso kg
3300802	R91370039	7	27,0	240	0,26

**R9131 0041**  
**SCALPELLO DA ELETTRICISTA**  
 quadro

€5,88  
 + IVA



- > Per scarpellare fessure, lavorare la muratura, separare il legno e il cartongesso
- > tagliente e testa rettificata
- > Superficie battente indurita
- > Stelo in rame, punta verniciata in color argento
- > In acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	Ø dell'albero	Larghezza del tagliente mm	Lunghezza mm	Peso kg
3300807	R91310041	8	6,0	250	0,064



**R9190 1004**  
**SET DI**  
**SCALPELLI IN**  
**PLASTICA**

4 pezzi



- > Per la rimozione delicata della vernice di strisce decorative e di finestre
- > Per rimuovere pesi adesivi da cerchi in alluminio
- > Lame a scalpello flessibili
- > Cappuccio battente per colpi leggeri
- > Impugnatura ergonomica
- > Realizzato in plastica speciale

**€23,37**  
 + IVA

Codice	N.	Contenuto
3301570	R91901004	Scalpello morbido 3/4, 19 mm, 7/8" 22 mm, 1, 26 mm, 1.1/2" 38 mm

pezzi	Peso kg
4	0,528

**R9000 0006**  
**ASSORTIMENTO UTENSILI**

6 pezzi

**€19,84**  
 + IVA



- > Superfici di battito indurite
- > In acciaio cromo-vanadio



Codice	N.	Contenuto
3300826	R90000006	Scalpello piatto, lungh. 125 mm 150 mm, Unghietta, lungh. 125 mm Punzone Ø 3 mm, Punteruolo Ø 4 mm, Cacciaspine Ø 4 mm

Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
170	110	30	6	0,76

**R9020 0006**  
**SET DI CACCIASPINE**

6 pezzi

**€19,84**  
 + IVA




- > Esecuzione secondo DIN 6450
- > Superfici di battito indurite
- > In acciaio cromo-vanadio



Codice	N.	Contenuto
3300823	R90200006	Punzone Ø 3 4 5 6 7 8 mm

Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	pezzi	Peso kg
170	110	30	6	0,8

## R9442 0021 CALIBRO DIGITALE



- > Ampio display LCD 30 x 10 mm, con spegnimento automatico
- > Impostazione di reset possibile in qualsiasi posizione
- > Con commutazione mm/pollici
- > Con becchi
- > Estremità del becco rettificato
- > Fissaggio del valore di misura mediante vite di bloccaggio

**€42,14**  
+ IVA

Codice	N.	Campo di misura mm	Campo di misura pollici	Peso kg
3301430	R94420021	153	6	0,34

## R9410 XXXX LIVELLA A BOLLA



- > Profilo rettangolare in metallo leggero liscio
- > Una livella verticale e una orizzontale, in vetro acrilico
- > Precisione di misura: +/- 0,5 mm/m

**€16,31**  
+ IVA

da

Codice	N.	Lunghezza mm	Peso kg	IVA esclusa
3301436	R94100075	600	0,26	16,31
3301423	R94100087	1.000	0,48	18,67

## R9455 XXXX FLESSOMETRO

**€5,40**  
+ IVA



- > Cassa ABS bicomponente, con clip metallico
- > Con ritiro automatico e bloccaggio del nastro
- > Con finecorsa magnetico
- > Classe di esattezza II con certificato MID

Codice	N.	Lunghezza m	Larghezza di banda mm	Peso kg	IVA esclusa
3301427	R94550003	3	19	0,201	5,40
3301428	R94550005	5	19	0,265	8,33
3301429	R94550008	8	25	0,468	9,51

## R9061 0075 LEVA DI MONTAGGIO



**€26,89**  
+ IVA

Codice	N.	Lunghezza mm	Peso kg
3301464	R90610075	610	1,34



**R9090 0020**  
**PUNTA X TRACCIARE IN METALLO DURO**  
 con clip



- > Punta e matita in un'unica impugnatura
- > Ago retrattile
- > Per contrassegnare ed evidenziare su quasi tutti i materiali

**€8,57**  
+ IVA

Codice	N.	Lunghezza mm
3301433	R90900020	150

Peso kg  
0,02

**R9320 0018**  
**COLTELLO**



- > Lama larga 18 mm
- > Idoneo per destrorsi
- > Fornitura con 5 lame di scorta (lunghe 100mm, spessore 0,4mm)
- > Con temperino integrato

**€4,57**  
+ IVA



Codice	N.	Designazione
3301603	R93200018	Coltello da taglio 5 lame-B.18mm affilatore

Lunghezza totale mm  
170

Larghezza totale mm  
50

Peso kg  
0,16

**R9335 0021**  
**SEGA A MANO**



- > In alluminio
- > Lama per diversi materiali
- > Tensione e regolazione facile

**€10,68**  
+ IVA

Codice	N.	Designazione
3301609	R93350021	Sega a mano

Lunghezza delle foglie mm  
150

Peso kg  
0,22

**R9335 0051**  
**SEGA MULTIFUNZIONALE**



- > Lama della sega e staffa girevole di 90° = lama della sega parallela alla parete ed al pavimento
- > Staffa girevole di 180° = altezza ridotta e per questo motivo ideale per impieghi in locazioni ristrette
- > Fornitura con lama da sega duale in HSS (24 tpi)
- > Per metallo, plastica, legno ecc.

**€20,07**  
+ IVA



Codice	N.	Lunghezza mm
3301608	R93350051	300

Peso kg  
0,47

## R9300 0005 SET DI LIME

5 pezzi



- > Impugnatura a 2 componenti, trasmissione di potenza delicata
- > In acciaio speciale
- > In un sacchetto di plastica

**€25,48**  
+ IVA

Codice	N.	Contenuto
3301597	R93000005	Lima triangolare, Lima piatto, Lima tonda, Lima semicircolare, Lima quadrato

pezzi	Peso kg
5	0,82

## R1910 1001 SET DI GANCI

4 pezzi



- > Montaggio / smontaggio di O-ring, guarnizioni di motori, della trasmissione, dello sterzo e dell'idraulica
- > Per lavori interni di carrozzeria

**€14,68**  
+ IVA

Codice	N.	Lunghezza mm
3301548	R19101001	135

pezzi	Peso kg
4	0,114

## R9530 0017 TORCIA



**€8,40**  
+ IVA

- > 2 gradi di illuminazione selezionabili e ulteriore funzione di luce emergenza/ segnalazione
- > 1 W LED
- > Flusso luminoso 55-60 lm
- > Portata luce 25-30 m

Codice	N.	Lunghezza mm
3301755	R95300017	130

Peso kg
0,156

## R9570 0023 LAMPADA DA LAVORO



**€17,49**  
+ IVA

- > Corpo in materia plastica ABS
- > Con indicazione di controllo della capacità della batteria a LED a 5 stadi
- > Fonte dell'energia batteria 3,7 V Li-ion, 1200 mAh
- > Incl. MICRO USB per caricare


Codice	N.	Lunghezza mm	Altezza mm	Larghezza mm	Peso kg
3300002	R95700023	155	20	40	0,132




## I singoli componenti in sintesi

### R2156 2002

R2215 0006



R2215 0017



R2215 0014



R2215 0015



R2215 0000




R2215 0019




R2215 0009



R2215 0018



R2215 0008



R2225 0001



R3300 5031



Assortimento  
R21562002

No.

Contenuto

R22150006	1/4" Cricchetto reversibile 2K a levetta, dentatura fine, 72 denti   150 mm, 1/4" Impugnatura a innesto quadra 165 mm
R22150015	1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Chiave a bussola esagono incassato 3 4 5 6 8 10   37 mm
R22150014	1/4" Bussola giravite per viti con intaglio 5,5 6,5   37 mm, 1/4" Bussola giravite, per viti con impronta a croce PH 1 2 3   37 mm
R22150015	1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PZ 1 2   37 mm, 1/4" Bussola giravite TX con perforazione T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   37 mm
R22150019	1/4" Prolunga per chiavi a cricchetto 100 mm, 1/4" Leva scorrevole   115 mm, 1/4" Snodo cardanico   32 mm
R22150017	Pinza per anelli di sicurezza esterni, diritta 19-60 mm, Pinza per anelli di sicurezza esterni, piegata 19-60 mm
R22150014	Pinza per anelli di sicurezza interni, diritta 19-60 mm, Pinza per anelli di sicurezza interni, piegata 19-60 mm
R22150014	Giraviti a taglio 4,5 5 6,5 8 mm, giraviti a croce PZ 1 2
R22150015	Giraviti TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
R22150000	Doppia chiave poligonale 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
R22150019	Martello per fabbri 300 g, Scalpello piatto 125 mm 150 mm
R22150009	Unghietta 125 mm, Punteruolo 4 mm   120 mm, Cacciaspine 4 mm   120 mm, Punzone 3 mm   150 mm
R22150009	1/2" socket hexagon 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" screwdriver bit socket in-hex 6 7 8 9 10 12 14   55 mm
R22150018	Pinza regolabile 10"   250 mm, Pinza combinata 180 mm, Pinza a becchi mezzo-tondi, dritta 160 mm, Tronchese laterale 160 mm
R22150008	1/2" Cricchetto reversibile 2K a levetta, dentatura fine, 72 denti   250 mm
R22150008	1/2" Prolunga per chiavi a cricchetto 125 250 mm, 1/2" Leva scorrevole 250 mm, 1/2" Snodo cardanico   66 mm
R22250001	Chiave a cricchetto combinate SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm, chiavi per esag. piegate, 9 pz. 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
R33005031	1/4" esagonale SW 3 4 5, 1/4" impronta a intaglio 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5, 2x 1/4" impronta a croce PH 1 2 3, 2x 1/4" impronta a croce PZ 1 2 3 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Adattatore per cambio rapido, per inserti a 1/4" C 6,3 con magneti, Adattatore di inserti 1/4" es. x 1/4" qu.

## Strumenti per completare il set



Calibro  
digitale



Lima mezzotonda  
310 mm



Flessometro  
3 m



Pinza grip 10"  
225 mm



Coltello da taglio  
con 5 lame di scorta  
175 mm



Serie di spessimetri,  
13 pezzi



Magnetizzatore

I singoli componenti in sintesi

## R2204 1004 / R2207 1004

### R2235 0000

#### ASSORTIMENTO DI CHIAVI A CRICCHETTO 1/4" + 1/2" E ACCESSORI

in modulo di espanso 3/3, 84 pezzi



Assortimento	No.	Contenuto
R22041004/ R22071004	R22350000	1/4" Cricchetto reversibile 2K a levetta dentatura fine, 72 denti   150 mm, 1/4" Impugnatura a innesto quadro 165 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   50 mm, 1/4" Bussola giravite, esagono incassato 3 4 5 6 8 10   37 mm 1/4" Bussola giravite, per viti con impronta a intaglio 5,5 6,5   37 mm, 1/4" Bussola giravite, per viti con impronta a croce PH 1 2 3   37 mm 1/4" Bussola giravite, per viti con impronta a croce PZ 1 2   37 mm, 1/4" Bussola giravite TX con perforazione T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   37 mm 1/4" Prolunga per chiave a cricchetto 100 mm, 1/4" Leva scorrevole   115 mm, 1/4" Snodo cardanico   32 mm 1/2" Cricchetto reversibile 2K a levetta dentatura fine, 72 denti   250 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Chiave a bussola esagono incassato 6 7 8 9 10 12 14   55 mm, 1/2" Inserti per candele 16 21 mm   65 mm 1/2" Prolunga per chiave a cricchetto 125 250 mm, 1/2" Leva scorrevole   250 mm, 1/2" Snodo cardanico   66 mm Chiave a rullino, regolabile 8" 200 mm

### R2235 0005

#### SET DI GIRAVITE, PINZE, MARTELLI, SCALPELLI

in modulo di espanso 3/3, 23 pezzi



Assortimento	No.	Contenuto
R22041004/ R22071004	R22350005	Pinza combinata 180 mm, tronchese laterale 160 mm, pinza becchi mezzo-tondi, diritta 200 mm, giraviti a taglio 3 4 5,5 6,5 mm, Giraviti a croce PH 1 2, Giraviti TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Pinza regolabile 10" 250 mm, Martello per fabbri 300 g, Scalpello piatto 125 mm, 150 mm Unghietta 125 mm, Punzone 4 mm   120 mm, Cacciaspine 4 mm   120 mm, Punteruolo 3 mm   150 mm

### R2235 0006

#### CRICCHETTO AD ANELLO E SET DI CHIAVI APERTE DOPPIE

in modulo di espanso 3/3, 22 pezzi



Assortimento	No.	Contenuto
R22041004/ R22071004	R22350006	Chiave a cricchetto combinate SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm Chiavi a due bocche SW 6x7 8x9 10x11 12x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm



# GEDORE

UTENSILI PER LA VITA

#### GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149  
42899 Remscheid · GERMANY  
Tel. +49 (0) 21 91-596-0  
Fax +49 (0) 21 91-596-230  
info@gedore.com  
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland  
Tel. +49 (0) 21 91-596-900  
Fax +49 (0) 21 91-596-999

#### GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen · GERMANY  
Tel. +49 771 83223-0  
Fax +49 771 83223-90

#### GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12  
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY  
T +49 7042 9441-0  
F +49 7042 9441-41  
info@loesomat.de

#### GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1  
8190 Birkfeld / Strmk. · AUSTRIA  
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00  
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20  
sales.austria@gedore.com  
www.gedore.at

#### GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,  
New Germany, 3610 - South Africa  
PO Box 68, New Germany, 3620  
SOUTH AFRICA  
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587  
Fax +27 (0) 31 / 705 32770  
general@gedoresa.co.za  
www.gedore.co.za

#### GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jündiz  
01015 Vitoria Alava · SPAIN  
Tel. +34-945-29 22 62  
Fax +34-945-29 21 99  
gedore@gedore.es  
www.gedore.es

#### GEDORE UK Limited

Marston Street, SKIPTON BD23 1TF  
North Yorkshire · UNITED KINGDOM  
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00  
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83  
sales@gedoreuk.com  
www.gedoreuk.com

#### GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II  
10, avenue du Fief - Bât. 12  
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône  
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE  
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60  
Fax +33 (0)1 34 40 16 61  
jadore@gedore.fr  
www.gedore.fr

#### GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS  
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50  
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60  
info@gedore.nl  
www.gedore.nl

#### GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar  
Gurgaon - 122051  
Haryana · INDIA  
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67  
Fax +91 124 2341067  
sales@gedoreindia.com  
www.gedore.in

#### GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a  
43-190 Mikołów · POLAND  
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10  
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20  
gedore@gedore.pl  
www.gedore.pl

#### Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro  
Vicentina | Vicentina  
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL  
Tel. +55 51-35 89 9200  
Fax +55 51-35 89 9222  
export@gedore.com.br  
www.gedore.com.br

#### GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawk Circle, Suite 700  
NORTH CHARLESTON,  
SC 29418 · USA  
Tel. +1-843/225 50 15  
Fax +1-843/225 50 20  
info@gedorettools.com  
www.gedorettools.com

#### GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/E, Block 2, 1358 Pingan Road,  
Minhang, Shanghai · CHINA 201109  
Tel. +86-21-3388 7258  
Fax +86-21-3388 7259  
Service Hotline: 400 880 1858  
info@gedore.cn  
www.gedore.cn

#### GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1  
123007 Moscow · RUSSIA  
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)  
Tel. +7 (499) 754 7000  
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0  
sales@gedorettools.ru

Suo distributore

### Comwerk s.r.l.

Via Mac Mahon 38  
20155 Milano · ITALY

Tel. +39 02 316638  
Fax +39 02 315603  
comwerk@comwerk.it  
www.comwerk.it

Brands of the GEDORE Group  
gedore.com · ochsenkopf.com

**IMPULSE TOOL PROMOTION** periodo  
validità: 01/04/2022 - 31/12/2022.  
Solo fino a esaurimento scorte.

Prezzi di vendita consigliati, IVA esclusa, per pezzo/set. Consegna senza utensili decorazioni. Con riserva di modifiche tecniche. Con riserva di errori di composizione ed errori di stampa in relazione a dati e prezzi. I prezzi senza l'applicazione dell'IVA valgono solo per i rivenditori e l'utenza commerciale. Per qualsiasi chiarimento contattare il proprio rivenditore.

gedore.com