

MAGIC 22

PREMIUM TOOLS / QUALITY MADE BY GEDORE



CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI
308 pezzi

€2899,00 + IVA

€69,90 + IVA

SET DI PINZE

3 pezzi



TORCOFIX TF-K

20-850 N·m



€149,00 + IVA

da

AZIONE DA 01.04.2022 - 31.12.2022



NUOVO

7 RA 183
SET DI CHIAVI
A CRICCHETTO

04

NUOVO



19 DMU 183
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA

18

HIGHLIGHTS
2022






2005-TS-308
CARRELLO PORTA-
UTENSILI CON
ASSORTIMENTO
DI UTENSILI

52

No.2005
Made in Germany



TF-K
CHIAVE
DINAMOMETRICA
TORCOFIX TF-K

30

CONTENUTO

| | | |
|---|--|------------------|
|  | CHIAVI DI MANOVRA | 05 - 08 |
|  | STRUMENTI OPERATIVI E ACCESSORI | 09 - 28 |
|  | UTENSILI DINAMOMETRICI | 29 - 41 |
|  | GIRAVITI | 42 - 44 |
|  | MOBILI PER OFFICINA | 45 - 61 |
|  | ASSORTIMENTI DI UTENSILI | 62 - 64 |
|  | MODULI PORTAUTENSILI | 65 - 75 |
|  | DEPOSITO MOBILE UTENSILI | 76 - 79 |
|  | ESTRATTORI | 80 - 87 |
|  | MARTELLI / UTENSILI A PERCUSSIONE | 88 - 91 |
|  | PINZE | 92 - 99 |
|  | UTENSILI ISOLATI IN CONFORMITÀ A 1000 V | 100 - 109 |
|  | FORNITURE PER L'OFFICINA | 110 - 116 |
|  | STRUMENTI DI INSTALLAZIONE | 117 - 118 |
|  | STRUMENTI DI PIEGATURA | 118 |

IL SET PRATICO PER I BULLONI PASSANTI

NUOVO

Collegamenti di bulloni con la stessa dimensione della chiave, bulloni passanti con testa esagonale e dado, contrapposizione e contro-tenuta - è qui che il set di chiavi a cricchetto 7RA 183 di GEDORE con chiave a pinza e gli utensili a basso profilo entrano veramente in gioco.

Il cuore del set è costituito dalle chiavi a cricchetto a 5 anelli di larghezza tra i piatti 8/10/13/17/19, dotate del profilo Unit Drive. La trasmissione uniforme della forza attraverso il profilo a forma d'onda assicura una distribuzione uniforme della pressione sotto i carichi più elevati e impedisce ugualmente che la vite si giri. La pinza chiave 183 7 TC è la controparte ideale per la presa e il controsorpasso fino a SW 42. L'interazione tra il meccanismo di scorrimento, che lavora praticamente senza gioco, e le ganasce lisce consente una presa sicura, la tenuta e la pressatura con una forza di pressione enormemente elevata e la contemporanea protezione del materiale da afferrare. Il set è completato da due adattatori (1/2" - 19 mm e 1/4" - 10 mm) che trasformano le chiavi a cricchetto ad anello in un cricchetto con un'altezza di installazione ridotta.



7 RA 183 SET DI CHIAVI A CRICCHETTO con pinza chiave

€149,⁹⁰
+ IVA



- > Set di chiavi a cricchetto ad anello con altezza ridotta del corpo e piccolo angolo di oscillazione di 5 - 7°.
- > Chiave a pinza piatta con SW 0 - 42 o 1,5/8" con ganasce per la presa di superfici incluse nel set
- > Con adattatore (1/4", 1/2") per utilizzare le bussole sulla chiave a cricchetto ad anello
- > Estensione ottimale del set di prese 19 DMU-20 (3014347)
- > Alloggiato in una scatola di plastica con inserto Checktool

1/2" 12,5 1/4" 6,3 UNIT DRIVE

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------|---|--------------|--------------|------------|---------------|-------|---------|
| 3416356 | 7 RA 183 | 7 R Chiave aperta con cricchetto ad anello 8 10 13 17 19 mm 7 RA-12,5 Adattatore 1/2" 19 mm, 7 RA-6,3 Adattatore 1/4" 10 mm 183 7 TC Pinza chiave incl. ganasce, WK 19DM/IN19 L Box vuoto EI-7 RA 183 Inserto in schiuma vuoto | 360 | 190 | 70 | 51 | 10 | 1,7 |

1

CHIAVE E PINZA IN UN UNICO STRUMENTO

- Con il suo sistema senza gioco e il meccanismo di scorrimento, la pinza chiave GEDORE offre una regolazione della larghezza della chiave praticamente infinita 0 - 42 mm.

2

TUTTO RIPOSTO AL SICURO

- L'inserto in schiuma mantiene ogni strumento saldamente al suo posto e indica immediatamente una perdita.

3

MATERIALE SUPERIORE

- Realizzato in acciaio al cromo vanadio 31CrV3 per un'alta resistenza all'usura e una lunga durata.

4

IL PROFILO UD

- La forma ondulata del profilo fornisce una presa sicura, anche con viti le cui dimensioni sono al di fuori della gamma di tolleranza. La distribuzione uniforme della pressione permette il massimo sfruttamento della forza e protegge la testa della vite.

TRASMISSIONE OTTIMALE DELLA POTENZA



„Con il set sei ben preparato per lavorare con varie viti a macchina e bulloni filettati esagonali!“




7 R-012 SERIE DI CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

12 pezzi



- Pratica combinazione di chiavi aperte con cricchetto ad anello con la stessa larghezza tra i piani
- Per l'allentamento a cricchetto e il serraggio rapido di viti e dadi
- La trasmissione di coppia elevata consente un lavoro efficiente e a cricchetto
- Scatola di chiavi in lamiera con inserto in plastica

€179,00
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto |
|---------|---------|---------------------------------------|
| 2297442 | 7 R-012 | 7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

| Lunghezza mm | pezzi | Peso kg |
|--------------|-------|---------|
| 320 | 12 | 2,84 |

7 R-005


SERIE DI CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

5 pezzi

- › Pratica combinazione di chiavi aperte con cricchetto ad anello con la stessa larghezza tra i piani
- › Per l'allentamento a cricchetto e il serraggio rapido di viti e dadi
- › La trasmissione di coppia elevata consente un lavoro efficiente e a cricchetto
- › Scatola di plastica per chiavi con inserto in schiuma



€79,90
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto |
|---------|---------|-------------------|
| 2297434 | 7 R-005 | 7 R 8 10 13 17 19 |

| Lunghezza mm | pezzi | Peso kg |
|--------------|-------|---------|
| 275 | 5 | 0,932 |

1 B SET DI CHIAVI COMBinate metrica

- › Esecuzione secondo DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738
- › Dadi o viti ribassati o incassati possono essere azionati in modo sicuro con l'anello curvo
- › Anello a gomito e angolato di 10°, con profilo UD per una trasmissione di potenza delicata
- › Il corpo extra-snello rinforzato con una nervatura di forza sul lato della bocca garantisce altissimi momenti torcenti



da

€62,90
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto |
|---------|---------|--|
| 6011950 | 1 B-080 | 8 9 10 11 13 14 17 19 |
| 6012170 | 1 B-012 | 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm |

| pezzi | Peso kg | IVA esclusa |
|-------|---------|-------------|
| 8 | 1 | 62,90 |
| 12 | 3,39 | 159,00 |

7-026


SET DI CHIAVI COMBinate

metrico, 26 pezzi



- > Pratico assortimento
- > Esecuzione secondo DIN 3113 forma A, ISO 3318, ISO 7738
- > Presa sicura per il corpo tubolare - estremamente ergonomico e maneggevole
- > Bocca snella e pareti snelle della bocca rendono la chiave più leggera

€259,00 + IVA



| Codice | N. | Contenuto |
|---------|-------|---|
| 6093740 | 7-026 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 |

| pezzi | Peso kg |
|-------|---------|
| 26 | 4,665 |

7 XL-012


SET DI CHIAVI COMBinate

extra lungo, 12 pezzi



€199,00 + IVA

- > Pratica combinazione di chiavi combinate con la stessa larghezza tra i piani
- > Stelo extra-lungo per un campo d'impiego molto profondo e una maggiore coppia di serraggio
- > Le bocche sottili e le pareti delle ganasce strette rendono la chiave più leggera
- > Anello angolato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione di potenza delicata
- > Posizione delle bocche a 15°, rettificata con precisione all'esatta dimensione nominale per superfici di contatto ottimali



| Codice | N. | Contenuto |
|---------|----------|--|
| 6095950 | 7 XL-012 | 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm |

| pezzi | Peso kg |
|-------|---------|
| 12 | 4,41 |

6-8

SET DI CHIAVI A DOPPIA BOCCA

8 pezzi



€39,90 + IVA

- > Composizione pratica
- > Con diverse misure di chiave
- > Con teste piatte


| Codice | N. | Contenuto |
|---------|-----|---|
| 6077380 | 6-8 | 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 |

| pezzi | Peso kg |
|-------|---------|
| 8 | 0,819 |

KD 626-8

SET DI CHIAVI A BUSSOLA A DOPPIA BUSSOLA CON BARRA DI TOMMY

8 pezzi



€83,90
+ IVA

- › Dimensioni più comuni in un set
- › Esecuzione simile a DIN 896, forma A, ISO 2236, ISO 1085
- › Con gambo esagonale e fori passanti per il funzionamento con chiave aperta o perno (N. 626 S / N. 26 RS-626 S)
- › Dimensioni 6x7 e 8x9 senza foro passante

| Codice | N. | Contenuto |
|---------|----------|--|
| 6528730 | KD 626-8 | 626 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 626 S 1 2 |

| pezzi | Peso kg |
|-------|---------|
| 8 | 1,434 |

25 PK-012

SET DI CHIAVI A DOPPIA PRESA

12 pezzi



€59,80
+ IVA

- › Design solido con 2 bocche esagonali
- › Esecuzione massiccia con 2 attacchi esagonali
- › La leva di azionamento, NON INCLUSA, può essere utilizzata anche sul lato angolato (ad es. No. 26 D, da ordinare separatamente).

| Codice | N. | Contenuto |
|---------|-----------|-----------------------------------|
| 1527312 | 25 PK-012 | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

| pezzi | Peso kg |
|-------|---------|
| 12 | 2,578 |

666-042 SET DI BIT DI TORSIONE

42 pezzi

€32,90
+ IVA



- › Zona di torsione per proteggere i bits sotto carico, i picchi di coppia sono delicatamente ammortizzati e quindi la vita utile è aumentata
- › Incl. porta-inserti magnetici estremamente sottili e autobloccanti con funzione di cambio rapido
- › Per applicazioni con viti morbide e dure
- › Adatto per l'impiego in avvitatori a massa battente



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------|---|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 3100316 | 666-042 | Punte da 1/4", 25mm: 1/4" slot 5,5, 6,5, 1/4" incavo a croce PH 1 2 2 3 1/4" incavo a croce PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Punta da 1/4", 50mm 1/4": esagonale 3 4 5 mm, 1/4" incavo a croce PH 1 2 2 3, 1/4" incavo a croce PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, Bit da 1/4", 88,9mm: Fessura da 1/4" 5,5 mm, 1/4" incavo a croce PH 2, 1/4" incavo a croce PZ 2, 1/4" TX T25 Adattatore 1/4" esagonale x 1/4" esagonale, l. 50mm, Adattatore 1/4" esile x 3/8" esile, l. 50mm Bussola, magnetica, con 1/4" esagonale SW 8mm, L.67mm, Bussola, magnetica, con 1/4" esagonale SW 10mm, L.67mm, Bussola, magnetica, con 1/4" esagonale SW 13mm, L.67mm, Porta bit 1/4" One-touch Slim Lock, L.66,5mm | 190 | 120 | 45 | 42 | 0,67 |

666-006 CHIAVE A BUSSOLA BIT-BOX PER USO A MACCHINA

6 pezzi

€27,50
+ IVA



- › Inserti per chiavi a bussola con magneti per l'inserimento e la rimozione senza danni delle viti a testa esagonale
- › Particolarmente adatto per viti autopercoranti
- › Scatola di plastica con coperchio trasparente per un rapido controllo della completezza alla fine del lavoro




| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2993244 | 666-006 | Chiave a bussola per avvitatore 1/4" 7 8 10 12 13 mm e 3/8" | 107 | 143 | 42 | 6 | 0,24 |

666-032-J INDUSTRIA BIT-BOX

32 pezzi

€17,50
+ IVA



- › Su misura per l'uso nelle moderne operazioni industriali, ma offre anche i bits più comuni per il fai-da-te
- › Porta-inserti con sistema di sgancio rapido, magneti e adattatore
- › Scatola di bits in plastica con coperchio trasparente per un rapido controllo della completezza alla fine del lavoro



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2993228 | 666-032-J | PH 1 (1x) PH 2 (3x) PH 3 (1x), TX T10 (2x) T15 (2x) T20 (2x), T25 (3x) T27 (1x) T30 (3x) T40 (2x) 3 (1x) 4 (2x) 5 (2x) 6 (2x) XZN M4 (1x) M5 (1x) M6 (1x) M8 (1x) Adattatore 1/4"-1/4" | 100 | 70 | 36 | 32 | 0,26 |

IL PICCOLO SET PER L'ASPETTO DAVVERO GRANDE

Con il set di chiavi a bussola con cricchetto da 1/4" TC 666-MU-20, GEDORE mostra cosa è possibile fare con la misura da 1/4" - Piccoli dadi per il funzionamento manuale e l'uso della macchina!

Maneggevole, pratico e potente - sulla strada e in officina, questo set di bussole bit è un aiuto molto prezioso. Le prese particolarmente sottili in acciaio al vanadio brunito sono progettate per l'uso manuale e meccanico, per esempio sui cacciaviti elettrici. Il pezzo forte di questo set è il cricchetto a leva da 1/4" 2093 U-20 con un angolo

di rotazione di 9°. Ospitato nella robusta borsa in tessuto con chiusura in velcro e maniglia per il trasporto, questo set è un compagno indispensabile.



1

POTENTE CRICCHETTO REVERSIBILE

- Il cricchetto a leva da 1/4" 2093 U-20 colpisce per la sua meccanica robusta che permette di trasmettere grandi coppie.

2

STOCCAGGIO PRATICO

- La scatola in tessuto leggero con chiusura in velcro permette un accesso rapido. L'inserto in schiuma assicura uno stoccaggio sicuro e un trasporto confortevole.

3

POTENTE CALZATURE

- Prese particolarmente sottili in acciaio al vanadio brunito - adatte alle chiavi inglesi!



„Il set di prese con i dadi appositamente progettati è un compagno leggero e pratico per il quale c'è posto ovunque“.

TC 666-MU-20
**SET DI CHIAVI A BUSSOLA
 CON CRICCHETTO 1/4"**
 35 pezzi

€89,90
 + IVA



- > Prese da 1/4" a parete particolarmente sottile
- > Adatto per il funzionamento a macchina e manuale
- > Robusta borsa in tessuto con robusta chiusura in velcro e maniglia per il trasporto
- > Utensili sempre a portata di mano in tasche resistenti all'acqua e allo sporco quando si è in movimento
- > Utensili conservati in posizione anticivolo
- > Sistema di controllo GEDORE



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3085015 | TC 666-MU-20 | Bits per uso a macchina da 1/4" bit SW 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Bits da 1/4" esag., SW 4 5 6 8 mm, 1/4" bits TX, T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Bits da 1/4" Phillips PH1 PH2 PH3, Bits da 1/4" a croce PZ1 PZ2 PZ3 Bits a taglio da 1/4", 4,5 5,5 6,5 mm Prolunga cardanica 1/4" 50 mm, Adattatore bit 1/4" 4ct - 1/4" 6ct Adattatore 1/4" esag. maschio - 1/4" 4 esag. maschio | 110 | 180 | 55 | 35 | 0,593 |

TC 19-20-MU-10
**SET DI BUSSOLE 1/4"-1/2" IN BORSA
 DI TESSUTO**
 52 pezzi

€199,00
 + IVA



- > Utensili in dimensioni metriche
- > Con robusto cricchetto reversibile a levetta, scatto a pulsante
- > Robusta borsa in tessuto con robusta chiusura in velcro e maniglia per il trasporto
- > GEDORE CT-System, modulo schiuma compatibile con il carrello portautensili GEDORE
- > Utensili sempre a portata di mano in tasche resistenti all'acqua e allo sporco quando si è in movimento



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------------|--|--------------|-------|---------|
| 3085031 | TC 19-20-MU-10 | Cricchetto 1993 U-10 T, 2093 U-3 T Missioni C19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32, D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 5 5 6 5, 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8, 687 TX T10 T10 T15 T20 T25 T25 T27 T30 T40, 690 1 2, 690 PZD 1 2 3 Accessori, Prolunga cardanica 1/2" N. 1990 KR-10, 2090-4, 620, multi maniglia 676, 699 | 120 | 52 | 3,3 |

TC 19-MU-10
**SET DI CHIAVI A BUSTA
 DA 1/2" IN SACCHETTO
 DI TESSUTO**
 16 pezzi

€109,00
 + IVA



- > Utensili in dimensioni metriche
- > Con robusto cricchetto reversibile a levetta, scatto a pulsante
- > Robusta borsa in tessuto con robusta chiusura in velcro e maniglia per il trasporto
- > GEDORE CT-System, custodia in tessuto compatibile con il sistema modulare GEDORE 1500 CT
- > Modulo in schiuma compatibile con il carrello portautensili GEDORE



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3085023 | TC 19-MU-10 | 1993 U-10 T cricchetto inserti 1/2" C19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 1990 Prolunga KR-5 1990-10 Prolunga borsa in tessuto | 185 | 335 | 65 | 16 | 2,85 |

IL PROFILO INNOVATIVO PROTEGGE LE TESTE DELLE VITI

Le bussole GEDORE 1/2" con profilo a C sono la soluzione intelligente per le applicazioni di avvita-mento manuale con viti a testa esagonale nella gamma metrica e imperiale.

Il profilo della presa è caratterizzato da un contorno uniforme dell'albero. Questo significa che la forza agisce sui fianchi della testa della vite e non sugli angoli della vite, ottenendo una distribuzione più uniforme della forza. Le teste delle viti sono protette dalla maggiore superficie di contatto e anche la trasmissione della forza è migliorata.

Inoltre, le bussole GEDORE con profilo a C possono essere utilizzate anche su teste di viti danneggiate e su viti fuori dal campo di tolleranza.

Realizzate in acciaio al cromo vanadio, cromate e lucidate, le prese con profilo a C sono resistenti all'usura e durevoli e progettate per l'uso nell'artigianato e nell'industria.



C19 BUSSOLE 1/2"

Profilo C



- > Prese a mano per connessioni a vite metriche e imperiali
- > Cromate e lucidate
- > Secondo la norma DIN 3124

1/2"

| Codice | N. | Lunghezza mm | pollici | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|--------|--------------|---------|---------|-------------|
| 3103889 | C19 10 | 38 | 3/8" | 0,05 | 4,90 |
| 3103897 | C19 12 | 38 | | 0,05 | 4,90 |
| 3103900 | C19 13 | 38 | 1/2" | 0,05 | 4,90 |
| 3103919 | C19 15 | 40 | 19/32" | 0,06 | 5,50 |
| 3103927 | C19 16 | 40 | 5/8" | 0,06 | 5,50 |
| 3103935 | C19 17 | 40 | | 0,07 | 5,50 |
| 3103943 | C19 18 | 40 | 11/16" | 0,06 | 5,50 |
| 3103951 | C19 19 | 40 | 3/4" | 0,07 | 5,50 |
| 3103978 | C19 22 | 41,5 | | 0,09 | 5,90 |
| 3103986 | C19 24 | 41,5 | 15/16" | 0,12 | 6,50 |
| 3103994 | C19 27 | 41,5 | 1.1/16" | 0,14 | 8,50 |
| 3104001 | C19 30 | 43 | 1.3/16" | 0,17 | 9,30 |
| 3104028 | C19 32 | 43 | 1.1/4" | 0,18 | 9,30 |

1

MATERIALE SUPERIORE

- In acciaio al cromo vanadio, cromato e lucidato.

2

TRATTAMENTO DELICATO DELLE VITI

- Migliore trasmissione della potenza grazie a una superficie di contatto più ampia.

3

AMPIA GAMMA DI UTILIZZO

- Il profilo C è anche adatto a teste di viti danneggiate e a viti al di fuori della gamma di tolleranza.


LA TESTA DELLA VITE RIMANE INTATTA



„Le bussole con profilo a C di GEDORE impressionano con una trasmissione di potenza notevolmente migliorata e la testa della vite è notevolmente meno sollecitata“.



PROFILO A C ADATTO ALLA TESTA DELLA VITE



TECNOLOGIA

Il profilo dell'incavo è caratterizzato dal contorno uniforme dell'albero. Questo significa che la forza che agisce sull'azionamento della testa della vite e non sugli angoli della vite si traduce in una distribuzione più uniforme della forza.

1

Applicabile anche alle viti al di fuori della gamma di tolleranza.

2

Nessun danno alla testa della vite - cioè nessuna deformazione dei bordi dovuta all'applicazione della forza.

3

Maggiore trasmissione della forza grazie ad una maggiore superficie di contatto.

4

Adatto anche per teste di viti danneggiate.



D 20 DMU-3 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

14 pezzi



- › Con prese di profilo UD a 12 punti ad azionamento manuale e utensili di comando in acciaio al vanadio 31CrV3
- › Con cricchetto reversibile a dentatura extra-fine
- › In custodia di plastica

€79,90
+ IVA

6,3 1/4" 6,3 mm

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|------------|---|--------------|--------------|------------|---------------|-------|---------|
| 1815598 | D 20 DMU-3 | Cricchetto 2093 U-3 Inserti D 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 Accessori Prolunga 1/4" 2090-4 | 140 | 107 | 47 | 95 | 14 | 0,429 |

D 20 KMU-20 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

37 pezzi



- › Con bussole forgiate, bonificate, per uso a mano profilo poligonale UD
- › Con strumenti di azionamento
- › Con robusto cricchetto reversibile a levetta, scatto a pulsante
- › In custodia di plastica

€99,90
+ IVA

6,3 1/4" 6,3 1/4" 6,3 mm

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|---|--------------|--------------|------------|---------------|-------|---------|
| 1822373 | D 20 KMU-20 | Cricchetto 2093 U-20 Inserti D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 5,5 6,5 685 3 4 5 6 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3 Accessori Prolunga 1/4" 2090-4 620 Impugnatura multiuso 1/4" 676 699 | 202 | 119 | 38 | 38 | 37 | 0,712 |

ITX 20 TX-015
SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 1/4"
 15 pezzi

- › Con inserti per uso a mano in acciaio speciale al vanadio
- › In custodia di plastica



€89,⁹⁰
 + IVA

6,3 1/4"

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 1815628 | ITX 20 TX-015 | Cacciavite a taglio 1/4" per viti interne TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Bussola 1/4" per viti esterne TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 | 160 | 95 | 38 | 15 | 0,307 |

30 G / D 30 G
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8"
 17 pezzi

- › Con profilo UD esagonale forgiato, temprato, ad azionamento manuale (n. 30) o profilo UD a 12 punti (n. D 30) Inserti per chiavi a bussola
- › Con strumenti di azionamento
- › Assortimento U-3 con cricchetto reversibile a dentatura extra fine
- › Assortimento U-10 con cricchetto reversibile robusto
- › Con cassa di lamiera blu GEDORE



€175,⁰⁰
 + IVA

da

10 3/8 mm

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|-------------|--|--------------|--------------|---------------|-------|---------|-------------|
| 6235980 | 30 GMU-3 | Cricchetto reversibile 3/8" No. 3093 U-3 Bussola 3/8" esagonale profilo UD No. 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Maniglia a croce 3/8" No. 3087 Estensione 3/8" No. 3090-5 -10, Giunto universale 3/8" No. 3095 | 320 | 210 | 55 | 17 | 2,6 | 175,00 |
| 6239380 | D 30 GMU-10 | Cricchetto reversibile 3/8" No. 3093 U-10 Bussola 3/8" 12-edge profilo UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Maniglia a croce 3/8" No. 3087 Estensione 3/8" No. 3090-5 -10, Giunto universale 3/8" No. 3095 | 320 | 210 | 55 | 17 | 2,7 | 195,00 |

30 IMU-10 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8"

26 pezzi

- > Con bussole esagonali a profilo UD azionate a mano
- > Con strumenti di azionamento
- > Assortimento U-10 con cricchetto reversibile robusto
- > Con cassa di lamiera blu GEDORE



€249,00
+ IVA

10 3/8 mm

| Codice | N. | Contenuto | Larghezza mm | Altezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|--|--------------|------------|---------------|-------|---------|
| 6229740 | 30 IMU-10 | Cricchetto reversibile 3/8" N. 3093 U-10 200 mm Leva scorrevole 3/8" N. 3087 Prolunga 3/8" N. 3090-5 125 mm Prolunga 3/8" N. 3090-10 250 mm Snodo a cardano 3/8" N. 3095 51 mm Chiave a bussola 3/8" N. 30 esagonale 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm Bussola giravite 3/8" N. IS 30 intaglio 5,5x1 8x1,2 mm Bussola giravite 3/8" N. IN 30 esagono cavo 4 5 6 mm Bussola giravite 3/8" N. IKS 30 intaglio a croce PH 2 3 | 320 | 55 | 210 | 26 | 3,1 |

ITX 30 PM SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 3/8"

7 pezzi


- > Per viti TX interne
- > In custodia di plastica



€59,90
+ IVA

10 3/8

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 1509926 | ITX 30 PM | ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 | 200 | 120 | 38 | 7 | 0,627 |



PER IL
ROBUST
USARE

19 V20U-20

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"+1/2"

81 pezzi

- > Con inserti per uso a mano
- > Con strumenti di azionamento
- > Con robusto cricchetto reversibile a levetta, scatto a pulsante
- > Con cassa di lamiera blu GEDORE



€398,00
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|---|--------------|--------------|------------|---------------|-------|---------|
| 1550691 | 19 V20 U-20 | Cricchetto 1/2" 1993 U-20, 1/4" 2093 U-20 Inserti 1/2", 19 10 11 12 13 14, 15 16 17 18 19 21 22, 24 27 30 32 36 1/4" Unit-Drive D 20 4 5 5,5 6 7, 8 9 10 11 12 13, 680 4 4,5 5,5 6,5 685 2 2,5 3 4 5 6 8, 685 X 5 6 8, 687 TX T10 T15 T20, T25 T27 T30 T40, 690 1 2 3, 690 PZD 1 2 3, 885 3 4 5 6 8 10, 885 X 5 6 8 10 12, 887 TX T27 T30, T40 T45 T50 Accessori, Prolunga 1/2" 1990-5-10 Prolunga 1/4" 2090-4, Leva con attacco quadro fisso 1/4" 676, Snodo a cardano 1/4" 2095, 620, 699 KB 819 | 425 | 280 | 57 | 55 | 81 | 6,3 |

POSIZIONATO IN MODO OTTIMALE PER BULLONI E DADI ESAGONALI

Il set di chiavi a bussola GEDORE 19 DMU 183 con pinza e cricchetto a denti fini da 1/2" è un set di utensili sofisticato progettato per il serraggio di viti e bulloni passanti.

Possibilità di avvitamento e tenuta variabili grazie alla chiave a pinza a regolazione continua da un lato e al cricchetto con ampio set di dadi con profilo UD dall'altro. La trasmissione uniforme della forza attraverso il profilo UD a forma di onda assicura una distribuzione uniforme della pressione sotto i carichi più elevati e impedisce ugualmente che la vite si giri. Questo set di utensili è un valido aiuto, soprattutto quando si devono lavorare viti con la stessa larghezza tra le superfici, ed è contenuto in una pratica valigetta di plastica con inserto Checktool.

NUOVO



1 CHIAVE E PINZA IN UN UNICO STRUMENTO

- Con il suo sistema senza gioco e il meccanismo di scorrimento, la pinza chiave GEDORE offre una regolazione della larghezza della chiave praticamente infinita fino a 42 mm.

2 QUALITÀ SUPERIORE

- Il cricchetto a leva da 1/2" a denti fini di GEDORE è progettato per un uso continuo nelle condizioni più difficili.

3 RIPOSTO AL SICURO

- Pratico inserto in schiuma per la conservazione sicura degli utensili e l'indicazione diretta della perdita.



„Il GEDORE Set 19 DMU 183 è equipaggiato in modo ottimale per le viti delle macchine. Grazie al profilo UD, le prese sono delicate sulle teste delle viti anche con una trasmissione di potenza elevata“.

19 DMU 183 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA

con pinza chiave

€219,00
+ IVA



- > Set di cricchetto da 1/2" con prolunga cardanica e pinza misura 7 (0-42mm / 0-1.5/8")
- > Collaudato 1993 U-20 cricchetto e inserti con profilo esagonale UD (10-32 mm)
- > Utilizzo flessibile fino a SW 40 mm con chiave a pinza
- > incl. ganasce di protezione per pinze chiave per una presa sicura della superficie
- > Inserto Checktool in una custodia di plastica compatta con finestra di visualizzazione

1/2" 12,5

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|------------|--|--------------|--------------|------------|---------------|-------|---------|
| 3416321 | 19 DMU 183 | 1993 U-20 Cricchetto reversibile 1/2" 19 Presa 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 1990 KR-5 Estensione cardanica 1/2" 183 7 TC Pinza chiave incl. ganasce WK 19DM/IN19 L Box vuoto EI-19 DMU 183 Inserto di schiuma vuoto | 360 | 190 | 70 | 51 | 18 | 3,1 |

19 BMC 20 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"+1/2"

69 pezzi



- > La scatola di plastica del cricchetto di GEDORE è adatta per l'industria, l'automotive come pure il fai da te & l'hobbysta
- > È dotato di un inserto in schiuma nera/blu che rende più visibile l'assenza degli strumenti
- > Grazie alla testa dei cricchetti reversibili a forma di goccia questo set è adatto particolarmente per punti di serraggio strettissimi
- > Set di chiavi a bussola da 1/4" e 1/2" con tutte le dimensioni metriche da 4 a 32 mm nonché un set di inserti per gli attacchi più comuni, come impronta a intaglio, PH, PZ, TX, XZN e esagono incassato
- > I cricchetti reversibili dispongono di un'impugnatura bicomponente, una levetta di inversione e uno scatto a pulsante, i quali consentono un lavoro confortevole, veloce e sicuro.
- > A seconda della dimensione della chiave, le prese possono essere estese fino a 375 mm nella profondità di azionamento



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3108902 | 19 BMC 20 | Cricchetti 1/4" 1/2"; Cricchetti reversibili 1/4" 2093 U-20, cricchetti reversibili 1/2" 1993 U-20 Inserti per chiavi a bussola 1/4" 1/2, Inserti esagonali 1/4" SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 mm Inserti esagonali 1/2" SW 15 16 17 17 18 19 19 21 22 22 24 27 30 30 32 mm Inserti esagonali lunghi 1/2" SW 10 13 17 19 mm, Bit 1/4", Zoccolo esagonale 2 3 4 4 5 6 6 8 mm TX; con foro T10 T15 T20 T25 T25 T27 T30 T40, Fessura 4 5,5 6,5 6,5 8 mm, Inclinazione trasversale PH 1 2 2 3, Inclinazione trasversale PZ 1 2 3 Multi-dente XZN M4 M5 M6 M8, Accessori 1/4" 1/2, Prolunga 1/4" 50 100 mm, Adattatore 1/4" x 1/4, Porta-inserti da 1/4", Impugnatura a T 1/4", Giunto cardanico da 1/4", Prolunga 1/2" 125 250 mm, Giunto cardanico da 1/2", Impugnatura a T 1/2" | 460 | 355 | 86 | 69 | 5,7 |

19 EMU-20 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

23 pezzi



€239,00
+ IVA

- > Con bussole esagonali a profilo UD azionate a mano
- > Con strumenti di azionamento
- > Gamma U-20 con robusto cricchetto reversibile a leva, con sblocco a pulsante
- > Con cassetta in lamiera blu GEDORE

12,5 1/2" mm

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|---|--------------|--------------|------------|---------------|-------|---------|
| 2545837 | 19 EMU-20 | Cricchetto reversibile 1/2" No. 1993 U-20 Bussola 1/2" esagonale profilo UD No. 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 Maniglia a croce 1/2" No. 1987 Estensione 1/2" No. 1990-5-10 Giunto cardanico 1/2" No. 1995 | 425 | 280 | 57 | 277 | 23 | 5,7 |

D 19 VMU-10 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

28 pezzi



€309,00
+ IVA

- > Con attacco UD a 12 denti azionate a mano
- > Con strumenti di azionamento
- > Con robusto cricchetto reversibile a levetta, scatto a pulsante
- > Con cassa di lamiera blu GEDORE

12,5 1/2" mm

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|---|--------------|--------------|------------|---------------|-------|---------|
| 2682877 | D 19 VMU-10 | Cricchetto reversibile 1/2" No. 1993 U-10T Bussola 1/2" profilo UD a 12 lati No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 33 34 36 Maniglia a croce 1/2" No. 1987 Estensione 1/2" No. 1990-5-10, Giunto cardanico 1/2" No. 1995 | 277 | 425 | 55 | 277 | 28 | 6,7 |

D 19 WAU-20
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"
 31 pezzi

- › Con attacco UD a 12 denti azionate a mano
- › Con strumenti di azionamento
- › Con robusto cricchetto reversibile a levetta, scatto a pulsante
- › Con cassa di lamiera blu GEDORE



€289,00 + IVA

12,5 1/2" AF

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|---|--------------|--------------|------------|---------------|-------|---------|
| 2546027 | D 19 WAU-20 | Cricchetto reversibile 1/2" No. 1993 U-20 Set di bussole 1/2" profilo UD 12 No. D 19 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 1/2 9/16 9/32 5/8 11/16 3/4 25/32 13/16 7/8 5/16 1" 1.1/16 1.1/8 1.3/16 1.1/4" Set di cacciaviti lunghi con supporto 8 pezzi AF No. H 42 EL-88 A Estensione 1/2" No. 1990-5 -10 Giunto universale 1/2" No. 1995 | 425 | 280 | 57 | 277 | 31 | 5,9 |

IN 19 PM
SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 1/2"
 9 pezzi

- › Per viti esagonali incassate
- › Con cassa di lamiera blu GEDORE



€72,90 + IVA

12,5 1/2" mm

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------|---------------------|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 6156250 | IN 19 PM | 5 6 8 9 10 12 14 17 | 281 | 79 | 35 | 9 | 1,362 |

IN 19 PA
SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 1/2"

9 pezzi

- > Per viti esagonali incassate
- > Con cassa di lamiera blu GEDORE



€74,90
+ IVA


12,5 1/2" AF

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------|--|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 6156410 | IN 19 PA | IN 19 3/16 7/32 1/4 9/32 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8" | 281 | 79 | 35 | 9 | 1,328 |

ITX 19 TX-017
SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI 1/2"

17 pezzi

- > Per viti TX interne ed esterne
- > Con cassa di lamiera blu GEDORE



€189,00
+ IVA

12,5 1/2"

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 6129520 | ITX 19 TX-017 | Incavo per cacciavite 1/2" per viti interne TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Bussola 1/2" per viti esterne TX No. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24 | 320 | 210 | 55 | 17 | 2,99 |

K 1900-018

SERIE DI GIRAVITI A PERCUSSIONE 1/2"

18 pezzi



€99,90
+ IVA

12,5 1/2" 8 5/16

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|------------|---|--------------|--------------|------------|---------------|-------|---------|
| 6654600 | K 1900-018 | Cacciavite a taglio 5/16" No. 880 5.5 6.5 8 12 Cacciavite bit 5/16" esagonale No. 885 4 5 6 8 10 Cacciavite bit 5/16" a croce PH No. 890 2 3 4 Cacciavite bit 5/16" interno TX No. 887 TX T27 T30 T40 T45 Bit di cacciavite per connettori 5/16" No. KB 819 Cacciavite 1/2" No. K 1900 | 202 | 123 | 39 | 38 | 18 | 1,249 |

D 32 FMU-2

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/4"

16 pezzi

- > Per allentare e stringere viti e dadi con chiavi di grandi dimensioni
- > Con accessori in acciaio al cromo vanadio 31CrV3
- > Assortimento U-2 con cricchetto reversibile a dentatura fine
- > Cassa in lamiera d'acciaio blu GEDORE, durevole e di lunga durata



€459,00
+ IVA

20 3/4" mm

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|------------|--|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 6281230 | D 32 FMU-2 | Cricchetto reversibile 3/4" No.3293 U-2 Inserto a bussola 3/4" profilo UD 12-edge No. D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60 Maniglia a croce 3/4" No. 3287 Estensione 3/4" No. 3290-8 -16 | 555 | 230 | 80 | 16 | 15,2 |

PICCOLO CON GRANDE COLLEGARE



SB S 1932-04 SET DI ADATTATORI

4 pezzi



€42,50 + IVA

- > Con bussola di riduzione e maggiorazione da 3/8" a 3/4
- > Prolunga a cardano 1/2" con testa a sfera
- > L'estensione permette un'inclinazione fino al 15°
- > Il cardano può essere caricato con 230 N·m e fissato come estensione secondo DIN
- > Il fissaggio si fa spingendo completamente l'inserto fino al quadro di bloccaggio sull'estensione

12,5 1/2" 20 3/4" 10 3/8"



| Codice | N. | Contenuto |
|---------|--------------|---|
| 3100189 | SB S 1932-04 | Ingrandimento pezzo 1/2" - 3/4" No. 1932, Riduttore 1/2" - 3/8" N. 1930 Riduttore 3/4" - 1/2" No. 3219, Prolunga cardanica 1/2" N. 1990 KR-2 |

| Lunghezza mm | pezzi | Peso kg |
|--------------|-------|---------|
| 120 | 4 | 0,458 |

S 2032-05 SET DI ADATTATORI 1/4" - 3/4"

5 pezzi



€37,90 + IVA

- > Con riduttori e maggiorazioni da 1/4" a 3/4"
- > Riduttori 1930, 3020
- > Maggiorazioni pezzi 2030, 3019, 1932
- > Si prega di notare le capacità di carico massime del quadro secondo DIN 3123, ISO 3316

6,3 1/4" 10 3/8"
12,5 1/2" 20 3/4"

| Codice | N. | Contenuto |
|---------|-----------|---|
| 1729071 | S 2032-05 | Bussola di maggiorazione 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm) Bussola di maggiorazione 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm) Bussola di maggiorazione 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm) Bussola di riduzione 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm) Bussola di riduzione 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm) |

| Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 134 | 51 | 51 | 5 | 0,34 |

2093 U-10 CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4"



€39,90
+ IVA

6,3 1/4"

| Codice | N. | Attacco quadro pollici | Quadro di attacco mm | Angolo di lavoro | Lunghezza mm | Altezza testa cricchetto mm | Peso kg |
|---------|-----------|------------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| 6180470 | 2093 U-10 | 1/4" | 6,3 | 15° | 130 | 21,5 | 0,109 |

3093 U-10 CRICCHETTO REVERSIBILE 3/8"



€49,90
+ IVA

10 3/8"



| Codice | N. | Attacco quadro pollici | Quadro di attacco mm | Angolo di lavoro | Lunghezza mm | Altezza testa cricchetto mm | Peso kg |
|---------|-----------|------------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| 6236950 | 3093 U-10 | 3/8" | 10 | 11° | 200 | 30,2 | 0,254 |

1993 U-10 L CRICCHETTO REVERSIBILE DA 1/2" versione lunga



€69,90
+ IVA

12,5 1/2"



| Codice | N. | Attacco quadro pollici | Quadro di attacco mm | Angolo di lavoro | Lunghezza mm | numero di denti | Peso kg |
|---------|-------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|---------|
| 6154550 | 1993 U-10 L | 1/2" | 12,5 | 7,5° | 350 | 48 | 0,62 |

- › Particolarmente adatto per l'uso robusto in veicoli industriali e commerciali
- › Esecuzione secondo DIN 3122, ISO 3315
- › Angolo di oscillazione all'indietro 15°
- › Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo

- › Particolarmente adatto per l'uso robusto in veicoli industriali e commerciali
- › Esecuzione secondo DIN 3122, ISO 3315
- › Con pulsante di sblocco
- › Angolo di oscillazione all'indietro 11,25°
- › Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sfera di fermo

- › Esecuzione secondo DIN 3122, ISO 3315
- › Con pulsante di sblocco
- › Angolo di oscillazione all'indietro 7,5°
- › Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo

GRANDE LEVA PORTATA IN MODO FLESSIBILE AL PUNTO

Con la sua lunghezza di 615 mm, il cricchetto articolato a leva GEDORE 1/2" 1993 GU-10 XL è una vera e propria centrale elettrica che può mostrare i suoi punti di forza soprattutto nel settore dei veicoli commerciali.

La testa girevole a 180° del cricchetto è dotata di un blocco del cricchetto che può essere attivato tramite la posizione centrale della leva. I lavori di regolazione e di allineamento possono essere eseguiti comodamente e con precisione in questo ambiente. La combinazione della lunghezza della leva (615 mm) e la trasmissione di potenza massima di 600 Nm rendono il cricchetto con presa da 1/2" e sblocco

a pulsante un attrezzo indispensabile per le officine, soprattutto nel settore dei veicoli commerciali. Realizzato in acciaio al vanadio 31CrV3, cromato opaco, il cricchetto a leva articolata è progettato per un uso continuo nel settore commerciale e soddisfa le elevate esigenze delle officine e dell'industria. L'impugnatura ergonomica a 2 componenti permette una manipolazione confortevole.



1 SOLIDA TESTA A CRICCHETTO

- La testa a cricchetto con interruttore a casco e blocco del cricchetto in posizione centrale della leva può trasmettere una coppia massima di 600 Nm.

2 USO FLESSIBILE

- La testa del cricchetto può essere ruotata di 180°, rendendola adatta per le viti di difficile accesso.

3 VERSIONE EXTRALUNGA

- Con una lunghezza di 615 mm, il cricchetto di cambio articolato può trasmettere grandi forze di leva ed è quindi specialmente progettato per il settore dei veicoli commerciali.

4 MANIPOLAZIONE COMODA

- Il manico antiscivolo ed ergonomico a 2 componenti è dotato di un foro per appendere.



„Il cricchetto a leva snodata 1/2" 1993 GU-10 XL è particolarmente utile in officina per allentare i bulloni delle ruote o le viti incastrate difficili da raggiungere“.



1993 GU-10 XL
**CRICCHETTO REVERSIBILE
 A LEVA CON GIUNTO 1/2"**
 extralunghe

- > Versione extra lunga
- > Pivotante a 180°
- > Con pulsante di sblocco
- > Angolo di oscillazione all'indietro 7,5°
- > Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo



€99,⁹⁰
 + IVA

1/2" 12,5



| Codice | N. | Attacco quadro pollici | Quadro di attacco mm | Angolo di lavoro | Lunghezza mm | Peso kg |
|---------|---------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------|---------|
| 2018934 | 1993 GU-10 XL | 1/2" | 12,5 | 7,5° | 615 | 1,16 |

1993 TU-10

CRICCHETTO TELESCOPICO REVERSIBILE DA 1/2"

- > Braccio di leva lungo per coppie elevate, max. 600 N-m
- > Con pulsante di sblocco
- > Angolo di oscillazione all'indietro 7,5°
- > Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo



€109,⁹⁰
+ IVA

400 - 600 mm



| Codice | N. | Attacco quadro pollici | Quadro di attacco mm | lunghezza variabile mm | Angolo di lavoro | numero di denti | Peso kg |
|---------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------|
| 3041859 | 1993 TU-10 | 1/2" | 12,5 | 400-600 | 7,5° | 48 | 1,31 |

29 CRICCHETTO DA COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Doppio esagono

da

€29,⁹⁰
+ IVA

- > cricchetto reversibile con 2 larghezze trasversali, doppio esagono e punta di centraggio
- > Particolarmente adatto per costruzione di acciaio e ponteggi



| Codice | N. | Larghezza tra i piani | Lunghezza mm | Altezza della testa mm | Larghezza della testa mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|----------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| 1648934 | 29 17X19 | 17x19 | 315 | 49 | 42,0 | 0,463 | 29,90 |
| 1382853 | 29 19X22 | 19x22 | 315 | 49,5 | 42,0 | 0,448 | 39,90 |
| 1648926 | 29 19X24 | 19x24 | 365 | 56 | 51,5 | 0,757 | 39,90 |
| 6262790 | 29 24X30 | 24x30 | 402 | 63 | 61,0 | 1,378 | 79,50 |

CONTROLLATO E PRECISO



3550-UK-LS4 CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFLEX UK SET 1/2"

5 pezzi

- › Chiave dinamometrica provata nell'ambito di serraggio da 40-200 N-m con certificato di collaudo
- › Serraggio controllato a destra, chiave a cricchetto con corsa a destra e sinistra, attacco da 1/2"
- › Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, regolata per una variazione massima ammessa di +/-3% e quindi ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma
- › Con la prolunga da 1/2" e bussole per avvitatori con boccola protettiva nelle dimensioni 17, 19 e 21 mm assolutamente idonea per il cambio ruote di automobili.



€139,⁹⁰ + IVA



| Codice | N. | Tipo | Attacco quadro pollici | Attacco quadro metrico mm | Contenuto | N-m | Altezza mm | Distanza cassa - centro del quadro mm | Lunghezza mm | Larghezza testa mm | Altezza testa mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------|------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------|---------|
| 3107027 | 3550-UK-LS4 | Cricchetto a leva reversibile | 1/2" | 12,5 | Chiave dinamometrica TORCOFLEX 40-200 N-m n. 3550-20 UK Prolunga N. 1990-5 Set di avvitatori 1/2", a 3 pezzi | 40-200 | 44 | 21,3 | 499 | 42,5 | 22 | 5 | 2,398 |

PRECISO NELLA FORMA E NELLA COPPIA

La GEDORE TORCOFIX è una chiave dinamometrica che permette all'utente un utilizzo quasi intuitivo.

La chiave dinamometrica Torcofix TF-K di GEDORE è ideale per lavori di riparazione e manutenzione. La forma ergonomica dell'impugnatura centra la mano al centro dell'impugnatura, che è la posizione ottimale per applicare la forza. Grazie agli incavi di fissaggio sul telaio della bilancia, si ottiene un'ottima contro-tenuta durante la regolazione della coppia. La scala è stata ottimizzata mediante la colorazione e il posizionamento centrale dei componenti della scala, che serve a migliorare la leggibilità e l'impostazione dei valori di coppia. Con una

precisione di rilascio del $\pm 3\%$ di tolleranza rispetto al valore di scala impostato, la Torcofix supera i requisiti della norma DIN EN ISO 6789-2:2017 del $\pm 4\%$. Grazie alla resistente impugnatura a 1 componente, il segnale di trigger può essere percepito molto bene. Per lavorare in spazi ristretti, la nuova Torcofix è disponibile anche nella variante SE.



1

TUTA CONTROLLATA

- Serraggio della vite controllato e preciso da 20-850 N-m
- Deviazione del $\pm 3\%$ e quindi più precisa del $\pm 4\%$ richiesto dalla norma
- Incluso certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789-2:2017

2

MIGLIORE LEGGIBILITÀ

- La doppia scala ottimizzata, la colorazione e l'allineamento centrale della scala principale garantiscono una migliore leggibilità dei valori di impostazione

3

LEGGIBILE IN MODO PERMANENTE

- Scala ed etichettatura posizionate protette sotto la finestra di visualizzazione

4

REGOLAZIONE DELLA COPPIA PIÙ FACILE

- Grazie agli incavi di fissaggio sul telaio della bilancia, si ottiene un'ottima contro-tenuta durante la regolazione della coppia

5

APPLICAZIONE INTUITIVA ED ERGONOMICA

- La forma ergonomica dell'impugnatura centra la mano al centro del manico.
- Rilascio di coppia chiaramente udibile e percepibile



„Le coppie di serraggio prescritte per quasi tutti i collegamenti a vite - dallo stelo, ai freni, all'azionamento - possono essere rispettate con precisione con la Torcofix. Per la massima qualità di serraggio“.

TF-K CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX TF-K

20-850 N·m / 15-630 lbf·ft



Impiego:

- > Serraggio controllato delle viti nel campo 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft
- > Chiave dinamometrica tubolare regolabile, a sgancio e robusta con cricchetto integrato con attacco quadro per l'industria e il commercio

Esecuzione:

- > Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, tarata con una deviazione massima ammissibile +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma
- > Incluso certificato di prova tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Per il serraggio controllato destro e sinistro (cambiare il quadrato per il cambio di direzione)
- > 1/2" a testa quadrata a fungo con blocco a sfera. Da 3/4" con attacco quadro e fermo
- > Robusta costruzione in tubolare d'acciaio verniciato a polvere opaco, con cricchetto zincato e parti in plastica di alta qualità
- > Nuova impugnatura ergonomica, sagomata secondo la naturale posizione di presa della mano
- > Un aiuto per la centratura della mano chiaramente riconoscibile e tangibile e un aiuto per la calibrazione al centro dell'impugnatura
- > Doppia scala N·m / lbf·ft con nonio (N·m), la finestra di visualizzazione ingrandita protegge dall'abrasione e dallo sporco
- > Con scala a nonio N·m per l'impostazione di valori di scala intermedi; impostazione lbf·ft solo tramite scala principale
- > Allineamento verticale della scala, regolazione della coppia quindi adatta per utenti mancini e destrorsi
- > La linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errore di parallasse)
- > Iscrizione dell'unità integrata nel telaio dell'utensile e protetta dall'abrasione grazie alla finestra di visualizzazione,
- > Il preciso meccanismo a scatto genera un segnale di trigger chiaramente percepibile e udibile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato
- > Inclusa la sicurezza antirotolamento, impedisce il rotolamento quando l'utensile viene posato

| Codice | N. | Pezzo in uscita pollici | Pezzo in uscita mm metrico | N·m | Divisione di scala | Anello di scala | Lunghezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|---------|-------------------------|----------------------------|---------|--------------------|-----------------|--------------|---------|-------------|
| 3278379 | TF-K100 | 1/2" | 12,5 | 20-100 | 5 N·m | 0,5 N·m | 313,3 | 0,97 | 149,00 |
| 3278387 | TF-K200 | 1/2" | 12,5 | 40-200 | 10 N·m | 1 N·m | 404,3 | 1,18 | 159,00 |
| 3278395 | TF-K300 | 1/2" | 12,5 | 60-300 | 10 N·m | 1 N·m | 495,3 | 1,37 | 195,00 |
| 3278409 | TF-K400 | 3/4" | 20 | 80-400 | 10 N·m | 1 N·m | 593,3 | 1,93 | 325,00 |
| 3278492 | TF-K550 | 3/4" | 20 | 110-550 | 10 N·m | 1 N·m | 863,8 | 3,6 | 519,00 |
| 3278514 | TF-K850 | 3/4" | 20 | 250-850 | 10 N·m | 1 N·m | 1285,8 | 4,8 | 649,00 |

TF-Z CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX Z

5-850 N·m / 3,7-630 lbf·ft



Impiego:

- > Serraggio controllato delle viti nel campo 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft
- > Chiave dinamometrica regolabile, a sgancio e robusta per l'industria e il commercio

Esecuzione:

- > Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, tarata con una deviazione massima ammissibile +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma
- > Incluso certificato di prova tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Per il serraggio controllato destro e sinistro (cambio utensile per il cambio di direzione)
- > Attacco a perno nelle versioni Ø 16 mm e Ø 22 mm
- > Taratura di fabbrica: 32 mm (Ø 16 mm) o 56 mm (Ø 22 mm)
- > Robusta costruzione in tubolare d'acciaio verniciato a polvere opaco, con cricchetto zincato e parti in plastica di alta qualità



da €119,90 + IVA

310,3 - 1276,8 mm

da



| Codice | N. | Ø | N·m | lbf·ft | Divisione di scala | Anello di scala | Lunghezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|---------|----|---------|---------|--------------------|-----------------|--------------|---------|-------------|
| 3278573 | TF-Z100 | 16 | 20-100 | 15-75 | 5 N·m | 0,5 N·m | 310,3 | 0,76 | 119,90 |
| 3278581 | TF-Z200 | 16 | 40-200 | 30-150 | 10 N·m | 1 N·m | 401,3 | 0,92 | 135,00 |
| 3278603 | TF-Z300 | 16 | 60-300 | 45-220 | 10 N·m | 1 N·m | 492,3 | 1,15 | 159,00 |
| 3278611 | TF-Z400 | 16 | 80-400 | 60-300 | 10 N·m | 1 N·m | 582,3 | 1,55 | 229,00 |
| 3278638 | TF-Z550 | 22 | 110-550 | 80-405 | 10 N·m | 1 N·m | 848,8 | 2,94 | 415,00 |
| 3278654 | TF-Z850 | 22 | 250-850 | 185-630 | 10 N·m | 1 N·m | 1276,8 | 4,39 | 615,00 |

i TORCOFIX Z

Informazioni tecniche Z



1

Una grande sezione trasversale del codolo che riceve l'utensile trasmette le coppie maggiori. Il sistema di cambio rapido degli utensili con blocco del perno garantisce un lavoro flessibile e veloce.

2

Ideale per il montaggio in luoghi ristretti e difficili da raggiungere. A seconda dell'uso del TORCOFIX Z, il lavoro può essere fatto sia frontalmente che lateralmente. Per il serraggio a sinistra, basta girare la chiave dinamometrica di 180°.

4549

CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX K

1-50 N·m / 0,75-37 lbf·ft



€149,00 + IVA

- > Serraggio controllato delle viti nel campo 1-50 N·m / 0,75 - 37 lbf·ft
- > Classificata a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, calibrata per una variazione consentita di +/- 3% e quindi più precisa di quanto richiesto dalla norma (+/- 4%) (4549-00 +/- 6%)
- > con certificato di prova
- > Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
- > 1/4", 3/8" a testa quadrata a fungo con blocco a sfera
- > Doppia scala N·m e lbf·ft sotto un vetro spia con effetto di ingrandimento
- > Con graduazione micrometrica per la scala principale in N·m per la regolazione di valori intermedi
- > Il sistema di sgancio produce un chiaro segnale acustico di azionamento
- > Sistema ergonomico per la regolazione della coppia



| Codice | N. | Pezzo in uscita pollici | Pezzo in uscita mm metrico | N·m | lbf·ft | Divisione di scala | Anello di scala | Lunghezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|----------------|---------|-------------------------|----------------------------|-------|----------|--------------------|-----------------|--------------|---------|---------------|
| 2201429 | 4549-00 | 1/4" | 6,3 | 1-5 | 0,75-3,5 | 25 N·m | 0,025 N·m | 146 | 0,432 | 149,00 |
| 1545132 | 4549-02 | 1/4" | 6,3 | 5-25 | 3,7-18 | 1 N·m | 0,1 N·m | 206,5 | 0,68 | 149,00 |
| 1545140 | 4549-05 | 3/8" | 10 | 10-50 | 7,5-37 | 25 N·m | 0,25 N·m | 256,5 | 0,55 | 149,00 |

4400 - 4405

CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX Z

5 - 50 N·m / 3,7 - 37 lbf·ft



€109,90 + IVA

- > Serraggio controllato delle viti nel campo 5 - 50 N·m / 3,7 - 37 lbf·ft
- > Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, incl. Certificato di collaudo riconducibile, calibrata per una variazione massima ammessa di +/- 3% e quindi ancora più preciso del +/- 4% richiesto dalla norma
- > Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
- > Doppia scala N·m e lbf·ft sotto un vetro spia con effetto di ingrandimento
- > Con graduazione micrometrica per la scala principale in N·m per la regolazione di valori intermedi
- > Il sistema di sgancio produce un chiaro segnale acustico di azionamento
- > Sistema ergonomico per la regolazione della coppia
- > Azionamento solo con utensili a bussola con interasse uniforme - altrimenti possono verificarsi variazioni dei valori



| Codice | N. | Ø | N·m | lbf·ft | Divisione di scala | Anello di scala | Lunghezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|----------------|---------|----|-------|--------|--------------------|-----------------|--------------|---------|---------------|
| 1646168 | 4400-02 | 16 | 5-25 | 3,7-18 | 1 N·m | 0,1 N·m | 210,5 | 0,3 | 109,90 |
| 1646176 | 4405-05 | 16 | 10-50 | 7,5-37 | 25 N·m | 0,25 N·m | 260,5 | 0,39 | 109,90 |

8791 CHIAVE APERTA 16 Z

metrica



- > Per risolvere raccordi difficili (linee idrauliche, linee dei freni, ecc.) in combinazione con una chiave dinamometrica
- > Diametro dell'attacco 16 mm

da

€29,90
+ IVA

| Codice | N. | Adattatore di azionamento, Ø perno | Larghezza tra i piani | Calibro del punto mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|---------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------|
| 7710230 | 8791-13 | 16 | 13 | 32,0 | 0,106 | 29,90 |
| 7710740 | 8791-17 | 16 | 17 | 32,0 | 0,141 | 29,90 |
| 7710820 | 8791-19 | 16 | 19 | 32,0 | 0,157 | 29,90 |
| 7711040 | 8791-22 | 16 | 22 | 32,0 | 0,212 | 31,90 |
| 7711120 | 8791-24 | 16 | 24 | 32,0 | 0,216 | 31,90 |

8754 CRICCHETTO SCORREVOLE 16 Z

- > Cricchetto in 3/8" o 1/2"
- > Diametro dell'attacco 16 mm





da

€67,50
+ IVA

| Codice | N. | azionamento pollice quadrato | Azionamento quadrato metrico | Adattatore di azionamento, Ø perno | Calibro del punto mm | Capacità di carico continuo | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|-------------|
| 7711980 | 8754-01 | 3/8" | 10 | 16 | 32,0 | 3/8" = 135 N-m | 0,17 | 67,50 |
| 7712010 | 8754-02 | 1/2" | 12,5 | 16 | 32,0 | 1/2" = 340 N-m | 0,27 | 68,90 |

8794-03 CRICCHETTO 22 Z

- > Per risolvere problemi di assemblaggio difficili
- > Diametro dell'attacco 22 mm



€129,00
+ IVA

| Codice | N. | azionamento pollice quadrato | Azionamento quadrato metrico | Adattatore di azionamento, Ø perno | Calibro del punto mm | Capacità di carico continuo | Peso kg |
|---------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|
| 1427318 | 8794-03 | 3/4" | 20 | 22 | 56,0 | 3/4" = 850 N-m | 0,95 |

8563-N-05

CHIAVE DINAMOMETRICA DREMOMETER DNR SET 3/4

155-760 N·m

€759,00
+ IVA



- › Chiave dinamometrica nell'ambito di serraggio da 155-760 N-m con certificato di collaudo, con tubo di prolunga
- › Serraggio controllato a destra, attrito 3/4", più chiave a cricchetto da 3/4" con corsa a destra
- › Funzionamento senza errori grazie all'indipendenza della lunghezza
- › Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, regolata per una variazione massima ammessa di +/-3% e quindi ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma
- › Scala Nonius - risoluzione 1,0 N-m

| Codice | N. | Tipo | Attacco quadro pollici | Attacco quadro metrico mm | Contenuto | Nm | Altezza mm | Distanza cassa - centro del quadro mm | Lunghezza mm | Peso kg |
|---------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------|--|---------|------------|---------------------------------------|--------------|---------|
| 3107043 | 8563-N-05 | Singolo quadrato | 3/4" | 40 | DREMOMETER DN 3/4" con Nonius 155-760 N-m N. 8563-N-00 Prolunga DR/DX ALU No. 8571-80 cricchetto N. 754-04 | 155-760 | 35 | 22,5 | 812 | 3,005 |

8581-01

CHIAVE DINAMOMETRICA DREMOMETER EK



€1399,00
+ IVA

- › Chiave dinamometrica con attacco quadro da 1" nel campo 600 - 1500 N-m
- › Quadro singolo e doppio per un serraggio controllato a destra e a sinistra
- › Rilascio automatico del percorso corto udibile e percepibile
- › Singola scala per il campo di misura in N-m
- › Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
- › Funzionamento senza errori - nessuno spostamento del valore quando viene azionato al di fuori della maniglia
- › Certificato secondo DIN EN ISO 6789:2017 Parte 2
- › Risparmio energetico grazie all'uso di un tubo di prolunga



| Codice | N. | Tipo | Attacco quadro pollici | Attacco quadro metrico mm | Contenuto | Nm | Altezza mm | Distanza cassa - centro del quadro mm | Lunghezza mm | Larghezza testa mm | Altezza testa mm | Peso kg |
|---------|---------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------|------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|---------|
| 2311267 | 8581-01 | Singolo quadrato | 1" | 25 | Prolunga N. 8564-92 | 600-1500 | 71 | 30 | 932 | 60,0 | 40 | 10,8 |

754-06

BUSSOLA A CRICCHETTO DREMOMETER



€319,00
+ IVA

- › In combinazione con il DREMOMETER per il serraggio controllato delle viti
- › Con 1/2" e 3/4" attacco quadro
- › In acciaio al cromo vanadio
- › Max. capacità di carico secondo DIN EN ISO 6789-2017 o carico massimo della attacco

| Codice | N. | Supporto di azionamento, pollice quadrato | azionamento pollice quadrato | Altezza testa mm | Testa Ø mm | Angolo di oscillazione all'indietro | Utilizzare | Versione | Capacità di carico continuo | Peso kg |
|---------|--------|---|------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------|
| 7680810 | 754-06 | 1" | 1" | 62 | 73 | 10 | E / EK | Usò destro | 1" = 2000 N-m | 1,8 |



8612-300

DISPOSITIVO DI PROVA ELETTRONICO DREMOTEST E

9-320 N·m / 7 lbf·ft - 236 lbf·ft



- › Per il controllo o la regolazione di chiavi dinamometriche destre e cacciaviti dinamometrici, ideale per il controllo di chiavi dinamometriche fisse sulla linea
- › Elevata precisione di misura: /- Tolleranza dell'1 % per tutte le letture, /- 1 cifra
- › Rilevamento dei picchi (1°picco/ riconoscimento dello scatto)
- › Selezionabile tra N.m, lbf.ft e lbf.in

| Codice | N. | N·m | lbf·ft | Supporto di azionamento, esagonale mm | Risoluzione | Adattatore in pollici | Peso kg |
|---------|----------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|---------|
| 1856111 | 8612-300 | 9 N·m - 320 N·m | 7 lbf·ft - 236 lbf·ft | 17,0 | 1.0 | 3/8", 1/2" | 3 |

8200-01

DISPOSITIVO DI MISURA DELL'ANGOLO DI SERRAGGIO



- › Serraggio dell'angolo di coppia
- › Separato dispositivo di misurazione dell'angolo di serraggio con attacco quadro 1/2"
- › Per un ulteriore serraggio angolare preciso (0 - 360°) durante il serraggio controllato delle viti
- › Quadro da 1/2" con blocco a sfera o quadro da 3/4" con blocco a spina
- › Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica adatta
- › Il carico massimo della chiave dinamometrica

€169,00 + IVA

| Codice | N. | Azionamento quadrato pollici | Supporto dell'unità, quadrato pollici | Testa Ø mm | Anello di scala | Peso kg |
|---------|---------|------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| 1195980 | 8200-01 | 1/2" | 1/2" | 80 | 0-360° | 0,33 |

AFFIDABILE ACCURATEZZA



DVI-28
**MOLTIPLICATORE DI COPPIA
 DREMOPLUS ALU**
 2800 N·m / 2050 lbf·ft

Particolarmente adatto per:

- > Industria, cantieri, officine per veicoli commerciali e auto, tecnologia agricola, macchinari per l'edilizia
- > Industria meccanica e costruzione di impianti, manutenzione
- > Squadretta di uscita con foro per inserti per chiavi dinamometriche con perno di bloccaggio e anello



da

€1495,00 + IVA



| Codice | N. | Coppia di uscita (max.) N·m | Coppia di uscita (max.) lbf·ft | Rapporto di trasmissione | Esecuzione braccio di azionamento | Quadrato di uscita | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 2653257 | DVI-28L | 2800 | 2050 | 1:5,5 | Forma a L, dritta | 1" | 2,4 | 1795,00 |
| 2653273 | DVI-28Z | 2800 | 2050 | 1:5,5 | Forma a Z, a gomito | 1" | 2,4 | 1495,00 |

PRECISIONE NELLA PERFEZIONE

La chiave dinamometrica GEDORE TSN SLIPPER TSN 25 D è la chiave dinamometrica per la massima precisione, come richiesto nel montaggio in serie o in linea di montaggio.

La TSN Slipper finemente regolabile con presa da 1/4" è la scelta professionale per il serraggio fisso controllato delle viti da 5 - 25 Nm. La coppia può essere impostata in fabbrica o dall'utente con un tester. Quando la coppia viene raggiunta, viene dato un segnale chiaramente percepibile e udibile. Un serraggio eccessivo non è possibile con questa chiave dinamometrica. Grazie alla tecnologia e all'impostazione fissa della coppia, questa chiave dinamometrica si adatta in modo ottimale alla produzione in serie. Progettata per un

uso continuo estremo, convince non solo per la sua lavorazione impeccabile, ma anche per la massima precisione e una maneggevolezza che supporta piacevolmente questo uso per un lungo periodo di tempo. Questo si ottiene, tra l'altro, grazie alla costruzione leggera ma stabile e resistente alla corrosione.



TSN CHIAVE DINAMOMETRICA TSN SLIPPER

5-25 N·m / 44-221 lbf·in / impostazione fissa

- > Chiave dinamometrica regolabile - senza scala
- > Azionamento quadrato da 1/4" e 3/8" con blocco a sfera
- > Per serraggio destro controllato
- > Non è possibile stringere troppo la vite
- > Certificato a norma DIN EN ISO 6789 tolleranza +/- 4%
- > Impostazione fissa a GEDORE o a mano su un dispositivo di prova
- > Se si desidera un'impostazione fissa di fabbrica, si prega di specificare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
- > Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)



| Codice | N. | Tipo | Attacco quadro pollici | Attacco quadro metrico mm | N-m | Lunghezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|----------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|------|--------------|---------|-------------|
| 7091900 | TSN 25 D | Cricchetto quadrato singolo | 1/4" | 6,3 | 5-25 | 216 | 0,34 | 339,00 |
| 7092040 | TSN 25 A | Cricchetto quadrato singolo | 3/8" | 10 | 5-25 | 216 | 0,34 | 349,00 |

1 PRECISIONE ASSOLUTA SENZA SERRAGGIO ECCESSIVO

- L'esclusiva tecnologia di slittamento impedisce il serraggio eccessivo del giunto della vite e garantisce così la sicurezza nel processo di avvitarlo.

2 EPA COMPLIANT

- Ideale per l'assemblaggio e la manutenzione sicura dei componenti elettronici in quanto questo strumento è EPA compliant. Progettato per l'uso in aree elettrostaticamente sensibili.

3 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PRODUTTIVA

- L'impostazione fissa della coppia previene gli errori di regolazione e assicura un flusso di lavoro veloce.

4 LUNGA VITA

- Di servizi di design di alta qualità e la costruzione robusta garantiscono una lunga vita di servizio.



**IL SOVRACCARICO È
FUORI QUESTIONE!**




*„Il TSN SLIPPER TSN 25 D
permette un lavoro per-
manente con precisione
al massimo livello.“*

i IMPOSTAZIONE FISSA

PRINCIPIO FUNZIONALE

Quando si raggiunge la regolazione fissa, il meccanismo scivola sulla sfera (senza possibilità di stringere troppo). Lo SLIPPER è quindi immediatamente pronto per l'uso.



TECNICA

Tutti gli SLIPPER sono regolati in valore tramite un sistema brevettato di regolazione-blocco in combinazione con un dispositivo di prova appropriato.



QS 6 FH BLUE
CACCIAVITE DINAMOMETRICO
 1-6 N·m



- > Cacciavite a coppia regolabile - con scala
- > Presa esagonale da 1/4" per punte da 1/4" - C 6.3
- > Con adattatore adatto anche per prese da 1/4" secondo DIN 3124
- > Non è possibile stringere troppo la vite
- > Progettazione secondo DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo le norme nazionali
- > Incluso pezzo di azionamento dell'adattatore da 1/4" (No. 757-20)
- > Giunto a ricircolo di sfere di precisione per il serraggio controllato a destra e a sinistra



| Codice | N. | Pezzo in uscita pollici | N·m | Lunghezza totale mm | Peso kg |
|---------|--------------|-------------------------|-----|---------------------|---------|
| 7718130 | QS 6 FH BLUE | 1/4" | 1-6 | 184 | 0,335 |

PRO 450 FH
CACCIAVITE DINAMOMETRICO
TIPO PRO FH
 0,5 - 4,5 N·m / impostazione fissa



- > Cacciavite a coppia fissa per il montaggio in serie
- > Presa esagonale da 1/4" per punte da 1/4" - C 6.3
- > Con adattatore adatto anche per prese da 1/4" secondo DIN 3124
- > Non è possibile stringere troppo la vite
- > Certificato di prova a norma DIN EN ISO 6789, variazione consentita di +/- 6 %
- > Impostazione fissa a GEDORE o a mano su un dispositivo di prova
- > Se si desidera un'impostazione fissa di fabbrica, si prega di specificare il valore N·m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
- > Lavoro senza fatica grazie all'impugnatura ergonomica
- > Costruzione leggera, ma stabile e resistente alla corrosione



| Codice | N. | Supporto per l'azionamento pollici | Supporto per l'azionamento mm metrico | N·m | Lunghezza totale mm | Peso kg |
|---------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|---------|
| 2927772 | PRO 450 FH | 1/4" | 6,3 mm | 0,5-4,5 | 140 | 0,23 |

QSN
CACCIAVITE DINAMOMETRICO
TIPO QSN
 0,08-9 N·m



- > Cacciavite a coppia regolabile - con scala
- > Presa esagonale da 1/4" per punte da 1/4" - C 6.3
- > Con adattatore adatto anche per prese da 1/4" secondo DIN 3124
- > Non è possibile stringere troppo la vite
- > Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789
- > Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)
- > Incluso pezzo di azionamento dell'adattatore da 1/4" (No. 757-20)
- > Modelli n. QSN600 FH QSN900 FH maniglia a croce supplementare



| Codice | N. | Supporto per l'azionamento pollici | Supporto per l'azionamento mm metrico | Pezzo in uscita pollici | N·m | Lunghezza totale mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|---------|-------------|
| 1498738 | QSN 40 FH | 1/4" | 6,3 mm | 1/4" | 0,08-0,4 | 159 | 0,124 | 329,00 |
| 1400150 | QSN 120 FH | 1/4" | 6,3 mm | 1/4" | 0,2-1,2 | 183 | 0,23 | 289,00 |
| 1400169 | QSN 600 FH | 1/4" | 6,3 mm | 1/4" | 1-6 | 196 | 0,335 | 299,00 |
| 1400177 | QSN 900 FH | 1/4" | 6,3 mm | 1/4" | 4-9 | 196 | 0,335 | 299,00 |

SERVIZIO DI COPPIA

IL TUO VANTAGGIO:

CALIBRARE, REGOLARE E CERTIFICARE REGOLARMENTE. PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE?

Solo in questo modo possiamo garantire in modo permanente la precisione e l'affidabilità dei nostri utensili di coppia. Questa è una grande preoccupazione per noi, perché la vostra sicurezza ci sta a cuore. Perché con questo vi offriamo la sicurezza di cui avete bisogno per il „serraggio controllato delle viti“ di tutti i giorni.

In conformità con **DKD-R 3-7:2018; DKD-R 3-8:2018; DIN EN ISO 6789-2:2017**, raccomandiamo una durata di vita di 12 mesi o il completamento di 5 000 cicli di carico come valore predefinito per l'intervallo di taratura, che inizia con il primo utilizzo dell'utensile di serraggio.

TARATURA DELLA COPPIA PRESSO GEDORE

GEDORE ha un laboratorio di taratura DAkkS certificato e accreditato per la coppia di misura con il numero di registrazione: **D-K-21245-01-00** Procedure accreditate: **DKD-R 3-7:2018; DKD-R 3-8:2018; DIN EN ISO 6789-2:2017** e vi offre la scelta della taratura in fabbrica e della riparazione della vostra chiave dinamometrica, compreso il certificato di prova o la taratura DAkkS. La calibrazione viene eseguita su un'attrezzatura di misurazione adeguata che è conforme alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017.

1

LA SICUREZZA DEL SERRAGGIO

2

PREVENIRE FALLITO COLLEGAMENTI A VITE

3

RIDURRE COSTI CONSEGUENTI

CERTIFICATO DI TARATURA DAKKS - RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE

Il certificato di calibrazione DAkkS documenta il risultato della calibrazione, il marchio di calibrazione DAkkS sull'oggetto di calibrazione identifica il laboratorio DAkkS che ha eseguito la calibrazione. È riconosciuto in molti paesi come prova ufficiale di tracciabilità sulla base di accordi statali multilaterali.

Nel certificato di taratura DAkkS, le incertezze di misura dell'apparecchiatura di taratura utilizzata sono prese in considerazione in aggiunta ai soliti contenuti del certificato di taratura. Il risultato di taratura documentato include sia l'incertezza di misura dell'oggetto di taratura che l'incertezza di misura del dispositivo di taratura. Pertanto, la calibrazione DAkkS offre la massima sicurezza per il serraggio controllato delle viti.

UNA TARATURA È SEMPRE UNA Istantanea



Degli errori di misurazione e dell'incertezza dell'utensile ad una certa data e documentati in un rapporto. Sulla base dei risultati ottenuti dalla taratura si hanno indicazioni in merito al rispetto o meno dei valori di tolleranza

| Kalibrierschein / Calibration Certificate | |
|--|--|
| erstellt durch das Kalibrierlaboratorium issued by the calibration laboratory | |
| Gedore Werkzeugfabrik GmbH & Co.KG Standort TorqueTech Rathausstraße 22 42699 Solingen | |
| Deutscher Kalibrierdienst DKD | |
| Kalibrierzeichen Calibration mark | |
| XXXX D-K- 21245-01-00 2020-11 | |
| Gegenstand Object | mech. Drehmomentschlüssel Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem internationalen Einheitensystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der Europäischen co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich. |
| Hersteller Manufacturer | GEDORE |
| Typ Type | TorcoFix-K 4550-10 |
| Fabrikat/Serien-Nr. Serial number | B152739 |
| Auftraggeber Customer | Gedore Werkzeugfabrik GmbH & Co.KG Rathausstraße 22 D-42699 Solingen |
| Auftragsnummer Order No. | ABC12569 |
| Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines Number of pages of the certificate | 4 |
| Datum der Kalibrierung Date of calibration | 03.11.2020 |
| Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine sind bei Nennung des für die Freigabe Verantwortlichen in Klarschrift auch ohne Unterschrift gültig. This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates with the full name of the approval responsible person are valid without signature. | |
| Datum Date | Freigabe des Kalibrierscheins durch Approval of the certificate of calibration by |
| 04.11.2020 | |

POTENTE SET DA 6 PZ

Tutte le misure e i profili di giraviti comuni in un set professionale di GEDORE.

Questo set di giraviti 2150-2160 PH-06 appartiene ad ogni cassetta degli attrezzi. Quattro giraviti a taglio e due giraviti a croce PH forniscono la base per qualsiasi lavoro di avvitamento. Dotati di impugnature ergonomiche Power Grip a 3 componenti, questi utensili sono anche permanentemente comodi da usare. L'ottimale collegamento tra l'impugnatura e la lama assicura la migliore trasmissione di potenza. La lama fatta in acciaio molibdeno-vanadio temperato con lavorazione precisa e alta durata.



€19,90
+ IVA

da

1

LAMA PROFESSIONALE

- La lama in acciaio al molibdeno-vanadio è progettata per un uso continuo.

2

COMPILAZIONE INTELLIGENTE

- Incluso nel set ci sono le lame per i profili di viti più comuni.

3

SI ADATTA SALDAMENTE ALLA MANO

- L'impugnatura ergonomica Power Grip a 3 componenti sta comodamente in mano e assicura una buona trasmissione della potenza.

4

TROVA SUBITO

- La marcatura della forma della lama sull'impugnatura consente di trovare rapidamente il giravite adatto.



SI ADATTA SALDAMENTE ALLA MANO

„La composizione del set è ottimale per un primo equipaggiamento. I giraviti sono eccellenti nella mano e hanno una lama molto buona.“

2150-2160 PH SET DI GIRAVITI 3C



- > Pratica composizione standard in confezione ecologica di cartone
- > Per viti con impronta a intaglio e a croce PH
- > Impugnatura ergonomica Power-Grip³ a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano
- > Con un foro sul manico per appendere e risparmiare spazio
- > Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg | IVA esclusa |
|----------------|------------------|---|-------|---------|--------------|
| 1482319 | 2150-2160 PH-06 | Bussola giravite 3C per viti a intaglio N. 2150, 4,5,5,6,5,8 mm Giravite 3C per viti a impronta a croce N. 2160 PH 1,2 | 6 | 0,66 | 19,90 |
| 1482343 | 2150-2160 PH-010 | Bussola giravite 3C per viti a intaglio N. 2150 5,5,6,5,8 Giravite 3C per viti a impronta a croce N. 2160 PH 1,2, Tester di fase 3,5 | 10 | 0,825 | 32,90 |

2163 TX-010 SET DI GIRAVITI 3C

10 pezzi



€49,⁹⁰
+ IVA

- > Tuttfare per lavorare nel legno, nella plastica e nel metallo per viti TX interne
- > Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura
- > Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso e senza fatica
- > Forma dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ottimale della potenza
- > Di alta qualità e durevole grazie alle lame temprate e temperate in acciaio GEDORE Molybdenum-Vanadium-Plus



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|----------------|-------------|-------------------------------------|-------|---------|
| 1482335 | 2163 TX-010 | 2163 TXT 7 8 9 10 15 20 25 30 27 40 | 10 | 0,74 |

2142 T-008 SET DI CACCIAVITI ESAGONALI

8 pezzi

€49,⁹⁰
+ IVA



- > Impugnatura ad alette a 2 componenti per una coppia elevata quando si allentano o si stringono le viti
- > L'ala estesa fornisce una superficie di contatto ottimale per la palla della mano



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|----------------|------------|--------------------------|-------|---------|
| 3037428 | 2142 T-008 | 2142 T2 2,5 3 4 5 6 8 10 | 8 | 0,97 |

2142 TX-007
SET DI CACCIAVITI TX
 7 pezzi

€44,⁹⁰
 + IVA



- > Cacciaviti con impugnatura a T per applicazioni con viti speciali che richiedono una forza elevata
- > L'ala estesa offre una superficie di contatto ottimale per il tallone della mano



| Codice | N. | Contenuto |
|---------|-------------|-------------------------------------|
| 3037401 | 2142 TX-007 | 2142 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 |

| pezzi | Peso kg |
|-------|---------|
| 7 | 0,67 |

H 42 CKEL-09
SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE
 codice colore, 9 pezzi

€29,⁹⁰
 + IVA



- > Per allentare e stringere le viti ad esagono cavo
- > La testa a sfera consente di avvitare in punti di difficile accesso
- > La codifica a colori semplifica la selezione della misura corretta della chiave
- > Chiave facilmente rimovibile
- > Verniciato a polvere resistente all'abrasione



| Codice | N. | Contenuto |
|---------|--------------|--------------------------------|
| 3297470 | H 42 CKEL-09 | 42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 |

| Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 120 | 85 | 20 | 9 | 0,415 |

H 43 TX-09
SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE
 Per viti TX interne

€38,⁹⁰
 + IVA



- > In plastica blu porta inserti (LDPE)
- > acciaio al cromo vanadio 50CrV4, brunito

| Codice | N. | Contenuto |
|---------|------------|--|
| 1531417 | H 43 TX-09 | 43 TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 |

| pezzi | Peso kg |
|-------|---------|
| 9 | 0,12 |

WSL-L7
**CARRELLO PORTAUTENSILI
 WORKSTER SMARTLINE**
 con 7 cassetti



- › Piattaforma di lavoro con copertura di materia plastica PP con fronte appiattita e bordo anti-rotolamento nonché vani portaminuterie aggiuntivi
- › Pannelli laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm
- › Arrotondamenti laterali - minimizzazione dei bordi di testa
- › Fermo anticaduta evita l'apertura di più di un cassetto alla volta, operazione a una mano
- › Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
- › 7 cassetti larghi (L 640 x P 400) con estrazione totale
- › Portata per singolo cassetto 20 kg
- › Portata utile totale 400 kg



| Codice | N. | RAL | Altezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | Cassetti | Portata max. kg | Numero cassetti | Divisorio trasversale | Divisorio longitudinale | Peso kg |
|---------|--------|----------|------------|--------------|---------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| 2977311 | WSL-L7 | RAL 5017 | 1.045 | 505 | 870 | 5x Tipo 1, alt. = 80 mm 2x Tipo 2, alt. = 162,5 mm | 400 | 7 | disponibile come optional | disponibile come optional | 85 |

WSL-L-TS-147
**CARRELLO DA OFFICINA
 WORKSTER SMARTLINE CON
 ASSORTIMENTO DI UTENSILI**
 147 pezzi



- › Montaggio perfetto degli utensili in moduli di controllo per l'industria, il commercio e il settore automobilistico
- › Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolore
- › Antiscivolo, con impugnatura incassata
- › Resistente contro oli e grassi
- › Utensili in dimensioni metriche
- › Nel carrello portautensili No. WSL-L7

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma da pagina 62 in poi



€1299,00 + IVA



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2980312 | WSL-L-TS-147 | Assortimento di chiavi a bussola 1/4" + 1/2" in modulo CT N. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Serie di chiavi combinate in modulo CT N. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili in modulo CT N. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze in modulo CT N. TS CT2-142, 28 pz. + carrello portautensili workster smartline N. WSL-L7 | 510 | 785 | 1.045 | 147 | 97 |

WSL-L7S-308 CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER

con assortimento di utensili da 308 pezzi



- › Montaggio perfetto degli utensili in moduli di controllo per l'industria, il commercio e il settore automobilistico
- › Utensili in dimensioni metriche
- › Antiscivolo, con impugnatura incassata
- › Resistente contro oli e grassi
- › Utensili in dimensioni metriche
- › Nel carrello portautensili No. WSL-L7

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma da pagina 62 in poi

€2499,00
+ IVA




| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2980347 | WSL-L-TS-308 | Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz. Set di bussole da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT n. TS CT2-2133-2163TX, 13 pz. Set di chiavi in modulo 2/4 CT n. TS CT2-7R-2, 28 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-D30, 59 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-710, 17 pz. Seghetto n. 407 + Carrello portautensili smartline n. WSL-L7 | 510 | 785 | 1.045 | 308 | 105,6 |

1578 CARRELLO DA OFFICINA

€479,00
+ IVA



- › Ripiano portaoggetti in plastica ABS con 3 scomparti per minuteria
- › Sicurezza attraverso la protezione del tallone
- › Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
- › Tutti i cassetti estraibili su entrambi i lati
- › Portata per singolo cassetto 20 kg
- › Portata utile totale 200 kg




| Codice | N. | RAL | Altezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | Cassetti | Portata max. kg | Numero cassetti | Divisorio trasversale | Divisorio longitudinale | Peso kg |
|---------|------|----------------------|------------|--------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| 9018140 | 1578 | GEDORE blu, RAL 5017 | 930 | 605 | 375 | 4x Tipo 1, alt. = 75 mm 1x Tipo 2, alt. = 120 mm 1x Tipo 3, alt. = 210 mm | 200 | 6 | 2 | 6 | 43 |

WSL-M6
**CARRELLO
 PORTAUTENSILI
 WORKSTER
 SMARTLINE**
 con 6 cassetti

€549,00
 + IVA





- › Piattaforma di lavoro con copertura in materia plastica PP con fronte appiattita e bordo di protezione dei rulli
- › Pannelli laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm
- › Arrotondamenti laterali - minimizzazione dei bordi di testa
- › Fermo anticaduta evita l'apertura di più di un cassetto alla volta, operazione a una mano
- › Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
- › 6 cassetti larghi (L 480 x P 400), ad estrazione totale
- › Portata per singolo cassetto 20 kg
- › Portata utile totale 300 kg



| Codice | N. | RAL | Altezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | Cassetti | Portata max. kg | Numero cassetti | Peso kg |
|---------|--------|----------------------|------------|--------------|---------------|---|-----------------|-----------------|---------|
| 3100707 | WSL-M6 | GEDORE blu, RAL 5017 | 903 | 629 | 510 | 5x Tipo 1, alt. = 80 mm 1x Tipo 2, alt. = 160 mm | 300 | 6 | 48 |

WSL-M-TS-172
CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER
 con assortimento di utensili 172 pezzi

€1049,00
 + IVA



- › Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile
- › Montaggio perfetto degli utensili in moduli di controllo per l'industria, il commercio e il settore automobilistico
- › Piattaforma di lavoro con copertura in materia plastica PP con fronte appiattita e bordo di protezione dei rulli
- › Antiscivolo, con impugnatura incassata
- › Resistente contro oli e grassi
- › Utensili in dimensioni metriche
- › Nel carrello portautensili No. WSL-M6
- › Martello da ingegnere n. 4 E-500, 500 g
- › Set di punte elicoidali n. 8550-024, Ø 1,1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5 mm



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3100197 | WSL-M-TS-172 | Chiave combinata n. 1 B, SW 8 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 19 21 22 24 27 30 32 mm Inserto per chiave a bussola n. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 24 27 30 32 mm Cacciavite a taglio da 1/2" esagonale N. IN19, SW 5 6 7 7 8 8 9 10 12 14 17 19 mm Cricchetto reversibile da 1/2" n. 1993 U-10 T Prolunga da 1/2" n. 1990, 75 125 250 mm Prolunga da 1/2" N.1990 M, con magneti di tenuta Scatola chiave a bussola con cricchetto 1/4" 35 pz., No. 666-U-20 Set di bit di torsione n. 666-042 Cacciavite a cricchetto da 1/4" SilentGEAR No. 2675 con porta-inserti Chiave a brugola n. H 42-10, esagono SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Cacciavite 3C n. 2150, 4 5,5 6,5 6,5 8 mm Cacciavite 3C n. 2160 PH 1 2 Pinza universale n. 142 10TL, 10". Pinza multipla n. 8133-200 JC, 200 mm Taglierina lato potenza n. 8316-180 JC, 180 mm Rilevatore di tensione Slot No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Martello da ingegnere n. 4 E-500, 500 g Set di punte a torsione n. 8550-024, Ø 1,1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5 mm | 510 | 625 | 903 | 172 | 76,9 |

WHL-L7 CARRELLO PORTAUTENSILI

con 7 cassette



€959,00
+ IVA

- > Piattaforma di lavoro con copertura in plastica PP con bordo anteriore appiattito e protezione antirotolamento, oltre a piccoli vani portaoggetti aggiuntivi, porta lattine e porta cacciavite
- > Intarsi in acciaio inossidabile nel coperchio
- > Pareti laterali con foratura Euro 10 x 38 mm
- > Protezione dagli urti sul bordo - minimizzazione delle sequenze d'urto
- > Fermo anticaduta evita l'apertura di più di un cassetto alla volta, operazione a una mano
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e chiave di sicurezza
- > 5 cassette piatte e larghe (L 640 x P 400) con estrazione totale
- > 2 cassette alte e larghe (L 640 x P 400) con estrazione totale
- > Portata per singolo cassetto 40 kg
- > Portata utile totale 500 kg



| Codice | N. | RAL | Altezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | Cassetti | Portata max. kg | Numero cassette | Peso kg |
|---------|--------|----------------------|------------|--------------|---------------|---|-----------------|-----------------|---------|
| 3033708 | WHL-L7 | GEDORE blu, RAL 5017 | 1.045 | 785 | 510 | 5x Tipo 1, alt. = 80 mm 2x Tipo 2, alt. = 160 mm | 500 | 7 | 84 |

WHL-L-TS-147 CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER

con assortimento di utensili da 147 pezzi



- > Combinazione di utensili in Check-Tool-Modules (CT) per l'industria, il commercio e l'automotive
- > Controllo di completezza attraverso inserti in schiuma bicolore
- > Antiscivolo, con impugnatura incassata
- > Resistente contro oli e grassi
- > Utensili in dimensioni metriche
- > Nel carrello portautensili No. WHL-L7

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma da pagina 62 in poi

€1569,00
+ IVA



| Codice | N. | Altezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | Contenuto | Cassetti | Numero cassette | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|------------|--------------|---------------|--|--|-----------------|-------|---------|
| 3082105 | WHL-L7-TS-147 | 1.045 | 785 | 510 | Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz. Carrello portautensili highline n. WHL-L7 | 7 cassette: 5x Tipo 1, alt. = 80 mm 2x Tipo 2, alt. = 160 mm | 7 | 147 | 97 |

WHL-L7- TS-308 CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO

308 pezzi



- › Combinazione di utensili in Check-Tool-Modules (CT) per l'industria, il commercio e l'automotive
- › Controllo di completezza attraverso inserti in schiuma bicolore
- › Antiscivolo, con impugnatura incassata
- › Resistente contro oli e grassi
- › Utensili in dimensioni metriche
- › Nel carrello portautensili No. WHL-L7

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma da pagina 62 in poi

€2799,00
+ IVA




| Codice | N. | Altezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | Contenuto | Cassetti | Numero cassetti | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|------------|--------------|---------------|--|--|-----------------|-------|---------|
| 3082113 | WHL-L7-TS-308 | 1.045 | 785 | 510 | Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz. Set di zoccoli per cacciaviti da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-2133-2163TX, 13 pz. Set di chiavi in modulo 2/4 CT n. TS CT2-7R-2, 28 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-D30, 59 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-710, 17 pz. Seghetto n. 407, Carrello portautensili highline n. WHL-L7 | 7 cassetti: 5x Tipo 1, alt. = 80 mm 2x Tipo 2, alt. = 160 mm | 7 | 308 | 112,6 |

2004 CARRELLO DA OFFICINA



€999,00
+ IVA

- › Ripiano in plastica ABS con scomparto per piccole parti
- › Vano utile con rivestimento in lamiera perforata (fori Euro 10 x 38 mm), 2 piccoli cassetti estraibili e uno sportello sul lato dell'impugnatura
- › Parte frontale con fori Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
- › Sicurezza grazie alla protezione del tallone e dei bordi
- › Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- › Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, immovibili
- › Fermo di sicurezza per ogni cassetto e vano, uso con una sola mano
- › Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)



| Codice | N. | RAL | Altezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | Cassetti | Portata max. kg | Numero cassetti | Divisorio trasversale | Divisorio longitudinale | Peso kg |
|---------|-----------|----------|------------|--------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| 1640712 | 2004 0701 | RAL 5017 | 985 | 875 | 606 | 7x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm | 1000 | 8 | 2 | 3 | 90 |

1500 ES-02-2004


CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

207 pezzi

- > Carrello portautensili ad alte prestazioni nella comprovata qualità industriale GEDORE con equipaggiamento di base per il settore commerciale o per l'ambizioso fai-da-te.
- > I bordi di protezione del tallone e la protezione dagli impatti garantiscono la sicurezza
- > Utensili in dimensioni metriche
- > Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- > Resistente contro oli e grassi
- > Nel carrello portautensili n. 2004 0620

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma da pagina 62 in poi

€ 2099,00 + IVA



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2657708 | 1500 ES-02-2004 | Set di chiavi combinate in 2/3 del modulo ES n. 1500 ES-1 B Set di chiavi a doppia apertura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-6 Set di inserti per chiavi a bussola da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-19 IS Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-ITX 19 LKP Inserti per cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-IN 19 LKM Accessori da 1/2" per inserti per chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-1993 U-20 Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-20 Set di chiavi a bussola in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2133 Set di chiavi aperte con cricchetto ad anello in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-7 R Assortimento di pinze in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-145 Assortimento di scalpelli in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-350 Assortimento di misura in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-711 Set di cacciaviti in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-2150 PH Assortimento di cacciaviti da 1/2" in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-K 1900 Set di pinze di montaggio in 1/3 del modulo ES n. 1500 ES-8000 Modulo di distanza vuoto No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]. Carrello portautensili con 8 cassetti n. 2004 0620 | 475 | 775 | 985 | 207 | 117,1 |

1500 ES-03-2004

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

325 pezzi

- > Carrello portautensili ad alte prestazioni nella comprovata qualità industriale GEDORE con una vasta gamma industriale per i professionisti
- > I bordi di protezione del tallone e la protezione dagli impatti garantiscono la sicurezza
- > Utensili in dimensioni metriche
- > Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- > Nel carrello portautensili n. 2004 0810

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma da pagina 62 in poi



€2839,00 + IVA

No. 2004
Made in Germany

6,3 1/4 12,5 1/2 6,3 1/4 8 5/16

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------------|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2657716 | 1500 ES-03-2004 | <p>Set di estrattori in 1/3 del modulo ES No. 1500 ES-1.07</p> <p>Set di chiavi combinate in 2/3 modulo ES No. 1500 ES-1 B</p> <p>Set di chiavi a scatola doppia in 1/3 ES modulo No. 1500 ES-2</p> <p>1/2" Set di prese in 1/3 di modulo ES No. 1500 ES-19 IS, 1/2" Accessori per prese nel modulo 1/3 ES No. 1500 ES-1993 U-20, 1/4" Set di prese in 1/3 di modulo ES No. 1500 ES-20 1/4" Set di prese nel modulo CT No. 1500 CTD-20 BIT, Set di chiavi a bussola in 1/3 di modulo ES n° 1500 ES-2133 Set di cacciaviti in 1/3 di modulo ES n° 1500 ES-2150 PH</p> <p>Set di cacciaviti in 1/3 ES modulo No. 1500 ES-2163 TX</p> <p>Set di chiavi a doppio taglio in 1/3 modulo ES No. 1500 ES-34</p> <p>Assortimento di scalpelli in 1/3 di modulo ES n. 1500 ES-350 Set di chiavi ad anello a doppia punta in 1/3 di modulo ES n. 1500 ES-400, aperto</p> <p>Set di chiavi aperte doppie in 1/3 modulo ES No. 1500 ES-6</p> <p>Set di chiavi a cricchetto combinate in 1/3 ES modulo No. 1500 ES-7 R</p> <p>Set di misurazione in 1/3 modulo ES No. 1500 ES-711</p> <p>Set di pinze di montaggio in 1/3 modulo ES No. 1500 ES-8000</p> <p>Set di cacciaviti offset in 2/3 modulo ES No. 1500 ES-DT 2142</p> <p>1/2" Set di bit di cacciavite esagonale in 1/3 modulo ES No. 1500 ES-IN 19 LKM</p> <p>1/2" Set di punte di cacciavite in 1/3 modulo ES No. 1500 ES-ITX 19 LKP 1/2"</p> <p>Assortimento di cacciaviti in 1/3 modulo ES No. 1500 ES-K 1900</p> <p>Assortimento di pinze VDE in 1/3 di modulo ES No. 1500 ES-VDE 145</p> <p>Set di cacciaviti VDE in 1/3 modulo ES No. 1500 ES-VDE 2170 PZ, Set di estrattori di viti No. 8551-55, M3-M18, Set di cacciaviti offset No. H 42 KEL-88, esagonale SW 2,2,3,4,5,6,8,10 mm, estremità sferica, Set di cacciaviti offset TX No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>Set di lime per chiavi No. 8728 Lima piatta, 3 bordi, 4 bordi, mezza tonda, tonda</p> <p>Chiave aperta regolabile No. 60 P 8 10", Pinze di presa No. 137 10</p> <p>Fessura del tester di tensione No. 4615 3, 220-250 V, 3mm</p> <p>Coltello per cavi No. 0513-09, 195 mm, Raschietto No. 133 K</p> <p>Modulo distanziatore vuoto No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]</p> <p>+ Carrello degli attrezzi con 9 cassetti No. 2004 0810</p> | 475 | 775 | 985 | 325 | 125,8 |

L'AMMIRAGLIA CON CARATTERISTICHE GIGANTESCHE

Carrello portautensili GEDORE 2005 è un'affermazione sul mercato dei carrelli da officina.

Con il suo corpo resistente alla torsione in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere resistente alla corrosione e ai graffi, il 2005 offre una capacità di carico totale di una tonnellata. Anche caricato con 750 kg, è ancora manovrabile e mobile. Con il coperchio in robusta plastica ABS, con piastra opzionale in acciaio inox ed espandibile con una piastra in legno, il 2005 è una postazione di lavoro mobile che poggia su piedi sicuri.

Sei cassette con una capacità di carico di 40 kg e un cassetto per carichi pesanti con una capacità di carico di 60 kg offrono molto spazio e capacità per ciò che è l'obiettivo qui: l'attrezzatura completa di utensili manuali chiaramente organizzata in dieci moduli di utensili di controllo. Intorno al nucleo, costituito dai cricchetti professionali in 1/2" e 1/4" con accessori, cacciaviti, pinze, chiavi e co. costruiscono una gamma di attrezzature che non lascia nulla a desiderare nei settori dell'officina, dell'automobile e dell'industria.

L'attrezzatura di valore è conservata in modo sicuro con la chiusura di sicurezza per ogni cassetto e il sistema di chiusura centrale.



2005-TS-308 CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

308 pezzi



- > Per l'industria, l'artigianato e l'automobilistica
- > Utensili in dimensioni metriche
- > Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolore
- > Nel carrello portautensili n. 2005 0511
- > Antiscivolo, con impugnatura incassata

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma da pagina 62 in poi



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2980304 | 2005-TS-308 | Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz. Bussolle da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-2133-2163TX, 13 pz. Set di chiavi in modulo 2/4 CT n. TS CT2-7R-2, 28 pz., Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-D30, 59 pz., Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-710, 17 pz. Seghetto n. 407 + Carrello portautensili con 7 cassette n. 2005 0511 | 475 | 775 | 985 | 308 | 121,6 |

1

INDISTRUTTIBILE

- Corpo in lamiera d'acciaio resistente alla corrosione e alla torsione, verniciato a polvere antigraffio.

2

SETTE CASSETTI

- 6 cassetti con capacità di carico di 40 kg e un cassetto pesante con capacità di carico di 60 kg. Tutti i cassetti su guide a sfera.

3

SICUREZZA IN PIEDIIL

- Design dell'assale GEDORE assicura un funzionamento regolare, manovrabilità e stabilità direzionale anche con il massimo carico. 2 ruote GEDORE heavy-duty con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm) 2 ruote GEDORE light-duty con cuscinetti a sfera (ruote girevoli Ø 125 mm), entrambe con freno totale.

4

AMPIO EQUIPAGGIAMENTO

- Oltre ai set completi di bussole da 1/4" e 1/2", l'equipaggiamento degli utensili manuali comprende anche pinze, cacciaviti, utensili a percussione, ecc. di alta qualità.

5

MODULI PRATICI DI CHECK-TOOL

- Gli utensili sono conservati nei cassetti in moduli pratici di check-tool. Oltre alla chiarezza ottimale, qualsiasi perdita è immediatamente percepibile qui.



„Il carrello degli attrezzi 2005 di GEDORE è molto resistente e impressiona con il suo equipaggiamento gigantesco sotto ogni aspetto! Questa è davvero la migliore qualità!“

2005 CARRELLO DA OFFICINA



€999,00 + IVA

- > Ripiano in plastica ABS con scomparto per piccole parti
- > Pannelli laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm
- > Sicurezza attraverso la protezione del tallone e la protezione dell'impatto del bordo
- > Entrambe le pareti laterali con perforazione quadrata per il fissaggio di chiavi dinamometriche o altri utensili lunghi o piccole parti
- > Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
- > Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano
- > Guide con cuscinetti a sfere
- > Colori ed esecuzioni speciali su richiesta



| Codice | N. | RAL | Altezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | Cassetti | Portata max. kg | Numero cassetti | Divisorio trasversale | Divisorio longitudinale | Peso kg |
|---------|-----------|----------------------|------------|--------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| 1803018 | 2005 0511 | GEDORE blu, RAL 5017 | 985 | 875 | 606 | 5x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm | 1000 | 7 | 2 | 3 | 83 |

2005-TS-190

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

190 pezzi



- › Per l'industria, l'artigianato e l'automobilistica
- › Utensili in dimensioni metriche
- › Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolori
- › Nel carrello portautensili n. 2005 0511
- › Antiscivolo, con impugnatura incassata

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma da pagina 62 in poi

€1798,00 + IVA



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2980290 | 2005-TS-190 | Assortimento di chiavi a bussola 1/4"+1/2" in modulo CT N. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Serie di chiavi combinate in modulo CT N. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili in modulo CT N. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze in modulo CT N. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 N. TS CT2-6-8000, 15 pz. Bussole giraviti 1/2" in modulo CT 2/4 N. TS CT2-ITX19, 28 pz. + carrello portautensili con 7 cassetti N. 2005 0511 | 475 | 775 | 985 | 190 | 109,6 |

2005-TS-147

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

147 pezzi



- › Per l'industria, l'artigianato e l'automobilistica
- › Utensili in dimensioni metriche
- › Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolori
- › Nel carrello portautensili n. 2005 0511
- › Antiscivolo, con impugnatura incassata

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma da pagina 62 in poi

€1549,00 + IVA



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2980282 | 2005-TS-147 | TS CT2-D19-D20 Assortimento di chiavi a bussola 1/4"+1/2" 81 pz. TS CT2-7 Serie di chiavi combinate 24 pz. TS CT2-2154SK-119 Assortimento di utensili 14 pz. TS CT2-142 Assortimento di pinze 28 pz. + 2005 0511 carrello portautensili con 7 cassetti | 475 | 775 | 985 | 147 | 104,3 |

TTB 0321
**CARRELLO DA
 OFFICINA**
 con 6 cassetti



€749,⁰⁰ + IVA

- › Carrello portautensili compatto con 6 cassetti e molto spazio di stoccaggio
- › La capacità portante totale è di 900 kg (statica) e 650 kg (dinamica)
- › Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) con chiusura centralizzata e serratura a cilindro
- › Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica
- › Due ruote per carichi pesanti con cuscinetti a rulli e due ruote scorrevoli con cuscinetti a sfera e dispositivo di bloccaggio totale

| Codice | N. | Altezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | Cassetti | Portata max. kg | Numero cassetti | Peso kg |
|---------|----------|------------|--------------|---------------|---|-----------------|-----------------|---------|
| 3411435 | TTB 0321 | 985 | 775 | 475 | 3x Tipo 1, alt. = 67 mm 2x Tipo 2, alt. = 137 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm | 900 | 6 | 78 |

TTB-TS-173
**CARRELLO DEGLI
 ATTREZZI CON
 ASSORTIMENTO**
 173 pezzi



€1249,⁰⁰ + IVA

- › Carrello portautensili compatto con set di utensili versatile, come attrezzatura di base per l'officina
- › La capacità di carico totale è di 900 kg (statica) e 650 kg (dinamica)
- › Una selezione intelligente di prodotti tra cui spiccano il set di bit di torsione, una scatola di bussole da 1/4" e pinze multiple
- › Il set di punte di torsione con punte di torsione, bussole e molto altro per collegamenti a vite esigenti e diversi.
- › Scatola di chiavi a bussola che include il cricchetto di qualità superiore con angolo di oscillazione basso di 6° per luoghi difficili da raggiungere
- › Le pinze multiple sono perfette per tenere, piegare, tagliare, spellare, crimpare e spremere

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma da pagina 119 in poi



| Codice | N. | Altezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | Contenuto | Cassetti | pezzi | Peso kg |
|---------|------------|------------|--------------|---------------|---|---|-------|---------|
| 3411443 | TTB-TS-173 | 985 | 775 | 475 | Assortimento di utensili in inserti CT No. TS-173, 173 pezzi + Carrello degli attrezzi con 6 cassetti No. TTB 0321 | 3x Tipo 1, alt. = 67 mm 2x Tipo 2, alt. = 137 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm | 173 | 90,7 |


1504 XL

BANCO DA LAVORO MOBILE EXTRALARGO

con 7 cassetti



- Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile
- 4 cassetti con ampio spazio di stoccaggio, più un cassetto XL e sei ampi cassetti estraibili
- Misure: A 985 x L 1250 x P 550 mm
- Il design dell'asse trapezoidale GEDORE assicura un funzionamento regolare, manovrabilità e stabilità direzionale, anche sotto carico massimo
- Grande spazio di stoccaggio con ripiano e porta con serratura
- Sicurezza per le persone grazie alla protezione del tallone
- Chiusura centralizzata con serratura a cilindro, chiusura simultanea di cassetti e porta
- Telaio GEDORE heavy-duty, due ruote GEDORE heavy-duty con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm) e due ruote GEDORE light-duty con cuscinetti a sfera (ruote girevoli Ø 125 mm) con due freni a bloccaggio totale.
- Lamiera di acciaio, saldata, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere resistente ai graffi




| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Spessore piano del lavoro mm | Cassetti | Numero di cassetti | Peso kg |
|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 1988468 | 1504 XL | 550 | 1.250 | 985 | 30 | 1x Tipo 1, alt. = 67 mm extra largo 4x Tipo 2, alt. = 67 mm 1x Tipo 3, alt. = 137 mm 1x Tipo 4, alt. = 207 mm | 7 | 124 |

1504 XL-TS-308


BANCO DA LAVORO CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

308 pezzi



- Montaggio perfetto degli utensili in moduli di controllo per l'industria, il commercio e il settore automobilistico
- Utensili in dimensioni metriche
- Antiscivolo, con impugnatura incassata
- Resistente contro oli e grassi
- Nel banco da lavoro n. 1504 XL

Elenco dettagliato dei contenuti della gamma da pagina 62 in poi



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------------|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2980355 | 1504 XL-TS-308 | Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" 1/2" nel modulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Set di chiavi combinate nel modulo CT n. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili nel modulo CT n. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze nel modulo CT n. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-6-8000, 15 pz. Set di bussole da 1/2" nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-ITX19, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo 2/4 CT No. TS CT2-2133-2163TX, 13 pz. Set di chiavi in modulo 2/4 CT n. TS CT2-7R-2, 28 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-D30, 59 pz. Assortimento di utensili nel modulo 2/4 CT n. TS CT2-710, 17 pz. Seghetto n. 407 + Banco mobile n. 1504 XL, larghezza 1,25 m | 550 | 1.250 | 985 | 308 | 148,6 |

1504 0810


BANCO DI LAVORO MOBILE

con 9 cassetti



- > Cassetti con azionamento con una sola mano e blocco di sicurezza
- > Pannello di faggio laminato multiplex di 30 mm di spessore, superficie ulteriormente protetta da vernice all'olio di lino
- > Ampio spazio di stoccaggio con nove cassetti ampi e rimovibili (L 480 x P 400 mm)
- > Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a cuscinetti a sfere ed estrazione completa telescopica
- > Il design dell'asse trapezoidale GEDORE assicura un funzionamento regolare, manovrabilità e stabilità direzionale, anche sotto carico massimo
- > Sicurezza per le persone grazie alla protezione del tallone
- > Lamiera di acciaio, saldata, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere resistente ai graffi

€1299,00
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Spessore piano del lavoro mm | Cassetti | Numero di cassetti | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|--------------|------------|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 1814923 | 1504 0810 | 1.100 | 625 | 990 | 30 | 8x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm | 9 | 111 |

BR 1504 0511 LH BANCO DI LAVORO MOBILE



- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
- > Piastra in compensato di legno di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- > Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta
- > Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
- > Sicurezza grazie a protezione del tallone per persone

Cassetti:

- > Portata per singolo cassetto 40 kg, il cassetto inferiore per carico pesante 60 kg
- > Telaio pesante GEDORE, capacità di carico statico 700 kg, in movimento 500 kg
- > Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
- > Colori ed esecuzioni speciali su richiesta

€1799,00
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Spessore piano del lavoro mm | Cassetti | Numero di cassetti | Peso kg |
|---------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 6623990 | BR 1504 0511 LH | 550 | 1.100 | 985 | 30 | 5x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm | 7 | 130 |

LA ROCCIA NEL SURF

Il banco da lavoro mobile GEDORE extra largo 1506 XL 2511 è una postazione di lavoro mobile di una classe a sé stante, dotata di un piano in legno di faggio laminato multiplex di 30 mm di spessore!

14 cassetti in due blocchi uguali, ciascuno con una capacità di carico di 40 kg, i cassetti inferiori pesanti anche 60 kg, forniscono spazio per un grande kit di strumenti. Il sistema di chiusura centrale permette di bloccare simultaneamente tutti i cassetti. I cassetti scorrono su guide a sfera e possono essere completamente estratti e rimossi per una buona visibilità. I cassetti

possono essere dotati individualmente di divisori longitudinali e trasversali e sono compatibili con i moduli di utensili GEDORE. Il 1506 XL offre anche grandi riserve in termini di capacità di carico grazie alla sua costruzione in lamiera d'acciaio resistente alla torsione. La capacità di carico totale è di una tonnellata (1000 kg). Caricato con 750 kg, il banco di lavoro rotante può ancora essere utilizzato in modalità mobile. Grazie al telaio GEDORE ad alte prestazioni (ruote fisse da 200 mm e ruote girevoli da 125 mm) con design dell'asse trapezoidale, la scorrevolezza, la manovrabilità e la stabilità direzionale sono garantite anche con il massimo carico.



€1649,00 + IVA

1 STABILE E RESISTENTE ALLA TORSIONE

- Corpo in lamiera d'acciaio resistente alla corrosione, verniciato a polvere antigraffio in blu GEDORE.

2 SUPERFICIE DI LAVORO SOLIDA

- Compensato di faggio multiplo di 30 mm di spessore, superficie ulteriormente protetta da vernice all'olio di lino.

3 CASSETTI ROBUSTI

- Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, estraibili. Capacità di carico per cassetto 40 kg, cassetti inferiori pesanti 60 kg. Con chiusura centralizzata.

4 MANOVRABILE E SCORREVOLE

- Il telaio ad alte prestazioni di GEDORE con il design dell'asse trapezoidale assicura un funzionamento regolare, manovrabilità e stabilità direzionale anche con il massimo carico.



„Il banco da lavoro mobile 1506 XL 2511 di GEDORE è un vero risparmio di spazio e tuttavia piccolo e mobile. I 14 cassetti offrono spazio per tutti i vostri attrezzi e avrete sempre tutto a portata di mano sul posto di lavoro“.

1506 XL 2511

BANCO DA LAVORO MOBILE EXTRALARGO



- > Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, panoramico e mobile
- > Piastra in compensato di legno di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- > Con 2 cassettiere identiche
- > Sicurezza per le persone grazie alla protezione del tallone
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro per cassettera, a chiave
- > Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm), ad estrazione totale, estraibili
- > Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano
- > Guide con cuscinetti a sfere
- > Portata per singolo cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg
- > Portata utile totale 1000 kg, in movimento 750 kg
- > Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
- > 4 moduli di distanza n. 1500 ED-70 K
- > Pannelli di divisione longitudinale (LT) e trasversale (QT) in lamiera di acciaio zincato (fornibili anche individualmente)
- > Può essere equipaggiato in modo ottimale con i moduli utensili GEDORE (n. 1500 ES/1500 CT)
- > Ampliabile con la parete posteriore n. R 1504 XL-L
- > Serrature diverse su richiesta
- > Ulteriori varianti di cassetti su richiesta
- > Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
- > Consegna senza utensili e accessori



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Spessore piano del lavoro mm | Cassetti | Numero di cassetti | Peso kg |
|---------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 2528088 | 1506 XL 2511 | 550 | 1.250 | 985 | 30 | 10x Tipo 1, alt. = 67 mm 2x Tipo 2, alt. = 137 mm 2x Tipo 3, alt. = 207 mm | 14 | 141 |


1505 BANCO DI LAVORO MOBILE



- > Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
- > Pannello multistrato di faggio multistrato di faggio di 40 mm di spessore, superficie ulteriormente protetta da vernice ad olio di lino
- > Grande spazio di stoccaggio con ripiano e porta con serratura
- > Guida facile e sicura grazie alla maniglia di trazione
- > Sicurezza per le persone grazie alla protezione del tallone
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro, chiusura simultanea di cassetti e porta
- > 5 cassetti larghi (L 480 x P 550 mm) con estrazione parziale (505 mm), estraibili
- > Guide con cuscinetti a sfere
- > Attrezzabile in modo individuale con divisori longitudinali e trasversali (fornibile anche singolarmente)
- > Portata per singolo cassetto 40 kg
- > Portata utile totale 2000 kg, in movimento 500 kg
- > Assolutamente fermo in piedi quando abbassato
- > Mobile grazie al meccanismo di sollevamento a smorzamento idraulico, rilascio mediante sollevamento o abbassamento della maniglia di trazione
- > Elevata altezza libera da terra
- > Può essere equipaggiato in modo ottimale con i moduli utensili GEDORE (n. 1500 ES/1500 CT)
- > Ampliabile con il pannello posteriore n. R 1504 L
- > Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
- > Consegna senza utensili e accessori



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Spessore piano del lavoro mm | Cassetti | Numero di cassetti | Peso kg |
|---------|------|--------------|--------------|------------|------------------------------|---|--------------------|---------|
| 6621780 | 1505 | 652 | 1.100 | 900 | 40 | 3x Tipo 1, alt. = 79 mm 1x Tipo 2, alt. = 160 mm 1x Tipo 3, alt. = 180 mm | 5 | 139 |



1500 H 25-8 PORTA BOMBOLETTE SPRAY

per 8 bombolette spray



- › Compatibile con la comune perforazione quadrata Euro 10 x 38 mm
- › Utilizzabile anche come scatola di trasporto grazie ai divisori rimovibili
- › verniciato a polvere
- › Con maniglia per il trasporto
- › Le dimensioni interne sono compatibili con i moduli GEDORE 1500 CT
- › Perforazione quadrata anteriore per ganci supplementari (non inclusi)
- › Consegna senza utensili e accessori

€ 42,90 + IVA

| Codice | N. | Larghezza mm | Altezza mm | Lunghezza mm | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|------------|--------------|---------|
| 3127907 | 1500 H 25-8 | 99 | 99 | 99 | 2,05 |

1500 H 40 PORTA ROTOLO DI CARTA



- › Per rotoli di carta fino al diametro 320 mm e larghezza 320 mm
- › Perforazione laterale per ganci supplementari (non inclusi nella fornitura)
- › In lamiera d'acciaio
- › Colore RAL 9005 Nero
- › Adatto a tutti i carrelli/bancali portautensili con fori Euro 10 x 38 mm
- › Consegna senza utensili e accessori

€ 31,90 + IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|--------------|---------|
| 2997754 | 1500 H 40 | 200 | 350 | 1,1 |

BR 1500 LH BANCO DA LAVORO COMBINATO CON ARMADIO



- › Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
- › Pannello multistrato di faggio multistrato di faggio di 40 mm di spessore, superficie ulteriormente protetta da vernice ad olio di lino
- › Ampio spazio di stoccaggio con tende
- › Sicurezza attraverso la protezione del tallone
- › Persiana con serratura a cilindro
- › Pannello posteriore con perforazione quadrata 10 x 38 mm
- › Chiusura centralizzata separata con serratura a cilindro per cassetti e tende
- › Misure: A 890 x L 1810 x P 170 mm
- › Portata per singolo cassetto 40 kg
- › Capacità di carico totale (banco di lavoro) 2000 kg
- › Colori ed esecuzioni speciali su richiesta

€3395,00
+ IVA



| Codice | N. | RAL | Altezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | Cassetti | Portata max. kg | Numero cassetti | Mensole | Divisorio trasversale | Divisorio longitudinale | Spessore piano del lavoro mm | Peso kg |
|---------|------------|----------------------|------------|--------------|---------------|---|-----------------|-----------------|---------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------|
| 6618210 | BR 1500 LH | GEDORE blu, RAL 5017 | 1.790 | 2.000 | 875 | 3x Tipo 1, alt. = 79 mm 1x Tipo 2, alt. = 160 mm 1x Tipo 3, alt. = 180 mm | 2000 | 5 | 1 | 2 | 3 | 40 | 203,73 |

RT 2004 L PANNELLO PARETE POSTERIORE



- › Adattabile su carrelli portautensili n. 2004, n. 2005 (anche per vecchi carrelli n. 2002/2003)
- › Fori quadri 10 x 38 mm per ganci per utensili e portautensili n. 1500 H

€129,00
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Profondità mm | Larghezza mm | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------|
| 2663104 | RT 2004 L | 30 | 715 | 765 | 11 |

S 1500 ES-01

ASSORTIMENTO DI MODULI PICCOLI

104 pezzi



- › Assortimento generale di base per principianti di tutte le professioni
- › Utensili in dimensioni metriche
- › Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- › Per carrello portautensili n. WSL-L7 (workster) e banco da lavoro n. 1506 XL Versione 2511 e 2810

€799,00
+ IVA

6,3 1/4" 12,5 1/2"

| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|--|-------|---------|
| 2319845 | S 1500 ES-01 | Serie di chiavi combinate in modulo ES 2/3 N. 1500 ES-1 B Chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-19, esagonali Accessori per chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-1993 U-20 Assortimento di chiavi a bussola 1/4" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-20 Assortimento di pinze in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-145 Assortimento di scalpelli in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-350 Serie di giraviti in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-2150 PH | 104 | 14,02 |

S 1500 ES-02

ASSORTIMENTO DEI MODULI

207 pezzi



- › Attrezzature di base per il settore commerciale o per l'ambizioso fai-da-te
- › Utensili in dimensioni metriche
- › Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- › Adatto per il montaggio nel carrello portautensili GEDORE n. WSL-L7 (workster)
- › Per banco da lavoro n. 1504 Variante 0701, 0810, n. 1506 XL Variante 2511 e 2810

€1649,00
+ IVA

6,3 1/4" 12,5 1/2" 8 5/16"

| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|---|-------|---------|
| 2319853 | S 1500 ES-02 | Serie di chiavi combinate in modulo ES 2/3 N. 1500 ES-1 B Serie di chiavi a due bocche in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-6 Chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-19 IS Bussole giraviti 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-ITX 19 LKP Bussole giraviti 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-19 LKM Accessori per chiavi a bussola 1/2" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-1993 U-20 Assortimento di chiavi a bussola 1/4" in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-20 Assortimento di chiavi a bussola in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-2133 Serie di chiavi combinate a cricchetto in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-7 R Assortimento di pinze in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-145 Assortimento di scalpelli in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-350 Assortimento di strumenti di misura in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-711 Serie di giraviti in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-2150 PH 1/2" Assortimento di giraviti a percussione in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-K 1900 Assortimento di pinze di montaggio in modulo ES 1/3 N. 1500 ES-8000 Box distanziatore vuoto N. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x] | 207 | 28,3 |

S 1500 ES-03

ASSORTIMENTO DI MODULI DI GRANDI

325 pezzi



€2349,00
+ IVA



- > Ampio assortimento industriale per il professionista
- > Utensili in dimensioni metriche
- > Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- > Per carrello portautensili n. 2005 variante 0810, n. 2004 variante 0810, 1000
- > Per banco di lavoro n. 1504 Versione 0810, n. 1504 XL, n. 1506 XL Versione 2511, 2810, n. 1507 XL
- > Disponibile anche nel carrello portautensili n. 2004 0810

| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|--|-------|---------|
| 2319861 | S 1500 ES-03 | <p>4Set di estrattori in 1/3 del modulo ES No. 1500 ES-1.07</p> <p>Set di chiavi combinate in 2/3 modulo ES No. 1500 ES-1 B</p> <p>Set di chiavi a scatola doppia in 1/3 ES modulo No. 1500 ES-2</p> <p>1/2" Set di prese in 1/3 di modulo ES No. 1500 ES-19 IS, 1/2" Accessori per prese nel modulo 1/3 ES No. 1500 ES-1993 U-20</p> <p>1/4" Set di prese in 1/3 di modulo ES No. 1500 ES-20, 1/4" Set di prese nel modulo CT No. 1500 CTD-20 BIT</p> <p>Set di chiavi a bussola in 1/3 ES modulo No. 1500 ES-2133</p> <p>Set di cacciaviti in 1/3 ES modulo No. 1500 ES-2150 PH</p> <p>Set di cacciaviti in 1/3 ES modulo No. 1500 ES-2163 TX</p> <p>Set di chiavi a doppio taglio in 1/3 modulo ES No. 1500 ES-34</p> <p>Set di scalpelli in 1/3 del modulo ES No. 1500 ES-350</p> <p>Set di chiavi a scatola doppia in 1/3 ES modulo No. 1500 ES-400, aperto</p> <p>Set di chiavi aperte doppie in 1/3 modulo ES No. 1500 ES-6</p> <p>Set di chiavi a cricchetto combinate in 1/3 ES modulo No. 1500 ES-7 R</p> <p>Set di misurazione in 1/3 modulo ES No. 1500 ES-711, Set di pinze di montaggio in 1/3 modulo ES No. 1500 ES-8000</p> <p>Set di cacciaviti offset in 2/3 modulo ES No. 1500 ES-DT 2142</p> <p>1/2" Set di punte di cacciavite in 1/3 modulo ES No. 1500 ES-IN 19 LKM</p> <p>1/2" Set di punte di cacciavite in 1/3 di modulo ES No. 1500 ES-ITX 19 LKP</p> <p>1/2" Assortimento di cacciaviti in 1/3 modulo ES No.1500 ES-K 1900</p> <p>Assortimento di pinze VDE in modulo 1/3 ES, No. 1500 ES-VDE 145</p> <p>VDE Set di cacciaviti in 1/3 modulo ES No. 1500 ES-VDE 2170 PZ Set di estrattori di viti No. 8551-55, M3-M18</p> <p>Set di cacciaviti offset No. H 42 KEL-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, estremità sferica</p> <p>Set di cacciaviti offset No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>Set di lime per chiavi No. 8728 Lima piatta, triangolare, quadrata, semitonda, rotonda</p> <p>Chiave regolabile No. 60 P 8 10", Pinze a serraggio No. 137 10, Tester di tensione No. 4615 3, 220-250 V, 3mm</p> <p>Coltello per cavi No. 0513-09, 195 mm, Raschietto No. 133 K</p> <p>Modulo distanziatore vuoto No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]</p> | 325 | 38 |

TS-147

ASSORTIMENTO DI UTENSILI

in moduli di strumenti di controllo, 147 pezzi

- > Utensili in dimensioni metriche
- > Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolore
- > Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella propria rientranza, facilmente rimovibile grazie alle impugnature incassate
- > Resistente contro oli e grassi



€769,00
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|--------|--|-------|---------|
| 2955997 | TS-147 | <p>Assortimento di chiavi a bussola 1/4"+1/2" in modulo CT N. TS CT2-D19-D20, 81 pz.</p> <p>Serie di chiavi combinate in modulo CT N. TS CT2-7, 24 pz.</p> <p>Assortimento di utensili in modulo CT N. TS CT2-2154SK-119, 14 pz.</p> <p>Assortimento di pinze in modulo CT N. TS CT2-142, 28 pz.</p> | 147 | 11,98 |

TS-190

ASSORTIMENTO DI UTENSILI

in moduli di strumenti di controllo, 190 pezzi



€1149,00
+ IVA

1/4" 1/2"

| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|--------|---|-------|---------|
| 2956527 | TS-190 | Assortimento di chiavi a bussola 1/4"+1/2" in modulo CT N. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Serie di chiavi combinate in modulo CT N. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili in modulo CT N. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze in modulo CT N. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 N. TS CT2-6-8000, 15 pz. Bussole giraviti 1/2" in modulo CT 2/4 N. TS CT2-ITX19, 28 pz. | 190 | 17,08 |

TS-308

ASSORTIMENTO DI UTENSILI

in 1/3 Modulo Check-Tool 308 pezzi



€2149,00
+ IVA

1/4" 1/2"

| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|--------|--|-------|---------|
| 2956535 | TS-308 | Assortimento di chiavi a bussola 1/4"+1/2" in modulo CT N. TS CT2-D19-D20, 81 pz. Serie di chiavi combinate in modulo CT N. TS CT2-7, 24 pz. Assortimento di utensili in modulo CT N. TS CT2-2154SK-119, 14 pz. Assortimento di pinze in modulo CT N. TS CT2-142, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 N. TS CT2-6-8000, 15 pz. Bussole giraviti 1/2" in modulo CT 2/4 N. TS CT2-ITX19, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 N. TS CT2-2133-2163TX, 13 pz. Chiavi di manovra in modulo CT 2/4 N. TS CT2-7R-2, 28 pz. Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 N. TS CT2-D30, 59 pz. Assortimento di utensili in modulo CT 2/4 N. TS CT2-710, 17 pz. Seghetto N. 407 | 308 | 30,14 |

- > Utensili in dimensioni metriche
- > Con sistema GEDORE Check-Tool: Controllo della completezza tramite inserti di espanso bicolore
- > Ogni utensile si trova a prova di slittamento nella propria rientranza, facilmente rimovibile grazie alle impugnature incassate
- > Resistente contro oli e grassi
- > Modulo CT2 = 1/2 cassetto 2005 (316,5 x 390 x 35 mm)
- > CT2 adatto per 1506 XL, 1504 e 2004

1500 CT1-142 ASSORTIMENTO DI PINZE

nel modulo Check-Tool 1/3



- › Composizione pratica del set per una vasta gamma di applicazioni in tutti i mestieri
- › Con inserto di controllo per identificare rapidamente gli utensili mancanti
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile
- › 1/3 Modulo Check-Tool: L 157,5 x P 310 mm

€97,⁹⁰ + IVA



| Codice | N. | Contenuto | Larghezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|--|--------------|---------------|-------|---------|
| 2309025 | 1500 CT1-142 | Pinza universale 10" N. 142 10 JC, impugnatura bicomponente Pinza universale per impieghi gravosi N. 8250-180 JC, 180 mm impugnatura bicomponente Pinza a becchi mezzotondi N. 8132-160 JC, 160 mm impugnatura bicomponente Tronchese laterale per impieghi gravosi N. 8316-160 JC, 160 mm impugnatura bicomponente | 157,5 | 310 | 4 | 1,217 |

1500 CT1-1993 U-20 ACCESSORI PER PRESE 1/2"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 5 pezzi



- › Set perfetto per allentare e stringere a mano viti e dadi
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile


€109,⁹⁰ + IVA



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 2309114 | 1500 CT1-1993 U-20 | Cricchetto reversibile da 1/2" No. 1993 U-20, 1/2" manico a croce No.1987, 292 mm 1/2" giunto cardanico No. 1995, Prolunga 1/2" No. 1990, 5 10 mm | 310 | 158 | 5 | 1,7 |

1500 CT1-2 SERIE DI CHIAVI POLIGONALI DOPPIE

in 1/3 Modulo Check-Tool, 8 pezzi



- › Pratica composizione di set per dadi estremamente bassi o incassati
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante

€85,⁸⁰ + IVA



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|------------|---|--------------|--------------|-------|---------|
| 2308827 | 1500 CT1-2 | Chiave poligonale doppia Profilo UD N. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm | 310 | 158 | 8 | 1,36 |

1500 CT1-20 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 37 pezzi



€229,00
+ IVA

- › Ampia gamma di accessori per le applicazioni più comuni
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

6,3 1/4"

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 2308967 | 1500 CT1-20 | Chiave a bussola 1/4" N. 20, esagonale, 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Bussola giravite 1/4" N. IN 20 esagonale 3 4 5 6 8 mm Bussola giravite 1/4" N. ITX 20, T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm Chiave a bussola 1/4" N. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10 Leva scorrevole 1/4" N. 2087, 115 mm, Prolunga 1/4" N. 2090-4, 97 mm Snodo a cardano 1/4" N. 2095, Leva con attacco quadro fisso 1/4" N. 2098, impugnatura bicomponente Cricchetto reversibile 1/4" 2093 U-10, 127 mm | 310 | 158 | 37 | 0,845 |

1500 CT1-2133 SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pezzi




€66,90
+ IVA

- › Set perfetto per un facile e rapido allentamento di viti con testa esagonale e dadi
- › Con inserto di controllo per identificare rapidamente gli utensili mancanti
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 2309122 | 1500 CT1-2133 | Chiave a bussola con impugnatura 3C N. 2133, 5,5 6 7 8 9 10 mm | 310 | 158 | 6 | 0,82 |

1500 CT1-2150 PH SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pz.



€43,90
+ IVA

- › Set perfetto per viti con intaglio e Phillips PH
- › Con inserto di controllo per identificare rapidamente gli utensili mancanti
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|------------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 2309130 | 1500 CT1-2150 PH | 3C-Cacciaviti a taglio n. 2150, 4,5 5 6,5 6,5 8 mm 3C-Cacciaviti a croce n. 2160 PH 1 2 | 310 | 158 | 6 | 0,63 |

1500 CT1-2150 PZ SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pz.



€43,⁹⁰
+ IVA




- > Set perfetto per viti a testa con intaglio e con intaglio a croce PZ
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- > Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- > Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- > Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|------------------|---|--------------|--------------|-------|---------|
| 2309149 | 1500 CT1-2150 PZ | Giravite 3C per viti a intaglio N. 2150, 4,5,5,6,8 mm Giravite 3C per viti a impronta a croce N. 2160 PZ 1 2 | 310 | 158 | 6 | 0,63 |

1500 CT1-2163 TX SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pz.



€46,⁹⁰
+ IVA




- > Composizione del set perfetto per le viti TX interne
- > Con inserto di controllo per identificare rapidamente gli utensili mancanti
- > Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- > Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- > Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|------------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 2309157 | 1500 CT1-2163 TX | 3C-Cacciaviti TX n. TX, No. 2163 TX SW T8 T10 T10 T15 T20 T25 T30 mm | 310 | 158 | 6 | 0,4 |

1500 CT1-2163 TXB SERIE DI BUSSOLE GIRAVITI

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pz.



€52,⁹⁰
+ IVA



- > Composizione perfetta per le viti interne TX con perno
- > Con inserto di controllo per identificare rapidamente gli utensili mancanti
- > Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- > Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- > Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 2309165 | 1500 CT1-2163 TXB | 3C-Cacciaviti TX con foro n. 2163 TXB, SW T10 T15 T20 T20 T25 T30 T40 mm | 310 | 158 | 6 | 0,5 |

1500 CT1-30

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 24 pezzi



€199,00 + IVA

10 3/8

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|---|--------------|--------------|-------|---------|
| 2308975 | 1500 CT1-30 | Chiave a bussola esagonale 3/8" N. 30, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Bussola giravite esagonale 3/8" N. IN 30, 4 5 6 8 10 mm Snodo a cardano 3/8" N. 3095, 51 mm, Leva scorrevole 3/8" N. 3087 Prolunga 3/8" N. 3090-5-10, 125 250 mm Cricchetto reversibile 3/8" N. 3093 U-10, 200 mm | 310 | 158 | 24 | 1,67 |

1500 CT1-350

ASSORTIMENTO DI SCALPELLI

in 1/3 Modulo Check-Tool, 8 pezzi



€69,80 + IVA

NPA

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 2309041 | 1500 CT1-350 | Scalpello piatto N. 97-250, 250x24 mm Unghietta N. 98-125, 125 mm, Punzone N. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm Punteruolo N. 100-12, 120x12x5 mm, Cacciaspine N. 119-1,5 3 4 mm Martello per fabbri ROTBAND-PLUS, N.600 H-300, con manico in hickory, 300 g | 310 | 158 | 8 | 1,425 |

1500 CT1-400

SET DI CHIAVI AD ANELLO A DOPPIA ESTREMITÀ, APERTE

in 1/3 Modulo Check-Tool, 5 pezzi




€79,90 + IVA

UNIT DRIVE

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 2309068 | 1500 CT1-400 | Chiave poligonale doppia N. 400, 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm | 310 | 158 | 5 | 0,565 |

1500 CT1-6 SET DI CHIAVI A DOPPIA BOCCA

in 1/3 Modulo Check-Tool, 10 pezzi




€74,90
+ IVA

- › Composizione del set perfetta per l'uso su dadi e bulloni
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 2308851 | 1500 CT1-6 | Chiave a due bocche n. 6, 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm | 310 | 158 | 10 | 1,44 |

1500 CT1-7 R SERIE DI CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

in 1/3 Modulo Check-Tool, 10 pezzi




€149,00
+ IVA

- › Composizione perfetta per lo sgancio a cricchetto e la tuta rapida
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|---|--------------|--------------|-------|---------|
| 2308894 | 1500 CT1-7 R | Chiave combinata a cricchetto N. 7 R, 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm | 310 | 158 | 10 | 1,24 |

1500 CT1-7 UR SET DI CHIAVI APERTE CON CRICCHETTO AD ANELLO, REVERSIBILI

in 1/3 Modulo Check-Tool, 10 pezzi



€209,00
+ IVA

- › Composizione perfetta per lo sgancio a cricchetto e la tuta rapida
- › Rotazione a destra e a sinistra possibile tramite la leva dell'interruttore
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 2331969 | 1500 CT1-7 UR | Chiave combinata a cricchetto N. 7 UR, 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm | 310 | 158 | 10 | 1,245 |

1500 CT1-8000

SET DI PINZE PER ANELLI DI SICUREZZA

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pezzi



€78,90
+ IVA

- › Composizione perfetta per gli anelli di ritenzione interni ed esterni
- › Con inserto di controllo per identificare rapidamente gli utensili mancanti
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 2309181 | 1500 CT1-8000 | Pinze per anelli di sicurezza esterni n. 8000 A 1 A 2 A 21 Pinze per anelli di sicurezza interni n. 8000 J 1 J 2 J 21 | 310 | 158 | 6 | 1,009 |

1500 CT1-D 19

SET DI INSERTI PER CHIAVI A BUSSOLA 1/2", PROFILO UD

in 1/3 Modulo Check-Tool, 26 pezzi



€165,00
+ IVA

- › Composizione del set perfetta per uso a mano
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|---|--------------|--------------|-------|---------|
| 2308916 | 1500 CT1-D 19 | Chiave a bussola 1/2" N. D 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm Bussola giravite 1/2" N. IN 19, 6 7 8 9 10 12 14 mm | 310 | 158 | 26 | 2,68 |

1500 CT1-IN 19 LKM


SET DI INSERTI ATTACCO 1/2"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 13 pezzi



€123,90
+ IVA

- › Set perfetto per viti ad esagono cavo
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 2308932 | 1500 CT1-IN 19 LKM | Bussola giravite 1/2" N. IN 19, 6 7 8 10 12 14 mm Bussola giravite 1/2" N. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 | 310 | 158 | 13 | 1,9 |

1500 CT1-INX 19 LK SET DI INSERTI ATTACCO 1/2"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 11 pezzi



€149,00 + IVA

12,5 1/2

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 2957957 | 1500 CT1-INX 19 LK | INX 19 8 10 12 14 16 18 INX 19 L 6-100 8-100 10-100 12-100 14-100 | 310 | 158 | 11 | 1,044 |

1500 CT1-HTX 19 LKP SET DI PRESE PER CACCIAVITI 1/2"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 19 pezzi



€209,00 + IVA

12,5 1/2

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 2308940 | 1500 CT1-HTX 19 LKP | Bussola giravite 1/2" N. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Bussola giravite 1/2" N. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Calibro TX N. 708 | 310 | 158 | 19 | 1,915 |

1500 CT1-HTX 30 SET DI PRESE PER CACCIAVITI 3/8"

in 1/3 Modulo Check-Tool, 39 pezzi



€309,00 + IVA

10 3/8

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------------|---|--------------|--------------|-------|---------|
| 2308983 | 1500 CT1-HTX 30 | Chiave a bussola 3/8" N. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 Bussola giravite 3/8" N. IN 30 L, esagonale 4 5 6 7 8 10 mm Bussola giravite 3/8" N. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Bussola giravite 3/8" N. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Bussola giravite 3/8" vite a intaglio N. IS 30, 5,5 6,5 8 10 12 mm Bussola giravite 3/8" N. IKS 30 1 2 3, Bussola giravite 3/8" N. IKS 30 PZD 1 2 3 | 310 | 158 | 39 | 2,175 |

- › Composizione perfetta del set per viti con cava poligonale XZN
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante


- › Composizione del set perfetto per le viti TX interne
- › Con inserto di controllo per identificare rapidamente gli utensili mancanti
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

- › Composizione del set perfetto per le viti TX interne
- › Con inserto di controllo per identificare rapidamente gli utensili mancanti
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

1500 CT1-VDE 142

ASSORTIMENTO DI PINZE VDE

in 1/3 Modulo Check-Tool, 4 pezzi



€103,90
+ IVA

- › Composizione pratica di set per una vasta gamma di applicazioni nel campo dell'elettronica
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile




| Codice | N. | Contenuto |
|---------|------------------|--|
| 2309033 | 1500 CT1-VDE 142 | Pinza universale N. 142 10 JC, 10", Pinza universale per impieghi gravosi VDE N. VDE 8250-180 H Pinza a becchi mezzotondi VDE N. VDE 8132-160 H, Tronchese laterale VDE N. VDE 8314-160 H |

| Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|--------------|--------------|-------|---------|
| 310 | 158 | 4 | 1,158 |

1500 CT1-VDE 2170 PZ

SERIE DI GIRAVITI VDE

in 1/3 Modulo Check-Tool, 6 pz.



€54,90
+ IVA

- › Set perfetto per viti PZ con intaglio e Phillips nel settore dell'elettronica
- › Con inserto di controllo per identificare rapidamente gli utensili mancanti
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile



| Codice | N. | Contenuto |
|---------|----------------------|---|
| 2309173 | 1500 CT1-VDE 2170 PZ | Giravite VDE per viti a intaglio N. VDE 2170, 4 5,5 6,5 8 mm Giravite VDE per viti a impronta a croce N. VDE 2160 PZ 1 2 |


| Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|--------------|--------------|-------|---------|
| 310 | 158 | 6 | 0,625 |

1500 CT2-7

SET DI CHIAVI COMBinate

in 2/3 Modulo Check-Tool, 25 pezzi

€159,00
+ IVA



- › Composizione perfetta del set per un uso universale
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile



| Codice | N. | Contenuto |
|---------|------------|--|
| 2308878 | 1500 CT2-7 | Chiave combinata N. 7, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Serie di chiavi maschio piegate N. PH 42-88, esagonali 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm |

| Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|--------------|--------------|-------|---------|
| 310 | 315 | 25 | 1,75 |

1500 CT2-7-32 SET DI CHIAVI COMBinate

in 2/3 Modulo Check-Tool,
5 pezzi

€105,90
+ IVA



- › Composizione perfetta del set per un uso universale
- › Con inserto di controllo per identificare rapidamente gli utensili mancanti
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile




| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|--------|---------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 230886 | 1500 CT2-7-32 | Chiave combinata N. 7, 23 24 27 30 32 mm | 310 | 315 | 5 | 1,865 |

1500 CT2-DT 2142 SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE

in 2/3 Modulo Check-Tool, 9 pezzi

€85,90
+ IVA



- › Set perfetto per viti ad esagono cavo
- › Con inserto di controllo per identificare rapidamente gli utensili mancanti
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|--------|------------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 230909 | 1500 CT2-DT 2142 | Chiave per esagoni con impugnatura a T 2C n. DT 2142, SW 2,2,5,3,4,5,6,7,8,10 mm | 310 | 315 | 9 | 0,9 |

1500 ED-70 K MODULO DISTANZIATORE

vuoto

€5,30
+ IVA



- › Per il fissaggio e la divisione dei moduli utensili n. 1500 ES in cassette di profondità 400 mm, per carrelli portautensili n. 2004 e banchi da lavoro n. 1502, 1504, 1505 e 1506 XL
- › In plastica ABS resistente agli urti, nero



| Codice | N. | Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Peso kg |
|---------|--------------|--------------|---------------|------------|---------|
| 1618687 | 1500 ED-70 K | 475 | 77 | 40 | 0,12 |

1500 ED-70 S MODULO DISTANZIATORE 1/3

vuoto

€7,90
+ IVA



- › Per carrello portautensili n. WSL-L7 (workster) e n. 2005, banco da lavoro n. 1504 XL e cassetta portautensili n. 2430, adatto come distanziatore per 1/3 modulo
- › Modulo in lamiera d'acciaio

| Codice | N. | Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Peso kg |
|---------|--------------|--------------|---------------|------------|---------|
| 1851462 | 1500 ED-70 S | 152 | 77 | 40 | 0,15 |

1500 ED-70 XL MODULO DISTANZIATORE IN LAMIERA

vuoto

€10⁹⁵
+ IVA

- › Adatto ad es. per tenere chiavi dinamometriche o altri utensili lunghi o piccole parti
- › Per il carrello portautensili n. WSL-L7 (workster) e n. 2005, banco da lavoro n. 1504 XL e cassetta portautensili n. 2430
- › Modulo in lamiera d'acciaio

| Codice | N. | Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Peso kg |
|---------|---------------|--------------|---------------|------------|---------|
| 1803069 | 1500 ED-70 XL | 625 | 77 | 40 | 0,854 |

2005 CT3-32 ASSORTIMENTO DI CHIAVI A BUSSOLA DA 3/4"

in 3/4 modulo strumento di controllo, 14 pezzi



€349⁰⁰
+ IVA


20 3/4

- › Set perfetto per prese a mano e parti di collegamento con attacco quadro
- › Con inserto di controllo per identificare rapidamente gli utensili mancanti
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|---|--------------|--------------|-------|---------|
| 2752727 | 2005 CT3-32 | Chiave a bussola 3/4" esagonale Profilo UD N. 32, 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Prolunga 3/4" N. 3290-8 -16 200 mm, 400 mm Cricchetto reversibile 3/4" N. 3293 U-2, 510 mm, Leva scorrevole 3/4" N. 3287 | 390 | 472 | 14 | 9 |

2005 CT4-7 XL SET DI CHIAVI COMBinate

in 4/4 Modulo Check-Tool, 18 pezzi



€398⁰⁰
+ IVA



- › Composizione perfetta del set per un funzionamento delicato della vite
- › Chiave combinata extra lunga per una maggiore coppia
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- › Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- › Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|--|--------------|--------------|-------|---------|
| 2704226 | 2005 CT4-7 XL | Chiave combinata N. 7 XL, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm | 390 | 633 | 18 | 8,15 |

2005 CT4-8000

ASSORTIMENTO DI UTENSILI

in 4/4 Modulo Check-Tool, 13 pezzi



- > Composizione perfetta del set per un uso universale
- > Con inserto di controllo per identificare rapidamente gli utensili mancanti
- > Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- > Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- > Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

€269,00 + IVA




| Codice | N. | Contenuto |
|---------|---------------|---|
| 2016303 | 2005 CT4-8000 | Martello da ingegnere ROTBAND-PLUS No. 600 H-300 -500 Martello a faccia morbida a non ritorno n. 248 ST-40 Pinza universale n. 142 10 JC, Pinza a becchi piatti n. 8132-160 JC Tronchese laterale potenza n. 8316-160 JC, Pinza combinata di potenza n. 8250-180 JC Pinze per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 2 21 Pinze per anelli di sicurezza interni n. 8000 J 1 2 21 |

| Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|--------------|--------------|-------|---------|
| 390 | 633 | 13 | 4,1 |

2005 CT4-U-20

SET DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"-3/8"-1/2"

in 4/4 Modulo Check-Tool, 91 pezzi



- > Composizione perfetta del set per i casi di avvitamento universali
- > Con inserto di controllo per identificare rapidamente gli utensili mancanti
- > Particolarmente adatto per il lavoro in aree sensibili dove si deve garantire che nessun utensile venga lasciato indietro
- > Strato inferiore blu, strato superiore nero, segnali blu strumento mancante
- > Le impugnature incassate facilitano la rimozione dell'utensile

€849,00 + IVA

6,3 1/4 10 3/8 12,5 1/2

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|---|--------------|--------------|-------|---------|
| 2016257 | 2005 CT4-U-20 | Chiave a bussola 1/4" N. 20, 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Cricchetto reversibile 1/4" N. 2093 U-20 Cricchetto con impugnatura trasversale 1/4" N. 2093 U-3 T Prolunga 1/4" N. 2090-A-6, 97 148 mm Snodo a cardano 1/4" N. 2095 Chiave a bussola 3/8" N. D 30, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm Bussola giravite 3/8" N. IN 30 L, 4 5 6 7 8 10 Bussola giravite 3/8" N. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Chiave a bussola 3/8" N. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 Bussola giravite 3/8" N. IKS 30, 1 2 3 Bussola giravite 3/8" N. IKS 30 PZD 1 2 3 Bussola giravite 3/8" SN. IS 30, 5,5 6,5 8 10 12 mm Chiave a bussola per candele 3/8" con molla di fermo 20,8 mm Chiave a bussola per candele 3/8" con molla di fermo 16 mm Chiave a bussola per candele 3/8" con molla di fermo 18 mm, Cricchetto reversibile 3/8" N. 3093 U-20 L Prolunga 3/8" con dispositivo di sgancio N. 3090 A-5 -10 Snodo a cardano 3/8" N. 3095 Chiave a bussola 1/2" N. D 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm 1/2" Cricchetto reversibile 1/2" N. 1993 U-20, 1/2" Prolunga 1/2" N. 1990-5 -10, 125 250 mm 1/2" Bussola di riduzione da 1/2" a 3/8" N. 1930 1/2" Snodo a cardano 1/2" N. 1995, Leva con attacco quadro snodato 1/2" N. 1996, 255 mm | 390 | 633 | 91 | 7,64 |

IL TALENTO ORGANIZZATIVO PER L'ON THE ROAD

Il modulo cassetta degli attrezzi GEDORE WorkMO B3 è la soluzione pratica per gli artigiani in movimento o per il personale di servizio mobile.

Il modulo, robusto e resistente, è fatto di una miscela leggera di alluminio e plastica e pesa quindi solo 22 kg circa. D'altra parte,

ha 2 cassette ad estrazione totale, adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT. Questi possono sopportare un carico di 60 kg ciascuno. Sotto i cassetti c'è uno scomparto con dispositivo di bloccaggio per GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L e per GEDORE S-BOXX® No. 1110 WMSB 3. Il WorkMo B3 è compatibile con le attrezzature e i sistemi di fissaggio del carico di sicurezza ed è anche crash-testato.



1

PERFETTAMENTE ORGANIZZATO

- Con due cassette per moduli di utensili e uno scomparto per L-BOXXES, il WorkMo B3 offre molto spazio per riporre ordinatamente gli utensili.

2

COMPATTO

- Con dimensioni L 789 x P 396 x H 506 mm e un peso di 22 kg, il modulo box è ideale per l'uso in un veicolo di servizio.

3

LEGGERO E ROBUSTO

- Il modulo Box di GEDORE è realizzato in un mix di alluminio-plastica leggero ma altamente resistente, fino al 50% più leggero di soluzioni simili.



„Come addetto ai servizi mobili, mi affido a un sistema che mi permette di tenere in ordine la mia attrezzatura. Il modulo Box di GEDORE è la soluzione perfetta per il mio lavoro“.

1110 WM 321
WORKMO B3
MODULO CASSETTA
PORTAUTENSILI

2 cassette H6, scomparto per
 L-BOXX® S-BOXX

- > 2 cassette con estrazione totale adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico
- > Portata per singolo cassetto 60 kg



€449,00
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Profondità mm | Larghezza mm | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| 2954354 | 1110 WM 321 | 790 | 505 | 385 | 22,12 |

1110 WMHP 3
PIANO DI LAVORO IN
LEGNO PER WORKMO B3

- > multistrato di faggio di 20 mm di spessore
- > Da fissare al top in plastica delle box B3 di WorkMo, per ottenere una superficie di lavoro piana




€129,00
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Profondità mm | Larghezza mm | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| 2954370 | 1110 WMHP 3 | 835 | 45 | 425 | 4,5 |

1110 WMR 34
BASE CON RUOTE X WORKMO B3

- > Rende mobili i moduli della cassetta degli attrezzi
- > Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico
- > Capacità di carico: 200 kg



€189,50
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Altezza mm | Larghezza mm | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|------------|--------------|---------|
| 3002713 | 1110 WMR 34 | 493 | 144 | 854 | 9 |

1110 WMW-3
**UTENSILI MOBILI
 WORKMO B3**

€1198,00
 + IVA



- > Composto da: No. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 e 1110 WMHP 3
- > 6 cassetti con estrazione totale adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Piano di lavoro in legno per lavori di montaggio in loco
- > Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico



| Codice | N. | Lunghezza mm | Profondità mm | Larghezza mm | Peso kg |
|---------|------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| 2954443 | 1110 WMW-3 | 1.140 | 845 | 550 | 52,8 |

1110 WM 221
**MODULO WORKMO B2
 TOOL BOX**

2 cassetti H6, scomparto per L-BOXX®

€309,00
 + IVA



- > 2 cassetti con estrazione totale adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico
- > Portata per singolo cassetto 30 kg

| Codice | N. | Lunghezza mm | Profondità mm | Larghezza mm | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| 2954338 | 1110 WM 221 | 525 | 505 | 385 | 15,26 |

1110 WMHP 2
PIANO DI LAVORO IN
LEGNO PER WORKMO B2

€89,00
+ IVA



- › multistrato di faggio di 20 mm di spessore
- › Da fissare al top in plastica delle box B2 di WorkMo, per ottenere una superficie di lavoro piana

| Codice | N. | Lunghezza mm | Profondità mm | Larghezza mm | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| 2954362 | 1110 WMHP 2 | 575 | 40 | 425 | 4,5 |

1110 WMR 24
BASE CON RUOTE X WORKMO B2

€149,00
+ IVA



- › Rende mobili i moduli della cassetta degli attrezzi
- › Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico
- › Capacità di carico: 200 kg

| Codice | N. | Lunghezza mm | Altezza mm | Larghezza mm | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|------------|--------------|---------|
| 3002721 | 1110 WMR 24 | 493 | 144 | 612 | 8 |

1110 WMW-2
UTENSILI MOBILI
WORKMO B2

€849,00
+ IVA



- › Composto da: N. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 e 1110 WMHP 2
- › 6 cassette con estrazione totale adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- › Piano di lavoro in legno per lavori di montaggio in loco
- › Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico



| Codice | N. | Lunghezza mm | Profondità mm | Larghezza mm | Peso kg |
|---------|------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| 2954435 | 1110 WMW-2 | 580 | 1.140 | 550 | 42,6 |

1100-1.04
**ASSORTIMENTO
 DI ESTRATTORI
 UNIVERSALI**
 in L-BOXX® 136, 13 pezzi



- › Con traversa a 2 e 3 bracci
- › Con ganci e prolunghes sottili e in acciaio
- › Per l'autoinstallazione sono inclusi ganci extra sottili a strappo per spazi di installazione ristretti
- › Combinazione possibile di 12 estrattori diversi

€498,00
 + IVA

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|--|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 2838362 | 1100-1.04 | Estrattore universale HIGH POWER N. 1.04/HP1A-B, 2 bracci, 130x100 mm Traversa N. 107/1A03, 3 bracci 180 mm Griffe N. 106/A-100-B, acciaio, freno griffe 100 mm 3 prolunghes N. 106/A-100-VB con freno griffe 100 mm 3 griffe N. 106/A-100-S, sottili 100 mm 3 griffe N. 106/S101-S, senza componente di fissaggio Vite N. 1.1406200, 17 mm, M14x1,5, 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 n. 1100 L | 357 | 442 | 151 | 13 | 6,3 |

1100-1.04/12A
**ASSORTIMENTO
 DI ESTRATTORI
 INTERNO/ESTERNO**
 in L-BOXX® 136, 7 pezzi



- › Max. carico 3 e 5 t
- › Per larghezze di serraggio fino a Ø 200 mm all'esterno, Ø 70-260 mm all'interno e profondità di serraggio fino a 300 mm
- › Ganci a sgancio rapido con profilo a T autoportante per una migliore trasmissione della potenza
- › 2 prolunghes in acciaio mm 100 e 150 con pulsante di fermo per una rapida regolazione dei bracci

€529,00
 + IVA

| Codice | N. | Contenuto | Max. Span mm | Lunghezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 2927241 | 1100-1.04/12A | Estrattore universale N. 1x 1.04/1A, 2 bracci, 130x100 mm Estrattore universale N. 1.04/2A, 2 bracci, 200x150 mm Prolunga con freno griffe N. 106/A-100-VB, 100 mm Prolunga con freno griffe N. 106/B-150-VB, 150 mm Vite N. 1.1406200, 17 mm, M14x1,5, 200 mm Vite N. 1.2106350KS 22 mm, G 1/2", 350 mm, con punta a sfera + GEDORE L-BOXX® 136 n. 1100 L | 200 | 357 | 442 | 151 | 7 | 9,6 |

1100-1.30 ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI PER INTERNI

in L-BOXX® 136, 8 pezzi



- › Per diametro interno 12 - 35 mm
- › Per cuscinetti a sfere, anelli, boccole e Simmerring estremamente stretti
- › Con martello scorrevole e controsupporto

€419,00
+ IVA

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|--|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 2836041 | 1100-1.30 | Estrattore per interni N. 1.30/2, 12-15 mm Estrattore per interni N. 1.30/3, 15-19 mm Estrattore per interni N. 1.30/4, 19-25 mm Estrattore per interni N. 1.30/4A, 25-30 mm Estrattore per interni N. 1.30/45, 30-35 mm Supporto N. 1.36/1 per 1.30/0 - 1.30/5 Estrattore a percussione N. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg + GEDORE L-BOXX® 136 n. 1100 L | 357 | 442 | 151 | 8 | 7,2 |

1100-1.41/2A SET SEPARATORE E ESTRATTORE

in L-BOXX® 136, 22 pezzi



- › Per larghezze di serraggio da Ø 22 a 115 mm e profondità di serraggio fino a 295 mm
- › Incl. adattatore per filettatura femmina M8-M18
- › Per l'allentamento e la rimozione delle parti a tenuta stagna come i cuscinetti a rulli conici, le corse interne


€498,00
+ IVA

| Codice | N. | Contenuto | Max. Span mm | Lunghezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 2927284 | 1100-1.41/2A | Tirante per separatori N. 1x 1.38/2, 70-215 mm Separatore N. 1.40/2, 22-115 mm Set di adattatori di filetto N. 1.81/20, per applicazioni a 1 e 2 fori, M14x1,2 Prolunga N. 1.38/CV M14x1,5 + GEDORE L-BOXX® 136 n. 1100 L | 115 | 357 | 442 | 151 | 22 | 11,5 |

1101-1.29/1K SET DI ESTRATTORE PER CUSCINETTI A SFERE

in i-BOXX® 72, 25 pezzi

€409,00 + IVA



- › Set di estrazione cuscinetti a sfera per oltre 30 cuscinetti a sfera
- › Per l'estrazione di cuscinetti a sfera montati su un albero e contemporaneamente in un alloggiamento
- › Estrazione non distruttiva dei cuscinetti radiali rigidi a sfera senza smontare l'albero, non è necessaria la foratura della gabbia del cuscinetto (senza trucioli)

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|---|--------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 2963485 | 1101-1.29/1K | 129/104 Testa, 129.106 Vite 14 mm, M10x1,5, 160 mm 129/304 Testa 129.306 Vite 17 mm, M14x2,0, 210 mm 129/10 Griffe 1 pz. 140 mm (4x) 129/15 Griffe 1 pz. 140 mm (4x) 129/25 Griffe 1 pz. 170 mm (4x), 129/30 Griffe 1 pz. 178 mm con 3 distanziatori (4x) 129/35 Griffe 1 pz. 178 mm con 5 distanziatori (4x) 1.29/0 Leva brunita, EI-1101 CT-1.29/3K Inserto in espanso i-BOXX 72, vuoto 1101 L GEDORE i-BOXX 72 vuoto | 316 | 367 | 72 | 25 | 2,61 |

1.07/K SET DI ESTRATTORI

con 9 ganci, 13 pezzi

€399,00 + IVA



- › In valigetta di plastica
- › Contenuto: 1 mandrino, una traversa a 2 e 3 bracci e 3 ganci sottili a strappo in 3 lunghezze ciascuno.
- › 2. mandrino nel caso 1.07/K fa risparmiare tempo di lavoro

| Codice | N. | Contenuto | Profondità di serraggio utile | Max. Span mm | Spessore del piede a gancio in punta | pezzi | Peso kg |
|---------|--------|--|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------|---------|
| 8117340 | 1.07/K | 106/2A03 Traversa a 2 bracci 260 mm 107/2A03 Traversa a 3 bracci 260 mm 106/A-100-S Griffe sottili 100 mm (3x) 106/A-200-S Griffe sottili 200 mm (3x) 106/A-250-S Griffe sottili 250 mm (3x) E-1.1406140 Vite 17 mm, M14x1,5, 140 mm (2x) 107/1A99 Valigetta in plastica con inserto in espanso per 1.07/K | 100 / 200 / 250 mm | 130 | 3,7 | 13 | 5,8 |

1.06/ST1-B SET DI ESTRATTORI

con supporto da officina, 5 pezzi

€569,00 + IVA




- › Composto da 5 estrattori di diverse dimensioni con gancio di trazione standard o a sgancio rapido o gancio tutto in acciaio con freno a gancio
- › Scala di regolazione per una regolazione uniforme dei ganci dell'estrattore
- › Per larghezze di serraggio fino a Ø 250 mm all'esterno, Ø 330 mm all'interno e profondità di serraggio fino a 200 mm

| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|------------|--|-------|---------|
| 2004569 | 1.06/ST1-B | 1.06/11-B Estrattore universale con freno griffe, 1.06/1A1-B Estrattore universale con freno griffe 1.06/21-B Estrattore universale con freno griffe 1.06/2A1-B Estrattore universale con freno griffe 1.06/31-B Estrattore universale con freno griffe 1.06/97 Supporti vuoti | 5 | 17,2 |

2.20

SET DA OFFICINA PER CAMION

Sistema modulare



- › Sistema modulare chiaramente strutturato
- › Con questo set è possibile montare 12 modelli comuni, compreso il mandrino idraulico, in pochi secondi
- › Traversa a 2 bracci con scala di regolazione per una regolazione uniforme dei ganci di traino. Permette una trazione centrica e ottimizzata dal punto di vista della forza anche con le forze di trazione più elevate
- › Pronta per la mano su un pannello a parete perforato

€969,00
+ IVA

| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|------|---|-------|---------|
| 1088718 | 2.20 | 106/2A03 Traversa a 2 bracci 260 mm, 107/2A03 Traversa a 3 bracci 260 mm 1.06/HSP1 Perno di pressione oleoidraulico 10 t, 1.2106210 Vite 22 mm, G 1/2", 210 mm 106/B-150-N Griffa 150 mm (3x), 106/B-300-N Griffa 300 mm (3x) 106/S220 Griffa sottili 220 mm (3x) 1.40/2 Separatore 22-115 mm 1450 L Pannello portautensili vuoto, 987x493 mm, 1500 H 1 Gancio per utensili con estremità obliqua corta d 4 mm 1500 H 3 Gancio a molla 44x23-29 mm, 82844 Gancio a molla piastra base grande 25 mm | 14 | 23,3 |

2.50

SET DI ESTRATTORI INTERNI ED ESTERNI



- › Adatto a varie situazioni di spogliatura esterna ed interna
- › Estrattore interno per fori con Ø 5 - 55 mm. Da utilizzare con il martello scorrevole o il controsupporto
- › Estrattori esterni con varie campate fino a 130 mm per i più diversi problemi di trazione
- › Dispositivi di trazione e di separazione, incluse le prolunghe, ideali per tirare le parti a tenuta stagna o a parete sottile per i diametri esterni 5 - 115 mm
- › Pronta per la mano su un pannello a parete perforato


€1159,00
+ IVA

| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|------|--|-------|---------|
| 2017040 | 2.50 | 1.30/0 Estrattore per interni 5-8 mm, 1.30/1 Estrattore per interni 8-12 mm 1.30/2 Estrattore per interni 12-15 mm, 1.30/3 Estrattore per interni 15-19 mm 1.30/4 Estrattore per interni 19-25 mm, 1.30/4A Estrattore per interni 25-30 mm 1.30/5 Estrattore per interni 30-35 mm, 1.30/6 Estrattore per interni 35-45 mm 1.30/7 Estrattore per interni 45-55 mm, 1.35/1A Estrattore a percussione 270 mm, 700 g 1.35/2 Estrattore a percussione 520 mm, 1,7 g, 1.36/1 Supporto per 1.30/0 - 1.30/5 1.36/2 Supporto per 1.30/6 - 1.30/7, 1.04/HP1A Estrattore universale HIGH POWER a 2 bracci 130x100 mm 1.13/00 Estrattore per morsetti a 3 bracci 70x80 mm, 1.23/1S Estrattore con griffe particolarmente sottili 80x85 mm 1.38/0 Tirante per separatori 40-120 mm, 1.38/2 Tirante per separatori 70-215 mm 1.38/AV Prolunga M10 (coppia), 1.38/CV Prolunga M14x1,5 (coppia) 1.40/0 Separatore 5-60 mm 1.40/2 Separatore 22-115 mm 1450 L Pannello portautensili vuoto, 987x493 mm 1500 H 1 Gancio per utensili con estremità obliqua corta d 4 mm 1500 H 2-13 Gancio a molla d 13 mm 1500 H 3 Gancio a molla 44x23-29 mm | 22 | 29 |

UN SOLO STRUMENTO, TRE MISURE

Con i suoi ganci sottili di diverse lunghezze, l'estrattore a due braccia è stato appositamente progettato per spazi ristretti.

Con una profondità di serraggio fino a 250 mm, questo estrattore è particolarmente flessibile nell'uso. La forza di trazione massima è di 2,5 t. Questo rende l'estrattore GEDORE particolarmente adatto all'uso nel settore automobilistico. La vite, con una dimensione del filetto M 14x1,5 x 140, ha un esagono operativo di SW 17, il che significa che questo estrattore può essere utilizzato con robuste chiavi combinate o con un cricchetto e un inserto da 17 mm. Grazie al rivestimento speciale, il mandrino non richiede manutenzione. Non c'è contaminazione delle filettature come con i mandrini ingrassati. I ganci molto sottili permettono di lavorare in luoghi difficili da raggiungere.



1.06/AS SET DI ESTRATTORI con 6 ganci



- > Estrattore a 2 bracci, con 6 ganci sottili in 3 lunghezze
- > Particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere

€229,00
+ IVA

| Codice | N. | Contenuto | Profondità di serraggio utile | Max. Span mm | Spessore della base del gancio mm | Profondità totale del piede a gancio mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------|--|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|-------|---------|
| 8001710 | 1.06/AS | 106/1A03 Testa a croce 2 bracci 180 mm 106/A-100-S Gancio a strappo, sottile 100 mm (2x) 106/A-200-S Gancio a strappo, sottile 200 mm (2x) 106/A-250-S Gancio a strappo, sottile 250 mm (2x) E-1.1406140 Mandrino SW 17, M14x1.5, 140 mm | 100 / 200 / 250 | 130 | 3,7 | 13,5 | 8 | 3,4 |

1

GANCI NERI

- I ganci sottili sono fatti apposta per essere usati in posti difficili da raggiungere.

2

SENZA MANUTENZIONE

- Il rivestimento speciale rende la vite filettata esente da manutenzione. Non c'è contaminazione delle filettature come con le viti ingrassate.

3

FORTE FUSO

- La vite con filettatura M 14x1,5 x 140 ha un esagono operativo di SW 17.

4

TRE MISURE DIVERSE

- L'estrattore viene fornito con 6 bracci in tre diverse lunghezze: 100 mm, 200 mm e 250 mm.

5

ALTA CAPACITÀ DI CARICO

- L'estrattore ha una forza di trazione massima di 2,5 t.



LA RESISTENZA
È INUTILE

„Con le sue tre diverse lunghezze di braccio, l'estrattore è così flessibile che è diventato uno strumento estremamente prezioso per me in officina. Quello che trovo assolutamente convincente è la lavorazione di prima classe di GEDORE.“



1.31/2 ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI PER INTERNI

10 pezzi



- › Set dei più comuni estrattori interni e supporti per estrarre cuscinetti a sfera, anelli, boccole, Simmerring® ecc.
- › In robusta cassetta metallica

€559,00
+ IVA

| Codice | N. | Contenuto | Span Tiraggio interno (min./max) | pezzi | Peso kg |
|---------|--------|--|-------------------------------------|-------|---------|
| 8014880 | 1.31/2 | 1.30/2 Estrattore per interni 12-15 mm, 1.30/3 Estrattore per interni 15-19 mm 1.30/4 Estrattore per interni 19-25 mm, 1.30/4A Estrattore per interni 25-30 mm 1.30/5 Estrattore per interni 30-35 mm, 1.30/6 Estrattore per interni 35-45 mm 1.30/7 Estrattore per interni 45-55 mm, 1.30/8 Estrattore per interni 55-70 mm 1.36/1 Supporto per 1.30/0 - 1.30/5, 1.36/2 Supporto per 1.30/6 - 1.30/7, 131/299B Cassetta metallica vuota | 12-70 | 10 | 9,2 |

1.32/1 SET DI ESTRATTORI INTERNI ED ESTERNI

11 pezzi

€619,00
+ IVA



- > Questo set è ideale per una varietà di situazioni di estrazione esterna e interna
- > Set con estrattori interni, controsupporti, mandrini di estrazione, estrattori esterni ed estrattori per viti prigioniere
- > In robusta cassetta metallica

| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|--------|---|-------|---------|
| 8015260 | 1.32/1 | 1.30/2 Estrattore per interni 12-15 mm, 1.30/3 Estrattore per interni 15-19 mm 1.30/4 Estrattore per interni 19-25 mm, 1.30/4A Estrattore per interni 25-30 mm 1.30/5 Estrattore per interni 30-35 mm, 1.30/6 Estrattore per interni 35-45 mm 1.36/1 Supporto per 1.30/0 - 1.30/5, 1.36/2 Supporto per 1.30/6 - 1.30/7 1.19/OXS Estrattore a 3 bracci griffe XS 50x70 mm, 1.12/02 Estrattore per morsetti a 2 bracci 60x40 mm 1.06/1 Estrattore universale a 2 bracci 90x100 mm, 132/199B Cassetta metallica vuota | 11 | 10,4 |

1.26 SPACCADADI

€49,90
+ IVA

da



- > Per rimuovere dadi bloccati o serrati eccessivamente senza danneggiare i prigionieri
- > Per dadi fino alla classe di resistenza 6
- > Con arresto dello scalpello

| Codice | N. | per dadi di dimensioni | Dimensione del filetto del mandrino | Larghezza attraverso gli appartamenti mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|--------|------------------------|-------------------------------------|--|---------|-------------|
| 8009880 | 1.26/1 | M6 - M10 | M14x1,5 | 17 | 0,27 | 49,90 |
| 8009610 | 1.26/2 | M10 - M16 | M 14x1,5 | 17 | 0,3 | 51,90 |
| 8010030 | 1.26/3 | M16 - M24 | M 22x1,5 | 24 | 1,13 | 65,90 |

1.81/10 SET DI ADATTATORI PER FILETTATURA

per applicazioni a 1 e 2 fori,
2 pezzi ciascuno, 14 pezzi

€109,90
+ IVA



- > Gli adattatori per filettatura consentono, ad esempio, la rimozione di tappi filettati con 1 o 2 fori filettati
- > N. 1.81/10: Per estrattore n. 1.38/0, 1.38/1
- > Può essere utilizzato sia con la direzione di estrazione 1.38, con il martello a slitta 1.35 o con il controsupporto 1.36

| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|---------|---|-------|---------|
| 1120735 | 1.81/10 | 181/101 Innesto filettato M4 (2x), 181/102 Innesto filettato M5 (2x) 181/103 Innesto filettato M6 (2x), 181/104 Innesto filettato M8 (2x) 181/105 Innesto filettato M10 (2x), 181/106 Innesto filettato M12 (2x), 181/125 Adattatore (2x) | 14 | 0,67 |

1.81/K-1

SET DI ADATTATORI PER FILETTATURA

per applicazioni a 1 foro, 7 pezzi

€89,⁹⁰
+ IVA



- › Gli adattatori filettati consentono, ad esempio, di rimuovere i tappi filettati con foro filettato
- › Può essere utilizzato sia con il martello a slitta 1.35 o, opzionalmente, con il controsupporto 1.36

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 1936549 | 1.81/K-1 | 1.35/1 Estrattore a percussione 270 mm, 200 g 181/101 Innesto filettato M4, 181/102 Innesto filettato M5 181/103 Innesto filettato M6, 181/104 Innesto filettato M8 181/105 Innesto filettato M10 181/106 Innesto filettato M12 181/199 Valigetta in plastica con inserto in espanso | 270 | 230 | 84 | 7 | 1 |

1.41/1

SET SEPARATORE E ESTRATTORE

€195,⁸⁰
+ IVA



- › Per Ø 12-75 mm tutto in uno, estrattori separatori in una pratica custodia da portare con sé
- › Ottimale per parti strettamente montate
- › Estensioni aggiuntive 1.38/CV disponibili a richiesta


| Codice | N. | Contenuto | Peso kg |
|---------|--------|---|---------|
| 8109830 | 1.41/1 | 1.38/1 Tirante per separatori 60-165 mm 1.38/AV Prolunga M10 (coppia) 1.40/1 Separatore 12-75 mm, 141/099B Cassetta metallica vuota | 5,2 |

COLPI DOSATI CON SENSIBILITÀ

La mazzuola antirimbalo 248 ST lavora senza rinculo e con teste in poliammide delicate.

Le mazzuole delicate sono molto importanti quando si allineano macchine o pezzi da lavorare. La GEDORE 248 ST è dotata di un manico in acciaio tubolare estremamente robusto e lavora senza rinculo. Grazie alle teste in poliam-

mide senza schegge, che sono state testate a -20° C, non si verificano graffi o danni quando si colpiscono componenti metallici o materiali più morbidi. La testa e il manico sono verniciati a polvere con argento martellato.



1 TESTE PROTETTIVE

- Le due teste protettive sono fatte di poliammide senza schegge e resistente alla rottura e all'usura e sono testate a -20° C.

2 MANICO ROBUSTO

- Il manico in acciaio tubolare è verniciato a polvere color argento martellato ed è indistruttibile.

3 SENZA CONTRACCOLPI

- Con la sua funzione senza rinculo, lavorare con il martello è delicato per le articolazioni e i tendini.

4 SI ADATTA COMODAMENTE ALLA MANO

- L'impugnatura ergonomica in gomma si adatta saldamente alla mano e assicura una manipolazione confortevole.



„Il martello è indistruttibile con il suo manico in acciaio tubolare. L'impugnatura in gomma sta bene nella mano e permette un lavoro sensibile.“

248 ST MAZZUOLA ANTIRIMBALZO



- › Martello antirimbalo con teste in poliammide, ideale per l'uso quotidiano nei cantieri, nel settore industriale, nelle officine e in casa.
- › Protegge i tendini e le articolazioni grazie al riempimento della testa del martello con piccole sfere d'acciaio
- › Delicato sulle superfici grazie al comportamento a pieno impatto su pezzi delicati, testine sostituibili senza schegge in poliammide 75 Shore resistente alla rottura e all'usura, testato fino a -20 gradi Celsius
- › Manico tubolare in acciaio molto resistente e robusto



| Codice | N. | Ø | Lunghezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|-----------|----|--------------|---------|-------------|
| 8724070 | 248 ST-25 | 25 | 265 | 0,44 | 25,90 |
| 8828950 | 248 ST-30 | 30 | 290 | 0,6 | 27,50 |
| 8829090 | 248 ST-35 | 35 | 295 | 0,7 | 28,90 |
| 8829170 | 248 ST-40 | 40 | 300 | 0,8 | 32,90 |
| 8829410 | 248 ST-45 | 45 | 305 | 0,95 | 35,90 |
| 8829250 | 248 ST-50 | 50 | 310 | 1,005 | 38,90 |


i MAZZUOLA ANTIRIMBALZO

IL TUO VANTAGGIO

- Effetto d'urto significativamente più alto rispetto ai normali martelli da taglio e martelli da fabbro, grazie allo speciale riempimento metallico nell'alloggiamento del martello.
- Lavoro più facile ed effetto di impatto ottimale con uno sforzo ridotto
- Lavoro ergonomico grazie alla protezione dei tendini e delle articolazioni, poiché non c'è contraccolpo
- Delicato sulle superfici grazie all'impatto completo su superfici e bordi sensibili
- Maggiore effetto d'impatto rispetto ai normali martelli soft-face
- Inserti sostituibili senza schegge in poliammide resistente alla rottura e all'usura

FUNZIONE

- La testa cava del martello è riempita di pallini d'acciaio. Piccole sfere d'acciaio con un alto contenuto di carbonio.
- L'"incollaggio" al pezzo, l'impatto „ricco", risulta da un trasferimento quasi completo della quantità di moto al pezzo.
- La forza (colloquiale per impulso) risulta prevalentemente dall'energia cinetica dei pallini d'acciaio a grana fine.
- Rispetto ai pallini d'acciaio, la massa della testa del martello è piccola.
- Il controimpulso innescato dalla testa del martello, non è quindi sentito.
- Gli impatti sono evitati.
- Delicato su articolazioni e tendini



600 H

MARTELLI PER MONTATORI ROT BAND-PLUS - L'ORIGINALE



- › Per un uso universale in officina, in cantiere, nell'industria o a casa
- › Martello da fabbro con comprovata tecnologia di sicurezza
- › Testa del martello in acciaio temperato e manico in acciaio temperato ROTBAND-Plus
- › Testa del martello forgiata a caldo, DIN 1041
- › Manico in hickory a doppia curvatura e resistente, DIN 5111

da

€17,90
+ IVA



| Codice | N. | Peso della testa g | Lunghezza manico mm | Lunghezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|------------|--------------------|---------------------|--------------|---------|-------------|
| 8583070 | 600 H-300 | 300 | 305 | 305 | 0,502 | 17,90 |
| 8583230 | 600 H-500 | 500 | 320 | 320 | 0,727 | 19,90 |
| 8583580 | 600 H-800 | 800 | 350 | 355 | 1,135 | 23,90 |
| 8583660 | 600 H-1000 | 1000 | 360 | 370 | 1,326 | 28,90 |

609 H-5-90

MARTELLI DA SLITTA ROT BAND-PLUS - L'ORIGINALE



€69,90
+ IVA


- › Mazza di alta qualità per l'uso quotidiano nei cantieri, in giardino e nelle officine, ideale per il lavoro professionale e il fai-da-te.
- › Sistema ROTBAND-PLUS: connessione sicura tra il manico e la testa del martello grazie agli elementi di fissaggio, protezione contro i danni dovuti ai colpi mancati grazie al manicotto di protezione del manico in acciaio
- › Manico in legno di hickory degli Stati Uniti: più sicurezza in caso di rottura del manico grazie alla struttura a fibre lunghe del legno, alle proprietà del legno che smorza le vibrazioni e resiste alla rottura.
- › Testa del martello forgiata temprata secondo DIN 1042, Alta sicurezza e lunga durata grazie ai materiali utilizzati.



| Codice | N. | Peso della testa g | Lunghezza mm | Peso kg |
|---------|------------|--------------------|--------------|---------|
| 8673730 | 609 H-5-90 | 5000 | 910 | 6,22 |

i ROTBAND-PLUS L'originale - Una connessione sicura

- Sistema sviluppato da GEDORE - l'originale per una maggiore sicurezza e una maggiore durata
- Più di cinque volte la forza di serraggio con ROTBAND-PLUS
- Maggiore resistenza alla flessione rispetto ai martelli DIN tradizionali
- Connessione assolutamente solida anche dopo 1.000 fallimenti tra la testa e l'albero
- Gambi di ricambio ROTBAND-PLUS standardizzati per ottimizzare di martelli DIN



116 A SET DI CACCIASPINE

6 pezzi

€25,⁹⁰
+ IVA



- › Per inserire o estrarre coppiglie, perni a molla, bulloni o altri elementi di collegamento
- › Processo di indurimento mediante tempra a cuore e accurato rinvenimento per l'intera lunghezza
- › L'incepimento del perno di trascinamento nel foro è impedito da una tolleranza negativa
- › Teste dei battitori temprate a induzione, estremità di lavoro rettificate e verniciate in modo chiaro



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------|-----------------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 8757670 | 116 A | 119-3-4-5-6-7-8 | 155 | 75 | 16 | 6 | 0,53 |

106 ASSORTIMENTO UTENSILI

6 pezzi

€23,⁹⁰
+ IVA



- › Per lavori di scalpello su acciaio e altri metalli e per inserire o estrarre coppiglie, spine, perni dritti o altri elementi di collegamento
- › Accuratamente temperato su tutta la lunghezza
- › Teste di battuta rinvenute a induzione
- › Estremità di lavoro lucidate e verniciate trasparenti



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 8725200 | 106 | 97-125 150, 98-125, 99 12-3, 100-10 119-4 | 154 | 75 | 17 | 6 | 0,525 |

119 L SET DI CACCIASPINE

6 pezzi

€33,⁹⁰
+ IVA



- › Acciaio al vanadio
- › Teste di battuta rinvenute a induzione
- › Estremità di lavoro lucidate e verniciate trasparenti
- › In supporto in PVC
- › Forma lunga: 175 mm

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 8866290 | 119 L | 119-175-4 175-5 175-6 175-7 175-8 175-10 | 180 | 75 | 16 | 6 | 0,58 |

113 SET DI PUNZONI

6 pezzi

€17,⁵⁰
+ IVA



- › Per inserire o estrarre coppiglie, perni a molla, bulloni o altri elementi di collegamento
- › Processo di indurimento mediante tempra a cuore e accurato rinvenimento per l'intera lunghezza
- › Teste d'urto ulteriormente temperate induttivamente
- › Estremità di lavoro lucidate e verniciate trasparenti

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----|--------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 8753680 | 113 | 99 10-1 2 3, 99 12-4 5, 100-10 | 125 | 78 | 16 | 6 | 0,46 |

IL PERFETTO EQUIPAGGIAMENTO INIZIALE

Regolabile in 7 direzioni, ganasce extra strette - la pinza per pompe dell'acqua GEDORE 145 10 JC convince per la sua flessibilità e la sua lavorazione di alta qualità.

Il design sottile è reso possibile dallo snodo attaccato che, con il suo incavo dentato, apre le possibilità di regolazione variabile e, con le sue proprietà autobloccanti, fornisce un supporto particolare nella presa di tubi e dadi. Realizzate in acciaio speciale al cromo vanadio e temprate induttivamente nei punti cruciali (ganasce, denti), queste pinze

sono un aiutante indistruttibile anche nell'uso impegnativo nel commercio e nell'industria. I manici ergonomici a 2 componenti rendono la pinza facile da maneggiare e proteggono i tendini e le articolazioni, soprattutto durante un uso prolungato.



NUOVO

145 10 JC PINZE PER POMPE IDRAULICHE

- > Esecuzione secondo DIN ISO 8976 forma A
- > Con giunto scorrevole collegato e incavo dentellato
- > Denti temprati ad induzione, con protezione di bloccaggio
- > Autofissaggio su tubi e dadi
- > GEDORE acciaio speciale al cromo vanadio, cromato
- > Versione JC = con maniglie a 2 componenti
- > Regolabile in 7 direzioni, con ganasce extra strette



€22,90
+ IVA

| Codice | N. | Portata di serraggio mm | Lunghezza mm | Peso kg |
|---------|-----------|-------------------------|--------------|---------|
| 6415610 | 145 10 JC | 39 | 260 | 0,425 |

1

MIGLIORE ELABORAZIONE

- Le pinze sono forgiate in acciaio speciale al cromo vanadio e cromate. I denti sono inoltre induriti per induzione.

2

MANIGLIE ERGONOMICHE

- Le maniglie ergonomiche a 2 componenti si adattano saldamente alla mano e assicurano una manipolazione confortevole, anche per un lungo periodo di tempo.

3

DESIGN SLIM

- Il giunto applicato e le ganasce piatte permettono un design estremamente sottile e compatto della pinza.



TUBI E
NOCCIOLE UNA
PRESA SICURA



„Le pinze per pompe d'acqua GEDORE 145 10 JC sono particolarmente impressionanti grazie al loro design sottile e piatto. Questo permette anche di afferrare dadi e tubi quando lo spazio è limitato“.

8133-180 JC

PINZA MULTIPLA

con tagliafilari, seghettata, dritta



- › Pinza multifunzionale per l'ambito meccanico ed elettrico
- › Adatto per tenere, piegare, tagliare, spellare, aggraffare e spremere diversi materiali
- › Per fili semiduri 1,6 mm
- › Lavoro senza fatica nell'uso continuo grazie all'impugnatura ergonomica a 2 componenti
- › Taglienti di precisione temprati a induzione supplementari, durezza dei taglienti 62-64 HRC
- › Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all'olio e temprato
- › Per spelare cavi da 0,5 a 2,5 mm²
- › Tagliante ulteriormente indurito a induzione
- › Versione JC = cromata, con manici a 2 componenti
- › Versione TL = grigio acciaio, con manici blu antiscivolo con isolamento per immersione



Codice
6722110

N.
8133-180 JC

Lunghezza totale mm
180

Peso kg
0,18

100 1.1/2

CHIAVE PER TUBI AD ANGOLO ECK-SCHWEDE-SNAP®


- › Classica e collaudata chiave a S per l'uso universale su tubi, dadi e raccordi
- › Capacità di presa 60 mm/2.3/8"
- › Presa autoserrante su pezzi tondi e angolari, tubi e dadi
- › Regolazione continua grazie alla rotella prigioniera
- › Buona accessibilità grazie alle ganasce sottili
- › Denti supplementari induriti a induzione con 61 HRC
- › Secondo la DIN ISO 5234, la forma C



€ 69,⁹⁰
+ IVA

| Codice | N. | Dimensione | Tubo-Ø mm | Lunghezza mm | Peso kg |
|---------|-----------|------------|-----------|--------------|---------|
| 4500220 | 100 1.1/2 | 1.1/2 | 60 | 420 | 1,4 |

TUTTO SOLIDO
NELLA GRIGLIA



PINZA CHIAVE



- > Utensile impostabile, universale per il serraggio, la flessione, l'appiglio, la compressione e la presa
- > Può sostituire due set completi di chiavi aperte, metriche e imperiali (rispettivamente 0-52 mm e 0-2")
- > Può essere usato come una „chiave a cricchetto“ - veloce e conveniente per stringere e allentare bulloni esagonali e dadi
- > Montaggio delicato di raccordi a vite sensibili alla superficie (ad es. raccordi cromati) grazie alle speciali ganasce di protezione incluse nella fornitura
- > Attivazione del meccanismo scorrevole praticamente in qualsiasi posizione
- > Regolazione dell'apertura tramite un meccanismo scorrevole e becchi guidati in modo parallelo, praticamente continuo
- > Adattamento ottimo ed ergonomico della posizione della mano all'apertura dei becchi o della chiave
- > DIN ISO 5743
- > Versione TC= cromata, con maniglie antiscivolo immerse nel blu
- > Versione JC= cromata, con maniglie a 2 componenti
- > 4 ganasce incluse

€39,⁹⁰
+ IVA

da



| Codice | N. | Dimensione | Portata di serraggio mm | Lunghezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|--------------------|------------|-------------------------|--------------|---------|-------------|
| 3112438 | SB 183 7TCS-001 | 7 | 42 | 190 | 0,265 | 39,90 |
| 3112268 | SB 183 10 JC S-002 | 10 | 52 | 265 | 0,575 | 49,90 |

8340 Z-200 JL TRONCHESI PER BULLONI



€34,⁹⁰
+ IVA

- > Tagliabulloni di potenza compatta con prestazioni di taglio particolarmente elevate
- > Sforzo ridotto grazie al rapporto di leva ottimizzato
- > La fresatura su due lati con un tagliente aggiuntivo, nella zona vicina alla giunzione, assicura i migliori rapporti di leva per grandi diametri di filo
- > Il tagliente aggiuntivo serve come pretaglio per i bulloni spessi e li intaglia molto profondamente
- > Nella seconda fase di lavoro, il tagliente principale anteriore taglia completamente il bullone
- > Taglienti ulteriormente induriti per induzione (63 - 65 HRC)
- > Taglio di precisione per filo morbido fino a Ø 6,0 mm, filo duro fino a Ø 5,5 mm e filo armonico fino a Ø 3,8 mm
- > Versione JL = grigio acciaio, con impugnature a 2 componenti

| Codice | N. | Lunghezza totale mm | Peso kg |
|---------|---------------|---------------------|---------|
| 2666324 | 8340 Z-200 JL | 215 | 0,389 |

UN COMODO TRIO

Tre pinze essenziali in un unico set - perfetto per l'equipaggiamento iniziale!

Pinze universali, pinze a becchi mezzotondi e tronchesi laterali - tre tuttofare che appartengono ad ogni cassetta degli attrezzi, contenute nel pratico L-BOXX. La pinza universale 142 10 TL ha una regolazione fine tramite pulsante. La testa della pinza stretta è particolarmente adatta per lavorare in posti difficili da raggiun-

gere. La pinza a becchi mezzotondi 8132-200 JC e il tronchese laterale 8314-180 JC completano il set. Entrambi hanno un'impugnatura ergonomica 2K e taglienti di precisione temprati a induzione.



1

TAGLIO PRECISO DI ALTA QUALITÀ

- I bordi di taglio del tronchese laterale e della pinza a becchi mezzotondi sono induriti a induzione.

2

DESIGN INNOVATIVO

- Le pinze universali 142 10 TL hanno una regolazione rapida a pulsante con 15 posizioni di regolazione, una protezione di serraggio e una testa della pinza stretta per i luoghi difficili da raggiungere. I denti sono induriti a induzione.

3

IMPUGNATURE ERGONOMICHE

- Le impugnature ergonomiche a 2C del tronchese e della pinza sono fatti per una manipolazione comoda e duratura.



„Con la pinza impostata come equipaggiamento iniziale, si è posizionati in modo ottimale. La qualità è al top. Gli strumenti non solo sono molto comodi da impugnare, ma sono anche precisi nel taglio. Lì si può vedere la massima qualità assoluta!”



1102-007 SET DI PINZE

3 pezzi

- > Composizione pratica dei set
- > In GEDORE L-BOXX® Mini, incl. gamma di pezzi singoli



€ 69,⁹⁰
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2951789 | 1102-007 | Pinza universale N. 142-10 TL, 10", regolabile in 15 posizioni, isolata a immersione Pinza a becchi mezzotondi N. 8132-200 JC, 200 mm, impugnatura bicomponente Tronchese laterale per impieghi gravosi N. 8314-180 JC, 180 mm, impugnatura bicomponente | 155 | 260 | 63 | 3 | 1,195 |

1101-002 SET DI PINZE

6 pezzi

- › Set completo di pinze per una vasta gamma di applicazioni
- › In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|----------|---|-------|---------|
| 1708155 | 1101-002 | Pinza spelafili N. 8098-160 JC, 160 mm, impugnatura bicomponente Pinza a becchi piatti N. 8120-160 JC, 160 mm, impugnatura bicomponente Pinza a becchi tondi N. 8122-160 JC, 160 mm, impugnatura bicomponente Pinza a becchi mezzotondi N. 8132-160 JC, 160 mm, impugnatura bicomponente Pinza universale per impieghi gravosi N. 8250-180 JC, 180 mm, impugnatura bicomponente Tronchese laterale per impieghi gravosi N. 8316-180 JC, 180 mm, impugnatura bicomponente | 6 | 1,74 |

S 8303 JC SET DI PINZE

3 pezzi

- › Composizione pratica dei set
- › Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 6703160 | S 8303 JC | Pinza universale N. 142-10 JC, 10", regolabile in 15 posizioni, impugnatura bicomponente Pinza universale per impieghi gravosi N. 8250-180 JC, 180 mm, impugnatura bicomponente Tronchese laterale per impieghi gravosi N. 8316-160 JC, 160 mm, impugnatura bicomponente | 315 | 156 | 30 | 3 | 1,005 |

VERSATILE
E PRATICO



S 8008
SET DI PINZE PER
ANELLI DI SICUREZZA
8 pezzi

- › Pratica composizione standard in confezione ecologica di cartone
- › Particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
- › Per anelli di fermo interni ed esterni
- › Con ganasce diritte e piegate a 90°



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 6700490 | S 8008 | 8000 A 1 11 2 21 8000 J 1 11 2 21 | 315 | 156 | 30 | 8 | 1,082 |

IL PACCHETTO ISOLATO A TUTTO TONDO SENZA PENSIERI

Il set intelligente, messo a punto per la produzione e la riparazione nel campo della mobilità ibrida ed elettrica.

Il set perfetto, perfettamente alloggiato. Gli strumenti manuali per lavori di riparazione e manutenzione su veicoli ibridi ed elettrici di tutti i produttori, stivati nel GEDORE L-BOXX® 136, compatibile con l'attrezzatura di bordo Sortimo® del vostro furgone di servizio, non lasciano nulla a desiderare.

L'insieme rappresenta un set che è l'attrezzatura iniziale ideale, ma anche un'ottima aggiunta all'attrezzatura esistente. Il set di utensili VDE HYBRID di GEDORE comprende il cricchetto reversibile VDE da 3/8" con bussole VDE SW 6 - 22 nonché numerosi accessori, un set di pinze VDE e un grande set di cacciaviti VDE nonché utensili speciali. Tutti gli utensili sono isolati secondo EN 60900/EC 60900, cioè testati fino a 1000 V AC.



1

MESSA INSIEME IN MODO INTELLIGENTE

- L'assortimento di utensili VDE HYBRID comprende utensili manuali appositamente studiati per lavorare nella mobilità elettrica.

2

BEN PROTETTO

- Tutti gli utensili sono isolati in modo protettivo secondo EN 60900/EC 60900, cioè testati fino a 1000 V AC.

3

SALVATO IN MODO SICURO

- L'intera gamma è riposta in un GEDORE L-BOXX per un facile trasporto.

4

CRICCHETTO VDE PROFESSIONALE

- Il cricchetto reversibile GEDORE VDE in 3/8" assicura una presa sicura degli utensili a slittamento grazie al blocco a pulsante e offre un isolamento fino a 1000V.



„Un set davvero convincente e ben pensato per l'elettricista o il montatore di auto elettriche. Tutto è lì dentro, nella migliore qualità“

1100-1094

VDE ASSORTIMENTO DI UTENSILI HYBRID

53 pezzi

- > La gamma perfetta di strumenti per lavori di riparazione e manutenzione su veicoli ibridi ed elettrici
- > Adatto ai veicoli di tutti i produttori
- > Tutti gli utensili isolati secondo EN 60900/CE 60900
- > GEDORE L-BOXX® 136 compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® nel vostro cellulare di servizio



€699,00
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2979063 | 1100-1094 | 3/8" presa VDE No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm 3/8" VDE bit socket No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm 3/8" estensione VDE No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm 3/8" cricchetto reversibile VDE No. VDE 3093 U VDE Cacciavite a taglio No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm VDE-Cacciavite con incavo a croce No. VDE 2160 PH 1 2 3 VDE-Cacciavite TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30 Cesoie per cavi VDE No. VDE 8094, 200 mm VDE pinza universale No. VDE 146 10, 10" VDE Power pinza combinata No. VDE 8250-200 H, 200 mm 2K-handle VDE Power side cutter No. VDE 8314-180 H, 180 mm VDE Pinza a becchi piatti No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm angolato Pinza VDE a naso piatto con impugnatura 2K No. VDE 8120-160 H, 160 mm Coltello per cavi VDE con impugnatura 2K No. VDE 4522, 180 mm Gommino da banco No. V 914, misura 1 2 3 GEDORE L-BOXX® | 443 | 360 | 155 | 53 | 8,28 |

BEN ATTREZZATO PER IL LAVORO DAL VIVO

Il kit di attrezzi perfetto per elettricisti, montatori o custodi.

La cassetta degli attrezzi, dotata di 87 utensili, contiene l'attrezzatura giusta per l'uso mobile in loco. Comodamente riposto in solidi scomparti, contiene utensili manuali che

vanno da chiavi a cacciaviti VDE in design slim drive e pinze VDE a martelli, scalpelli e strumenti speciali per l'elettricista moderno. Gli strumenti sono fatti di acciaio al cromo vanadio. L'isolamento VDE è testato fino a 1000 V e progettato per lavori sotto tensione. Oltre al tester di tensione bipolare, un'attrazione speciale è la chiave a pinza GEDORE. Infinitamente regolabile, la pinza chiave con le sue molteplici funzioni è un vero tuttofare! È incluso anche un set di chiavi a bussola professionali da 40 pezzi da 1/4". Per i requisiti più esigenti nel settore commerciale, la custodia rigida è fatta di plastica resistente agli urti e ha un telaio in alluminio. Tre cerniere e serrature integrate assicurano che gli strumenti siano ben chiusi. La barra della maniglia avvitata assicura un trasporto sicuro della valigia completamente equipaggiata.



NUOVO

1

MATERIALE SUPERIORE

- Gli utensili sono forgiati in acciaio al cromo-vanadio di alta qualità e parzialmente cromati opachi.

2

APPARECCHIATURA TOP

- Il set di attrezzi contiene tutti gli strumenti manuali per l'elettricista moderno sulla strada, ma anche per i custodi e altre industrie.

3

SICURAMENTE ISOLATI

- Gli utensili VDE sono testati fino a 1000 V e sono quindi adatti al lavoro sotto tensione.

4

SICURAMENTE CONSERVATO

- La custodia rigida è fatta di plastica resistente agli urti e ha anche un telaio in alluminio e tre cerniere. Le serrature sono integrate nella maniglia avvitata.



**ISOLAMENTO
PERFETTO**

„La cassetta degli attrezzi ELEKTRIKER offre strumenti potenti in una custodia indistruttibile. Un pezzo top per il montaggio su strada!“

1090

CASSETTA DEGLI ATTREZZI ELETTRICO

87 pezzi

- > Il set di utensili perfetto per l'elettricista e il custode
- > In una robusta custodia rigida in plastica ABS resistente agli urti
- > Utensili in vanadio GEDORE, cromati



6,3 1/4" mm

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|-------|---------|
| 6601590 | 1090 | Chiave aperta doppia No. 6 14x17 18x19 21x23 22x24 Set di chiavi aperte doppie 11 pezzi No. 8-011 4,5-13mm Set di chiavi a bussola 1/4" 40pz No. D 20 TMU-10 UD-IN-IS-PH-PZ-TX Set di cacciaviti offset nel supporto 10pcs No. H 42-10 1.3-10mm Pinza chiave 10" 183 10 TC Pinza universale 10" 142 10 TL Cacciavite VDE SLIM DRIVE a croce PZ 1 VDE 2162 PZ 1 Cacciavite VDE SLIM DRIVE a croce PZ 2 VDE 2162 PZ 2 Cacciaviti VDE SLIM DRIVE a croce PH 1 VDE 2162 PH 1 Cacciaviti VDE SLIM DRIVE a croce PH 2 VDE 2162 PH 2 Cacciavite VDE SLIM DRIVE a taglio 3.5mm VDE 2172 3.5 Cacciavite VDE SLIM DRIVE a taglio 4mm VDE 2172 4.0 Cacciavite VDE SLIM DRIVE a taglio 5.5mm VDE 2172 5.5 Cacciavite VDE SLIM DRIVE slot 6.5mm VDE 2172 6.5 Sega Hobby 406 Scribacchino in carburo 746 Coltello per cavi 4528 Metro a nastro in acciaio 3 m 4534-3 Tester di tensione 2 poli 1000V Display LED VDE 4616 VDE Pinza spelafili 160mm VDE 8098-160 H VDE Pinza combinata di potenza 180mm VDE 8250-180 H VDE Pinza multiuso 200mm VDE 8131 AB-200 H VDE Frese laterali di potenza 200 mm VDE 8316-200 H Scalpello piatto ovale 95-175 Martello da montatore ROTBAND-PLUS con manico in noce, 300 g 600 H-300 Chiave per armadi elettrici Universal 45 S Valigetta portautensili vuota WK 1041 L | 370 | 480 | 180 | 87 | 13,155 |

1101-003 VDE KIT DI UTENSILI VDE

in i-BOXX® 72, 8 pezzi



- › Testato individualmente, VDE isolato fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, eccetto il tester di tensione n. 4615
- › In GEDORE i-BOXX® 72

€109,90
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------------|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 1828045 | 1101-003 VDE | VDE 8132-200 H, VDE 8250-180 H, VDE 8314-160 H VDE 2170 4 55 VDE 2160 PH 1 2, 4615 3 | 316 | 367 | 72 | 8 | 2,3 |

VDE 4508 CHIAVE DINAMOMETRICA VDE

5-25 N·m - 10-50 N·m



- › Perfetto per tecnici elettronici, elettricisti, costruzione di quadri elettrici, bloccaggio di linee (eletttricista esperto)
- › Il collaudato sistema di rilascio della serie Torcofix genera un segnale di rilascio tattile e acustico
- › Scala con una graduazione N·m, i valori possono essere impostati con una precisione di 0,25 N·m
- › Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, incl. Certificato di collaudato riconducibile, calibrata per una variazione massima ammessa di +/3 % e quindi ancora più preciso del +/4 % richiesto dalla norma
- › Ricalibrazione e regolazione senza distruggere l'isolamento
- › Cricchetto a denti fini con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174
- › Pulsante di sicurezza per evitare l'allentamento involontario dell'inserto della chiave a bussola
- › I grandi comandi permettono la regolazione e il funzionamento con i guanti, ergonomico, durevole
- › VDE isolato fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900

da **€399,00**
+ IVA



| Codice | N. | Tipo | Attacco quadro pollici | Attacco quadro metrico mm | N·m | Nonius | Altezza mm | Distanza cassa - centro del quadro mm | Lunghezza mm | Larghezza testa mm | Altezza testa mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------|--------|------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|---------|-------------|
| 3125335 | VDE 4508-02 | cricchetto reversibile | 3/8" | 10 | 5-25 | 1 | 75 | 24 | 319 | 50,0 | 62 | 0,714 | 399,00 |
| 3079066 | VDE 4508-05 | cricchetto reversibile | 1/2" | 12,5 | 10-50 | 2,5 | 80 | 24 | 369 | 48,0 | 62 | 0,825 | 429,00 |

SICURO LAVORO




VDE S 8003 H
**SET DI
PINZE VDE**
con isolamento del
manicotto, 3 pezzi



- › Pratica composizione standard in confezione ecologica di cartone
- › Isolamento dell'involucro

€59,90
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto |
|---------|--------------|---|
| 1550594 | VDE S 8003 H | VDE 8132-160 H, VDE 8250-180 H VDE 8314-160 H |

| pezzi | Peso kg |
|-------|---------|
| 3 | 0,747 |

VDE 8099-160 H
**VDE PINZA SPELAFILI
STRIP-FIX**
con guaina isolante

€45,90
+ IVA



- › Per la spellatura di conduttori con isolamento in plastica
- › Per fili da 0,5 a 5,0 mm²
- › Acciaio speciale bonificato GEDORE, fucinato su stampo, indurito all'olio e temprato
- › Impugnatura VDE isolata fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento del rivestimento



| Codice | N. | Lunghezza mm | Lunghezza ganasce mm | Larghezza della testa mm | Spessore della testa mm | Sezione del cavo mm ² | Peso kg |
|---------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|
| 1552082 | VDE 8099-160 H | 167 | 11 | 28,0 | 46,0 | 0,5-5,0 | 0,211 |

VDE 8092
**CESOIE PER
CAVI VDE**



€29,90
+ IVA

- › Per tagliare cavi multipolari in rame e alluminio fino a max. 50 mm² o fino a un Ø di 10 mm
- › Gamba VDE isolata fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento del rivestimento
- › Rettifica di precisione per una trasmissione ottimale e una nuova geometria del tagliente
- › Non adatto a fili d'acciaio e conduttori di rame trafilati
- › durezza all'avanguardia 55 HRC
- › Acciaio speciale temprato e temperato, forgiato, rettificato, con protezione dell'impugnatura immersa

| Codice | N. | Sezione del cavo mm ² | Diametro del cavo mm | Lunghezza totale mm | Lunghezza totale in pollici | Peso kg |
|---------|----------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| 3412407 | VDE 8092-160 H | 50 | 10 | 169 | 6 2/3" | 0,21 |

VDE 8250-180 H
**PINZA UNIVERSALE VDE PER
IMPIEGHI GRAVOSI**
con guaina isolante



€22,90
+ IVA

- › Prova delle singole unità
- › Per estreme sollecitazioni continue
- › Grande effetto leva per uno sforzo di taglio ridotto
- › Per materiale tondo e piatto
- › Taglienti extra lunghi
- › Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
- › Per tutti i fili, anche filo armonico, 1,6 mm
- › Superfici di presa dentate
- › Cerniera incorporata
- › Elevata capacità di taglio con il 35% in meno di forza garantito
- › Bracci con isolamento VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, con guaine protettive bicomponenti
- › Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio, rinvenuto e cromato



| Codice | N. | Lunghezza mm | Lunghezza ganasce mm | Larghezza della testa mm | Larghezza della punta mm | Spessore della testa mm | Peso kg |
|---------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
| 1550950 | VDE 8250-180 H | 190 | 38,5 | 25,6 | 6,5 | 11,0 | 0,288 |

VDE 8314-180 H
**TAGLIERINA LATO
POTENZA VDE**
con guaina isolante



€25,90
+ IVA

- › Con testa sottile, ideale per spazi ristretti per il taglio di filo medio duro 1,6 mm e rame/plastica 4 mm
- › Capacità massima 13 mm/5x2,5 mm².
- › Per fili conduttori fino a 16 mm²/AWG5
- › Per un lavoro sicuro e confortevole sotto tensione grazie alle impugnature ergonomiche 2C
- › Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza del tagliente 63-65 HRC
- › Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
- › Isolamento protettivo fino a 1000V AC secondo DIN EN/IEC 60901



| Codice | N. | Lunghezza mm | Lunghezza ganasce mm | Larghezza ganasce mm | Spessore della testa mm | Ø | Peso kg |
|---------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----|---------|
| 2910950 | VDE 8314-180 H | 185 | 25 | 26,0 | 11,0 mm | 1,6 | 0,297 |

NUOVO

8150
CRIMPMAX-360 PROFESSIONAL
PINZE A CRIMPARE

€139,00 + IVA



- › Pinza per crimpare leggera e maneggevole, può essere azionata con una forza minima della mano e utilizzata in luoghi difficili da raggiungere
- › Area di lavoro di crimpatura ruotabile di 360° a passi di 45
- › Crimpatura di precisione su 4 lati su tutta la lunghezza del manicotto, crimpatura secondo DIN 46228 EN50027
- › Per puntali con e senza collare isolante fino a una lunghezza di 18 mm e una sezione da 0,08 a 16,0 mm² e puntali doppi da 2x 0,25 a 2x 10,0 mm² in un solo strumento.
- › Con regolazione automatica della sezione trasversale
- › Cricchetto sbloccabile per il fissaggio dell'intero processo di crimpatura
- › Fabbricato con alta precisione e regolato in modo ottimale in fabbrica, quindi non è necessaria un'ulteriore regolazione della forza di crimpatura
- › Manipolazione confortevole grazie alle maniglie a presa morbida con protezioni antiscivolo progettate
- › Realizzato in acciaio speciale ad alta resistenza, parti sollecitate appositamente temperate

| Codice | N. | Capacità mm ² | AWG | Lunghezza totale mm | Larghezza totale mm | Peso kg |
|---------|------|--------------------------|------|---------------------|---------------------|---------|
| 3416437 | 8150 | 0,08-16 | 26-8 | 193 | 62 | 0,45 |

NUOVO

8151
CRIMPMAX-FLEX PROFESSIONAL
PINZE A CRIMPARE

€159,00 + IVA



- › Sistema di stoccaggio integrato nell'impugnatura dell'utensile per 2 set aggiuntivi di matrici di crimpatura
- › Sistema di utensili flessibile composto da set di utensili e matrici di crimpatura di base che possono essere scambiati rapidamente e senza attrezzi
- › Fino a 4 diversi profili di crimpatura possibili con un solo set di inserti
- › Per crimpare cavi con sezioni di conduttori fino a 16 mm².
- › Attraverso un sistema intercambiabile flessibile
- › Impugnature morbide ed ergonomiche con protezione antiscivolo
- › Il blocco positivo sbloccabile assicura la crimpatura completa
- › Fabbricato con alta precisione e regolato in modo ottimale in fabbrica, quindi non è necessaria un'ulteriore regolazione della forza di crimpatura
- › Realizzato in acciaio speciale ad alta resistenza, parti sollecitate appositamente temperate

| Codice | N. | Applicazioni | Capacità mm ² | AWG | Lunghezza totale mm | Larghezza totale mm | Peso kg |
|---------|------|--|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 3416445 | 8151 | Ghiere di estremità del filo capicorda isolati DIN capicorda non isolati | 0,14-10 0,5-6 0,1-10 | 26-8 20-10 26-8 | 220 | 80 | 0,51 |

8155

PINZE PER CRIMPARE

per connettori isolati



- > Per terminali preisolati rossi, blu e gialli, quali capicorda, a puntale, piatti maschio, piatti femmina, aspina maschio, a spina femmina, connettori di testa e paralleli
- > Serratura a cricchetto sbloccabile

€89,00
+ IVA

| Codice | N. | Capacità mm ² | AWG | Lunghezza totale mm | Larghezza totale mm | Peso kg |
|---------|------|--------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------|
| 2836823 | 8155 | 0,5-6 | 20-10 | 220 | 80 | 0,552 |

8158

**PINZA PER CAPICORDA
PER CAPICORDA A FILO**

€149,00
+ IVA



- > per le ghiera di estremità del filo
- > Regolazione automatica della sezione da 0,08 a 16,0 mm² / AWG 28 - 5 senza regolazione
- > Bassa forza della mano - 30 % ridotta rispetto agli strumenti conosciuti in precedenza
- > Posizionatore girevole per il posizionamento sicuro di piccole sezioni trasversali
- > Utensile per l'uso con la mano destra e sinistra
- > Crimpatura di precisione esagonale uniforme su tutta la lunghezza del manicotto
- > Cricchetto sbloccabile per il fissaggio dell'intero processo di crimpatura
- > Impugnature morbide ergonomiche con protezione antiscivolo
- > Larghezza di presa ridotta
- > Completamente realizzato in acciaio speciale ad alta resistenza, parti particolarmente sollecitate e temprate in modo speciale

| Codice | N. | Capacità mm ² | Lunghezza totale mm | Peso kg |
|---------|------|--------------------------|---------------------|---------|
| 2956268 | 8158 | 0,08-16 | 250 | 0,5 |

8154

**STRIPPMAX-PISTOL
PROFESSIONAL
SPELLAFILI**

€69,90
+ IVA



- > Utensile da taglio e spellatura autoregolante per sezioni da 0,02 - 10 mm²/AWG 34 - 8, cassetta con lama dritta
- > L'impugnatura a pistola permette un funzionamento senza fatica, specialmente quando si lavora a un tavolo o a un banco di lavoro
- > Cassette di spellatura intercambiabili senza attrezzi per una capacità di spellatura particolarmente grande e versatile
- > Possibilità di regolazione fine per rimuovere isolamenti sottili e spessi senza danneggiare i conduttori
- > Espulsione più facile della guaina rimossa dopo la spellatura grazie alle lame di spellatura aperte
- > Telaio e meccanismo testati per oltre 150.000 cicli di spellatura (testati con cavi in PVC da 1,5 mm²/AWG 16)

NUOVO

| Codice | N. | Sezione del cavo mm ² | AWG | Peso kg |
|---------|------|----------------------------------|------|---------|
| 3416453 | 8154 | 0,02 - 10 | 34-8 | 0,165 |

8159

STRIPPMAX-ROUND PROFESSIONAL STRUMENTO DI SPELLATURA



€12,90
+ IVA



- › Per spelare comodamente tutti i comuni cavi rotondi e per ambienti umidi con un diametro di 6,0 - 13,0 mm (ad es. cavo NYM da 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²).
- › Profondità di taglio regolata automaticamente
- › La testa arrotondata e salvaspazio si adatta perfettamente alla moderna geometria delle lattine. Grazie al design esteso, è possibile un accesso ancora migliore per la spellatura anche in scatole a muro con cavità più profonde e in luoghi difficili da raggiungere.
- › Grazie alla disposizione delle lame, nessun intasamento delle lame galvanizzate da residui di guaina possibile
- › Fermo di lunghezza integrato nella custodia per eventuali piccole serie o per assemblare cavi con le stesse dimensioni di set-off

| Codice | N. | Lunghezza mm | Sezione del cavo mm ² | Peso kg |
|---------|------|--------------|----------------------------------|---------|
| 3416461 | 8159 | 140 | 6-13 | 0,048 |

VDE 2170-2160 PH-077 SERIE DI GIRAVITI VDE

7 pezzi



€29,90
+ IVA

- › Cacciavite VDE per viti con intaglio 2,5 4 5,5 6,5, cacciavite VDE per viti con intaglio a croce PH 0 1 2
- › Marcatura dell'impronta e della dimensione sulla testa dell'impugnatura
- › Isolamento di protezione fino a 1000V AC secondo DIN EN/IEC 60900, lama completamente isolata
- › Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica
- › Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza
- › Lama in acciaio al molibdeno-vanadio, temperato



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|----------------------|---|-------|---------|
| 1616048 | VDE 2170-2160 PH-077 | per viti con impronta a intaglio 2,5 4 5,5 6,5 PH 0 1 2 | 7 | 0,575 |

120 LEVACHIODI

- > In acciaio speciale
- > La lavorazione termina con un indurimento uniforme e una tempratura accurata



da **€15,90**
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Esagonale | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|---------|--------------|-----------|---------|-------------|
| 8769680 | 120-600 | 600 | 18 mm | 1,355 | 15,90 |
| 8769840 | 120-800 | 800 | 18 mm | 1,77 | 17,90 |

140-380 LEVA UNIVERSALE

- > Realizzato in acciaio speciale, temprato a fondo
- > Tagliente lucidato
- > Con 3 tira-chiodi



€9,90
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza del tagliente mm | Peso kg |
|---------|---------|--------------|----------------------------|---------|
| 8894310 | 140-380 | 392 | 42,0 | 0,65 |

8551-88 SET ESTRATTORE A VITE 8 pezzi

- > Acciaio cromo-vanadio, 54 HRC
- > In scatola di plastica trasparente



€53,50
+ IVA

| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|---------|---|-------|---------|
| 6759890 | 8551-88 | 8551 Estrattore conico M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24 M24-M33 M33-M45 | 8 | 0,724 |

8551 S-006
**SET ESTRATTORE
 A VITE**
 6 pezzi

€26,90
 + IVA



- › Robusti estrattori di viti per una facile rimozione di viti rotte, bulloni filettati e estremità di tubi
- › Alternativa alla foratura, ideale in combinazione con il portautensili con cricchetto GEDORE disponibile separatamente (art. 8551 TG)
- › Minori coppie di svitamento grazie alla migliorata geometria della sezione trasversale, minore profondità di foratura grazie all'ottimizzazione della lunghezza del filetto
- › Acciaio al cromo vanadio di alta qualità con 54-56 HRC, per filetti M3-M18, incl. scatola di plastica per una conservazione sicura

| Codice | N. | Contenuto |
|---------|------------|---|
| 2659344 | 8551 S-006 | 8551 S Estrattore a vite M3-M6 M6-M8 M8-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24 |

| pezzi | Peso kg |
|-------|---------|
| 6 | 0,23 |

8553
SET PER FILETTARE
 19 pezzi

€189,00
 + IVA




- › Per filettatura interna M3 - M6
- › Per filettatura esterna M3 - M6 lunghezza max. 40 mm
- › Sistema a cricchetto con prolunga
- › Boccola di guida aggiuntiva per filettature esterne per operare simmetricamente all'asse con raccoglitrucoli

| Codice | N. | Contenuto |
|---------|------|--|
| 1939068 | 8553 | Cricchetto con impugnatura trasversale 2093 U-3 T, Chiave maschio piegata 2 mm Prolunga 1/4", Portafilere, Mandrino di serraggio portamaschi a filettare Perno filettato M4x6, Rosetta Rondella di guida M3 M4 M5 M6, Filiere M3 M4 M5 M6 Maschi filettatori M3 M4 M5 M6 |

| Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 275 | 150 | 42 | 19 | 0,51 |

36 1-140
CHIAVE A NASTRO

€22,80
 + IVA



- › Per connessioni a vite tonda
- › Nastro in tessuto resistente e antiscivolo per una presa ottimale
- › Corpo cromato
- › Nastro di ricambio in tessuto E-36-1-140

| Codice | N. | per Ø mm | per Ø pollici | Lunghezza totale mm | Larghezza di banda mm | Peso kg |
|---------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------------------|---------|
| 6327320 | 36 1-140 | 140 | 5.1/2" | 220 | 25 | 0,278 |

640-500 SOLLEVATORE MAGNETICO

€26,⁹⁰
+ IVA


- > Per raccogliere e trattenere piccole parti magnetiche
- > Maneggevolezza grazie all'albero flessibile
- > Per il prelievo di componenti in fori ciechi



| Codice | N. | Lunghezza totale mm | Diametro del magnete | Forza di sollevamento magnetica g | Peso kg |
|---------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|
| 6531010 | 640-500 | 460 | 10,0 | 500 | 0,095 |

1335 L CASSETTA DEGLI ATTREZZI

5 scomparti,
forma allungata



- > Grande estensibilità dei vani portautensili
- > Grande estensibilità dei vani portautensili


€119,⁰⁰
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Profondità mm | Larghezza mm | Peso kg |
|---------|--------|--------------|---------------|--------------|---------|
| 6610580 | 1335 L | 225 | 210 | 535 | 6,84 |

WK1040 L VALIGIA CON RUOTE GEDORE

vuoto

- > Maniglia di azionamento con impugnatura telescopica di facile utilizzo
- > L'ampio interasse con 2 rotelle in linea garantisce una trazione resistente all'inclinazione
- > Robusto telaio in alluminio con protezione del paraurti, gusci in plastica ABS resistente agli urti
- > Chiudibile con 2 serrature a cilindro inclinabile e una serratura a combinazione



€189,⁰⁰
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Profondità mm | Larghezza mm | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------|
| 3065391 | WK 1040 L | 395 | 200 | 490 | 6,2 |

1000 TOOLBOX TOURING

49 pezzi



- › Il set di utensili perfetto per tutti i casi
- › In una pratica custodia di plastica
- › Utensili in vanadio GEDORE, cromati

€439,00 + IVA

12,5 1/2" mm

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|------|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 6600780 | 1000 | Chiave combinata n. 7 SW 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm Inserito per chiave a bussola da 1/2" 6kt No.19, SW 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm Prolunga 1/2" N. 1990-5 -10, 125 250 mm, Giunto cardanico 1/2" N. 1995, 73,5 mm cricchetto reversibile 1/2" N. 1993 U-20, 270 mm Set di cacciaviti offset n. PH 42-88, 2-10 mm nel supporto 8 pz. 3C Giraviti a taglio n. 2150, 4,5, 6,5 mm 3C Giraviti a croce No. 2160 PH 1 2 Rivelatore di tensione 220-250 V, slot n. 4615 3, 3 mm Coltello per cavi n. 0513-09, 195 mm, Pinza universale n. 142 10 TL, 10" Tronchese laterale di potenza n. 8316-160 JC, impugnatura a 2 componenti da 160 mm Pinza universale n. 8133-180 JC, manico da 180 mm 2C Martello da ingegnere ROTBAND-PLUS n. 600 H-300, 300 g Set di utensili a percussione n. 106, 6 pz. nel supporto in PVC n. 106 + WK 1000 L | 435 | 385 | 100 | 49 | 7 |

1100-01 GEDORE L-BOXX® 136 CON GAMMA HANDWERKER

58 pezzi



- › Particolarmente adatto alle professioni dell'elettrotecnica
- › Praticamente progettato per l'uso in loco
- › Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile
- › GEDORE L-BOXX® 136 con sistema di collegamento Easy Click

€439,00 + IVA

1000 V DVE GS

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2658194 | 1100-01 | Cricchetto reversibile da 1/2" n. 1993 U-20, Prolunga da 1/2" n. 1990-10, 250 mm Giunto universale da 1/2" n. 1995 Inserito per chiave a bussola da 1/2" n. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Chiave aperta regolabile n. 60 CP 8, 8", Pinza universale n. 142 10 JC, 10" Impugnatura a 2 componenti Taglierina a 2 componenti Power Side No. 8316-160 JC, 160 mm Manico a 2 componenti pinza multipla n. 8133-180 JC, 180 mm Martello da ingegnere con impugnatura 2C n. 600 H-500, 500 g Scalpello da muratore n. 110-256, 250x16 mm Chiave per armadi elettrici UNIVERSALE N. 45 S, per armadi elettrici e serrature Lampada a LED in miniatura n. TFK 649, Piede incernierato n. E-649 F per luce LED n. TFK 649 Coltello per cavi n. 0063-08, lama L. 80 mm Set di cacciaviti offset n. H 42-10, esagono SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Chiave a brugola n. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 Set di cacciaviti VDE No. VDE 2170-2160 PH-077 Slot 2,5 4 5,5, incavo a croce PH 0 1 2 Rivelatore di tensione Slot No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Righello pieghevole in legno n. 4533-2, 2 m Set di lime per chiavi n. 8728, lime piatte, triangolari, quadrate, semicircolari, rotonde + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L | 443 | 360 | 155 | 58 | 9,5 |

WT 1056 1
CINTURA PROFESSIONALE
 imbottita

- > Per circonferenza vita da 80 - 120 cm
- > Fortemente imbottito per il massimo comfort
- > Cintura in pelle naturale



€31,90
 + IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Capacità di carico massima kg | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------|---------|
| 1802410 | WT 1056 1 | 1.330 | 145 | 12 | 0,446 |

WT 1056 2
BORSA UNIVERSALE

- > Borsa in pelle per coltelli
- > Porta martello con gancio metallico
- > Gancio per flessometro



€30,85
 + IVA

| Codice | N. | Larghezza mm | Altezza mm | Capacità di carico massima kg | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|------------|-------------------------------|---------|
| 1811096 | WT 1056 2 | 290 | 290 | 5 | 0,434 |

WT 1056 3
BORSA PORTATRAPANO

- > Adatto per trapani e avvitatori a batteria
- > Con tasche per viti e punte
- > Con anello di sicurezza



€16,50
 + IVA

| Codice | N. | Larghezza mm | Altezza mm | Capacità di carico massima kg | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|------------|-------------------------------|---------|
| 1818147 | WT 1056 3 | 210 | 320 | 4 | 0,184 |

WT 1056 4
**PORTA MARTELLO CON
 GANCIO METALLICO**



- › Tiene i martelli con un'angolazione confortevole
- › Permette una libertà di movimento illimitata
- › Realizzato in poliestere
- › Ganci in acciaio inossidabile e girevole

€10,95
 + IVA

| Codice | N. | Larghezza mm | Altezza mm | Capacità di carico massima kg | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|------------|-------------------------------|---------|
| 1818155 | WT 1056 4 | 100 | 160 | 3 | 0,118 |

WT 1056 5
**SET DI TRE
 TASCHE**



- › Per circonferenza vita da 80 - 120 cm
- › 4 fondine, 5 vani portaoggetti e 1 gancio per flessometro

€54,90
 + IVA

| Codice | N. | Larghezza mm | Altezza mm | Capacità di carico massima kg | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|------------|-------------------------------|---------|
| 1818163 | WT 1056 5 | 690 | 270 | 10 | 0,83 |

WT 1056 6
BORSA DA ELETTRICISTA



- › Porta cacciavite
- › Scoppo supplementare per lame di spelatura
- › Catena portanastro isolante

€28,90
 + IVA

| Codice | N. | Larghezza mm | Altezza mm | Capacità di carico massima kg | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|------------|-------------------------------|---------|
| 1818171 | WT 1056 6 | 240 | 320 | 3 | 0,424 |

SEMPRE
TUTTO PRONTO
A GESTIRE



WT 1056 7
SET CINTURA PROFESSIONALE

- › Robusta imbottitura della cintura per il massimo comfort con il massimo carico
- › Per circonferenza vita da 80 - 120 cm
- › Cintura di base in pelle



€ 88,⁹⁰ + IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Capacità di carico massima kg | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------|---------|
| 1818198 | WT 1056 7 | 1.330 | 330 | 12 | 1,106 |

WT 1056 8
BORSA DUO

- › Borsa in pelle per coltelli
- › 2 grandi vani portaoggetti



€ 25,⁴⁰ + IVA

| Codice | N. | Larghezza mm | Altezza mm | Capacità di carico massima kg | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|------------|-------------------------------|---------|
| 1818201 | WT 1056 8 | 240 | 280 | 3 | 0,348 |

2180 TAGLIATUBI




da
€49,90
+ IVA

- > Tagliatubi adatto per tubi in acciaio inossidabile
- > Taglio fluido grazie ai rulli di pressione montati su cuscinetti a sfera e alle rotelle di taglio
- > Sistema di cambio rapido del disco di taglio senza utensili
- > Con sbavatore integrato
- > Mola da taglio per una durata particolarmente lunga
- > No. 2180 3 e 2180 4 Corpo in magnesio pressofuso, No. 2180 5 Corpo in alluminio pressofuso
- > No. 2180 5 con regolazione rapida

| Codice | N. | Ø del tubo (min./max.) mm | Spessore della parete mm | Lunghezza totale mm | Peso kg | IVA esclusa |
|----------------|--------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------|
| 2964066 | 2180 3 | 3-35 | 0,7-2,5 | 160 | 0,365 | 49,90 |
| 2964074 | 2180 4 | 3-45 | 0,7-2,5 | 180 | 0,39 | 64,90 |
| 2964082 | 2180 5 | 6-76 | 0,7-2,5 | 245 | 0,94 | 86,90 |

226100 SET DI FORBICI PER TUBI DI PLASTICA



- > Permette il taglio pulito e angolare di tubi di plastica duri e morbidi, di tubi di gomma con o senza tessuto e di vari profili di plastica come le canaline per cavi.
- > Contiene 2 raccordi per tubi da 16, 19 e 25 mm, 1 prisma a 90° per profili e 1 arresto angolare, regolabile fino a 45°
- > Consegna in valigetta di plastica

€42,50
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Profondità mm | Peso kg |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 1637983 | 226100 | 320 | 255 | 60 | 1,05 |

2268 3 CESOIE PER TUBI



- > Per il taglio pulito di PE, PP, PEX. Tubi in PPR, MSR, CPVC, PVC, PVDF, PB e VPE
- > Adatto anche per tubi flessibili
- > Taglio facile e pulito con una sola mano
- > Sistema di cambio rapido della lama di taglio senza utensili
- > Corpo in magnesio pressofuso

€69,90
+ IVA

| Codice | N. | per tubo-Ø | Lunghezza totale mm | Peso kg |
|----------------|--------|------------|---------------------|---------|
| 2963892 | 2268 3 | 63 | 280 | 0,65 |

231000

TAGLIATUBI IN MINIATURA MINI-QUICK



€24,⁹⁰
+ IVA

- › Particolarmente adatto per rame, ottone, metallo leggero, acciaio di precisione e tubi idraulici in luoghi difficili da raggiungere
- › Si può usare la rotella da taglio per tubi in acciaio inossidabile No. 230411
- › Corpo in zinco pressofuso

| Codice | N. | Ø del tubo (min./max.) mm | Spessore della parete mm | Lunghezza totale mm | Peso kg |
|---------|--------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| 4504560 | 231000 | 4-16 | 0,7-3,0 | 50 | 0,125 |

1100-278601

SET DI PIEGATUBI IN L-BOXX® 136

12 pezzi




- › Dimensioni da 6 a 18 mm Ø fino a 180

Impiego:

- › Tubi di precisione in acciaio EN 10305-3 (DIN 2394)
- › Tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con spessore da 1,0 a 2,0 mm
- › Tubi compositi multistrato fino a 16 mm
- › Tubi piegabili in acciaio inossidabile con spessore da 1,0 a 1,5 mm
- › Con 8 forme di piegatura in alluminio ad alta resistenza per tubi con Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm
- › In GEDORE L-BOXX® 136 n. 1100 L

€519,⁰⁰
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 1611526 | 1100-278601 | 1 corpo principale 6-18 mm N. 278670 1 leva curvatubi 6-18 mm a innesto N. 278680 8 matrici in alluminio per tubi con Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm 1 tagliatubi 3-35 mm Ø n. 2180 3 1 cacciaspine 3 mm + GEDORE L-BOXX® 136 n. 1100 L | 357 | 442 | 151 | 12 | 8,28 |

i I SINGOLI COMPONENTI A COLPO D'OCCHIO

TS-173
ASSORTIMENTO DI STRUMENTI INSERITI IN CT
 173 pezzi



VERSATILE E COMPATTO



ASSORTIMENTO CHIAVE



ASSORTIMENTO DI STRUMENTI

| Codice | N. | Contenuto | pezzi |
|---------|--------|--|-------|
| 3411451 | TS-173 | Cricchetto reversibile da 1/2" No. 1993 U-20 Prolunga da 1/2" No. 1990-3 -5 -10 Attacco 1/2" No. D 19 SW 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm 1/2" Cacciavite esagonale No. IN 19 SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm Prolunga da 1/2" con magneti di tenuta No. 1990 M Chiave combinata No. 1 B SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm Scatola di chiavi a bussola con cricchetto 1/4" No. 666-U-20 Set di cacciaviti offset No. H 42-10, 10 pezzi Set di bit di torsione No. 666-042, 42 pezzi ⊖ 3C-Screwdriver slot No. 2150, 4,5,5 6,5 8 mm ⊕ 3C-Cacciavite a croce incavo No. 2160 PH, PH 1 2 Pinza universale No. 142 10 TL Pinze a naso multiplo No. 8133-200 JC Frese laterali No. 8314-180 JC Cacciavite di prova No. 4615 3 Martello da fabbro No. 4 E-500 Set di punte a torsione No. 8550-024, 24 pezzi Set di punzoni No. 316 D, 6 pezzi | 173 |



UTENSILI PER LA VITA

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marton Street , SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedorettools.com
www.gedorettools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedorettools.ru

Suo distributore:

Comwerk s.r.l.

via Mac Mahon 38
20155 Milano · ITALY

Tel. +39 02 316638
Fax +39 02 315603
comwerk@comwerk.it
www.comwerk.it

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

MAGIC 2022 TOOL PROMOTION periodo
validità: 01/04/2022 - 31/12/2022.
Solo fino a esaurimento scorte.

Prezzi di vendita consigliati, IVA esclusa, per pezzo/set. Consegna senza utensili o decorazioni. Con riserva di modifiche tecniche. Con riserva di errori di composizione ed errori di stampa in relazione a dati e prezzi. I prezzi senza l'applicazione dell'IVA valgono solo per i rivenditori e l'utenza commerciale. Per qualsiasi chiarimento contattare il proprio rivenditore.

gedore.com