

IT | AZIONE DAL 01.03.2025 - 31.12.2025

GEDORE

MAGIC²⁵


SELECTION

SCATOLA DI INSERTI
A TORSIONE



€25,²⁰
+ IVA

SET DI UTENSILI DI
RIFILETTATURA



€293,²⁸
+ IVA

LISTELLO DI FISSAGGIO,
MAGNETICO



€25,¹³
+ IVA

222 STRUMENTI, 54 PUNTI DI FORZA E INNOVAZIONI

39 2005 XL 0520
CARRELLO PORTAUTENSILI



55 KL-0880-20
TERMOMETRO
A INFRAROSSI



67 142 TC
PINZA REGOLABILE



CONTENUTO

| | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---|--|-------------|
|  | CHIAVI DI MANOVRA | 04 – 05 |  | ESTRATTORI | 59 – 62 |
|  | STRUMENTI OPERATIVI E ACCESSORI | 16 – 24 |  | MARTELLI / UTENSILI A PERCUSSIONE | 57 – 58 |
|  | UTENSILI DINAMOMETRICI | 25 – 27 |  | PINZE | 63 – 69 |
|  | GIRAVITI | 06 – 15 |  | FORNITURE PER L'OFFICINA | 45, 54 – 56 |
|  | MOBILI PER OFFICINA | 28, 34, 37, 41, 46 |  | UTENSILI ISOLATI IN CONFORMITÀ A 1000 V | 69 – 74 |
|  | ASSORTIMENTI DI UTENSILI | 29 – 33, 35 – 40, 42, 47 – 48 |  | AUTOMOBILISTICA | 76 |
|  | MODULI PORTAUTENSILI | 51 |  | UTENSILI PER L'AGRICOLTURA | 47 – 48 |
|  | DEPOSITO MOBILE UTENSILI | 52 – 53 | | | |

1 B-020

SERIE DI CHIAVI COMBinate

metrico, 20 pezzi

- > Con profilo UD per una trasmissione delicata della forza
- > Anello piegato e inclinato di 10°
- > Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati

€268,¹⁴_{+ IVA}



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|---------|---|-------|---------|
| 6013060 | 1 B-020 | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32 | 20 | 5,5 |

7 R-005

SERIE DI CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

5 pezzi

- > Pratica combinazione di chiavi aperte con cricchetto ad anello con la stessa larghezza tra i piani
- > Per l'allentamento a cricchetto e il serraggio rapido di viti e dadi
- > La trasmissione di coppia elevata consente un lavoro con cricchetto ed efficiente

€91,⁸⁹_{+ IVA}



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|-------------------|---------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2297434 | 7 R-005 | 275 | 145 | 42 | 5 | 0,932 |
| Contenuto | | | | | | |
| 7 R 8 10 13 17 19 | | | | | | |

7 UR-012

SERIE DI CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO, REVERSIBILE

12 pezzi

- > A norma DIN 3113, ISO 3318
- > Testa cricchetto inclinata di 15°, corsa a destra/sinistra reversibile
- > Meccanismo del cricchetto con 72 denti

€273,²¹_{+ IVA}



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2297418 | 7 UR-012 | 7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 320 | 210 | 54 | 12 | 2,84 |

7 XL-012

SERIE DI CHIAVI COMBinate

extra lunga, 12 pezzi

- > Con le stesse aperture
- > Stelo extra-lungo per un campo d'impiego molto profondo e una maggiore coppia di serraggio
- > Le bocche sottili e le pareti delle ganasce strette rendono la chiave più leggera
- > Anello angolato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione di potenza delicata
- > Posizione delle bocche a 15°, rettificata con precisione all'esatta dimensione nominale per superfici di contatto ottimali



€242,⁸⁰ + IVA



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|----------|---|-------|---------|
| 6095950 | 7 XL-012 | 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm | 12 | 4,41 |

H 6-120

SERIE DI CHIAVI A DUE BOCCHE

12 pezzi

- > Esecuzione a norma DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Con teste piatte
- > Superficie opaca antiriflesso
- > Bocca: rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
- > Presa sicura per il sottile gambo profilato
- > Sovraccarichi indicati da deformazioni
- > Altissimo livello di qualità industriale per elevate sollecitazioni di lunga durata



€110,⁷³ + IVA

| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|---------|---|-------|---------|
| 6079750 | H 6-120 | 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 | 12 | 2,645 |

KL-4077-10 K

SERIE DI CHIAVI AD ANELLO SNODATE, APERTE

6 pezzi

- > Per facilitare l'allentamento e il serraggio dei vari collegamenti a vite dei cavi sul veicolo
- > Chiave aperta extra lunga con testa snodata
- > In particolare, per facilitare l'accesso a pressacavi difficilmente raggiungibili



€127,⁵⁰ + IVA

3/8"

| Codice | N. | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|-------|---------|
| 3459993 | KL-4077-10 K | 6 | 1,6 |

Contenuto

1 inserto per chiave ad anello snodata, aperta, 12 mm, 1 inserto per chiave ad anello snodata, aperta, 13 mm
1 inserto per chiave ad anello snodata, aperta, 14 mm, 1 inserto per chiave ad anello snodata, aperta, 17 mm
1 inserto per chiave ad anello snodata, aperta, 19 mm, 1 inserto per chiave ad anello snodata, aperta, 22 mm

KL-4443-30

SERIE DI DOPPIE CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO SNODATE

4 pezzi

- > Impiego universale per viti con profilo E (TX esterno)
- > Per allentare e serrare viti difficilmente accessibili
- > Costruzione robusta con teste snodate su entrambi i lati
- > Angolo di rotazione ridotto grazie alla dentatura fine

€114,⁷⁶ + IVA



| Codice | N. | Profilo | pezzi | Peso kg |
|---------|------------|------------|-------|---------|
| 3438147 | KL-4443-30 | TX interne | 4 | 0,8 |

Contenuto

1 doppia chiave combinata a cricchetto snodata, E6/E8, 1 doppia chiave combinata a cricchetto snodata, E10/E12, 1 doppia chiave combinata a cricchetto snodata, E14/E18, 1 doppia chiave combinata a cricchetto snodata, E20/E24

2150-2160 PH

SERIE DI GIRAVITI 3C

- > Per viti con impronta a intaglio e a croce PH
- > Impugnatura ergonomica Power-Grip³ a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano
- > Con un foro sul manico per appendere e risparmiare spazio
- > Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura



da

€20,13
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|------------------|--|-------|---------|-------------|
| 1482319 | 2150-2160 PH-06 | Bussola giravite 3C per viti a intaglio No. 2150, SW 4,5,5 6,5 8 mm Giravite 3C per viti con impronta a croce No. 2160 PH 1 2 | 6 | 0,66 | 20,13 |
| 1482343 | 2150-2160 PH-010 | Bussola giravite 3C per viti a intaglio No. 2150 5,5 6,5 8 Giravite 3C per viti con impronta a croce No. 2160 PH 1 2, Cercafase 3,5 | 10 | 0,825 | 36,09 |

2150-2160 PZ

SERIE DI GIRAVITI 3C

6 pezzi

- > Per viti a intaglio e con impronta a croce PZ
- > Impugnatura tricomponente Power-Grip³ con foro per appendere l'utensile
- > Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica
- > Accoppiamento geometrico dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ottimale della forza
- > Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura

€20,97
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------------|------------------------------|-------|---------|
| 1482300 | 2150-2160 PZ-06 | 21504 5,5 6,5 8 2160PZ1 2 | 6 | 0,67 |

2163 TX-05

SERIE DI GIRAVITI 3C

5 pezzi

- > Per viti con impronta TX interna
- > Impugnatura ergonomica Power-Grip³ a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano
- > Con un foro sul manico per appendere e risparmiare spazio
- > Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura

€22,65
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|------------|--------------------------------|-------|---------|
| 1482327 | 2163 TX-05 | 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 | 5 | 0,435 |


SK 2154 PH-06

SERIE DI GIRAVITI 3C CON CALOTTA DI PERCUSSIONE

6 pezzi

€32,73^{+IVA}


- > Per viti a intaglio e con impronta a croce PH bloccate
- > Con attacco esagonale supplementare sul tagliente esagonale e calotta di percussione
- > Impugnatura ergonomica Power-Grip³ a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano
- > Con un foro sul manico per appendere e risparmiare spazio



| Codice | N. | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|-------|---------|
| 1878743 | SK 2154 PH-06 | 6 | 0,88 |

Contenuto

Giravite con calotta di percussione per viti a intaglio N. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm
Giravite con calotta di percussione per viti con impronta a croce N. 2160SK PH, 1,2 mm



DT 2142-06

SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE

6 pezzi

- > Set con le misure più comuni
- > Per viti esagonali incassate
- > Con 2 esagoni nella stessa larghezza della chiave
- > Con testa a sfera sulla lama lunga

€41,13^{+IVA}



| Codice | N. | Contenuto |
|---------|------------|-----------------------|
| 2998777 | DT 2142-06 | DT 2142.2.5 3 4.5 6 8 |

| pezzi | Peso kg |
|-------|---------|
| 6 | 0,555 |

H 42 CKEL-09

SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE

codice colore, 9 pezzi

- > Per allentare e stringere le viti ad esagono cavo
- > La testa a sfera consente di avvitare in punti di difficile accesso
- > La codifica a colori semplifica la selezione della misura corretta della chiave
- > Verniciato a polvere resistente all'abrasione



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|--------------------------------|-------|---------|
| 3297470 | H 42 CKEL-09 | 42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 | 9 | 0,415 |

H 42 DKEL-88

SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE

per viti a esagono cavo, extra lunga, con doppia testa sferica

- > Set con le misure più comuni
- > Doppia testa sferica e lato angolato corto ideale per lavorare in spazi ristretti
- > Il migliore accesso e la bassa altezza costruttiva consentono l'avvitamento senza problemi anche dove i normali giraviti ad angolo non funzionano
- > Consente un lavoro veloce, perché è possibile girare intorno a ostacoli sporgenti con l'ausilio delle due teste sferiche
- > Riduce il pericolo di ferite delle dita durante le operazioni di avvitamento su superfici piane



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|----------------------------|-------|---------|
| 2797186 | H 42 DKEL-88 | 42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10 | 8 | 0,4 |

666 TRXXX

INSERTI A TORSIONE

- > Per collegamenti a vite in materiali morbidi e duri
- > I picchi di coppia vengono assorbiti, aumentando così la durata
- > Inserti con codifica a colori

€4,45
+ IVA

da

Zona di torsione per
la protezione del
profilo dell'inserto

Uso versatile

La codifica a colori semplifica
il riconoscimento dei profili



Lunghezze di
50, 70 e 90 mm



Zona di torsione
per maggiore
durata di vita



666 TR

SET DI INSERTI A TORSIONE

2 pezzi

- > Per collegamenti a vite in materiali morbidi e duri
- > I picchi di coppia vengono assorbiti, aumentando così la durata
- > Inserti con codifica a colori



50 mm



70 mm




90 mm

da

€ 4,45
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | pezzi | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|-----------------|--|--------------|-------|---------|-------------|
| 3517489 | 666 TR50 PH1-02 | 2 inserti a torsione impronta a croce PH 1 | 50 | 2 | 0,016 | 4,45 |
| 3517497 | 666 TR50 PH2-02 | 2 inserti a torsione impronta a croce PH 2 | 50 | 2 | 0,016 | 4,45 |
| 3517500 | 666 TR50 PZ1-02 | 2 inserti a torsione impronta a croce PZ 1 | 50 | 2 | 0,016 | 4,45 |
| 3517519 | 666 TR50 PZ2-02 | 2 inserti a torsione impronta a croce PZ 2 | 50 | 2 | 0,016 | 4,45 |
| 3517527 | 666 TR50 T15-02 | 2 set di inserti a torsione TX T15 | 50 | 2 | 0,016 | 4,70 |
| 3517535 | 666 TR50 T20-02 | 2 set di inserti a torsione TX T20 | 50 | 2 | 0,016 | 4,70 |
| 3517543 | 666 TR50 T25-02 | 2 set di inserti a torsione TX T25 | 50 | 2 | 0,016 | 4,70 |
| 3517551 | 666 TR50 T30-02 | 2 set di inserti a torsione TX T30 | 50 | 2 | 0,016 | 4,70 |
| 3517578 | 666 TR50 IN3-02 | 2 inserti a torsione esag. IN 3 | 50 | 2 | 0,016 | 4,61 |
| 3517586 | 666 TR50 IN4-02 | 2 inserti a torsione esag. IN 4 | 50 | 2 | 0,016 | 4,61 |
| 3517594 | 666 TR50 IN5-02 | 2 inserti a torsione esag. IN 5 | 50 | 2 | 0,016 | 4,61 |
| 3517608 | 666 TR50 IN6-02 | 2 inserti a torsione esag. IN 6 | 50 | 2 | 0,016 | 4,61 |
| 3517616 | 666 TR70 PH1-02 | 2 inserti a torsione impronta a croce PH 1 | 70 | 2 | 0,028 | 5,25 |
| 3517624 | 666 TR70 PH2-02 | 2 inserti a torsione impronta a croce PH 2 | 70 | 2 | 0,028 | 5,25 |
| 3517632 | 666 TR70 PZ1-02 | 2 inserti a torsione impronta a croce PZ 1 | 70 | 2 | 0,028 | 5,25 |
| 3517640 | 666 TR70 PZ2-02 | 2 inserti a torsione impronta a croce PZ 2 | 70 | 2 | 0,028 | 5,25 |
| 3517659 | 666 TR70 T15-02 | 2 set di inserti a torsione TX T15 | 70 | 2 | 0,028 | 5,37 |
| 3517667 | 666 TR70 T20-02 | 2 set di inserti a torsione TX T20 | 70 | 2 | 0,028 | 5,37 |
| 3517675 | 666 TR70 T25-02 | 2 set di inserti a torsione TX T25 | 70 | 2 | 0,028 | 5,37 |
| 3517683 | 666 TR70 T30-02 | 2 set di inserti a torsione TX T30 | 70 | 2 | 0,028 | 5,37 |
| 3517691 | 666 TR70 IN3-02 | 2 inserti a torsione esag. IN 3 | 70 | 2 | 0,028 | 5,29 |
| 3517705 | 666 TR70 IN4-02 | 2 inserti a torsione esag. IN 4 | 70 | 2 | 0,028 | 5,29 |
| 3517713 | 666 TR70 IN5-02 | 2 inserti a torsione esag. IN 5 | 70 | 2 | 0,028 | 5,29 |
| 3517721 | 666 TR70 IN6-02 | 2 inserti a torsione esag. IN 6 | 70 | 2 | 0,028 | 5,29 |
| 3517748 | 666 TR90 PH1-02 | 2 inserti a torsione impronta a croce PH 1 | 90 | 2 | 0,036 | 6,29 |
| 3517756 | 666 TR90 PH2-02 | 2 inserti a torsione impronta a croce PH 2 | 90 | 2 | 0,036 | 6,29 |
| 3517764 | 666 TR90 PZ1-02 | 2 inserti a torsione impronta a croce PZ 1 | 90 | 2 | 0,036 | 6,29 |
| 3517772 | 666 TR90 PZ2-02 | 2 inserti a torsione impronta a croce PZ 2 | 90 | 2 | 0,036 | 6,29 |
| 3517780 | 666 TR90 T15-02 | 2 set di inserti a torsione TX T15 | 90 | 2 | 0,036 | 6,71 |
| 3517799 | 666 TR90 T20-02 | 2 set di inserti a torsione TX T20 | 90 | 2 | 0,036 | 6,71 |
| 3517802 | 666 TR90 T25-02 | 2 set di inserti a torsione TX T25 | 90 | 2 | 0,036 | 6,71 |
| 3517810 | 666 TR90 T30-02 | 2 set di inserti a torsione TX T30 | 90 | 2 | 0,036 | 6,71 |
| 3517829 | 666 TR90 IN3-02 | 2 inserti a torsione esag. IN 3 | 90 | 2 | 0,036 | 6,63 |
| 3517837 | 666 TR90 IN4-02 | 2 inserti a torsione esag. IN 4 | 90 | 2 | 0,036 | 6,63 |
| 3517845 | 666 TR90 IN5-02 | 2 inserti a torsione esag. IN 5 | 90 | 2 | 0,036 | 6,63 |
| 3517853 | 666 TR90 IN6-02 | 2 inserti a torsione esag. IN 6 | 90 | 2 | 0,036 | 6,63 |



NUOVO

**699 S
RACCORDO
PORTAINSERTI 1/4"**

- > Con attacco magnetico e meccanismo a molla per il rilascio degli inserti
- > Adattatore per inserti estremamente sottile

€8,73
+ IVA



1/4" 6,3 1/4" 6,3

| Codice | N. | Adattatore di azionamento pollici |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 3517861 | 699 S | 1/4" |
| Adattatore di azionamento, mm | | Lunghezza totale mm |
| 6,3 | | 67 |
| | | Peso kg |
| | | 0,027 |

NUOVO

**673 TR 6,3
ADATTATORE
DI TORSIONE 1/4"**

- > Per collegamenti a vite in materiali morbidi e duri
- > I picchi di coppia vengono assorbiti, aumentando così la durata
- > Per l'inserimento di bussole da 1/4"

€7,39
+ IVA



1/4" 6,3 1/4"

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Peso kg |
|---------|------------|--------------|--------------|---------|
| 3517888 | 673 TR 6,3 | 50 | 8,1 | 0,015 |

666-032

SCATOLA DI INSERTI A TORSIONE

32 pezzi

- > Ricco assortimento con inserti da 25, 50, 70 mm
- > Zona di torsione per la protezione del profilo dell'inserto dall'usura
- > La codifica a colori semplifica il riconoscimento e l'assegnazione dei profili
- > Moduli raccordo portainseri girevoli a 45°+ 90°
- > Cassetta integrata per gli accessori

€ 25,²⁰ + IVA

Scatola vuota per altri accessori

La zona di torsione protegge gli inserti dall'usura



Ricco assortimento

La codifica a colori semplifica il riconoscimento dei profili



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3517470 | 666-032 | Inserti 1/4", 25 mm: 1/4" impronta a croce PH 1 2 2 3, 1/4" impronta a croce PZ 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" IN 3 4 5 6 Inserti 1/4" 50 mm: 1/4" esag. 4 5 6 mm, 1/4" impronta a croce PH 2 1/4" impronta a croce PZ 2, 1/4" TX T15 T20 T25 Inserti 1/4", 90 mm: 1/4" impronta a croce PH 1 2, 1/4" impronta a croce PZ 1 2, 1/4" TX T15 T20 T25 Scatola accessori inserti vuota, Raccordo portainseri 1/4", One-touch Slim Lock, L.66,5 mm | 153 | 117 | 38 | 32 | 0,47 |



€40,89 + IVA



666-042

SET DI INSERTI A TORSIONE

42 pezzi

- > Zona di torsione per proteggere i bits sotto carico, i picchi di coppia sono delicatamente ammortizzati così da aumentare la durata dell'utilizzo
- > Con adattatore magnetico autobloccante particolarmente sottile a cambio rapido
- > Per avvitatura morbida e rigida
- > Adatto per l'impiego di avvitatori a massa battente
- > Magnete particolarmente potente

| Codice | N. | Lunghezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------|--------------|-------|---------|
| 3100316 | 666-042 | 190 | 42 | 0,67 |

Contenuto

1/4" bit, 25mm:
 1/4" slot 5,5, 6,5 mm
 1/4" recesso a croce PH 1 2 2 2 3
 1/4" recesso a croce PZ 1 2 2 2 3
 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 1/4" bit, 50mm 1/4":
 esagono 3 4 5 mm
 1/4" recesso a croce PH 1 2 2 2 3
 1/4" recesso a croce PZ 1 2 2 2 3
 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30
 1/4" bit, 88,9 mm:
 Fessura da 1/4" 5,5 mm
 1/4" recesso a croce PH 2
 1/4" recesso a croce PZ 2
 1/4" TX T25
 Adattatore di azionamento 1/4" esagonale x 1/4" quadrato, L. 50mm
 Adattatore di azionamento 1/4" esagonale x 3/8" quadrato, L. 50mm
 Inserto per chiave a bussola, magnetico, con azionamento esagonale da 1/4" SW 8mm, L.67mm
 Inserto per chiave a bussola, magnetico, con azionamento esagonale da 1/4" SW 10mm, L.67mm
 Inserto per chiave a bussola, magnetico, con azionamento esagonale da 1/4" SW 13mm, L.67mm
 Bit-Holder 1/4"
 One-touch Slim Lock, L.66,5mm

666-045

SET DI INSERTI A TORSIONE

45 pezzi

- > Assortimento completo con profili di inserti nelle dimensioni più comuni
- > Zona di torsione per la protezione del profilo dell'inserto dall'usura
- > La codifica a colori semplifica il riconoscimento e l'assegnazione dei profili
- > Adattatore quadro da 1/4" per maggiore flessibilità

€35,05 + IVA



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3459519 | 666-045 | 1/4" Intaglio a croce PH 1 1 2 2 2 2 3 3, 1/4" Intaglio a croce PZ 1 1 2 2 2 2 3 3 1/4" TX T10 T10 T15 T15 T20 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40 1/4 Esagono cavo 3 3 4 4 5 5 6 8 mm Chiave a bussola, magnetica, con attacco esag. 1/4" SW 8mm, L.67mm Chiave a bussola, magnetica, con attacco esag. 1/4" SW 10mm, L.67mm Chiave a bussola, magnetica, con attacco esag. 1/4" SW 13mm, L.67mm Adattatore attacco 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm, 1/4" Adattatore con sicurezza | 190 | 120 | 45 | 45 | 0,57 |

2093 U-10

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4"

- › Idoneo per l'impiego intensivo nell'industria e per veicoli commerciali
- › Esecuzione a norma DIN 3122, ISO 3315
- › Per chiavi a bussola ed elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo

€51,41_{+IVA}



| Codice | N. | Azionamento quadrato | Azionamento quadrato mm | Angolo di inversione |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 6180470 | 2093 U-10 | 1/4" | 6,3 | 15° |
| Lunghezza totale mm | | Altezza della testa del cricchetto mm | | Peso kg |
| 130 | | 21,5 | | 0,109 |

3093 U-10

CRICCHETTO REVERSIBILE 3/8"

- › Idoneo per l'impiego intensivo nell'industria e per veicoli commerciali
- › Esecuzione a norma DIN 3122, ISO 3315
- › Con pulsante di sblocco
- › Per chiavi a bussola ed elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sfera di fermo

€61,75_{+IVA}



| Codice | N. | Azionamento quadrato | Azionamento quadrato mm | Angolo di inversione |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 6236950 | 3093 U-10 | 3/8" | 10 | 11,25° |
| Lunghezza totale mm | | Altezza della testa del cricchetto mm | | Peso kg |
| 200 | | 30,2 | | 0,254 |

1993 TU-10

CRICCHETTO REVERSIBILE TELESCOPICO 1/2"

- › Leva lunga per una coppia elevata, max. 600 Nm
- › Con pulsante di sblocco
- › Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo
- › Meccanismo di arresto azionabile con una sola mano

€121,51_{+IVA}



| Codice | N. | Attacco quadro pollici | Quadro di attacco mm | Lunghezza variabile mm |
|------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 3041859 | 1993 TU-10 | 1/2" | 12,5 | 400-600 |
| Angolo di lavoro | | numero di denti | | Peso kg |
| 7,5° | | 48 | | 1,31 |

1993 U-10 T

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2"

- > Per elementi di collegamento ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo
- > Idoneo per l'impiego intensivo nell'industria e per veicoli commerciali
- > Esecuzione a norma DIN 3122, ISO 3315
- > Con levetta d'inversione ribassata
- > Con pulsante di sblocco

€61,75
+ IVA



| Codice | N. | Azionamento quadrato | Azionamento quadrato mm | Angolo di inversione | Peso kg |
|----------------------------|-------------|--|-------------------------|------------------------|---------|
| 6142620 | 1993 U-10 T | 1/2" | 12,5 | 7,5° | 0,598 |
| Lunghezza totale mm | | Altezza della testa del cricchetto mm | | numero di denti | |
| 270 | | 39 | | 48 | |

KL-4007-411

LEVA CON ATTACCO QUADRO SNODATO 3/4"

- > Esecuzione extra lunga (980 mm) con snodo a 180°
- > Ideale per viti molto ribassate

€111,50
+ IVA



| Codice | N. | Azionamento quadrato | Azionamento quadrato | Angolo di rotazione totale |
|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 2941554 | KL-4007-411 | 3/4" | 20 | 180° |
| Carico (max.) Nm | | Lunghezza mm | | Peso kg |
| 1.050 | | 980 | | 3,5 |

S 2032-05

SET DI ADATTATORI 1/4" - 3/4"

5 pezzi

- > Con riduttori e maggiorazioni da 1/4" a 3/4"
- > Riduttori 1930, 3020
- > Maggiorazioni pezzi 2030, 3019, 1932
- > In scatola di plastica trasparente, dimensioni: lungh. 134 x largh. 51 x alt. 51 mm, inserto in espanso azzurro

€51,41
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto |
|---------|-----------|---|
| 1729071 | S 2032-05 | Bussola di maggiorazione 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm) Bussola di maggiorazione 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm), Bussola di maggiorazione 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm) Bussola di riduzione 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm), Bussola di riduzione 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm) |

| Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 134 | 51 | 51 | 5 | 0,34 |



KL-4080-100

INSERTI PER CHIAVI A BUSSOLA, MAGNETICI


10 pezzi

- > Inserti magnetici speciali con elevata forza di tenuta per l'inserimento in bussole convenzionali
- > Per bussole con esagono e
- > Utilizzabile con chiavi con apertura metrica da 10 a 19 mm
- > Per fissare saldamente viti e dadi

€10,⁵⁰ + IVA

Per chiavi a bussola
convenzionali

Avvitamento agevole



Adatti a bussole
esagonali e poligonali



Codice N.
3468941 KL-4080-100

pezzi Peso kg
10 0,035

KL-4007-500

PROLUNGA CHIAVE UNIVERSALE

- > Per allungare facilmente chiavi combinate, chiavi combinate ad anello, chiavi poligonali semplici curve e chiavi con perno angolare
- > Necessario ad es. per allentare collegamenti bloccati in punti difficilmente accessibili



€55,⁵⁰
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|---------|
| 3406504 | KL-4007-500 | 380 | 0,65 |

D 20 TMU-10

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

39 pezzi

- > Con bussole forgiate, bonificate, profilo poligonale UD, per uso a mano
- > Con strumenti di azionamento
- > Con robusto cricchetto reversibile a leva
- > In cassetta di plastica

€157,³²
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 1815660 | D 20 TMU-10 | 200 | 120 | 38 | 40 | 0,767 |

Contenuto

Cricchetto 2093 U-10, Inserti D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 6,5, 685 3 4 5 6 8, 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 690 1 2, 690 PZD 1 2 3, Accessori, Adattatore per inserti 1/4" N. 620, Portabussole N. 673 6,3, Impugnatura multiuso 1/4" N. 676, Attrezzo di bloccaggio N. 639 Raccordo portainseriti per avvitatori N. 699, Prolunga 2090-4, Snodo a cardano 2095

30 IMU-10

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/8"

26 pezzi

- > Con bussole esagonali a profilo UD azionate a mano
- > Con strumenti di azionamento
- > Assortimento U-10 con robusta leva a cricchetto reversibile
- > In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu

€214,⁵⁰
+ IVA



10 3/8 mm

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 6229740 | 30 IMU-10 | 320 | 210 | 55 | 26 | 3,1 |

Contenuto

Cricchetto reversibile 3/8" N. 3093 U-10 200 mm
Leva scorrevole 3/8" N. 3087
Prolunga 3/8" N. 3090-5 125 mm
Prolunga 3/8" N. 3090-10 250 mm
Snodo a cardano 3/8" N. 3095
Chiave a bussola 3/8" esagonale Profilo UD N. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Bussola giravite 3/8" per viti a intaglio N. IS 30 5,5x1 8x1,2
Bussola giravite 3/8" per viti a esagono cavo N. IN 30 4 5 6
Bussola giravite 3/8" per viti con impronta a croce PH N. IKS 30 PH 2 3

IN 19 PM

SERIE DI GIRAVITI 1/2"

9 pezzi

- > Per viti a esagono cavo
- > In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu

€97,00 + IVA



12,5 1/2" mm

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 6156250 | IN 19 PM | 281 | 79 | 35 | 9 | 1,362 |

Contenuto

5 6 8 9 10 12 14 17

19 KMU-20

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2"

13 pezzi

- > Con bussole forgiate, bonificate, profilo esagonale (N. 19)
- > Con strumenti di azionamento
- > Con robusto cricchetto reversibile a leva, scatto a pulsante
- > In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu

€172,60 + IVA



1/2" 12,5 UNIT DRIVE mm

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2545810 | 19 KMU-20 | 320 | 125 | 56 | 13 | 2,6 |

Contenuto

Cricchetto 1993 U-20, Inserti 19 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24
Accessori Prolunga 1/2" 1990-5

19 BMC 20

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"+1/2"

69 pezzi

- > La scatola di plastica del cricchetto GEDORE è adatta per l'industria, automotive così come per il „fai da te“
- > È dotato di un inserto in schiuma nera/blu che rende più visibile l'assenza degli strumenti
- > Grazie alla testa dei cricchetti reversibili a forma di goccia questo set è adatto particolarmente per punti di serraggio strettissimi
- > I cricchetti reversibili dispongono di un'impugnatura bicomponente, una levetta di inversione e uno scatto a pulsante, i quali consentono un lavoro confortevole, veloce e sicuro.
- > A seconda della dimensione della chiave, le prese possono essere estese fino a 375 mm nella profondità di azionamento

€173,58 + IVA



1/4" 6,3 1/2" 12,5 mm

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3108902 | 19 BMC 20 | 460 | 355 | 86 | 69 | 5,7 |

Contenuto

Cricchetti 1/4" + 1/2", Cricchetti reversibili 1/4" 2093 U-20, Cricchetti reversibili 1/2" 1993 U-20
Chiavi a bussola 1/4" + 1/2", Inserti esagonali 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Inserti esagonali 1/2" SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Inserti esagonali lunghi 1/2" SW 10 13 17 19 mm
Inserti 1/4" per viti a esagono cavo 2 3 4 5 6 8 mm TX;
con foro T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 per viti a intaglio 4 5,5 6,5 8 mm
per viti con impronta a croce PH 1 2 3 per viti con impronta a croce PZ 1 2 3
Cava poligonale XZN M4 M5 M6 M8, Accessori 1/4" + 1/2", Prolunga 1/4" 50 100 mm
Adattatore 1/4" x 1/4", Portainseri 1/4", Impugnatura a T 1/4"
Snodo a cardano 1/4", Prolunga 1/2" 125 250 mm
Snodo a cardano 1/2", Impugnatura a T 1/2"

19 V20U-10

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"+1/2"

50 pezzi

- > Con bussole forgiate, bonificate, per uso a mano
- > Dimensioni nominali 6,3 (1/4") con leva a cricco reversibile a dentatura fine U-3
- > Dimensioni nominali 12,5 (1/2") con robusto cricchetto reversibile a leva, scatto a pulsante U-10 T
- > In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu

€418,14 + IVA



12,5 1/2" 6,3 1/4" UNIT DRIVE mm

| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|--|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 6157490 | 19 V20 U-10 | Cricchetto 1/2" 1993 U-10 T, 1/4" 2093 U-3 Inserti 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30, IN 19 7 8 10 12 14, IS 19 8 10, IKS 19 3 Inserti 1/4" 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13, IN 20 3 4 5 6, IS 20 4 5 6,5, IKS 20 1 2 Accessori Prolunga 1/2" N. 1990-5 -10, Snodo a cardano 1/2" N. 1995, Leva con attacco quadro fisso 1/4" N. 2098, Prolunga 1/4" N. 2090-2 -4, Leva scorrevole 1/4" N. 2087, Snodo a cardano 1/4" N. 2095 | 425 | 280 | 57 | 50 | 6,2 |

D 32 EMU-2

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/4"

14 pezzi

- > Con bussole a profilo UD poligonale (N. D 32), per azionamento manuale
- > Con strumenti di azionamento
- > Assortimento U-2 con leva a cricchetto reversibile a dentatura fine
- > In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu

€393,36 + IVA



mm UNIT DRIVE 20 3/4"

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 6280420 | D 32 EMU-2 | 525 | 203 | 73 | 14 | 11,09 |

Contenuto

Cricchetto 3293 U-2, Inserti D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50
Accessori Leva scorrevole 3287, Prolunga 3/4" 3290-8-16

D 21 EMU-10

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1"

15 pezzi

- > Con attacco UD a 12 denti azionate a mano
- > Con strumenti di azionamento
- > Con robusto cricchetto reversibile a leva
- > In cassetta di lamiera d'acciaio GEDORE blu

€1000,13 + IVA



mm UNIT DRIVE 25 1"

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 6181600 | D 21 EMU-10 | 765 | 289 | 105 | 15 | 32,8 |

Contenuto

Cricchetto K 2193 U-10 K, Inserti D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
Accessori Prolunga 1" 2190-8-16, Leva scorrevole 1" 2187 G, 2187 K

SL


LISTELLO DI FISSAGGIO, MAGNETICO

vuoto

- > Listello di fissaggio con slot per inserti e punte da 1/4", 3/8", 1/2" (a seconda del modello)
- > Listello di fissaggio 1/4" + INSERTI con supporti per accessori come cricchetti, prolunghe, adattatori, ecc.
- > Meccanismo di bloccaggio „Flip-Lock“
- > Rilevamento ottico dello stato di bloccaggio in base alla posizione abbassata
- > 2 forti magneti consentono un fissaggio sicuro del listello su oggetti metallici
- > Il rivestimento anticivolo sul retro ne impedisce lo scivolamento
- > 2 fori consentono un montaggio sicuro su oggetti non metallici

€25,13
+ IVA

Stato di blocco visibile



Inserti immediatamente
identificabili e a portata di mano
grazie alla posizione abbassata

Flip-Lock per il bloccaggio sicuro degli inserti



1/4" 6,3 3/8" 10 1/2" 12,5 

| Codice | N. | Numero di posizioni | Azionamento quadrato | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|---------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|---------|-------------|
| 3520773 | SL 1910 | 10 | 1/2" | 340 | 30 | 29 | 0,16 | 25,13 |
| 3520757 | SL 2012 | 10 | 1/4" | 340 | 30 | 34 | 0,16 | 25,13 |
| 3520765 | SL 3010 | 10 | 3/8" | 340 | 30 | 28 | 0,155 | 25,13 |
| 3520781 | SL 6620 | 24 | 1/4" | 340 | 30 | 34 | 0,15 | 25,13 |

K 19-007

SERIE PER AVVITATORI 1/2"

7 pezzi

- > 6 chiavi a bussola adatte per tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici più comuni
- > Con attacco quadro secondo DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > 1 prolunga per avvitatori da 75 mm con sfera di fermo sul quadro
- > Superficie fosfatata
- > In cassetta di plastica



€46,¹⁸ + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3437426 | K 19-007 | 215 | 120 | 50 | 7 | 1,1 |

Contenuto

- 1/2" Chiave a bussola per avvitatori esagonale SW 10 13 17 19 21 24
- 1/2" Prolunga per avvitatori KS, 75 mm

K 19-028

SERIE PER AVVITATORI 1/2"

5 pezzi

- > 5 inserti per avvitatori adatti a tutti gli avvitatori pneumatici ed elettrici standard
- > Con attacco quadro secondo DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > In cassetta di plastica

€46,³⁹ + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 1646923 | K 19-028 | 215 | 120 | 50 | 5 | 0,749 |

Contenuto

- 1/2" Chiave a bussola per avvitatori esagonale, SW 10 13 17 19 24

K 19-015

SERIE PER AVVITATORI 1/2"

15 pezzi

- > Ampia serie per avvitatori 1/2" da 10 - 30
- > Marcatura chiara delle dimensioni delle chiavi nella cassetta
- > Per azionamento manuale e avvitatori
- > In cassetta di plastica compatta

€90,⁰⁷ + IVA



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3459187 | K 19-015 | 1/2" Chiave a bussola per avvitatori esagonale, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 | 260 | 146 | 60 | 15 | 2,14 |



K 19 L-010

SERIE PER AVVITATORI 1/2"

lunga, 10 pezzi

- > Set da 10 pezzi, contenente le dimensioni più comuni delle chiavi
- > Anche le viti più ribassate sono accessibili senza ulteriori prolunghie
- > Per azionamento manuale e avvitatori
- > Marcatura chiara delle dimensioni delle chiavi nella cassetta
- > In cassetta di plastica compatta

€107,⁶⁰ + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3459195 | K 19 L-010 | 360 | 140 | 60 | 10 | 2,97 |

Contenuto

1/2" Chiave a bussola per avvitatori esagonale lunga, SW 10 13 16 17 18 19 21 22 24 27

K 32-008

SERIE PER AVVITATORI 3/4"

8 pezzi

- > Serie per avvitatori di base da 3/4" con gli inserti più comuni da 24 - 41
- > Marcatura chiara delle dimensioni delle chiavi nella cassetta
- > Per azionamento manuale e avvitatori
- > In cassetta di plastica compatta

€97,⁹³ + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3459209 | K 32-008 | 285 | 221 | 80 | 8 | 3,36 |

Contenuto

3/4" Chiave a bussola per avvitatori esagonale SW 24 27 30 32 36 41
Anello di sicurezza, Perno di sicurezza

TF-K

CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX TF-K

1-850 Nm / 0,75-630 lbf-ft

da

€162,80 + IVA



- > Serraggio controllato nel campo 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf-ft
- > Incluso rapporto di taratura tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Per il serraggio controllato destro e sinistro (cambiare il quadrato per il cambio di direzione)
- > Nuova impugnatura ergonomica, sagomata secondo la naturale posizione di presa della mano
- > Allineamento verticale della scala, impostazione della coppia adatta a mancini e destrorsi
- > La linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errore di parallasse)
- > Iscrizione dell'unità integrata nel telaio dell'utensile e protetta dall'abrasione grazie alla finestra di visualizzazione



223 - 1.390 mm



| Codice | N. | Tipo | Attacco quadro pollici | Attacco quadro metrico mm | Nm | vernier Nm | Altezza mm | Distanza cassa - centro del quadro mm | Lunghezza mm | Larghezza testa mm | Altezza testa mm | Peso kg | IVA esclusa |
|----------------|---------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------|------------|------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|---------|---------------|
| 3288226 | TF-K5 | Testa di fungo | 1/4" | 6,3 | 1-5 | 0,025 | 39,8 | 17,5 | 223 | 35,0 | 25,3 | 0,33 | 162,80 |
| 3288234 | TF-K25 | Testa di fungo | 1/4" | 6,3 | 5-25 | 0,1 | 39,8 | 17,5 | 273 | 35,0 | 25,3 | 0,38 | 166,46 |
| 3288242 | TF-K50 | Testa di fungo | 3/8" | 10 | 10-50 | 0,25 | 39,8 | 17,5 | 303 | 35,0 | 25,3 | 0,42 | 170,99 |
| 3278379 | TF-K100 | Testa di fungo | 1/2" | 12,5 | 20-100 | 0,5 | 44 | 22 | 400 | 44,0 | 36 | 0,97 | 173,07 |
| 3278387 | TF-K200 | Testa di fungo | 1/2" | 12,5 | 40-200 | 1 | 45 | 22 | 495 | 44,0 | 36 | 1,18 | 181,58 |
| 3278395 | TF-K300 | Testa di fungo | 1/2" | 12,5 | 60-300 | 1 | 47 | 22 | 585 | 46,0 | 36 | 1,37 | 224,22 |
| 3278409 | TF-K400 | Quadrato a spinta | 3/4" | 20 | 80-400 | 1 | 52 | 31,25 | 690 | 62,5 | 31 | 1,93 | 377,84 |
| 3278492 | TF-K550 | Quadrato a spinta | 3/4" | 20 | 110-550 | 1 | 51 | 34,5 | 965 | 69,0 | 31 | 3,6 | 606,97 |
| 3278514 | TF-K850 | Quadrato a spinta | 3/4" | 20 | 250-850 | 1 | 51 | 34,5 | 1.390 | 69,0 | 31 | 4,8 | 797,57 |

3550-UK-LS4

CHIAVE DINAMOMETRICA TORCOFLEX UK SET 1/2"

5 pezzi

€175,30 + IVA

- > Chiave dinamometrica provata nell'ambito di serraggio da 40-200 Nm con rapporto di taratura
- > Serraggio controllato a destra, chiave a cricchetto con corsa a destra e sinistra, attacco da 1/2"
- > Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, regolata per una variazione massima ammessa di +/-3% e quindi ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma
- > Con la prolunga da 1/2" e bussola per avvitatori con boccola protettiva nelle dimensioni 17, 19 e 21 mm assolutamente idonea per il cambio ruote di automobili



| Codice | N. | Tipo | Attacco quadro pollici | Attacco quadro metrico mm | Nm | Altezza mm | Distanza cassa - centro del quadro mm | Lunghezza mm | Larghezza testa mm | Altezza testa mm | pezzi | Peso kg |
|----------------|-------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------|---------|
| 3107027 | 3550-UK-LS4 | Cricchetto a leva reversibile | 1/2" | 12,5 | 40-200 | 44 | 21,3 | 499 | 42,5 | 22 | 5 | 2,398 |

Contenuto

Chiavi dinamometriche TORCOFLEX 40 - 200 Nm No. 3550-20 UK, Prolunga No. 1990-5, Serie per avvitatori 1/2", 3 pezzi

8563-N-05

CHIAVE DINAMOMETRICA DREMOMETER DNR SET 3/4"

155-760 Nm

- > Chiave dinamometrica nell'ambito di serraggio da 155-760 N-m con certificato di collaudo, con tubo di prolunga
- > Serraggio controllato a destra, attrito 3/4", più chiave a cricchetto da 3/4" con corsa a destra
- > Funzionamento senza errori grazie all'indipendenza della lunghezza
- > Classificata secondo DIN EN ISO 6789-2:2017, regolata per una variazione massima ammessa di +/-3% e quindi ancora più preciso del +/-4% richiesto dalla norma
- > Scala Nonius - risoluzione 1,0 Nm



€1232,15 + IVA



| Codice | N. | Tipo | Attacco quadro pollici | Attacco quadro metrico mm | Esecuzione |
|---------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---|
| 3107043 | 8563-N-05 | Singolo quadrato | 3/4" | 20 | Chiave dinamometrica con tubo di prolunga |
| Nm | Altezza mm | Distanza cassa - centro del quadro mm | | Lunghezza mm | Peso kg |
| 155-760 | 35 | 22,5 | | 812 | 3,005 |

Contenuto

DREMOMETER DN 3/4" con Nonius 155-760 N-m N. 8563-N-00
Prolunga DR/DX ALU No. 8571-80 cricchetto N. 754-04

8571-01

CHIAVE DINAMOMETRICA DREMOMETER

520-1000 Nm / 380-730 lbf-ft

- > Serraggio controllato nel campo 520 - 1000 Nm / 380 - 730 lbf-ft
- > Impiego in pressoché tutti i settori di produzione industriale
- > Rilascio automatico del percorso corto udibile e percepibile
- > Funzionamento senza errori - nessuno spostamento del valore quando viene azionato al di fuori della maniglia
- > Doppia scala Nm/lbf-ft
- > Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
- > Certificato secondo DIN EN ISO 6789:2017 Parte 2
- > Risparmio energetico grazie all'uso di un tubo di prolunga



€1191,11 + IVA



| Codice | N. | Tipo | Attacco quadro pollici | Attacco quadro metrico mm | Esecuzione |
|----------|------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---|
| 7694010 | 8571-01 | Quadro singolo rigido | 3/4" | 20 | Chiave dinamometrica con tubo di prolunga |
| Nm | Altezza mm | Distanza cassa - centro del quadro mm | Lunghezza mm | Larghezza testa mm | Altezza testa mm |
| 520-1000 | 60 | 22,5 | 812 | 45,0 | 35 |

Contenuto

Prolunga ALU No. 8571-80

Peso kg
4,25

754-04

BUSSOLA A CRICCHETTO DREMOMETER

- > In combinazione con il DREMOMETER per il controllo della coppia di serraggio a destra, inclusi il meccanismo a cricchetto
- > Con attacco quadro 3/4"
- > In acciaio al cromo vanadio
- > Max. capacità di carico secondo DIN EN ISO 6789-2017 o carico massimo della attacco

€148,46 + IVA



| Codice | N. | azionamento pollice quadrato | Azionamento quadrato metrico | Capacità di carico continuo | Peso kg |
|---------|--------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
| 7680730 | 754-04 | 3/4" | 20 | 3/4" = 1000 N-m | 1 |

QSN 600 FH
GIRAVITE
DINAMOMETRICO
TIPO QSN
1-6 Nm

€254,⁹²
+ IVA

- > Chiave dinamometrica regolabile con scala singola: Nm
- > Presa esagonale da 1/4" per punte da 1/4" - C 6.3
- > Con adattatore adatto anche per prese da 1/4" secondo DIN 3124
- > Non è possibile stringere troppo la vite
- > Rapporto di taratura secondo DIN EN ISO 6789
- > Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)
- > Con adattatore anche per bussole ad attacco quadro da 1/4" secondo DIN 3124



| Codice | N. | Supporto per l'azionamento pollici | Supporto per l'azionamento metrico | Nm | Lunghezza totale mm | Peso kg |
|---------|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|---------------------|---------|
| 1400169 | QSN 600 FH | 1/4" | 6,3 | 1-6 | 196 | 0,335 |

DVI-20Z
MULTIPLICATORE DI FORZA
DREMOPLUS ALU
2000 Nm / 1500 lbf-ft

€1329,⁸²
+ IVA

- > Industria, cantieristica, autofficine, tecnica agricola, macchine edili
- > Costruzione di ponti, navi, aerei, ferrovie; raffinerie
- > Quadro di uscita con foro per inserti per chiavi dinamometriche con perno di bloccaggio e anello
- > Moltiplicatore di forza meccanico, azionato a mano per un serraggio controllato di viti e l'allentamento di giunti a vite
- > Precisione migliore di +/- 3%
- > Incluso valigetta di trasporto stabile



| Codice | N. | Coppia di uscita (max.) Nm | Coppia di uscita (max.) lbf-ft | Rapporto di trasmissione | Esecuzione braccio di azionamento | Quadrato di uscita | Peso kg |
|---------|---------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|
| 2653265 | DVI-20Z | 2000 | 1500 | 1:4 | Forma a Z, a gomito | 1" | 1,8 |

1530

CARRELLO DI SERVIZIO

- > Tre ampi ripiani accessibili a vista, capacità di carico totale di 200 kg
- > Flessibilità grazie al ripiano centrale regolabile in altezza
- > Ottimale per l'impiego mobile grazie alle ruote orientabili di facile scorrimento
- > Compatibile con i set di utensili GEDORE (moduli ES o CT) per diverse applicazioni

€198,44 + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Portata max. kg | Numero di ripiani | Peso kg |
|---------|------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|---------|
| 3437507 | 1530 | 1.075 | 480 | 975 | 200 | 3 | 35 |

WSL-M6

CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER SMARTLINE

con 6 cassetti

- > Piattaforma di lavoro con copertura di materia plastica ABS con fronte appiattita e bordo anti-rotolamento
- > Pannelli laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm
- > Fermo anticaduta evita l'apertura di più di un cassetto alla volta, operazione a una mano
- > 6 cassetti larghi (L 480 x P 400), ad estrazione totale
- > Portata per singolo cassetto 20 kg



| Codice | N. | RAL | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm |
|---------|--------|----------------------|--------------|--------------|------------|
| 3100707 | WSL-M6 | GEDORE blu, RAL 5017 | 625 | 510 | 900 |

| Cassetti | Portata max. kg | Numero cassetti | Peso kg |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 5x Tipo 1, alt. = 80 mm | 300 | 6 | 48 |
| 1x Tipo 2, alt. = 160 mm | | | |

WSL-L7

CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER SMARTLINE



con 7 cassetti

- > Piattaforma di lavoro con copertura di materia plastica ABS con fronte appiattita e bordo anti-rotolamento nonché vani portaminuterie addizionali
- > Pannelli laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm
- > Fermo anticaduta evita l'apertura di più di un cassetto alla volta, operazione a una mano
- > 7 cassetti larghi (L 640 x P 400) con estrazione totale
- > Portata per singolo cassetto 20 kg
- > Portata utile totale 400 kg



| Codice | N. | RAL | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm |
|---------|--------|----------|--------------|--------------|------------|
| 2977311 | WSL-L7 | RAL 5017 | 870 | 505 | 1.045 |

| Cassetti | Portata max. kg | Numero cassetti | Divisorio trasversale | Divisorio longitudinale | Peso kg |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| 5x Tipo 1, alt. = 80 mm | 400 | 7 | disponibile come optional | disponibile come optional | 85 |
| 2x Tipo 2, alt. = 162,5 mm | | | | | |



€1329,84 + IVA



WSL-M-TS-172

CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER

con assortimento di utensili
172 pezzi

- > Montaggio perfetto degli utensili in moduli di controllo per l'industria, il commercio e il settore automobilistico
- > Antiscivolo, con impugnatura incassata
- > Resistenti a oli e grassi
- > Utensili in misure metriche
- > Nel carrello portautensili No. WSL-M6



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm |
|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|
| 3100197 | WSL-M-TS-172 | 625 | 510 | 900 |
| Cassetti | | Numero cassetti | pezzi | Peso kg |
| 5x Tipo 1, alt. = 80 mm | | 6 | 172 | 76,9 |
| 1x Tipo 2, alt. = 160 mm | | | | |

Contenuto

Chiave combinata No. 1 B,
SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Chiave a bussola No. C19,
SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
1/2" Bussola giravite esagonale No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
1/2" Cricchetto reversibile n. 1993 U-10T
Prolunga da 1/2" No.1990, 75 125 250 mm
1/2" Prolunga n. 1990 M, con magnete
Scatola di chiavi a bussola con cricchetto 1/4" 35 pz. No. 666-U-20
Serie di inserti a torsione No. 666-042
1/4" Cricchetto giraviti SilentGEAR n. 2675 con raccordo portainseriti
Chiave maschio piegata n. H 42-10, esag. SW 1,3 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Giravite 3C No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
Giravite 3C No. 2160 PH 1 2
Pinza universale No. 142 10 TL, 10"
Pinza multipla No. 8133-200 JC, 200 mm
Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC, 180 mm
Giravite cercafase intaglio No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Martello per fabbri No. 4 E-500, 500 g
Set di punte elicoidali No. 8550-024, Ø
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm



WSL-L-TS-147

CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER

con assortimento di utensili da 147 pezzi

- › Montaggio perfetto degli utensili in moduli di controllo per l'industria, il commercio e il settore automobilistico
- › Con sistema GEDORE Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento
- › Antiscivolo, con impugnatura incassata
- › Resistenti a oli e grassi
- › Utensili in misure metriche
- › Nel carrello portautensili No. WSL-L7

€1534,36
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Cassetti | Numero cassetti | pezzi | Peso kg |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|---|-----------------|-------|---------|
| 2980312 | WSL-L-TS-147 | 870 | 505 | 1.045 | 5x Tipo 1, alt. = 80 mm 2x Tipo 2, alt. = 160 mm | 7 | 147 | 97 |

Contenuto

1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20, 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4, 1/4" Leva scorrevole No. 2087, 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8
 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3, 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Impugnatura multiuso No. 676, 1/4" Portainseriti No. 699
 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Prolunga No. 1990-2.1/2, 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5 -10, 1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, Portabussole esagonale 1/4" - quadro 1/4" No. 673 6,3, Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620
 Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2, Pinza universale No. 142 10 TL, Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC, Pinza multipla No. 8133-200 JC
 Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC, Martello per fabbri No. 4 E-500, Punteruolo No. 100-12, Cacciapine No. 119-1,5 -3 -4
 Scalpello piatto No. 97-250, Unghietta No. 98-125, Punzone No. 99 12-5, Set di punte elicoidali No. 8550-024



WSL-L-TS-308

CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER

con assortimento di utensili da 308 pezzi

- › Montaggio perfetto degli utensili in moduli di controllo per l'industria, il commercio e il settore automobilistico
- › Utensili in misure metriche
- › Antiscivolo, con impugnatura incassata
- › Resistenti a oli e grassi
- › Utensili in misure metriche
- › Nel carrello portautensili No. WSL-L7

€3131,37^{+IVA}



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm |
|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|
| 2980347 | WSL-L-TS-308 | 870 | 505 | 1.045 |
| Cassetti | | Numero cassetti | pezzi | Peso kg |
| 5x Tipo 1, alt. = 80 mm | | 7 | 308 | 105,6 |
| 2x Tipo 2, alt. = 160 mm | | | | |

Contenuto

1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20, 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4
 1/4" Leva scorrevole No. 2087, 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8
 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8
 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3, 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Impugnatura multiuso No. 676, 1/4" Portainserti No. 699
 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20
 1/2" Prolunga No. 1990-2.1/2, 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5 - 10
 1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 1/2" Bussola giravite XZN No. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo n. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lunga
 1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Bussola giravite TX n. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lunga
 1/2" Chiave a bussola per avvitatori con boccola di protezione No. K 19 LS 17 19 21
 5/16" Inserto per intaglio No. 880 7 8 9 12 ST-40
 5/16" Inserto per esagono cavo No. 885 5 6 8 10
 5/16" Inserto PH No. 890 1 2 3 4
 3/8" Cricchetto reversibile n. 3093 U-20 Mazzuola antirimbalzo No.248
 3/8" Prolunga angolare No. 3090 KR-5 - 10
 3/8" Chiave a bussola profilo UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 3/8" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 30 5 6 7 8 10
 3/8" Bussola giravite XZN No. INX 30 5 6 8 10
 3/8" Bussola giravite TX n. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
 Portabussole 1/4" esagonale - 1/4" quadro No. 673 6,3
 Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620
 Accessorio esagonale 5/16" - quadro 1/2" No. KB 819
 Chiave combinata a cricchetto, profilo UD No. 7 8 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Chiave a due bocche No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Chiave poligonale doppia profilo UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 Chiave
 poligonale doppia esagonale No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, aperto
 Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
 Serie di chiavi maschio piegate No. H 43 TX-09, Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2, Giravite 3CTX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Chiave a bussola con impugnatura 3C esagonale No. 2133 5,5 6 7 8 9 10
 Pinza universale No. 142 10 TL, Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC
 Pinza multipla No. 8133-200 JC, Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC
 Pinze per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 A 2 A 21
 Pinze per anelli di sicurezza interni No. 8000 J 1 J 2 J 21, Martello per fabbri No. 4 E-500
 Punteruolo No. 100-12, Cacciaspine No. 119-1,5 -3 -4, Scalpello piatto No. 97-250
 Unghietta No. 98-125, Punzone No. 99 12-5
 Set di punte elicoidali No. 8550-024, Seghetto No. 407
 Pinze di presa 10" No. 137 10, Flessometro 5m No. 4534-5
 Giravite a percussione 1/2" No. K 1900, Sguainacavi No. 0063-08
 Spazzola metallica No. 646, Calibro a corsoio tascabile No. 710
 Serie di lime per meccanica No. 8728, Serie di estrattori conici No. 8551-55
 Raschietto per guarnizioni No. 133 K
 Spessimetri a ventaglio No. 702 20 M



WHL-L7

CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER

con 7 cassetti

- > Piano di lavoro con copertura in ABS con bordatura anticaduta nonché vani portaminuterie addizionali, ganci per bombolette e portacacciaviti
- > Intarsio in acciaio inossidabile nel coperchio
- > 5 cassetti piatti e larghi (L 640 x P 400) con estrazione totale
- > 2 cassetti alti e larghi (L 640 x P 400) con estrazione totale
- > Portata per singolo cassetto 40 kg
- > Portata utile totale 500 kg

€1017,³⁶
+ IVA



| Codice | N. | RAL | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Cassetti | Portata max. kg | Numero cassetti | Peso kg |
|---------|--------|----------------------|--------------|--------------|------------|---|-----------------|-----------------|---------|
| 3033708 | WHL-L7 | GEDORE blu, RAL 5017 | 785 | 510 | 1.045 | 5x Tipo 1, alt. = 80 mm 2x Tipo 2, alt. = 160 mm | 500 | 7 | 84 |



WHL-L7-TS-147

CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER

con assortimento di utensili da 147 pezzi

- > Combinazione di utensili in Check-Tool-Modules (CT) per l'industria, il commercio e l'automotive
- > Controllo di completezza attraverso inserti in schiuma bicolore
- > Antiscivolo, con impugnatura incassata
- > Resistenti a oli e grassi
- > Utensili in misure metriche
- > Nel carrello portautensili No. WHL-L7

€1841,²⁵
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 3082105 | WHL-L-TS-147 | 785 | 510 | 1.045 |

| Cassetti | Numero cassetti | pezzi | Peso kg |
|--------------------------|-----------------|-------|---------|
| 5x Tipo 1, alt. = 80 mm | 7 | 147 | 97 |
| 2x Tipo 2, alt. = 160 mm | | | |

Contenuto

1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20, 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4
 1/4" Leva scorrevole No. 2087, 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5 5,6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8
 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6
 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3
 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Impugnatura multiuso No. 676, 1/4" Portainseriti No. 699
 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Prolunga No. 1990-2.1/2
 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 Portabussole esagonale 1/4" - quadro 1/4" No. 673 6,3
 Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620
 Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
 Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2
 Pinza universale No. 142 10 TL, Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC
 Pinza multipla No. 8133-200 JC
 Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC
 Martello per fabbri No. 4 E-500, Punteruolo No. 100-12
 Cacciaspine No. 119-1,5 -3 -4
 Scalpello piatto No. 97-250
 Unguetta No. 98-125
 Punzone No. 99 12-5, Set di punte elicoidali No. 8550-024



WHL-L7-T5-308

CARRELLO PORTAUTENSILI WORKSTER

con assortimento di utensili da 308 pezzi

- > Combinazione di utensili in Check-Tool-Modules (CT) per l'industria, il commercio e l'automotive
- > Controllo di completezza attraverso inserti in schiuma bicolore
- > Antiscivolo, con impugnatura incassata
- > Resistenti a oli e grassi
- > Utensili in misure metriche
- > Nel carrello portautensili No. WHL-L7

€3172,08 + IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| 3082113 | WHL-L7-T5-308 | 785 | 510 | 1.045 |
| Cassetti | | Numero cassetti | pezzi | Peso kg |
| 5x Tipo 1, alt. = 80 mm | | 7 | 308 | 112,6 |
| 2x Tipo 2, alt. = 160 mm | | | | |

Contenuto

1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20, 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4
 1/4" Leva scorrevole No. 2087, 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5 5,6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8
 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8
 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3, 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Impugnatura multiuso No. 676, 1/4" Portainseriti No. 699
 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Prolunga No. 1990-2-1/2
 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 1/2" Bussola giravite XZN No. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo n. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lunga
 1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Bussola giravite TX n. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100
 T50-100 T55-100 T60-100, lunga
 1/2" Chiave a bussola per avvitatori con boccola di protezione No. K 19 LS 17 19 21
 5/16" Inserto per intaglio No. 880 7 8 9 12 ST-40
 5/16" Inserto per esagono cavo No. 885 5 6 8 10, 5/16" Inserto PH No. 890 1 2 3 4
 3/8" Cricchetto reversibile n. 3093 U-20 Mazzuola antirimbalo No.248
 3/8" Prolunga angolare No. 3090 KR-5 -10
 3/8" Chiave a bussola profilo UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 3/8" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 30 5 6 7 8 10
 3/8" Bussola giravite XZN No. INX 30 5 6 8 10
 3/8" Bussola giravite TX n. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
 Portabussole 1/4" esagonale - 1/4" quadro No. 673 6,3
 Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620
 Accessorio esagonale 5/16" - quadro 1/2" No. KB 819
 Chiave combinata a cricchetto, profilo UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Chiave a due bocche No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Chiave poligonale doppia profilo UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
 Chiave poligonale doppia esagonale No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, aperto
 Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
 Serie di chiavi maschio piegate No. H 43 TX-09
 Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2
 Giravite 3CTX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Chiave a bussola con impugnatura 3C esagonale No. 2133 5,5 6 7 8 9 10
 Pinza universale No. 142 10 TL
 Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC
 Pinza multipla No. 8133-200 JC
 Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC
 Pinze per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 A 2 A 21
 Pinze per anelli di sicurezza interni No. 8000 J 1 J 2 J 21, Martello per fabbri No. 4 E-500
 Punteruolo No. 100-12, Cacciapine No. 119-1,5 -3 -4, Scalpello piatto No. 97-250
 Unguetta No. 98-125, Punzone No. 99 12-5, Set di punte elicoidali No. 8550-024
 Seghetto No. 407, Pinze di presa 10" No. 137 10, Flessometro 5m No. 4534-5
 Giravite a percussione 1/2" No. K 1900, Sguainacavi No. 0063-08, Spazzola metallica No. 646
 Calibro a corsoio tascabile No. 710, Serie di lime per meccanica No. 8728
 Serie di estrattori conici No. 8551-55, Raschietto per guarnizioni No. 133 K
 Spessimetri a ventaglio No. 702 20 M





2004

CARRELLO PORTAUTENSILI

- > Piattaforma di appoggio in ABS con vano portaoggetti
- > Vano utile con rivestimento in lamiera perforata (fori Euro 10 x 38 mm), 2 piccoli cassetti estraibili e uno sportello sul lato dell'impugnatura
- > Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- > Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
- > Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)
- > La costruzione degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione

da **€1272,43**
+ IVA



| Codice | N. | RAL | Profondità mm | Larghezza mm | Altezza mm | Cassetti | Portata max. kg | Numero cassetti | Divisorio trasversale | Divisorio longitudinale | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|-----------|----------|---------------|--------------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 1640720 | 2004 0620 | RAL 5017 | 865 | 605 | 1.020 | 6x Tipo 1, alt. = 67 mm 2x Tipo 2, alt. = 137 mm | 1000 | 8 | 2 | 3 | 88 | 1272,43 |
| 1640712 | 2004 0701 | RAL 5017 | 865 | 605 | 1.020 | 7x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm | 1000 | 8 | 2 | 3 | 90 | 1272,54 |
| 1640704 | 2004 0810 | RAL 5017 | 865 | 605 | 1.020 | 8x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm | 1000 | 9 | 2 | 3 | 95 | 1323,41 |

1500 ES-02-2004

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

207 pezzi

- > Carrello portautensili ad alte prestazioni nella comprovata qualità industriale GEDORE con equipaggiamento di base per il settore commerciale o per l'ambizioso fai-da-te
- > Utensili in misure metriche
- > Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS
- > Resistenti a oli e grassi

€2455,49 + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Cassetti | Numero cassetti | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------------|--------------|--------------|------------|---|-----------------|-------|---------|
| 2657708 | 1500 ES-02-2004 | 865 | 605 | 1.020 | 6x Tipo 1, alt. = 67 mm 2x Tipo 2, alt. = 137 mm | 8 | 207 | 117,1 |

Contenuto

1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-10, 1/4" Leva scorrevole No. 2087, 1/4" Prolunga No. 2090-4, 1/4" Snodo a cardano No. 2095, 1/4" Leva con attacco quadro No. 2098
 1/4" Chiave a bussola esagonale No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Chiave a bussola impronta TX esterna No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Bussola giravite TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Leva scorrevole No. 1987, 1/2" Snodo a cardano No. 1995, 1/2" Prolunga No. 1990-5 -10
 1/2" Chiave a bussola esagonale No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Bussola giravite per viti a intaglio No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Bussola giravite impronta a croce PH No. IKS 19 2 3 4
 1/2" Bussola giravite XZN No. INX 19 8 10, 1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Bussola giravite TX n. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lunga, 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo n. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lunga, 1/2" Chiave a bussola per avvitatori esagonale No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Giravite a percussione No. K 1900
 5/16" Inserto per intaglio No. 880 7 8 9 12, 5/16" Inserto per esagono cavo No. 885 5 6 8 10, 5/16" Inserto per impronta a croce PH PH No. 890 1 2 3 4, Accessorio esagonale 5/16" - quadro 1/2" No. KB 819
 Chiave combinata profilo UD No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Chiave combinata a cricchetto, profilo UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Chiave a due bocche No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), Chiave a bussola, esagonale No. 2133 5,5 6 7 8 9 10
 Pinza universale 10", regolabile in 15 posizioni impugnatura bicomponente No. No. 142 10 JC, Pinza universale per impieghi gravosi 180 mm impugnatura bicomponente No. 8250-5-180 JC
 Pinza a becchi mezzotondi 160 mm impugnatura bicomponente No. 8132-160 JC, Tronchese laterale per impieghi gravosi 160 mm impugnatura bicomponente No. 8316-160 JC
 Punteruolo No. 100-12, Cacciapine No. 119-1,5-3 -4, Scalpello piatto No. 97-250, Unguetta No. 98-125, Punzone No. 99 12-5, Martello per fabbri ROTBAND-PLUS No. 600 H-300
 Lima ravnivafletti per flettature metriche No. 140, Flessometro 5m No. 4534-5, Calibro a corsoio digitale No. 711
 Pinzetta con punte piegate No.720, Punta per tracciare No. 745
 Giravite 3C per viti a intaglio No. 2150 4 5,5 6,5 8, Giravite 3C per viti a intaglio No. 2160 PH 1 2
 Pinze per anelli di sicurezza esterni, diritte No. 8000 A 1 2, Pinze per anelli di sicurezza esterni, piegate No. 8000 A 21
 Pinze per anelli di sicurezza esterni, diritte No. 8000 J 1 2, Pinze per anelli di sicurezza esterni, piegate No. 8000 J 21
 Calibro TX No. 708 [2x], Box distanziatore vuoto No.1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x], Carrello portautensili con 8 cassetti No. 2004 0620


1500 ES-03 2004

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

325 pezzi

- › Carrello portautensili ad alte prestazioni nella comprovata qualità industriale GEDORE con una vasta gamma industriale per i professionisti
- › Utensili in misure metriche
- › Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS

€3377,52 + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Cassetti | Numero cassetti | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------------|--------------|--------------|------------|---|-----------------|-------|---------|
| 2657716 | 1500 ES-03-2004 | 865 | 605 | 1.020 | 8x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm | 9 | 325 | 125,8 |

Contenuto

1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-10, 1/4" Leva scorrevole No. 2087, 1/4" Prolunga No. 2090-4, 1/4" Snodo a cardano No. 2095, 1/4" Leva con attacco quadro No. 2098
 1/4" Chiave a bussola esagonale No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Chiave a bussola n. 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13, lunga, 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Chiave a bussola impronta TX esterna No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Bussola giravite TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8
 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 X 5 6 8, 1/4" Inserto per esagono cavo No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3
 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Portainseri No. 699, 1/4" Adattatore No. 620, 1/4" Impugnatura multiuso No. 676, 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Leva scorrevole No. 1987
 1/2" Snodo a cardano No. 1995, 1/2" Prolunga No. 1990-5-10, 1/2" Chiave a bussola esagonale No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Chiave a bussola esagonale No. IS 19 10x1,6 12x2
 1/2" Chiave a bussola esagonale No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo n. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lunga, 1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Bussola giravite TX n. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lunga, 1/2" Bussola giravite XZN No. INX 19 8 10
 1/2" Chiave a bussola per avvitatori esagonale No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Giravite a percussione No. K 1900, 5/16" Inserto per intaglio No. 880 7 8 9 12, 5/16" Inserto per esagono cavo No. 885 5 6 8 10
 5/16" Inserto per impronta a croce PH PH No. 890 1 2 3 4, Accessorio esagonale 5/16" - quadro 1/2" No. KB 819, Portabussole esagonale 1/4" - quadro 1/4" No. 673 6,3, Attrezzo di bloccaggio No. 639
 Chiave a rullino, regolabile No. 60 P 8 10", Chiave combinata profilo UD No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Chiave combinata a cricchetto, profilo UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Chiave poligonale doppia profilo UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Chiave poligonale doppia aperta esagonale No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19
 Chiave poligonale doppia No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, Chiave doppia a bussola snodata profilo UD No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
 Giravite 3C per viti a intaglio No. 2150 4 5,5 6,5 8, Giravite 3C per viti a intaglio No. 2160 PH 1 2, Giravite 3C TX No. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30, Giravite VDE per viti a intaglio No. VDE 2170 4 5,5 6,5 8
 Giravite VDE per viti con impronta a croce PZ No. VDE 2160 PZ 1 2, Chiave maschio piegata con impugnatura bicomponente No. DT 2142 2,5 3 4 5 6 7 8 10
 Serie di chiavi maschio piegate in supporto 8 pz. No. PH 42-88 (2,5 3 4 5 6 8 10), Serie di chiavi maschio piegate n. H 42 KEL-88, esagonali 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, testa sferica
 Serie di chiavi maschio piegate TX No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Serie di estrattori conici No. 8551-55, M3-M18, Pinza universale 10", regolabile in 15 posizioni No. 142 10 C
 Pinza universale VDE per impieghi gravosi No. VDE 8250-180 H, Pinza a becchi mezzotondi VDE No. VDE 8132-160 H, Tronchese laterale VDE No. VDE 8314-160 H, Giravite cercafase intaglio No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
 Pinze per anelli di sicurezza esterni, diritte No. 8000 A 1 2, Pinze per anelli di sicurezza esterni, piegate No. 8000 A 21, Pinze per anelli di sicurezza esterni, diritte No. 8000 J 1 2
 Pinze per anelli di sicurezza esterni, piegate No. 8000 J 21, Pinze di presa No. 137 10, Punteruolo No. 100-12, Cacciaspine No. 119-1,5 -3 -4, Scalpello piatto No. 97-250, Ungghietta No. 98-125
 Punzone No. 99 12-5, Raschietti No. 133 K, Martello per fabbri ROTBAND-PLUS No. 600 H-300, Lima ravnivafletti per filettature metriche No. 140, Flessometro 5m No. 4534-5
 Calibro TX No. 708 (2X), Calibro a corsoio digitale No. 711, Pinzetta con punte piegate No. 720, Punta per tracciare No. 745
 Serie di lime per meccanica n. 8728 lima piatta, triangolare, quadra, mezzotonda, tonda, Sguainacavi No. 0513-09, 195 mm
 Traversa a 2 bracci No. 106/103, Traversa a 3 bracci No. 107/103, Mandrino No. 1.1406140, Griffa No. 106/5100-E [3x]
 Mini-lampada LED No. 649, Box distanziatore vuoto No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x], Carrello portautensili con 9 cassetti No. 2004 0810

2005

CARRELLO PORTAUTENSILI

- > Piano di appoggio in ABS con vano portaoggetti
- > Pannelli laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm
- > Sicurezza grazie alla protezione per le gambe e i paraurti sui bordi
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- > Ampi cassetti (L 640 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- > Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
- > Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)



| Codice | N. | RAL | Larghezza mm | Altezza mm | Profondità mm | Cassetti | Portata max. kg | Numero cassetti | Divisorio trasversale | Divisorio longitudinale | Peso kg | IVA esclusa |
|----------------|-----------|----------------------|--------------|------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------|----------------|
| 1803018 | 2005 0511 | GEDORE blu, RAL 5017 | 605 | 1.020 | 865 | 5x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm | 1000 | 7 | 2 | 3 | 83 | 1221,66 |
| 2003562 | 2005 0810 | GEDORE blu, RAL 5017 | 865 | 1.020 | 605 | 8x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm | 1000 | 9 | 2 | 3 | 93 | 1323,35 |



2005-TS-147

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

147 pezzi

- > Utensili in misure metriche per industria, artigianato e automotive
- > In moduli Check-Tool

| Codice | N. | Profondità mm | Larghezza mm | Altezza mm | Cassetti |
|----------------|-------------|---------------|--------------|------------|---|
| 2980282 | 2005-TS-147 | 865 | 605 | 1.020 | 5x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm |

| Numero cassetti | Peso kg | IVA esclusa |
|-----------------|---------|----------------|
| 7 | 104,3 | 1841,48 |

Contenuto

1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20, 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4
 1/4" Leva scorrevole No. 2087, 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8
 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8
 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3, 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Impugnatura multiuso No. 676, 1/4" Portainserti No. 699
 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Prolunga No. 1990-2-1/2
 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 Portabussole esagonale 1/4" - quadro 1/4" No. 673 6,3
 Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620
 Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
 Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2, Pinza universale No. 142 10 TL
 Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC, Pinza multipla No. 8133-200 JC
 Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC
 Martello per fabbri No. 4 E-500, Punteruolo No. 100-12
 Cacciapine No. 119-1,5 -3 -4, Scalpello piatto No. 97-250, Unghietta No. 98-125
 Punzone No. 99 12-5 Set di punte elicoidali No. 8550-024



| Codice | N. | Profondità mm | Larghezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|----------------|--------|---------------|--------------|---------|---------------|
| 2955997 | TS-147 | 316,5 | 390 | 11,98 | 951,08 |



2005-TS-190

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

190 pezzi

- > Utensili in misure metriche per industria, artigianato e automotive
- > In moduli Check-Tool

da

€1329,⁸⁴ + IVA

| Codice | N. | Profondità mm | Larghezza mm | Altezza mm | Cassetti |
|------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|---|
| 2980290 | 2005-TS-190 | 865 | 605 | 1.020 | 5x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm |
| Numero cassetti | | | | Peso kg | IVA esclusa |
| 7 | | | | 109,6 | 2148,59 |

Contenuto

- 1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20
- 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4
- 1/4" Leva scorrevole No. 2087
- 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8
- 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6
- 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8
- 1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3
- 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3
- 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" Impugnatura multiuso No. 676
- 1/4" Portainseriti No. 699
- 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20
- 1/2" Prolunga No. 1990-2.1/2
- 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5 -10
- 1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
- 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
- 1/2" Bussola giravite XZN No. INX 19 6 8 10 12
- 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 L
- 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lunga
- 1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- 1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lunga
- Portabussole 1/4" esagonale - 1/4" quadro No. 673 6,3
- Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620
- Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- Chiave a due bocche No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
- Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
- Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
- Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2
- Pinza universale No. 142 10 TL
- Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC
- Pinza multipla No. 8133-200 JC
- Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC
- Pinze per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 A 2 A 21
- Pinze per anelli di sicurezza interni No. 8000 J 1 J 2 J 21
- Martello per fabbri No. 4 E-500
- Punteruolo No. 100-12
- Cacciaspine No. 119-1,5-3 -4
- Scalpello piatto No. 97-250
- Unghietta No. 98-125
- Punzone No. 99 12-5
- Set di punte elicoidali No. 8550-024



| Codice | N. | Profondità mm | Larghezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|--------|---------------|--------------|---------|-------------|
| 2956527 | TS-190 | 316,5 | 390 | 17,08 | 1329,84 |


2005-TS-308

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO DI UTENSILI

308 pezzi

- > Utensili in misure metriche per industria, artigianato e automotive
- > In moduli Check-Tool

da
€ 2639,75 + IVA



| Codice | N. | Profondità mm | Larghezza mm | Altezza mm | Cassetti | Numero cassetti | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|-------------|---------------|--------------|------------|---|-----------------|---------|-------------|
| 2980304 | 2005-TS-308 | 865 | 605 | 1.020 | 5x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm | 7 | 121,6 | 3377,52 |

Contenuto

1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-20, 1/4" Prolunga angolare No. 2090 KR-4, 1/4" Leva scorrevole No. 2087, 1/4" Chiave a bussola profilo UD No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4" Chiave a bussola No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Inserto per intaglio No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Inserto per esagono cavo No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Inserto XZN No. 685 X 5 6 8
1/4" Inserto PH No. 690 1 2 3, 1/4" Inserto PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Inserto TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Impugnatura multiuso No. 676
1/4" Portainseriti No. 699, 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Prolunga No. 1990-2.1/2, 1/2" Prolunga angolare No. 1990 KR-5 -10
1/2" Chiave a bussola No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
1/2" Bussola giravite XZN No. INX 19 6 8 10 12, 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo n. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lunga
1/2" Bussola giravite TX n. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, 1/2" Bussola giravite TX n. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lunga
1/2" Chiave a bussola per avvitatori con boccola di protezione No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Inserto per intaglio No. 880 7 8 9 12 ST-40
5/16" Inserto per esagono cavo No. 885 5 6 8 10, 5/16" Inserto PH No. 890 1 2 3 4, 3/8" Cricchetto reversibile n. 3093 U-20 Mazzuola antirimbalo No. 248
3/8" Prolunga angolare No. 3090 KR-5 -10, 3/8" Chiave a bussola profilo UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
3/8" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Bussola giravite XZN No. INX 30 5 6 8 10
3/8" Bussola giravite TX n. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Portabussola 1/4" esagonale - 1/4" quadro No. 673 6,3, Adattatore per inserti 1/4" esag - 1/4" quadro No. 620
Accessorio esagonale 5/16" - quadro 1/2" No. KB 819, Chiave combinata a cricchetto, profilo UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Chiave combinata profilo UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, Chiave a due bocche No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
Chiave poligonale doppia profilo UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Chiave poligonale doppia esagonale No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, aperta
Serie di chiavi maschio piegate No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), Serie di chiavi maschio piegate No. H 43 TX-09
Giravite 3C per viti a intaglio No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Giravite 3C PH No. 2160SK PH 1 2, Giravite 3C TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
Chiave a bussola con impugnatura 3C esagonale No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Pinza universale No. 142 10 TL, Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC
Pinza multipla No. 8133-200 JC, Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-180 JC
Pinze per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 A 2 A 21, Pinze per anelli di sicurezza interni No. 8000 J 1 J 2 J 21
Martello per fabbri No. 4 E-500, Punteruolo No. 100-12, Cacciapine No. 119-1,5 -3 -4, Scalpello piatto No. 97-250, Unglietta No. 98-125, Punzone No. 99 12-5
Set di punte elicoidali No. 8550-024, Seghetto No. 407, Pinze di presa 10" No. 137 10
Flessometro 5m No. 4534-5, Giravite a percussione 1/2" No. K 1900, Sguainacavi No. 0063-08
Spazzola metallica No. 646, Calibro a corsoio tascabile No. 710, Serie di lime per meccanica No. 8728
Serie di estrattori conici No. 8551-55, Raschietto per guarnizioni No. 133 K, Spessimetri a ventaglio No. 702 20 M


| Codice | N. | Profondità mm | Larghezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|--------|---------------|--------------|---------|-------------|
| 2956535 | TS-308 | 316,5 | 390 | 30,14 | 2639,75 |

KL-4998-400

CARRELLO DA OFFICINA CON ASSORTIMENTO PER AUTO

466 pezzi

- Carrello da officina completamente attrezzato per interventi di riparazione e manutenzione su autovetture
- Utensile molto robusto e di lunga durata
- Combinazione di postazione di lavoro mobile e portautensili
- Cassetti ad estrazione totale per un facile accesso
- Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento



€6582,60 + IVA

| Codice | N. | Larghezza mm | Altezza mm | Profondità mm | Cassetti |
|-----------------|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------------|
| 3421147 | KL-4998-400 | 865 | 1.020 | 605 | Estensione totale |
| Portata max. kg | Numero cassetti | | pezzi | | Peso kg |
| 1000 | 9 | | 466 | | 110 |

Contenuto

Cassetto 1

Assortimento 1/4" (polig. 4-13; esag. lungo 4-13; TX T10-T40; TX E4-E10; TX PLUS IP10-IP30; TX PLUS EP6-EP12; IN 3-8; impronta a croce PH1-PH3; intaglio 5,5-6,5 mm)

Scatola inserti (32 pz.), Ampio assortimento di pinze

Serie di chiavi maschio piegate (TX T9-40; IN 2-10), Chiave a mano tubazioni freno (11 mm)

Flessometro (5 m), Prendiviti magnetico

Cassetto 2

Assortimento 3/8" (esag. 6-19; polig. lungo 10-19; TX T20-T50; TX E6-E14; IN 4-11; XZN M5-M10; TX PLUS IP40-IP60; TX PLUS EP10-EP20; chiave a bussola per candele 14 + 16 + 18)

Tester di tensione (6-48 Volt AC/DC)

Chiavi dinamometriche (3/8", 10-50 Nm), Calibro a corsoio digitale, Spessimetri

Cassetto 3

Assortimento 1/2" (esag. SW 8-32; TX T27-T60; TX E10-E24; IN 5-17; XZN M5-M16; TX PLUS EP22-EP32), Chiavi dinamometriche (1/4", 40-200 Nm)

Cassetto 4

Assortimento di giraviti (esag. 6-10; IN3-8; impronta a croce PH1-PH4; intaglio 4,5-8 mm; TX T10-T40), Coppia di griffe univ. per pinze freni

Cassetto 5

Ampio assortimento di utensili a percussione, a leva e di lavorazione (lime, martelli, punte, leve per carrozzieri, scalpelli, punzoni, punteruoli)

Cassetto 6

Pinza speciale a morsetto, Spazzola per pinze freni

Chiave combinata (SW 6-32)

Cassetto 7

Chiave combinata a cricchetto (SW 8-19), Chiave poligonale doppia (SW 6-24, TX E6-E24)

Chiave poligonale doppia speciale (SW 11-17), Chiave poligonale doppia aperta (SW 8-19)

Cassetto 8

1/2" Chiavi a bussola (esagonali lunghe SW 10-32; IN 6-14; TX T27-T60)

Chiave a bussola per avvitatori con boccola di protezione (SW 17-22)

Chiave a bussola per avvitatori (SW 13-27), Sguainacavi e forbice universale per elettricisti

1/4" 3/8" 1/2"

2005 XL 0520

CARRELLO PORTAUTENSILI

con 7 cassetti

- > 7 cassetti extra-large di grande capienza
- > Piattaforma di appoggio/montaggio multifunzionale ed extra-large
- > Capacità di carico totale di 1.000 kg (statico), 6 cassetti da 60 kg ciascuno, un cassetto pesante da 70 kg
- > Cassetti ad estrazione totale per un facile accesso
- > Speciale carrello GEDORE per scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione a carico massimo
- > Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE

€1565,⁶² + IVA

Elevata portata complessiva di 1000 kg

Piattaforma di appoggio/montaggio multifunzionale ed extra-large



7 cassetti extra-large

Facilmente manovrabile



| Codice | N. | RAL | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Cassetti | Portata max. kg | Numero cassetti | Divisorio trasversale | Divisorio longitudinale | Peso kg |
|---------|--------------|----------------------|--------------|--------------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| 3437493 | 2005 XL 0520 | GEDORE blu, RAL 5017 | 1.021 | 605 | 1.020 | 3x Tipo 1, alt. = 71 mm 3x Tipo 2, alt. = 146 mm | 1000 | 7 | 2 | 3 | 105,5 |

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO PER AUTO

466 pezzi

- > Carrello portautensili completamente attrezzato per interventi di riparazione e manutenzione su autovetture
- > Utensile molto robusto e di lunga durata
- > Combinazione di postazione di lavoro mobile e portautensili
- > Cassetti ad estrazione totale per un facile accesso
- > Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento

€ 6749,⁶⁹ + IVA

Cassetti ad estrazione totale per un facile accesso

Combinazione di postazione di lavoro mobile e portautensili

Carrello portautensili completamente attrezzato con 466 pezzi

Robusto e di lunga durata



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3458946 | 2005 XL-S-466 | 1.021 | 605 | 1.020 | 466 | 165,8 |

Contenuto

Prolunga No. 2090-2 -4 -6 -12, Snodo a cardano No. 2095, Leva scorrevole 1/4" No. 2087, Cricchetto con impugnatura trasversale 1/4" No. 2093 U-3 T, Cricchetto reversibile 1/4" No. 2093 U-20, Chiave a bussola 1/4" No. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Chiave a bussola 1/4", lunga No. 20 L 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Chiave a bussola 1/4" No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, Bussola giravite 1/4" No. IKS 20 PH1 PH2 PH3, Bussola giravite 1/4" No. IS 20 5 5x1 6 5x1,2, Bussola giravite 1/4" No. IN 20 3 4 5 6 8, Bussola giravite 1/4" No. ITX 20 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Chiave a bussola 1/4" No. KL-4043-1106 -1107 -1108 -1110 -1111 -1112, Chiave a bussola 1/4" No. KL-4043-1010 -1015 -1025 -1030, Chiave a bussola 1/4" No. KL-4043-1020, Prolunga 3/8" No. 3090-5 -10 -12, Prolunga 3/8" con magneti No. 3090 M, Snodo a cardano 3/8" No. 3095, Bussola di maggiorazione da 3/8" a 1/2" No. 3019, Bussola di riduzione da 3/8" a 1/4" No. 3020, Cricchetto reversibile 3/8" No. 3093 U-20, Cricchetto reversibile snodato 3/8" No. 3093 GU-3, Chiave a bussola 3/8" No. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Chiave a bussola 3/8", lunga No. D 30 L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Chiave a bussola 3/8" No. TX 30 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14, Bussola giravite 3/8" No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Bussola giravite 3/8", lunga No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Bussola giravite 3/8" No. KL-4021-3107 A -3109 A -3111 A, Bussola giravite 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Bussola giravite 3/8", lunga No. ITX 30 L 20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Bussola giravite 1/2" XZN No. INX 30 5 6 8 10, Bussola giravite 3/8", lunga XZN No. 6 8 10, Chiave a bussola 3/8" No. KL-4043-2110 -2112 -2114 -2116 -2118 -2120, Chiave a bussola 3/8" No. KL-4043 IP40 IP45 IP50 IP55 IP60, Prolunga 1/2" No. 1990-5 -10, Prolunga 1/2" con magneti No. 1990 M, Snodo a cardano 1/2" No. 1995, Bussola di riduzione da 1/2" a 3/8" No. 1930, Leva scorrevole 1/2" No. 1987, Cricchetto reversibile 1/2" No. 1993 U-20, Cricchetto reversibile telescopico 1/2" No. 1993 TU-10, Chiave a bussola 1/2" No. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32, Chiave a bussola 1/2" No. D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 32, Chiave a bussola 1/2" No. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Bussola giravite 1/2" No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, Bussola giravite 1/2" TX No. ITX 19 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, Bussola giravite 1/2" XZN No. INX 19 5 6 8 10 12 14 16, Bussola giravite 1/2", lunga No. IN 19 L 5-90 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140, Bussola giravite 1/2" No. ITX 19 L T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Chiave a bussola 1/2" No. KL-4043-3122 -3124 -3126 -3128 -3130 -3132, Chiave a bussola per avvitatori 1/2" con boccola di protezione No. K 19 LS 17 19 21 22, Chiave a bussola per avvitatori 1/2", lunga No. K 19 L 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27, Cricchetto giraviti SilentGEAR No. 2675, Portabussolle corto 1/4" No. 673 K, Scatola inserti Industria 32 pezzi No. 666-032-J, Adattatore esagonale 1/4" - quadro 1/4" No. 620, Chiave combinata No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 32, Chiave combinata a cricchetto No. 7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Chiave poligonale doppia No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 22x24, Chiave poligonale doppia No. TX 4 E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24, Chiave poligonale doppia, aperta No. 400 8x10 11x13 12x14 17x19, Chiave poligonale doppia speciale No. 304 11x13 14x16 15x17, Chiave a bussola No. 2133 6 7 8 9 10, Giravite 3C, corto No. 2153 5,5, Giravite 3C con calotta di percussione No. 2154SK 4,5 5,5 6,5 8, Giravite 3C con calotta di percussione No. 2160SK PH1 PH2 PH3 PH4, Giravite 3C, corto No. 2161 PH1, Giravite 3C No. 2163 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Giravite 3C testa sferica No. 2163 K 3 4 5 6 8, Serie di chiavi maschio piegate 2-10 mm No. H 42 KEL-88, Serie di chiavi maschio piegate TX T9-T40 No. H 43 TX-88, Tester di tensione 6-48 Volt AC/DC No. 4612, Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC, Tronchese laterale No. 8314-180 JC, Pinza multipla No. 8133-180 JC, Pinza a becchi mezzotondi No. 8132 AB-160 JC, Pinza universale 10" No. 142 10 TL, Serie di pinze di montaggio 4 pezzi No. S 8000, Forbice universale per elettricisti No. KL-4901-10, Sguainacavi No. 0063-08, Chiave a mano No. 137 7-11, Flessometro No. 4534-5, Calibro a corsoio digitale No. 711, Spessimetro No. 702 20 M, Prendiviti magnetico No. KL-0126-206, Chiavi dinamometriche UK Torcoflex No. 3549-05 10-50 Nm, Chiavi dinamometriche UK Torcoflex No. 3550-20 40-200 Nm, Griffe universali per pinze freni No. KL-0114-550, Lima per pinze freno No. 8726, Spazzola per pinze freni No. 643, Chiave a bussola per candele con snodo No. KL-0127-48, Chiave a bussola per candele con molla di fermo No. 53 16 mm, Chiave a bussola per candele con molla di fermo No. 53 18 mm, Raschietto per guarnizioni No. 133 K, Lima piatta No. 8701 2-10, Lima semicircolare da officina No. 8725 2-10, Lima tonda No. 8722 2-10, Scalpello piatto No. 97-125 -150 -200, Unguietta, ovale piatta No. 96-150, Punzone No. 99 10-2 -3 -4, Punteruolo No. 100-10, Cacciapine No. 119 3 4 5 6, Martello per fabbri ROTBAND-PLUS No. 600 E-400 -1500, Mazzuola No. 248 H-30, Set di punte elicoidali No. R93500025 01-13, Leva per carrozzieri No. 141-300 -390, Pinza speciale a morsetto No. 139, Apribottiglie 2C GEDORE No. GMH990007



TTB-TS-173

CARRELLO DEGLI ATTREZZI CON ASSORTIMENTO

173 pezzi

- › Carrello portautensili compatto con set di utensili versatile, come attrezzatura di base per l'officina
- › La capacità portante totale è di 900 kg (statica) e 650 kg (dinamica)
- › Selezione intelligente di prodotti, tra cui spiccano la serie di inserti a torsione, la scatola di inserti per chiavi a bussola da 1/4" e la pinza multipla
- › Il set di punte di torsione con punte di torsione, bussole e molto altro per collegamenti a vite esigenti e diversi
- › Scatola di chiavi a bussola che include il cricchetto di qualità superiore con angolo di oscillazione basso di 6° per luoghi difficili da raggiungere
- › Le pinze multiple sono perfette per tenere, piegare, tagliare, spellare, crimpare e spremere

€1431,76
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3411443 | TTB-TS-173 | 775 | 475 | 985 | 173 | 90,7 |

Contenuto

1993 U-20 Cricchetto reversibile 1/2", 1990-3 Prolunga, 1990-5 Prolunga, 1990-10 Prolunga
D 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32, IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19
666-U-20 Scatola di chiavi a bussola con cricchetto 1/4"
1990 M Prolunga 1/2" con magnete
1 B 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 666-042
2150 4 Giravite 3C per viti a intaglio 4x0,8x100mm
2150 5,5 Giravite 3C per viti a intaglio 5,5x1x100mm
2150 6,5 Giravite 3C per viti a intaglio 6,5x1,2x150mm
2150 8 Giravite 3C per viti a intaglio 8x1,2x150mm
2160 PH 1 Giravite, 2160 PH 2 Giravite
142 10 TL Pinza universale, 8133-200 JC Pinza multipla
8314-180 JC Tronchese laterale
4615 3 Tester di tensione
4 E-500 Martello per fabbri
8550-024 Set di punte elicoidali 24 pezzi
316 D Serie di Cacciapine 6pz
H 42-10 Serie di chiavi maschio piegate
LW EI-TS CT4-1B-19 CT-Inserto vuoto
LW EI-TS CT4-2150-142 CT-Inserto vuoto
Carrello portautensili con 6 cassetti



2430

CASSETTIERA PORTAUTENSILI

- › Piattaforma di appoggio in ABS con vano portaoggetti
- › Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- › Ampi cassetti (L 640 x P 400 mm x A 67 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- › Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
- › Portata per singolo cassetto 40 kg

€610,35
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Divisorio longitudinale | Divisorio trasversale | Peso kg |
|---------|------|--------------|--------------|------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| 1888927 | 2430 | 775 | 475 | 345 | 3 | 2 | 34 |



1500 H 40

SUPPORTO PORTAROTOLI

- > Per rotoli di carta con diametro massimo di 320 mm e larghezza di 320 mm
- > Perforazione laterale per ganci supplementari (non inclusi nella fornitura)
- > Colore RAL 9005 Nero
- > Adatto a tutti i carrelli/bancali portautensili con fori Euro 10 x 38 mm



€36,¹¹
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|--------------|------------|---------|
| 2997754 | 1500 H 40 | 350 | 200 | 110 | 1,1 |

1500 H 25-8

GANCIO PER BOMBOLETTE SPRAY

per 8 bombolette spray

- > Compatibile con la comune perforazione quadrata Euro 10 x 38 mm
- > Utilizzabile anche come scatola di trasporto grazie ai divisori rimovibili
- > Verniciato a polvere
- > Con maniglia per il trasporto
- > Perforazione quadrata anteriore per ganci supplementari (non inclusi)

€56,⁵⁷
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 3127907 | 1500 H 25-8 | 315 | 165 | 100 | 2,05 |

KL-4911-102

PORTABARATTOLI, MAGNETICO

- > Ideale durante le riparazioni del veicolo per riporre facilmente bombolette come detergente per freni, grasso al silicone spray e molto altro
- > Inoltre può essere semplicemente attaccato a una superficie magnetica come un carrello da officina o una piattaforma di sollevamento

NUOVO

€5,⁵⁰
+ IVA



| Codice | N. | Forza di sollevamento magnetica g | per Ø (max.) mm |
|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| 3457125 | KL-4911-102 | 3000 | 70 |
| Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
| 160 | 90 | 120 | 0,29 |

KL-4911-11X

TAPPETINO MAGNETICO

- > Ideale per riporre e fissare in modo sicuro utensili, viti o altre parti durante le riparazioni del veicolo
- > I magneti particolarmente potenti assicurano che anche gli oggetti più pesanti siano trattenuti in modo sicuro e affidabile
- > Il tappetino può essere appoggiato semplicemente o attaccato a superfici magnetiche come un carrello da officina o una piattaforma di sollevamento
- > La superficie in plastica testurizzata con membrana interna in schiuma evita di danneggiare le superfici sensibili, è facile da pulire e resistente all'acqua e all'olio

da

€28,16
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|-------------|--------------|--------------|------------|---------|-------------|
| 3457168 | KL-4911-111 | 114 | 114 | 7 | 0,1 | 28,16 |
| 3457176 | KL-4911-112 | 280 | 200 | 7 | 0,4 | 70,31 |
| 3457184 | KL-4911-113 | 305 | 50 | 7 | 0,13 | 32,10 |

KL-4911-103

VASCHETTA MAGNETICA

- > Ideale per riporre e fissare in modo sicuro viti o altra minuteria durante le riparazioni del veicolo
- > Inoltre può essere semplicemente attaccato a una superficie magnetica come un carrello da officina o una piattaforma di sollevamento
- > Non importa se verticale od orizzontale, la forma speciale e il bordo alto garantiscono sempre una conservazione sicura



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 3457133 | KL-4911-103 | 150 | 150 | 0,4 |

NUOVO

KL-4991-101

TAPPETINO ANTISCIVOLO

- > Ideale per riporre e fissare in modo sicuro utensili, viti e minuteria durante le riparazioni del veicolo
- > Grazie alla superficie flessibile e antiscivolo, possono essere posizionati rapidamente e facilmente in qualsiasi punto del veicolo e garantiscono una tenuta estremamente sicura
- > I singoli scomparti consentono di riporre il materiale in modo organizzato e ordinato
- > Protegge le superfici sensibili e la vernice da graffi e danni
- > I tappetini sono facili da pulire e resistenti all'acqua e all'olio

€74,00
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 3457192 | KL-4991-101 | 530 | 295 | 31 | 2,5 |

1504

BANCO DA LAVORO MOBILE

- > Cassetti per uso con una sola mano e fermo di sicurezza
- > Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
- > Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- > Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
- > Carrello ad alte prestazioni GEDORE, portata massima 1000 kg, in uso mobile 750 kg
- > Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione

da

€1731,28
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Spessore piano del lavoro mm | Cassetti | Numero di cassetti | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|-----------|--------------|--------------|------------|------------------------------|---|--------------------|---------|-------------|
| 6622830 | 1504 0511 | 1.100 | 630 | 985 | 30 | 5x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm 1x Tipo 3, alt. = 207 mm | 7 | 102 | 1731,28 |
| 1814923 | 1504 0810 | 1.100 | 630 | 985 | 30 | 8x Tipo 1, alt. = 67 mm 1x Tipo 2, alt. = 137 mm | 9 | 111 | 1782,14 |

1504 XL

BANCO DA LAVORO MOBILE EXTRA LARGO

con 7 cassetti

- > Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- > Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
- > 1 cassetto XL (L 1055 x P 400 mm), 6 o 8 cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- > Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
- > Portata complessiva 1000 kg, in uso mobile 750 kg
- > Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
- > Fornitura senza utensili e accessori

da

€1833,00
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Spessore piano del lavoro mm | Cassetti | Numero di cassetti | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|--|--------------------|---------|-------------|
| 1988468 | 1504 XL 1411 | 1.250 | 630 | 985 | 30 | 1x Tipo 1, alt. = 75 mm extra breit 4x Tipo 2, alt. = 67 mm 1x Tipo 3, alt. = 137 mm 1x Tipo 4, alt. = 207 mm | 7 | 124 | 1833,00 |
| 2259001 | 1504 XL 1710 | 1.250 | 630 | 985 | 30 | 1x Tipo 1, alt. = 75 mm extra largo 7x Tipo 2, alt. = 67 mm 1x Tipo 3, alt. = 137 mm | 9 | 126,5 | 1934,50 |

1504 XL-S-306

BANCO DA LAVORO CON ASSORTIMENTO PROFESSIONALE

306 pezzi

- > Ideale per i lavori di assistenza e manutenzione delle macchine agricole
- > Con sistema GEDORE Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento
- > Nel banco da lavoro N. 1504 XL 1710
- > Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- > Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
- > 1 cassetto XL (L 1055 x P 400 mm), 8 cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili


€5535,55 + IVA

Ampio assortimento
di 306 pezzi

Banco da lavoro
di portata elevata

Utensili per
macchine agricole

Personalizzabile
e flessibile



| Codice | N. | RAL | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Cassetti | Portata max. kg | Numero cassetti | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 3434834 | 1504 XL-S-306 | GEDORE blu, RAL 5017 | 1.250 | 630 | 985 | 1xTipo XL, H=75 mm, extra largo 7xTipo 1b, H=67 mm, 1xTipo 2b, H=137 mm | 1000 | 9 | 306 | 182,9 |

Contenuto

Banco da lavoro mobile extra largo 1504 XL 1710 | 1,25m, Set di inserti 1/4" 620-024, Leva con attacco quadro 1/4" 2098 Chiave a bussola 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 Bussola giravite 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Bussola giravite ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Cricchetto reversibile 1/4" 2093 U-10, Leva scorrevole 1/4" 2087, Prolunga 2090-2 -4 -6, Snodo a cardano 2095
 Chiave a bussola 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm, Chiave a bussola 1/2" D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm
 Bussola giravite 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, Bussola giravite 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm
 Bussola giravite 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Chiave a bussola 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Cricchetto reversibile 1/2" 1993 U-10 T
 Leva scorrevole 1/2" 1987, Prolunga 1/2" 1990-3 -5 -10, Snodo a cardano 1/2" 1995, Chiave a bussola per avvitatori 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, Prolunga per avvitatori 1/2" KB 1990-5
 Serie di adattatori S 2032-05, 5 pezzi, Inserto Check-Tool con assortimento 2005 CT4-7 XL, Chiave combinata 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm
 Chiave combinata a cricchetto 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Chiave poligonale doppia speciale 304 13x15 14x17 19x22 mm, Chiave poligonale doppia aperta 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27
 Serie di chiavi maschio piegate H 42 EL-88, Chiave maschio piegata 42 EL 12 14, Serie di chiavi maschio piegate PH 42-88, 8 pezzi, Chiave maschio piegata 42 7 9 12 14 17 19 22 mm, Giravite 3C corto 2153 5,5
 Giravite 3C con calotta di percussione 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Giravite 3C corto 2161 PH 2, Giravite 3C con calotta di percussione 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, Giravite 3C 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Chiave a bussola 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm, Lima piatta 8701 2-10 | 10", Lima tonda 8722 2-10 | 10", Lima semicircolare da officina 8725 2-10 | 10", Pinza regolabile 142 10 TL | 10", Pinza a morsetto Gedore 137 10
 Pinza universale 8210-160 JC, Tronchese laterale per impieghi gravosi 8316-200 JC, Pinza multipla 8133-180 JC, Pinza a becchi mezzotondi 8132 AB-200 JC, Serie di pinze di montaggio S 8008, 8 pezzi
 Chiave a pinza 183 10 JC | 10", Martello per fabbri ROTBAND-PLUS 600 H-600, Martello per fabbri ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Mazzuola 248 H-50, Cacciaspine 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Punteruolo 100-12
 Scalpello per tracciare 104, Unguetta, ovale piatta 96-175 | 175x17x11 mm, Spessimetro 702 13 M, Raschietto per guarnizioni 133 K, Flessometro 4534-8 | 8 m, Calibro a corsoio tascabile 710
 Giravite provacircuiti 4610, Spazzola metallica 644, Leva di montaggio 39
 Cuscino salvaginocchia in materiale espanso rigido 906, Prendiviti magnetico 640-1800

1504 XL-S-198

BANCO DA LAVORO CON ASSORTIMENTO BASE

198 pezzi

- > Ideale per i lavori di assistenza e manutenzione delle macchine agricole
- > Con sistema GEDORE Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento
- > Nel banco da lavoro N. 1504 XL 1411
- > Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- > Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
- > 1 cassetto XL (L 1055 x P 400 mm), 6 cassette larghi (L 640 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili

€3775¹⁸₁ + IVA



| Codice | N. | RAL | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Cassetti | Portata max. kg | Numero cassette | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------|---|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 3434826 | 1504 XL-S-198 | GEDORE blu, RAL 5017 | 1.250 | 630 | 985 | 1xTipo XL, H=75 mm, extra largo 4xTipo 1b, H=67 mm 1xTipo 2b, H=137 mm 1xTipo 3b, H=207 mm | 1000 | 7 | 198 | 157,5 |

Contenuto

Banco da lavoro mobile 1504 XL 1411 largo 1,25 m, Set di inserti 1/4" 620-024, Leva con attacco quadro 1/4" 2098, Chiave a bussola 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Bussola giravite 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm
 Bussola giravite ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Cricchetto reversibile 1/4" 2093 U-10, Leva scorrevole 1/4" 2087, Prolunga 2090-2, Prolunga 2090-4, Prolunga 2090-6, Snodo a cardano 2095
 Chiave a bussola 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm, Bussola giravite 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19
 Bussola giravite 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Cricchetto reversibile 1/2" 1993 U-10 T
 Leva scorrevole 1/2" 1987, Prolunga 1/2" 1990-3, Prolunga 1/2" 1990-5, Prolunga 1/2" 1990-10, Snodo a cardano 1/2" 1995
 Chiave combinata 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Serie di chiavi maschio piegate H 42 EL-88
 Chiave maschio piegata 42 EL 12 14, Giravite 3C corto 2153 5,5, Giravite 3C con calotta di percussione 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, Giravite 3C corto 2161 PH 2
 Giravite 3C con calotta di percussione 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, Giravite 3C 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Lima piatta 10" 8701 2-10 | 250x25mm, Lima tonda 10" 8722 2-10 | 250x10 mm, Lima semicircolare da officina 10" 8725 2-10 | 250x25 mm, Pinza regolabile 10" 142 10 TL
 Pinza a morsetto Gedore 137 10, Pinza universale 8210-160 JC, Tronchese laterale per impieghi gravosi 8316-200 JC, Pinza multipla 8133-180 JC
 Pinza a becchi mezzotondi 8132 AB-200 JC, Serie di pinze di montaggio S 8008, 8 pz., Chiave a pinza 10" 183 10 JC, Martello per fabbri ROTBAND-PLUS 600 H-600 S
 Martello per fabbri ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Mazzuola 248 H-50, Cacciapine 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm
 Punteruolo 100-12, Scalpello per tracciare 104, Unghietta, ovale piatta 96-175 | 175x17x11 mm, Spessimetro 702 13 M
 Raschietto per guarnizioni 133 K, Flessometro 4534-8 | 8 m, Calibro a corsoio tascabile 710
 Giravite provacircuiti 4610, Spazzola metallica 644, Leva di montaggio 39
 Cuscino salvaginocchia in materiale espanso rigido 906, Prendiviti magnetico 640-1800

KL-4999-1280

ATTACCO PER PIANO DI LAVORO

- > Per carrelli da officina MODULO KL-4999-12x e 1507 XL
- > Da posizionare sul piano di lavoro in legno
- > Estremamente robusto, resistente agli urti e all'olio
- > Con 2 vassoi per barattoli e 8 vani portaoggetti

€ 92,00 + IVA

Resistente
all'olio

Protegge il piano
di lavoro in legno
da olio e grasso



Montabile e smontabile
in qualsiasi momento

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 3428001 | KL-4999-1280 | 1.210 | 650 | 63 | 3,2 |

1506 XL 2511

BANCO DA LAVORO MOBILE EXTRA LARGO

- > Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
- > Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
- > Portata per singolo cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg
- > Portata complessiva 1000 kg, in uso mobile 750 kg
- > Costruzione trapezoidale degli assi GEDORE anche in caso di massime sollecitazioni provvede a: Scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione

€1934,78 + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Spessore piano del lavoro mm | Cassetti | Numero di cassetti | Peso kg |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|--|--------------------|---------|
| 2528088 | 1506 XL 2511 | 1.250 | 630 | 985 | 30 | 10x Tipo 1, alt. = 67 mm 2x Tipo 2, alt. = 137 mm 2x Tipo 3, alt. = 207 mm | 14 | 141 |

KL-4999-420


AUTOFFICINA

con assortimento Jumbo NFZ, 302 pezzi

- > Vasto assortimento per veicoli commerciali/macchine agricole per professionisti
- > Utensili in misure metriche
- > Ampi cassetti ad estrazione totale
- > Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- > Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
- > Portata complessiva 1000 kg, in uso mobile 750 kg
- > Portata per cassetto 70 kg



€5865,67 + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Portata max. kg | Numero cassetti | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-------|---------|
| 3418367 | KL-4999-420 | 1.200 | 635 | 985 | 1000 | 6 | 302 | 220 |

Contenuto

Assortimento 1/4" (4-13, IN 4-8 e T8-T25), Assortimento 1/2" (10-32, T20-T60 lungo, IN 6-19 e IN lungo 6-14, bussola di avvitatori 17-32 e cricchetto telescopico)
 Assortimento 3/4" (21-60, E24 e IN lungo 14 e bussola di avvitatori 24-41), Set di inserti e giraviti a cricchetto set di giraviti (intaglio 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 e IN 2-10)
 Set di chiavi di manovra (6-41 + chiave tubazioni freno e blocchetto di avviamento)
 Set di chiavi a percussione (E18/E20/E24, esag. 24/26/27 e polig. 19/21/24)
 Ampio assortimento di pinze, Ampio assortimento di utensili a percussione e a leva, Ampio assortimento di utensili di misura, taglio e lavorazione

S 1500 ES-01

ASSORTIMENTO A MODULI PICCOLO

104 pezzi

- > Assortimento generale di base per principianti di tutte le professioni
- > Utensili in misure metriche
- > Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS



| Codice | N. | pezzi | Peso kg |
|----------------|--------------|-------|---------|
| 2319845 | S 1500 ES-01 | 104 | 14,02 |

Contenuto

Chiavi combinate con uguali aperture No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 Chiave maschio piegata per viti a esagono cavo No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
 Chiave a bussola 1/2" esagonale profilo UD No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27
 28 30 32, 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Cricchetto reversibile No. 1993 U-20, 1/2" Leva scorrevole No. 1987, 1/2" Snodo a cardano No. 1995
 1/2" Prolunga No. 1990-5 -10, 1/4" Chiave a bussola No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1/4" Bussola giravite per vite a esagono cavo No. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Chiave a bussola per viti con impronta TX esterna No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Bussola giravite per viti con impronta TX interna No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Leva scorrevole No. 2087, 1/4" Prolunga No. 2090-4, 1/4" Snodo a cardano No. 2095
 1/4" Leva con attacco quadro fisso No. 2098, 1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-10
 Giravite 3C per viti a intaglio No. 2150 4 5,5 6,5 8
 Giravite 3C per viti con impronta a croce No. 2160 PH 1 2, Pinza universale No. 142 10 JC
 Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC
 Pinza a becchi mezzotondi con tagliente No. 8132-160 JC
 Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-160 JC, Martello per fabbri No. 600 H-300
 Scalpello piatto ottagonale No. 97-250, Unghietta ottagonale No. 98-125
 Punzone ottagonale No. 99 12-5, Punteruolo ottagonale No. 100-12
 Cacciaspine ottagonale No. 119-1,5 3 4

€992,⁸⁰ +IVA

6,3 1/4" 12,5 1/2"

S 1500 ES-02

ASSORTIMENTO A MODULI MEDIO

207 pezzi

- > Attrezzature di base per il settore commerciale o per l'ambizioso fai-da-te
- > Utensili in misure metriche
- > Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS

€2046,⁶⁸ +IVA



6,3 1/4" 12,5 1/2" 8 5/16"

| Codice | N. | pezzi | Peso kg |
|----------------|--------------|-------|---------|
| 2319853 | S 1500 ES-02 | 207 | 28,3 |

Contenuto

Chiavi combinate con uguali aperture No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Chiave maschio piegata per viti a esagono cavo No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
 Chiave a due bocche No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, 1/2" Chiave a bussola No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Chiave a bussola per avvitatori No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Bussola giravite per viti a intaglio No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Bussola giravite PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Bussola giravite XZN No. INX 19 8 10
 1/2" Bussola giravite TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, 1/2" Bussola giravite TX, lunga No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 1/2" Bussola giravite ISK No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Bussola giravite ISK, lunga No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, 1/2" Cricchetto reversibile 1993 U-20, 1/2" Leva scorrevole No. 1987
 1/2" Snodo a cardano No. 1995, 1/2" Prolunga No. 1990-5 -10, 1/4" Chiave a bussola No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Chiave a bussola per viti con impronta TX esterna No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Bussola giravite per viti con impronta TX interna No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Leva scorrevole No. 2087
 1/4" Prolunga No. 2090-4, 1/4" Snodo a cardano No. 2095, 1/4" Leva con attacco quadro fisso No. 2098, 1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-10, 5/16" Inserto per viti a intaglio No. 880 7 8 9 12
 5/16" Inserto per viti a esagono cavo No. 885 5 6 8 10, 5/16" Inserto per viti con impronta a croce No. 890 1 2 3 4, Calibro TX No. 708, Chiave a bussola con impugnatura 2C-T No. 2133 5,5 6 7 8 9 10
 Chiave combinata a cricchetto No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Giravite 3C per viti a intaglio No. 2150 4 5,5 6,5 8, Giravite 3C per viti con impronta a croce No. 2160 PH 1 2
 Accessorio esagonale 5/16" - quadro 1/2" No. KB 819, Pinza per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 A 2 A 21, Pinza per anelli di sicurezza interni No. 8000 J 1 J 2 J 21, Pinza universale No. 142 10 JC
 Pinza universale per impieghi gravosi No. 8250-180 JC, Pinza a becchi mezzotondi con tagliente No. 8132-160 JC
 Tronchese laterale per impieghi gravosi No. 8316-160 JC
 Scalpello piatto ottagonale No. 97-250, Unghietta ottagonale No. 98-125, Punzone ottagonale No. 99 12-5
 Punteruolo ottagonale No. 100-12, Cacciaspine ottagonale No. 119-1,5 3 4
 Martello per fabbri No. 600 H-300, Lima ravnivifiletti No. 140, Flessometro No. 4534-5
 Calibro TX No. 708, Calibro a corsoio digitale No. 711, Pinzetta No. 720, Punta per tracciare No. 745
 1/2" Giravite a percussione No. K 1900, Box distanziatore vuoto No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]



S 1500 ES-03

ASSORTIMENTO A MODULI GRANDE

325 pezzi

- > Ampio assortimento industriale per il professionista
- > Utensili in misure metriche
- > Collaudati moduli utensili GEDORE ES in plastica ABS

€2814,33
+ IVA

6,3 1/4" 12,5 1/2" 6,3 1/4" 8 5/16"



Codice N.
2319861 S 1500 ES-03

pezzi Peso kg
325 38

Contenuto

Traversa a 2 bracci No. 106/103, Traversa a 3 bracci No. 107/103, Perno di pressione per estrattori No. 1.1406140, Griffa LA SOTTILE No. 106/S100-E
 Chiavi combinate con uguali aperture No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Chiave doppia a bussola snodata No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
 Chiave poligonale doppia No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Chiave a due bocche No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
 Chiave poligonale doppia No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, aperta, Chiave combinata a cricchetto No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Chiave a rullino, regolabile No. 60 P 8 10"
 1/2" Chiave a bussola No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Chiave a bussola per avvitatori esagonale No. K 19 10 13 14 17 19
 1/2" Bussola giravite per viti con impronta TX interna No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Bussola giravite PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Bussola giravite per viti con cava poligonale XZN No. INX 19 8 10
 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo n. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lunga
 1/2" Bussola giravite XZN No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 1/2" Bussola giravite XZN n. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lunga
 1/2" Cricchetto reversibile 1993 U-20, 1/2" Leva scorrevole No. 1987, 1/2" Snodo a cardano No. 1995, 1/2" Prolunga No. 1990-5 -10, 1/4" Chiave a bussola No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo No. IN 20 3 4 5 6 8, 1/4" Chiave a bussola per viti con impronta TX esterna No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Bussola giravite per viti con impronta TX interna No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Leva scorrevole No. 2087, 1/4" Prolunga No. 2090-4, 1/4" Snodo a cardano No. 2095
 1/4" Leva con attacco quadro fisso No. 2098, 1/4" Cricchetto reversibile No. 2093 U-10, 1/4" Chiave a bussola No. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm
 1/4" Inserto No. 680, SW 4,5 5 6,5 8 mm, 1/4" Inserto No. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm, 1/4" Inserto No. 685 X 5 6 8 mm, 1/4" Inserto No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Inserto No. 690 1 2 3, 1/4" Inserto No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Adattatore No. 620, 5/16" Inserto per viti a intaglio No. 880 7 8 9 12, 5/16" Inserto per viti a esagono cavo No. 885 5 6 8 10
 5/16" Inserto per viti con impronta a croce No. 890 1 2 3 4, Accessorio esagonale 5/16" - quadro 1/2" No. KB 819, Portabussole No. 673 6,3, Portainseri No. 699, Impugnatura multiuso No. 676
 Attrezzo di bloccaggio No. 639, Chiave a bussola con impugnatura 2C-T No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Giravite 3C per viti a intaglio No. 2150 4 5,5 6,5 8, Giravite 3C per viti con impronta a croce No. 2160 PH 1 2
 Giravite 3C per viti con impronta TX interna No. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30, Chiave maschio piegata per viti a esagono cavo No. 42 2 2,5 3 4 5 6 8 10
 Chiave maschio piegata per viti a esagono cavo n. 42 KEL 2,2 5 3 4 5 6 8 10 mm, extra lunga, con testa sferica
 Chiave maschio piegata per viti con impronta TX interna n. 43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, con testa sferica
 Chiave maschio piegata con impugnatura 2C-T per viti a esagono cavo No. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10, Pinza per anelli di sicurezza esterni No. 8000 A 1 A 2 A 21
 Pinza per anelli di sicurezza interni No. 8000 J 1 J 2 J 21, Pinze di presa No. 137 10, Pinza universale No. 142 10 C, Pinza universale per impieghi gravosi No. VDE 8250-180 H
 Pinza a becchi mezzotondi con tagliente No. VDE 8132-160 H, Tronchese laterale con guaine isolanti No. VDE 8314-160 H, Scalpello piatto ottagonale No. 97-250, Unghetta ottagonale No. 98-125
 Punzone ottagonale No. 99 12-5, Punteruolo ottagonale No. 100-12, Cacciaspine ottagonale No. 119-1,5 3 4, Martello per fabbri No. 600 H-300, Flessometro No. 4534-5
 Calibro TX No. 708, Calibro a corsoio digitale No. 711, Pinzetta No. 720, Punta per tracciare No. 745, 1/2" Giravite a percussione No. K 1900
 Estrattore conico No. 8551 M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18, Tester di tensione No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
 Sguainacavi No. 0513-09, 195 mm, Raschietto per guarnizioni No. 133 K, Calibro TX No. 708
 Lima ravvivafiletto No. 140, Lima piatta, triangolare, quadra, mezzotonda, tonda No. 8728
 Mini-lampada LED No. 649, Box distanziatore vuoto No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

1110 WM 321

MODULO PER CARRELLO UTENSILI WORKMO B3

2 cassetti H6, scomparto per L-BOXX® + S-BOXX

- > 2 cassetti ad estrazione totale idonei per moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico
- > Portata per singolo cassetto 60 kg



€510,48 + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 2954354 | 1110 WM 321 | 789 | 396 | 506 | 22,12 |

1110 WMW-3

CARRELLO UTENSILI WORKMO B3

- > Composto da: No. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 e 1110 WMHP 3
- > 6 cassetti ad estrazione totale adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Piano di lavoro in legno per lavori di montaggio in loco
- > Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico



€1277,05 + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 2954443 | 1110 WMW-3 | 845 | 550 | 1.140 | 52,8 |

1110 WMW-2

CARRELLO UTENSILI WORKMO B2

- > Composto da: N. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 e 1110 WMHP 2
- > 6 cassetti ad estrazione totale adatti ai moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Piano di lavoro in legno per lavori di montaggio in loco
- > Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico



€919,20 + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 2954435 | 1110 WMW-2 | 580 | 550 | 1.140 | 42,6 |

1110 WM 221

MODULO PER CARRELLO UTENSILI WORKMO B2

2 cassettei H6, scomparto per L-BOXX®

- > 2 cassettei ad estrazione totale ideati per moduli GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Compatibile con le apparecchiature di bordo Sortimo® e la sicurezza del carico
- > Portata per singolo cassetto 30 kg

€356,94
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 2954338 | 1110 WM 221 | 526 | 396 | 506 | 15,26 |

1041-001

ASSORTIMENTO DI UTENSILI BASIC IN VALIGETTA

74 pezzi

€613,13
+ IVA

- > Attrezzatura di base per tutti i mestieri
- > I vari elementi sono sistemati in modo razionale e pronti per l'uso
- > In solida valigetta rigida in ABS resistente agli urti
- > Robusta e sempre disponibile dove l'utensile giusto deve essere pronto per l'uso



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3082121 | 1041-001 | 490 | 395 | 185 | 74 | 10,6 |

Contenuto

Chiave combinata N. 7, 10 13 17 19 22 mm, Scatola di chiavi a bussola N. 666-U-20, con cricchetto 1/4" 35 pz., Chiave maschio piegata N. 42, 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm, con supporto
Chiave a rullino regolabile N. 60 P 8, Giravite 3C per viti a intaglio N. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm, Giravite 3C per viti a impronta a croce N. 2160, PH 0 1 2
Mazzuola e martello antirimbalo per fabbri KOMBI-PLUS R.N. 247 H-30, diam. testa 30 mm, Calibro a corsoio tascabile N. 710, Flessometro N. 4534-3, lunghezza nastro 3 m
Giravite cercafase intaglio N. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Pinza spelafili N. 8098-160 JC, 160 mm, Impugnatura bicomponente pinza multipla N. 8133-200 JC, 200 mm, Pinza universale per impieghi gravosi con
impugnatura bicomponente N. 8250-180 JC, 180 mm, Impugnatura bicomponente tronchese laterale per impieghi gravosi N. 8316-160 JC, 160 mm, Pinza universale con impugnatura bicomponente N. 142 10 JC, 10"
Serie di utensili a percussione N. 106, 6 pz., Sguainacavi N. 0513-09, lunghezza lama 90 mm, Spazzola metallica N. 644, a 3 file + Valigia portautensili di grande volume WK 1041 L



1041-003

ASSORTIMENTO DI UTENSILI VDE IN VALIGETTA

74 pezzi

- > Assortimento di base VDE
- > I vari elementi sono sistemati in modo razionale e pronti per l'uso
- > In solida valigetta rigida in ABS resistente agli urti
- > Robusta e sempre disponibile dove l'utensile giusto deve essere pronto per l'uso

€582,²¹
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-------|------------|
| 3082156 | 1041-003 | 490 | 395 | 185 | 74 | 10,3 |

Contenuto

Chiave combinata N. 7, 10 13 17 19 22 mm
 Scatola di chiavi a bussola 1/4" N. 666-U-20, con cricchetto 35 pz.
 Serie di chiavi maschio piegate N. PH 42-88, 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm
 Chiave a rullino regolabile N. 60 P 8, 8"
 Giravite VDE per viti a intaglio N. VDE 2170, 3 3,5 4 5,5 6,5 8 mm
 Giravite VDE per viti a impronta a croce N. 2160 PH 0 1 2
 Mazzuola e martello antirimbalzo per fabbri KOMBI-PLUS R 247 H-30
 Sguainacavi VDE N. VDE 4522, 180 mm, Flessometro N. 4534-3, lunghezza nastro 3 m
 Giravite cercafase intaglio N. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Pinza spelafili VDE VDE 8098-160 H
 Pinza multiuso VDE N. VDE 8131 AB-200 H
 Pinza universale per impieghi gravosi VDE N. VDE 8250-180 H
 Tronchese laterale per impieghi gravosi VDE N. VDE 8316-180 H
 Pinza universale VDE N. VDE 146 10, 10", Serie di utensili a percussione N. 106, 6 pz.
 Sguainacavi N. 0513-09, lunghezza lama 90 mm
 + Valigia portautensili di grande volume WK 1041 L

1100-BASIC

ASSORTIMENTO PER APPRENDISTI

in L-BOXX® 136, 23 pezzi

- > Attrezzatura di base per tutti i mestieri
- > Con inserto Check-Tool per poter identificare immediatamente se manca un utensile

€326,⁹⁷
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|------------|
| 2835983 | 1100-BASIC | 444 | 360 | 152 | 23 | 6,1 |

Contenuto

L-BOXX® 136 N. 1100 L
 Pinza multipla N. 8133-180 JC, 180 mm
 Tronchese laterale per impieghi gravosi con impugnatura bicomponente N. 8316-180 JC, 180 mm
 Pinza universale con impugnatura bicomponente N. 142 10 TL, 10"
 Giravite 3C per viti a intaglio N. 2150, 4 5,5 6,5 mm
 Giravite 3C per viti a impronta a croce N. 2160 PH 1 2
 Giravite cercafase intaglio N. 4615, 3 mm
 Chiave combinata a cricchetto N. 7 R, 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
 Sguainacavi a lama orientabile N. 4528, lunghezza lame 50 mm
 Metro pieghevole in legno N. 4533-2, 2 m
 Sega per hobby n.406, lama L. 145 mm
 Scalpello piatto N. 95-200, 200x23x13 mm
 Martello da ingegnere N. 600 H-500, 500 g





KL-0870-10 K

VIDEOSCOPIO CON FUNZIONE DI PULIZIA

- > Utilizzabile universalmente su autovetture, furgoni, veicoli commerciali, autobus, macchine edili, macchine agricole
- > Consente di localizzare con precisione e rimuovere le contaminazioni
- > La telecamera montata trasversalmente con illuminazione a LED e ugello di pulizia raggiunge anche i punti di difficile accesso, ad esempio l'evaporatore del climatizzatore
- > Con funzione zoom/rotazione/specchio, documentazione foto e video con data/ora e scheda microSD da 8 GB inclusa



| Code | N. | Display | Risoluzione | Angolo di inclinazione | Pressione di esercizio | Volume di riempimento |
|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 3444929 | KL-0870-10 K | 3,5" | 720 x 625 Pixel | 90° | 6 - 8 bar | 250 ml |
| Numero di illuminanti | Capacità della batteria | Deposito | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
| 2 | 1.650 mAh | Borsa rigida | 390 | 295 | 110 | 1,6 |



KL-0880-10 K

VIDEOSCOPIO

8 pezzi

- > Microcamera ultra sottile con Ø 3,9 mm
- > Obiettivo protetto da polvere e acqua con luce LED regolabile
- > Lo snodo a 2 vie di $\pm 180^\circ$ consente la visualizzazione di foto, video e immagini dal vivo nella parte anteriore e posteriore.
- > Documentazione di foto e video con data e ora
- > Possibilità di connessione con smartphone, tablet, laptop ecc.



| Code | N. | Display | Risoluzione | Angolo di rotazione totale | Numero di illuminanti |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 3444910 | KL-0880-10 K | 5,0" | 1280x720 Pixel | +/- 180° | 6 |
| Capacità della batteria | Deposito | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
| 5.000 mAh | Borsa rigida | 350 | 260 | 70 | 1,2 |

KL-0880-20

TERMOMETRO A INFRAROSSI

- > Per la misurazione rapida e senza contatto della temperatura, in particolare con oggetti e liquidi difficilmente accessibili
- > Precisione di misura molto elevata grazie al rilevamento dell'emissività regolabile
- > Rilevamento con laser rosso a 12 punti (disattivabile)
- > Funzione di mantenimento del valore misurato con registrazione di min/max

€41,50 + IVA



Rilevamento temperatura min./max.

Posizionamento nel punto di misura con laser



Misurazione della temperatura senza contatto



| | | | | | | |
|---------|------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| Codice | N. | Intervallo di misura °C | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
| 3475840 | KL-0880-20 | -50 a +550 | 95 | 45 | 145 | 0,1 |

900 20

LAMPADA LED LI-MH PORTA DI RICARICA USB

- > Versatile lampada LED/UV con funzioni supplementari e design sottile
- > Particolarmente adatta per il settore automotive e industriale, ma anche per il tempo libero
- > Con dimmer continuo, commutabile da luce LED a luce UV blu-viola (per la ricerca di perdite, ad esempio in condizionatori d'aria, pompe di calore ecc.)
- > Ganci estraibili su entrambi i lati, robusto magnete sulla base regolabile a 45° e robusto mini-magnete in punta per recuperare piccoli componenti smarriti in punti difficilmente accessibili.
- > Possibilità di ricarica tramite l'alimentatore in dotazione o un'interfaccia USB

€77,48
+ IVA



| Codice | N. | Flusso luminoso | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
|---------|--------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 3108678 | 900 20 | 620 | 477 | 50 | 40 | 0,295 |

905

CARRELLO PER ISPEZIONI

- > In PP (polipropilene) ben tollerato dalla pelle - resistente agli oli, ai grassi e al liquido per freni
- > Dotato di cuscino per l'appoggio confortevole di testa e nuca, consente di lavorare agevolmente
- > Profonda forma a guscio per un ulteriore sicuro sostegno del corpo e massima libertà di movimento
- > Carico massimo 130 kg

€76,61
+ IVA




| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
|---------|-----|--------------|--------------|------------|---------|
| 1823698 | 905 | 1.000 | 480 | 120 | 5 |

906

GINOCCHIERA

€13,04
+ IVA

- > In materiale espanso rigido, colore blu/nero
- > Con maniglia



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
|---------|-----|--------------|--------------|------------|---------|
| 1942948 | 906 | 450 | 210 | 30 | 0,11 |

KL-0169-830

SERIE DI CHIAVI PER TIRANTI

6 pezzi

- > Per allentare e regolare facilmente aste di comando/tiranti bloccati senza danneggiarli
- > L'esclusivo design in due parti racchiude completamente le superfici di accoppiamento del tirante
- > Garantisce una trasmissione uniforme della forza ed evita lo slittamento e la costosa sostituzione dell'intero tirante
- > Le chiavi combinate convenzionali sono solitamente troppo larghe o si allargano con l'applicazione di una forza elevata



€476,00
+ IVA



3/4"

| Codice | N. | pezzi | Peso kg |
|---------|-------------|-------|---------|
| 3462927 | KL-0169-830 | 6 | 2,9 |

Contenuto

- 1 KL-0169-8324 - Chiave per tiranti, da 24
- 1 KL-0169-8327 - Chiave per tiranti, da 27
- 1 KL-0169-8330 - Chiave per tiranti, da 30
- 1 KL-0169-8332 - Chiave per tiranti, da 32
- 1 KL-0169-8334 - Chiave per tiranti, da 34
- 1 KL-0169-8336 - Chiave per tiranti, da 36

600 H

MARTELLI PER FABBRI ROTBAND-PLUS - L'ORIGINALE

- > Martello da fabbro con comprovata tecnologia di sicurezza
- > Salvamanico ROTBAND-Plus
- > Testa del martello forgiata a caldo, DIN 1041
- > Manico in hickory a doppia curvatura e resistente, DIN 5111



da

€15,98
+ IVA

| Codice | N. | Peso della testa g | Lunghezza manico mm | Maniglia di ricambio | Lunghezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------|-------------|
| 8583070 | 600 H-300 | 300 | 305 | E 600 H-300 | 305 | 0,502 | 15,98 |
| 8583230 | 600 H-500 | 500 | 320 | E 600 H-500 | 320 | 0,727 | 19,12 |
| 8583580 | 600 H-800 | 800 | 350 | E 600 H-800 | 355 | 1,135 | 21,67 |

620 E

MAZZETTA MANICATA ROTBAND-PLUS - L'ORIGINALE

- > Testa della mazzetta forgiata secondo DIN 6475
- > Manico in frassino (N. E 620 E) o hickory (N. E 620 H) DIN 5135 rastremato, con salvamanico lungo in acciaio temprato integrato
- > Salvamanico, cuneo rotondo, piastra di sicurezza e vite da legno rendono il manico un tutt'uno con la testa del martello
- > Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni



da

€22,61
+ IVA

| Codice | N. | Peso della testa g | Maniglia di ricambio | Lunghezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|------------|--------------------|----------------------|--------------|---------|-------------|
| 8886990 | 620 E-1000 | 1000 | E 620 E-1000 | 265 | 1,288 | 22,61 |
| 8887290 | 620 E-2000 | 2000 | E 620 E-2000 | 305 | 2,291 | 31,29 |

248 ST

MAZZUOLA ANTIRIMBALZO

- > Manico tubolare in acciaio molto resistente e robusto
- > Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, provate fino a -20° C



€28,66
+ IVA

da



| Codice | N. | Ø | Lunghezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|-----------|----|--------------|---------|-------------|
| 8724070 | 248 ST-25 | 25 | 265 | 0,44 | 28,66 |
| 8828950 | 248 ST-30 | 30 | 290 | 0,6 | 29,51 |
| 8829090 | 248 ST-35 | 35 | 295 | 0,7 | 30,44 |
| 8829170 | 248 ST-40 | 40 | 300 | 0,8 | 32,99 |
| 8829410 | 248 ST-45 | 45 | 305 | 0,95 | 38,29 |
| 8829250 | 248 ST-50 | 50 | 310 | 1,005 | 40,84 |
| 8829330 | 248 ST-60 | 60 | 320 | 1,8 | 66,12 |



116 A SET DI CACCIASPINE

6 pezzi

- > In supporto in PVC
- > Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
- > Teste dei battitori temprate a induzione, estremità di lavoro lucidate e laccate chiare

€28,66
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 8757670 | 116 A | 155 | 75 | 16 | 6 | 0,53 |

Contenuto
119-3 -4 -5 -6 -7 -8

106 SET DI UTENSILI

6 pezzi

- > Teste di battuta rinvenute a induzione

€26,96
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 8725200 | 106 | 154 | 75 | 17 | 6 | 0,525 |

Contenuto
97-125 150, 98-125, 99 12-3, 100-10, 119-4

113 ASSORTIMENTO DI PUNZONI

6 pezzi

- > Teste di battuta rinvenute a induzione

€19,12
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 8753680 | 113 | 125 | 78 | 16 | 6 | 0,46 |

Contenuto
99 10-1 2 3, 99 12-4 5, 100-10

S 141-3 SERIE DI LEVE PER CARROZZIERI

3 pezzi

- > Temprata sull'intera lunghezza
- > Ergonomica impugnatura in PVC

€47,82
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|---------|-----------------|-------|---------|
| 1525476 | S 141-3 | 141-300 390 600 | 3 | 1,474 |

8551-88 SERIE DI ESTRATTORI CONICI

8 pezzi

- > Acciaio cromo-vanadio, 54 HRC
- > In scatola di plastica trasparente

€62,65
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|---------|--|-------|---------|
| 6759890 | 8551-88 | 8551 Estrattore conico M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24 M24-M33 M33-M45 | 8 | 0,724 |


KL-0173-4620 K

SET DI UTENSILI DI RIFILETTATURA

- > Set di utensili di rifilettatura per filettature M3-M16
- > Supporto base regolabile in continuo
- > La filettatura viene così riportata alla sua geometria originale mediante laminazione senza asportazione di truciolo
- > La resistenza della filettatura non viene compromessa
- > In una robusta valigetta in plastica con inserto

€293,²⁸ + IVA

Consente la
riparazione
senza smontare
i componenti



Ripristino
della filettatura
senza asporto
di materiale

Nessun indebolimento della
resistenza della filettatura



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|----------------|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3291375 | KL-0173-4620 K | 1 utensile base per riparazione filetti 1 set di rullini filettati P=0,8, 1 set di rullini filettati P=1,0 1 set di rullini filettati P=1,25, 1 set di rullini filettati P=1,5 1 set di rullini filettati P=1,75, 1 set di rullini filettati P=2,0 1 chiave maschio piegata 4 mm, 1 valigetta in plastica | 345 | 305 | 83 | 20 | 1,1 |

1100-1.04

ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI

in L-BOXX® 136, 13 pezzi

- > Con traversa a 2 e 3 bracci
- > Con ganci sottili in acciaio e prolunghe
- > Griffe ultra sottili per spazi ristretti in dotazione per il montaggio fai da te
- > È possibile la combinazione di 12 estrattori diversi

€610,⁴⁴
+ IVA



| Codice | N. | Contenuto | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|---|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2838362 | 1100-1.04 | Estrattore universale HIGH POWER N. 1.04/HP1A-B, 2 bracci, 130x100 mm Traversa N. 107/1A03, 3 bracci 180 mm Griffe N. 106/A-100-B, acciaio, freno griffe 100 mm 3 prolunghe N. 106/A-100-VB con freno griffe 100 mm 3 griffe N. 106/A-100-S, sottili 100 mm 3 griffe N. 106/S101-S, senza componente di fissaggio Vite N. 1.1406200, 17 mm, M14x1,5, 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 N. 1100 L | 444 | 360 | 152 | 13 | 6,3 |



1100-1.30

ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI PER INTERNI

in L-BOXX® 136, 8 pezzi

- > Per diametri interni di 12 - 35 mm
- > Per cuscinetti a sfere, anelli, canne e anelli di tenuta Simmering® molto vicini fra di loro
- > Con estrattore a percussione e contropiastra

€508,⁶¹
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2836041 | 1100-1.30 | 444 | 360 | 152 | 8 | 7,2 |

Contenuto

Estrattore per interni N. 1.30/2, 12-15 mm
Estrattore per interni N. 1.30/3, 15-19 mm
Estrattore per interni N. 1.30/4, 19-25 mm
Estrattore per interni N. 1.30/4A, 25-30 mm
Estrattore per interni N. 1.30/4S, 30-35 mm
Supporto N. 1.36/1 per 1.30/0 - 1.30/5
Estrattore a percussione N. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg
+ GEDORE L-BOXX® 136 n. 1100 L




1.06/AS-2

SET DI ESTRATTORI

con 6 griffe

- › Estrattore a 2 bracci, con 6 ganci sottili in 3 lunghezze
- › Particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere



€395,¹² + IVA

| Codice | N. | Profondità di serraggio utile | Massima. Larghezza della campata mm | Spessore del piede a gancio in punta mm | Profondità totale del piede a gancio mm |
|---------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1675974 | 1.06/AS-2 | 150 / 220 / 300 | 260 | 5,0 | 15 |

| Contenuto | | Peso kg |
|-------------|----------------------------|---------|
| 106/2A03 | Traversa a 2 bracci 260 mm | 8,1 |
| 106/B-150-S | Griffe sottili 150 mm (2x) | |
| 106/S220 | Griffe sottili 220 mm (2x) | |
| 106/B-300-S | Griffe sottili 300 mm (2x) | |
| 1.2106210 | Vite 22 mm, G 1/2", 210 mm | |

1.07/AS

SET DI ESTRATTORI

con 9 griffe

- › Estrattore a 3 bracci, con 9 griffe sottili in 3 lunghezze
- › Particolarmente adatto per spazi difficilmente accessibili



€394,¹⁵ + IVA

| Codice | N. | Profondità di serraggio utile | Massima. Larghezza della campata mm | Spessore del piede a gancio in punta mm | Profondità totale del piede a gancio mm |
|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 8117260 | 1.07/AS | 100 / 200 / 250 | 130 | 3,7 | 13,5 |

| Contenuto | | Peso kg |
|-------------|-----------------------------|---------|
| 107/1A03 | Traversa a 3 bracci 180 mm | 4,9 |
| 106/A-100-S | Griffe sottili 100 mm (3x) | |
| 106/A-200-S | Griffe sottili 200 mm (3x) | |
| 106/A-250-S | Griffe sottili 250 mm (3x) | |
| E-1.1406140 | Vite 17 mm, M14x1,5, 140 mm | |

1101-1.31/0-H

ASSORTIMENTO DI ESTRATTORI PER INTERNI

con supporto ed estrattore a percussione in i-BOXX, 8 pezzi

- > Pratico set compatto di estrattori per interni, supporto ed estrattore a percussione
- > Compatto e pratico i-BOXX ideale per uso stazionario e mobile
- > Inserto Check-Tool adatto a L-BOXX e a carrelli/banchi portautensili con dimensioni minime dei cassettei di 340 x 260 x 60 mm
- > Inserto Check-Tool per identificare immediatamente se manca un utensile

€ 393⁰¹
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 3461734 | 1101-1.31/0-H | 367 | 316 | 72 | 8 | 3,5 |

Contenuto

- 1.30/1 Estrattore per interni per Ø 8-12mm
- 1.30/2 Estrattore per interni per Ø 12-15 mm
- 1.30/3 Estrattore per interni per Ø 14-19 mm
- 1.30/4 Estrattore per interni per Ø 19-25 mm
- 1.30/4A Estrattore per interni per Ø 24-30 mm
- 1.36/1 Supporto per 1.30/0 - 1.30/5
- 1.35/1A Estrattore a percussione 700 g per 1.30/0 - 1.30/5
- 1101 L GEDORE i-Boxx 72 Valigia per minuteria
- EI-1101 CT-1.31/0-H Modulo Check-Tool, vuoto

1.85/1

KIT DI STRUMENTI PER L'INSTALLAZIONE DEI CUSCINETTI

37 pezzi

- > Questo set di utensili consente di montare con facilità e senza alcun danno oltre 200 tipi di cuscinetti
- > Il materiale plastico antiurto è leggero, maneggevole e tanto robusto quanto le varianti in metallo
- > Gli anelli a percussione ora vengono assicurati sul tubo

€ 739¹⁰
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|--------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 1120778 | 1.85/1 | 360 | 450 | 140 | 37 | 5,2 |

Contenuto

- 33 anelli a percussione, 10-50 mm per Ø esterno 26-110 mm
- 3 bussole a percussione in alluminio
- 1 mazzuola antirimbazzo con tasselli in nylon (1,2 kg)

1.26

SPACCADADI

- > Per rimuovere dadi bloccati o serrati eccessivamente senza danneggiare i prigionieri
- > Per dadi fino a classe di resistenza 6
- > Con arresto dello scalpello



€ 62⁶⁵
+ IVA

| Codice | N. | per dadi di dimensioni | Larghezza attraverso gli appartamenti mm | Peso kg |
|---------|--------|------------------------|--|---------|
| 8009610 | 1.26/2 | M10 - M16 | 17 | 0,3 |

S 8303 TC

SERIE DI PINZE

3 pezzi

€56,²⁶ + IVA

- › Pratica disposizione dell'assortimento in confezione ecologica di cartone
- › Con pinza universale, pinza universale per impieghi gravosi e tronchese laterale per impieghi gravosi per vari lavori di riparazione e manutenzione
- › Le superfici cromate offrono una buona protezione contro la corrosione
- › Il rivestimento plastico a immersione garantisce una buona maneggevolezza, impedisce lo scivolamento e protegge le mani dalle temperature calde o fredde del pezzo o dell'ambiente



| Codice | N. | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|-------|---------|
| 3462781 | S 8303 TC | 3 | 0,88 |

Contenuto

Pinza regolabile n. 142 10 TC 10" regolabile in 15 posizioni, isolata a immersione
 Pinza universale per impieghi gravosi n. 8250-180 TC, 180 mm, isolata a immersione
 Tronchese laterale per impieghi gravosi n. 8316-160 TC, 160 mm, isolata a immersione

S 8303 JC

SERIE DI PINZE

3 pezzi

€79,⁰³ + IVA

- › Pratica disposizione dell'assortimento in confezione ecologica di cartone
- › Con pinza universale, pinza universale per impieghi gravosi e tronchese laterale per impieghi gravosi per vari lavori di riparazione e manutenzione
- › Le superfici cromate offrono una buona protezione contro la corrosione
- › Il rivestimento plastico a immersione garantisce una buona maneggevolezza, impedisce lo scivolamento e protegge le mani dalle temperature calde o fredde del pezzo o dell'ambiente



| Codice | N. | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|-------|---------|
| 6703160 | S 8303 JC | 3 | 1,005 |

Contenuto

Pinza universale N. 142-10 JC, 10", regolabile in 15 posizioni, impugnatura bicomponente
 Pinza universale per impieghi gravosi N. 8250-180 JC, 180 mm, impugnatura bicomponente
 Tronchese laterale per impieghi gravosi N. 8316-160 JC, 160 mm, impugnatura bicomponente


8132-200 TC

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI

con tagliente, dentata, diritta

- › Esecuzione cromata per una maggiore protezione dalla ruggine
- › Taglienti di precisione temprati a induzione per una maggiore durata e una migliore capacità di taglio
- › Forma piatta e stretta delle ganasce per una presa e una piegatura salda e precisa di cavi o piccoli pezzi
- › Taglio di precisione per la separazione di materiale
- › Rivestimento delle impugnature a immersione per una comoda maneggevolezza e isolamento in presenza di temperature molto alte e molto basse
- › Esecuzione TC = cromato, con rivestimento in plastica blu immersione

€21,³⁹ + IVA




| Codice | N. | Lunghezza mm | Lunghezza ganasce mm | Larghezza della testa mm | Larghezza della punta mm | Spessore della testa mm | Spessore della punta mm | Capacità di taglio | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------|
| 3463095 | 8132-200 TC | 202 | 75,7 | 18,5 | 3,7 | 9,5 | 2,8 | Filo rigido: 2,2 mm / 11 AWG Filo medio duro: 3,2 mm / 8 AWG | 0,186 |

8250-200 TC

PINZA UNIVERSALE PER IMPIEGHI GRAVOSI

- > 35% di forza in meno rispetto alle pinze tradizionali
- > Esecuzione cromata per una maggiore protezione dalla ruggine
- > Taglienti di precisione temprati a induzione per una maggiore durata e una migliore capacità di taglio
- > Rivestimento delle impugnature a immersione per una comoda maneggevolezza e isolamento in presenza di alte e basse temperature
- > Superfici di presa con dentatura grossa per una presa sicura di viti, tubi ecc.

€19,67
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Lunghezza ganasce mm | Larghezza della testa mm | Larghezza della punta mm | Spessore della testa mm | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
| 3463214 | 8250-200 TC | 200 | 39,5 | 27,0 | 6,5 | 12,4 | 0,288 |

Capacità di taglio

Filo di pianoforte: 2,2 mm / 11 AWG, Filo rigido: 2,8 mm / 9 AWG, Filo medio duro: 3,8 mm / 7 AWG
Filo morbido: 6 mm / 3 AWG, Cavo Cu, a trefoli: 25 mm², Cavo a più fili Ø: 13 mm

8133-180 JC

PINZA MULTIPLA

Con tagliente, dentata, diritta

- > Pinza multifunzione per applicazioni meccaniche ed elettroniche
- > Supporto, troncatura, pelatura, crimpaggio, piegatura, torsione e pressione
- > Becchi mezzotondi, superfici di presa diritte e dentate
- > Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
- > Per filo medio-duro 1,6 mm e filo morbido fino a 3 mm
- > Crimpaggio da 0,5 a 2,5 mm²
- > Per la spelatura di cavi da 0,5 a 2,5 mm²



€27,68
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza totale mm | Peso kg |
|---------|-------------|---------------------|---------|
| 6722110 | 8133-180 JC | 180 | 0,18 |

Capacità di taglio

Filo rigido: 1,6 mm / 14 AWG, Filo medio duro: 3 mm / 9 AWG

8245-180 JC

PINZA UNIVERSALE

Modello Euro

- > Esecuzione a norma DIN ISO 5746
- > Modello universale con testa sottile, ideale per interventi in spazi ristretti
- > Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
- > Per materiale tondo e piatto
- > Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente



€18,42
+ IVA

| Codice | N. | Lunghezza mm | Lunghezza ganasce mm | Larghezza della testa mm |
|---------|-------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| 6733150 | 8245-180 JC | 180 | 38 | 27,0 |

| Larghezza della punta mm | Spessore della testa mm | Capacità di taglio | Peso kg |
|--------------------------|-------------------------|---|---------|
| 6,4 | 9,8 | Filo rigido: 2,2 mm / 11 AWG Filo medio duro: 3,4 mm / 8 AWG Filo morbido: 5 mm / 4 AWG Cavo Cu, a trefoli: 16 mm ² Cavo a più fili Ø: 12 mm | 0,28 |

8316

TRONCHESE LATERALE PER IMPIEGHI GRAVOSI

Modello americano

- > Esecuzione a norma DIN ISO 5749
- > Grande effetto leva per uno sforzo di taglio ridotto
- > I taglienti temprati a induzione (63 - 65 HRC) permettono prestazioni di taglio uniformi per un lungo periodo di tempo
- > Altissime prestazioni con minimi sforzi grazie all'ottima geometria dei taglienti, all'ubicazione eccentrica dei rivetti e alla costruzione ergonomica delle impugnature
- > I taglienti temprati a induzione (63 - 65 HRC) permettono prestazioni di taglio uniformi per un lungo periodo di tempo.
- > Esecuzione TC = cromate, impugnature con rivestimento protettivo blu



da

€26,02 + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Lunghezza ganasce mm | Larghezza ganasce mm | Spessore della testa mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 6744510 | 8316-160 JC | 160 | 19 | 24,5 | 10,0 | 0,236 | 26,02 |
| 3463788 | 8316-200 TC | 200 | 22 | 28,0 | 11,0 | 0,34 | 26,53 |

8314-160 TC

TRONCHESE LATERALE

Modello svedese

- > Esecuzione cromata per una maggiore protezione dalla ruggine
- > Testa sottile per un accesso ottimale
- > Taglienti di precisione temprati a induzione per una maggiore durata e una migliore capacità di taglio
- > Rivestimento delle impugnature a immersione per una comoda maneggevolezza e isolamento in presenza di alte e basse temperature



€17,96 + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza ganasce mm | Spessore della testa mm | Peso kg |
|---------|-------------|--------------|----------------------|-------------------------|---------|
| 3463605 | 8314-160 TC | 160 | 22,0 | 10,0 | 0,173 |

Capacità di taglio

Filo rigido: 2 mm / 12 AWG, Filo medio duro: 2,8 mm / 9 AWG
Filo morbido: 4 mm / 6 AWG

8340 Z-200 TC

TRONCABULLONI

- > Troncabulloni compatto per impieghi gravosi con alte prestazioni di taglio
- > Sforzo ridotto grazie al rapporto di leva ottimizzato
- > Perno girevole di pressione resistente all'usura per ridurre l'attrito radente durante l'operazione di taglio
- > Scanalatura fresata bilaterale con tagliente supplementare, nella zona vicina alla giunzione, assicura i migliori rapporti di leva per fili di grande diametro
- > Esecuzione TC = cromate, impugnature con rivestimento protettivo blu



€36,81 + IVA



| Codice | N. | Lunghezza totale mm | Peso kg |
|---------|---------------|---------------------|---------|
| 3464954 | 8340 Z-200 TC | 210 | 0,338 |

Capacità di taglio

Filo di pianoforte: 3,8 mm, Filo rigido: 5 mm / 4 AWG
Filo medio duro: 6 mm / 3 AWG, Filo morbido: 6 mm / 3 AWG

183 12 TC

CHIAVE A PINZA

Elevato rapporto di trasmissione (>1:10) consente un'elevata forza di pressione e di serraggio sulle ganasce



Regolabile a 25 posizioni

Sostituisce 2 set completi di chiavi, metriche 0 - 72 mm e imperiali 0 - 2.3/4"



183

CHIAVE A PINZA

- > Funzione di chiave e pinza in un unico strumento
- > Assemblaggio delicato di connessioni a vite sensibili alla superficie (ad es. raccordi cromati)
- > Perfetta per piegare, trattenere, pressare e afferrare pezzi diversi
- > Ganasce di protezione disponibili come opzione
- > Esecuzione TC = cromate, impugnature con rivestimento protettivo blu


da

€38,73
+ IVA



| Codice | N. | Dimensione | Portata di serraggio mm | Lunghezza mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|-----------|------------|-------------------------|--------------|---------|-------------|
| 3066029 | 183 7 TC | 7 | 42 | 180 | 0,265 | 38,73 |
| 3066037 | 183 10 TC | 10 | 52 | 250 | 0,575 | 42,79 |
| 3066045 | 183 12 TC | 12 | 72 | 300 | 0,63 | 55,11 |

€9,16
+ IVA



E-183

SET DI GANASCE PROTETTIVE

4 pezzi

- > Ganasce protettive opzionali
- > Per il montaggio delicato di fissaggi sensibili alla superficie

| Codice | N. | pezzi | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|----------|-------|---------|-------------|
| 3223779 | E-183-10 | 4 | 0,04 | 9,16 |
| 3254305 | E-183-7 | 4 | 0,02 | 9,16 |

142 TC


PINZA REGOLABILE

- > L'esecuzione cromata aumenta la protezione dalla ruggine e la durata della pinza
- > La tempra a induzione aumenta la durata della dentatura
- > Rivestimento delle impugnature a immersione per una comoda maneggevolezza e isolamento in presenza di alte e basse temperature
- > Impugnatura leggermente ricurva e più ampia superficie di contatto con la mano per un lavoro ergonomico
- > Adattamento delle dimensioni al pezzo mediante regolazione di precisione tramite pulsante
- > Ridotto rischio di lesioni grazie al fermo di sicurezza
- > Autobloccante grazie alla dentatura di presa contraria al senso di rotazione

€28,24 + IVA

da

**L'esecuzione cromata
aumenta la durata**



**Aumento della
durata della
dentatura grazie alla
tempra a induzione**

**Rivestimento delle
impugnature a immersione
per un lavoro ergonomico**



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Portata mm | Peso kg | IVA esclusa |
|---------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|---------|-------------|
| 3462595 | 142 7 TC | 180 | 6,5 | 40,0 | 37 | 0,183 | 28,24 |
| 3462633 | 142 10 TC | 250 | 7,5 | 48,0 | 38 | 0,329 | 29,10 |
| 3462722 | 142 12 TC | 300 | 8,5 | 55,0 | 44 | 0,55 | 34,24 |
| 3464083 | 142 16 TC | 400 | 13,0 | 85,0 | 110 | 1,14 | 45,39 |

8000 AE

PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA ESTERNI

Forma A

- > Per anelli di sicurezza a norma DIN 471, DIN 983
- > Ganasce diritte
- > Con molla d'apertura collocata all'interno
- > Giunto avvitato
- > Punta inserite a pressione in acciaio per cuscinetti volventi altamente resistente all'usura



da **€17,72**
+ IVA



| Codice | N. | Diametro dell'albero mm | Diametro dell'albero " | Lunghezza totale mm | Lunghezza della testa | Tip-Ø | Peso kg | IVA esclusa |
|----------------|-----------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------|---------|--------------|
| 2930668 | 8000 AE 1 | 10-25 | 3/8-1 | 145 | 39 | 1,3 | 0,095 | 17,72 |
| 2923602 | 8000 AE 2 | 19-60 | 3/4-2.3/8 | 185 | 57 | 1,8 | 0,18 | 19,53 |



8000 JE

PINZA PER ANELLI DI SICUREZZA INTERNI

- > Per anelli di sicurezza a norma DIN 472, DIN 984
- > Ganasce diritte
- > Giunto avvitato
- > Punta inserite a pressione in acciaio per cuscinetti volventi altamente resistente all'usura

da

€16,77
+ IVA



| Codice | N. | Diametro dell'albero mm | Diametro dell'albero " | Lunghezza totale mm | Lunghezza della testa | Tip-Ø | Peso kg | IVA esclusa |
|----------------|-----------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------|---------|--------------|
| 2930765 | 8000 JE 1 | 12-25 | 3/8-1 | 140 | 41 | 1,3 | 0,09 | 16,77 |
| 2930773 | 8000 JE 2 | 19-60 | 3/4-2.3/8 | 180 | 54 | 1,8 | 0,16 | 17,72 |



8159

STRIPMAX-ROUND PROFESSIONAL STRUMENTO DI SPELLATURA

- > Per spelare comodamente tutti i comuni cavi tondi e per ambienti umidi con diametro da 6,0 a 13,0 mm (ad es. cavi NYM da $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ a $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$)
- > Profondità di taglio regolata automaticamente, quindi adatta anche a cavi di diametro inferiore a partire da 6 mm, come $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$
- > Fermo di lunghezza integrato nella custodia per eventuali piccole serie o per assemblare cavi con le stesse dimensioni di set-off
- > Qualità durevole. Robusto, poliammide rinforzato con fibra di vetro, acciaio per coltelli di alta qualità di Solingen



€16,⁷⁷ + IVA

137 10

PINZA A MORSETTO

- > Con vite di regolazione e leva di sgancio, N. 137 10 con rivestimento isolante blu
- > Ganasce forgiate, bonificate e configurate in modo speciale per presa, serraggio e tenuta sicuri
- > Corpo ganasce in lamiera d'acciaio ad alta resistenza
- > Saldatura automatica per un collegamento estremamente saldo tra ganascia superiore e corpo in lamiera di acciaio
- > La forma delle ganasce così concepita garantisce un appoggio a tre punti con materiale di qualsiasi spessore
- > Nessuna deformazione anche con le sollecitazioni più severe
- > Sgancio sicuro



€23,⁵⁰ + IVA

| Codice | N. | Lunghezza totale mm | Lunghezza totale inch |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 6406700 | 137 10 | 230 | 10" |
| Portata di serraggio mm | Campata in pollici | Peso kg | |
| 32 | 1.1/4 | 0,526 | |

36 1-140

CHIAVE A NASTRO

- > Con robusto nastro in tessuto antiscivolo (N. E-36), extra largo = 25 mm



€26,⁹⁶ + IVA

| Codice | N. | per (max.) Ø mm | per (max.) Ø pollici |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| 6327320 | 36 1-140 | 140 | 5.1/2" |
| Lunghezza totale mm | Larghezza di banda mm | Peso kg | |
| 220 | 25 | 0,278 | |



KL-4600-200

CARRELLO PORTAUTENSILI CON ASSORTIMENTO PER ALTA TENSIONE

103 pezzi

- › Nella sua esclusiva configurazione, il carrello portautensili per alta tensione offre la possibilità di mettere in sicurezza e lavorare in modo ideale su veicoli ibridi ed elettrici
- › Perfetto per interventi di riparazione e manutenzione su veicoli di tutti i produttori
- › Tutti gli utensili isolati secondo EN 60900/EC 60900
- › Il carrello portautensili è dotato di pannelli laterali con fori Euro, di un telaio ad alte prestazioni con cuscinetti esterni, di guide con cuscinetti a sfera e chiusura centralizzata

€4113,00 + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| 3415740 | KL-4600-200 | 775 | 475 | 985 |
| Cassetti | Portata max. kg | Numero cassetti | pezzi | Peso kg |
| Estensione totale | 900 | 6 | 103 | 96 |

Contenuto

3/8" Assortimento di utensili VDE con SW 6 - 22; XZN M8 - M12
 3/8" Chiave dinamometrica VDE 5 - 25 Nm
 1/2" Assortimento di utensili VDE con SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm
 Chiave a forchetta semplice VDE SW 9 - 24
 Chiave poligonale semplice VDE SW 8 - 22
 Giravite VDE per viti a intaglio; viti con impronta a croce; TXT8 - T30
 Tagliacavi VDE, Pinza universale VDE, Pinza universale VDE per impieghi gravosi
 Tronchese laterale VDE per impieghi gravosi
 Pinza a becchi mezzotondi VDE, piegata
 Pinza a becchi piatti VDE, Sguainacavi VDE
 Becchi di conteggio, Tester di tensione digitale 1.000 V
 Guanti di protezione per elettricist, Sottoguant
 Telo di copertura in gomma 250 x 350 mm
 Tappetino isolante, Nastro barriera, Segnale di avvertimento „Fulmine“
 Segnale di avvertimento alta tensione „inserta“
 Segnale di avvertimento alta tensione „disinserita“
 Serratura di sicurezza, Pinzetta di plastica 80 mm; 160 mm
 Cuneo di apertura per cavi, Mazzuola in gomma, Carrello da officina TTB

3/8" 1/2"   1000 V

1100-1094

ASSORTIMENTO DI UTENSILI VDE HYBRID

53 pezzi

- > La gamma perfetta di strumenti per lavori di riparazione e manutenzione su veicoli ibridi ed elettrici
- > Adatto ai veicoli di tutti i produttori
- > Tutti gli utensili isolati secondo EN 60900/CE 60900
- > GEDORE L-BOXX® 136 compatibile con la dotazione per veicoli Sortimo nel suo veicolo di assistenza

€715,⁸⁴ + IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | pezzi | Peso kg |
|---------|-----------|--------------|--------------|------------|-------|---------|
| 2979063 | 1100-1094 | 444 | 360 | 152 | 53 | 8,28 |

Contenuto

3/8" Chiave a bussola VDE No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm, 3/8" Bussola giravite VDE No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm, 3/8" Prolunga VDE No. VDE 3090-3 -6, 75 150 mm
 3/8" Cricchetto reversibile VDE No. VDE 3093 U, Giravite VDE per viti a intaglio No. VDE 2170, 2,5 3,5 4,5 5,5 mm, Giravite VDE per viti con impronta a croce No. VDE 2160 PH 1 2 3
 Giravite VDE TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30, Tagliacavi VDE No. VDE 8094, 200 mm, Pinza universale VDE No. VDE 146 10, 10", Pinza universale VDE per impieghi gravosi No. VDE 8250-200 H, 200 mm
 Tronchesine laterali per impieghi gravosi VDE con impugnatura bicomponente No. VDE 8314-180 H, 180 mm, Pinza a becchi mezzotondi VDE n. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm piegata
 Pinza a becchi piatti VDE con impugnatura bicomponente No. VDE 8120-160 H, 160 mm, Sguainacavi VDE con impugnatura bicomponente No. VDE 4522, 180 mm, Becco di conteggio n. V 914, taglia 1 2 3

VDE 2162-2172 PM-06 SERIE DI GIRAVITI VDE SLIM DRIVE

6 pezzi

- > Per viti a intaglio, a croce PH e viti Plus-Minus
- > Diametro lama estremamente ridotto con sicurezza totale per quanto riguarda la meccanica e l'elettricità
- > Isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata
- > Impugnatura ergonomica Power-Grip³ a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano



€46,¹⁸ + IVA



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------------|---|-------|---------|
| 2928701 | VDE 2162-2172 PM-06 | VDE 21723,5 4,5,5 VDE 2162 PH 2 VDE 2164 SL/PH2 | 6 | 0,59 |

VDE 2162-2172 PZ-06 SERIE DI GIRAVITI VDE SLIM DRIVE

6 pezzi

- > Per viti a intaglio e con impronta a croce PZ
- > Diametro lama estremamente ridotto con sicurezza totale per quanto riguarda la meccanica e l'elettricità
- > Isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata
- > Impugnatura ergonomica Power-Grip³ a 3 componenti per la massima trasmissione di potenza con il minimo sforzo sulla mano



€44,⁵⁰ + IVA



| Codice | N. | Contenuto | pezzi | Peso kg |
|---------|---------------------|---|-------|---------|
| 2928728 | VDE 2162-2172 PZ-06 | VDE 21723,5 4,5,5 6,5 VDE 2162 PZ1 2 | 6 | 0,59 |

VDE 8092-160 H CESOIE PER CAVI VDE

- > Per tagliare cavi multipolari in rame e alluminio fino a max. 50 mm² o fino a un Ø di 10 mm
- > Bracci con isolamento VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, con guaine isolanti
- > Rettifica di precisione per una trasmissione ottimale
- > Durezza all'avanguardia 55 HRC

€28,45
+ IVA



| Codice | N. | Sezione del cavo mm ² | Diametro del cavo mm |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|
| 3412407 | VDE 8092-160 H | 50 | 10 |
| Lunghezza totale mm | | Lunghezza totale in pollici | |
| 160 | | 6 2/3" | |
| | | | Peso kg |
| | | | 0,21 |

VDE 8316-180 H TRONCHESE LATERALE VDE PER IMPIEGHI GRAVOSI

con guaine isolanti

- > Grande effetto leva per un lavoro più facile
- > Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63-65 HRC
- > Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto
- > Bracci con isolamento VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, con guaine isolanti

€32,59
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Lunghezza ganasce mm | Larghezza ganasce mm |
|--------------------------------|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 1550993 | VDE 8316-180 H | 180 | 22,6 | 26,0 |
| Spessore della testa mm | | Capacità di taglio | | Peso kg |
| 11,0 | | Filo di pianoforte: 1,8 mm / 13 AWG Filo rigido: 2,7 mm / 10 AWG Filo medio duro: 3,8 mm / 7 AWG | | 0,267 |

VDE 8131 AB-200 H PINZA MULTIUSO VDE con guaine isolanti, piegata

- > Tagliacavi, cavi fino a 5x2,5 mm² o Ø 12 mm
- > Lame di spelatura per fili di 1,5 mm² e 2,5 mm²
- > Profilo di crimpaggio: Crimpaggio di terminali a bussola
- > Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900

€37,17
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza totale mm | Peso kg |
|---------|-------------------|---------------------|---------|
| 2910845 | VDE 8131 AB-200 H | 200 | 0,217 |

Capacità di taglio

- Filo rigido: 1,6 mm / 14 AWG
- Filo medio duro: 3 mm / 9 AWG
- Cavo Cu, a trefoli: 5x2,5 mm²
- Cavo a più fili Ø: 12 mm

VDE 8132-200 H

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI VDE

con guaine isolanti, diritta

- > Becchi lunghi mezzotondi, superfici di presa diritte e dentate
- > Per lavori di supporto, presa, flessione e taglio
- > Acciaio da bonifica speciale GEDORE, forgiato a caldo, temprato in olio e rinvenuto

€27,92
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Lunghezza ganasce mm | Larghezza della testa mm | Larghezza della punta mm |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---|--------------------------|
| 1552120 | VDE 8132-200 H | 200 | 75,7 | 18,5 | 3,7 |
| Spessore della testa mm | | Spessore della punta mm | | Capacità di taglio | |
| 9,5 | | 2,8 | | Filo rigido: 2,2 mm / 11 AWG Filo medio duro: 3,2 mm / 8 AWG | |
| | | | | Peso kg | |
| | | | | 0,235 | |

VDE 8098-160 H

PINZA SPELAFILI VDE

con guaine isolanti

- > Ganasce di taglio a forma di V per la spelatura di conduttori a uno o più fili con isolamento in plastica
- > Regolazione semplice per il diametro del filo desiderato con l'ausilio della vite d'arresto e il controdado
- > Per fili da 0,5 a 10,0 mm²
- > Bracci con isolamento VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, con guaine isolanti

€24,20
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Lunghezza ganasce mm | Larghezza della testa mm |
|--------------------------------|----------------|--|----------------------|--------------------------|
| 1552074 | VDE 8098-160 H | 160 | 43,5 | 18,5 |
| Spessore della testa mm | | Sezione del cavo mm² | | Peso kg |
| 8,5 | | 0,5 - 10 | | 0,204 |

VDE 8250-180 H

PINZA UNIVERSALE VDE PER IMPIEGHI GRAVOSI

con guaine isolanti

- > Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
- > Elevata capacità di taglio con il 35% in meno di forza garantito
- > Bracci con isolamento VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, con guaine protettive bicomponenti

€25,71
+ IVA



| Codice | N. | Lunghezza mm | Lunghezza ganasce mm | Larghezza della testa mm | Larghezza della punta mm | Spessore della testa mm | Capacità di taglio | Peso kg |
|---------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---------|
| 1550950 | VDE 8250-180 H | 180 | 38,5 | 25,6 | 6,5 | 11,0 | Filo di pianoforte: 2 mm / 12 AWG Filo rigido: 2 mm / 12 AWG Filo medio duro: 3,4 mm / 8 AWG Filo morbido: 5 mm / 4 AWG Cavo Cu, a trefoli: 16 mm ² Cavo a più fili Ø: 11 mm | 0,288 |



VDE 4508

CHIAVE DINAMOMETRICA VDE

5-25 Nm - 10-50 Nm

- > Serraggio controllato delle viti nell'intervallo più comune
- > Il sistema di sblocco genera un chiaro segnale di sblocco tattile e acustico
- > Scala con una graduazione in Nm
- > Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova tracciabile, calibrato con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma
- > Pulsante di sicurezza per evitare l'allentamento involontario dell'insero della chiave a bussola
- > Isolato VDE fino a 1000 V, in conformità a EN 60900/IEC 60900

da **€352,27** + IVA



| Codice | N. | Tipo | Attacco quadro pollici | Attacco quadro metrico mm | Nm | vernier Nm | Altezza mm | Distanza cassa - centro del quadro mm | Lunghezza mm | Larghezza testa mm | Altezza testa mm | Peso kg | IVA esclusa |
|----------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|---------|---------------|
| 3125335 | VDE 4508-02 | Cricchetto reversibile | 3/8" | 10 | 5-25 | 0,1 | 75 | 24 | 319 | 50,0 | 62 | 0,714 | 352,27 |
| 3079066 | VDE 4508-05 | Cricchetto reversibile | 1/2" | 12,5 | 10-50 | 0,25 | 80 | 24 | 369 | 50,0 | 62 | 0,825 | 369,50 |

KL-0840-100 K

TESTER PER BATTERIE

- > Utilizzabile universalmente per veicoli con batterie da 6/12/24 volt al PIOMBO, GEL, AGM, EFB e LITIO
- > Per il controllo professionale delle condizioni di batteria, alternatore e motorino di avviamento
- > Test della batteria installata o rimossa, inclusa emissione del rapporto di prova tramite stampante termica
- > Monitoraggio in tempo reale nel veicolo tramite cavo di misura lungo 2,50 m

€318,00 + IVA

Misurazione
di 6V, 12V e 24V

Emissione del
rapporto di prova

Per batterie
installate o
smontate



Usò guidato da menu



| Codice | N. | Lunghezza mm | Larghezza mm | Altezza mm | Peso kg |
|---------|---------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 3477185 | KL-0840-100 K | 255 | 104 | 36 | 2,3 |

GEDORE

UTENSILI PER LA VITA

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. +49 (0) 21 91-596-0
Fax +49 (0) 21 91-596-230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. +49 (0) 21 91-596-900
Fax +49 (0) 21 91-596-999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS

300 Langner Rd
Suite 250
West Seneca, NY 14224 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Suo distributore:

Comwerk s.r.l.

Via Mac Mahon 38
20155 Milano · ITALY

Tel. +39 02 316638
Fax +39 02 315603
comwerk@comwerk.it
www.comwerk.it

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

MAGIC 2025 TOOL PROMOTION periodo
validità: 01/03/2025 - 31/12/2025.
Solo fino a esaurimento scorte.

*Prezzi di vendita consigliati, IVA esclusa, per pezzo/set. Consegna senza utensili decorazioni. Con riserva di modifiche tecniche. Con riserva di errori di composizione ed errori di stampa in relazione a dati e prezzi. I prezzi senza l'applicazione dell'IVA valgono solo per i rivenditori e l'utenza commerciale. Per qualsiasi chiarimento contattare il proprio rivenditore.

gedore.com